

## Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Lynggårdsvej 3, 6880 Tarm
CVR:	17298445
Type:	L01C: Landbrug med kvæghold 75-250 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 09-02-2023
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er foretaget afbrænding af affald.
- Vær opmærksom på, at vogn med dybstrøelse skal stå på fast bund med afløb til gylle. Dybstrøelsen skal være overdækket med plastik/vandtæt presenning.

### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Der må ikke foretages afbrænding af affald.**
  - Indskærpelsen gives med grundlag i affaldsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om affald bek. nr. 2512 af 10. december 2021) § 50.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2023 er den 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

## Opsummering af håndhævelser

09-02-2023	Indskærpelse, Miljø	Affald må ikke brændes af.
------------	---------------------	----------------------------

### Tilsynskommentarer

#### Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	§11 miljøgodkendelse
Godkendelsesdato	27-05-2008
Sidste tillæg	17-03-2017
Tilladte dyreenheder	129,29
Udnyttelse af godkendelse	Tillæg nr. 3 (fra 2017) er udnyttet.
Staldtype	Kostald + ungdyrstald: Sengestalde med spalter. Kalve: Dybstrøelse.
Miljøteknologi – forsuring (stald)	Ingen krav.
Skrabeanlæg – gulv	<u>Vilkår:</u> - Spaltegulvet i stald til malkekøer/kvier skal skrubes. <u>Vurdering:</u> Der er ikke længere krav om skrabning af spaltegulv, da det ikke har en ammoniakreducerende effekt.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav. Der er etableret teltoverdækning af gyllebeholder.
Antal mdr. på græs	Vilkår om dyr på græs er fjernet i forbindelse med tillæg nr. 3.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse afsættes løbende væk fra ejendommen. Fremadrettet forventes det at blive afsat til Foersom Bioenergi.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.
Miljøteknologi - frivilligt	Der er etableret teltoverdækning af gyllebeholder.

#### Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer, 10.500 kg EKM	Dybstrøelse (hele arealet)	1	1,41	17-03-2017
St.r. årskøer, 10.500 kg EKM	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	69	97,51	17-03-2017
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	19	5,14	17-03-2017
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	52	24,76	17-03-2017
Slagtekalv st.r. 40-60 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	36	0,47	17-03-2017

Animalsk produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årskøer, 13.280 kg. EKM	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	66	108,2	2.383,6	0,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	2,6	0,0	31,3
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	38	18,2	245,7	0,0
Slagtekalv st.r. 0-1 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	41	0,6	0,0	5,8

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 08-02-2023</u>: 67 køer, 48 kvier, 0 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2021/2022: 66 årskøer, 10 kvier (0-6 mdr.), 38 kvier (6 mdr.-kælvning) og 41 slagtekalve (40-66 kg.).</li> <li>- 2020/2021: 67 årskøer, 14 kvier (0-6 mdr.), 43 kvier (6 mdr.-kælvning) og 45 slagtekalve (40-76 kg.), 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning).</li> <li>- 2019/2020: 69 årskøer, 15 kvier (0-6 mdr.), 48 kvier (6 mdr.-kælvning) og 49 slagtekalve (40-69 kg.), 2 slagtekalv (6 mdr.-slagtning).</li> </ul> <p><u>Vurdering</u>:</p> <p>Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- §18 Anmeldelse - Produktionstilpasning (malkekøer) = Ændring af tilladt mælkeydelse kan ansøges/anmeldes via <a href="https://www.husdyrgodkendelse.dk/">https://www.husdyrgodkendelse.dk/</a></li> </ul>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Ensilageplads:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mod nord: Afløb til pumpebrønd, der pumper til gyllebeholder.</li> <li>- Mod syd: Ingen afløb eller murafgrænsning. Der er lagt et rør, så restvand kan ledes fra syd til afløb mod nord.</li> </ul>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Ingen møddingsplads.</p> <p>Dybstrøelse opbevares i vogn.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Vær opmærksom på, at vognen skal stå på fast bund med afløb til gylle. Dybstrøelsen skal være overdækket med plastik/vandtæt presenning.</b></li> </ul>
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Plads med kalvecontainer har afløb til fortank.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-07-2010	896	2.240	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Der er ensilage i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	02-01-1994	27-02-2014	10	320	1.227	Teltdug	Beholderkontrol udført 27-02-2014
Gyllekanaler	02-01-1800			0	150		
Gyllekanaler	01-01-1994			0	190		
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1994			9	21	Fast låg	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle ved brug af lejet gyllebeholder.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.227 m <sup>3</sup> . Beholderkontrol sidst foretaget i 2014. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Der er etableret teltoverdækning. <ul style="list-style-type: none"> <li>o Luger lukket: Ok.</li> </ul> </li> </ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 400 m <sup>3</sup> . ved Østergårdevej 6 Beholderkontrol sidst foretaget i 2019. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flydelag: Tom ved tilsynet.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftalatype	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Østergårdevej 6		400

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
1999	91789-01	Tank		1999	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 1999 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i maskinhuset på fast bund.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 2 borer (DGU nr. 102.320 og 102.985): 50.400 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2024. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zone rundt om borer: Ok.</li> <li>- Borer overdækket: Ok.</li> </ul>
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen boring til drikkevand. Der foretages løbende analyse af vandkvaliteten, senest i februar 2022. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zone rundt om boring: Ok.</li> </ul>
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton med afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til grøfter mod nord.
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Landbrugsplast afleveres på genbrugsplads.  Der er foretaget afbrænding af affald vest for maskinhus. <u>Vurdering:</u> <b>Affald må ikke brændes af på egen grund. Affald skal sorteres og håndteres korrekt.</b>
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Beredskabsplan er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	09-02-2023
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,34

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*