

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 03-07-2018 på ejendommen:

Hovervej 81
6971 Spjald

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

Ejendommens miljøforhold er gennemgået, og gennemgangen gav ikke anledning til bemærkninger.

Til information:

Der er fremadrettet tilladelse til et dyrehold på 300 årskøer, se skema "gældende tilladelser". Tilladelsen til årskøer er nedsat fra 401 årskøer til 300 årskøer, idet bygning 10 ikke er etableret, og bygning 11 er etableret i ca. halv længde.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Tillæg §12, 3
Godkendelsesdato	14-06-2010
Sidste tilladelse	03-07-2018
Tilladte dyreenheder	427,32

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>Miljøgodkendelse fra 2010 og fristforlængelse (tillæg til miljøgodkendelse) er delvist udnyttet. Ifølge ejer ved tilsyn er der plads til ca. 300 årskøer.</p> <p>Af godkendte staldanlæg fra miljøgodkendelse fra 2010 er bygning 10 (fra kostald mod vest) ikke bygget, og af bygning 11 (fra kostald mod øst) er der bygget ca. halvdelen af staldanlæg. Møddingsplads er ikke etableret.</p> <p><u>Vurdering:</u> Der er fremadrettet tilladelse til et dyrehold på 300 årskøer + opdræt, se skema "gældende tilladelser". Tilladelsen til årskøer er nedsat fra 401 årskøer til 300 årskøer, idet bygning 10 ikke er etableret, og bygning 11 er etableret i ca. halv længde.</p> <p>Fristen for at udnytte miljøgodkendelsen er overskredet. Dette betyder, at hvis der fremadrettet ønskes at udvide staldanlæg og øge koantal, skal der søges miljøgodkendelse til dette.</p>
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Sengestald med fast gulv og 2% hældning, sengestald med spalter samt dybstrøelsesarealer.
Vilkår om beplantning	<p>Vilkår: Der skal senest et halvt år efter staldbygningernes opførelse plantes slørende beplantning langs Hovervej i hele bygnings 9 og 11's længde. Beplantningen skal bestå af egnskarakteristiske arter og skal vedligeholdes.</p> <p><u>Vurdering:</u> Der er ikke beplantning langs med Hovervej.</p>
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	<p>Vilkår: Skal skrabe spaltegulvet mindst 12 gange i døgnet.</p> <p><u>Vurdering:</u> Ifølge ejer kører skrabe anlæg i døgndrift.</p>

Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav. Der er teltoverdækning på 5.000 m ³ gyllebeholder.
Miljøteknologi - frivilligt	Der er teltoverdækning på 5.000 m ³ gyllebeholder.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Antal stipladser - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse afsættes løbende til biogasanlæg.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	262	343,31	03-07-2018	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	15	19,66	14-06-2010	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	23	30,67	14-06-2010	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	28	6,98	14-06-2010	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	12	2,74	14-06-2010	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	3,21	14-06-2010	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	7	4,59	14-06-2010	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. dræn i midten	21	13,41	14-06-2010	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	200	2,75	14-06-2010	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	137	2,06	0,00	21,30
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	3	1,05	13,55	0,00
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	243	366,7 2	7.910,45	0,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	25	37,73	0,00	722,15
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	20	11,43	154,42	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	55	14,30	0,00	170,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>Ifølge CHR.-register 03-07-2018: 267 køer, 75 kvier og 2 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u> 2016/2017: 268 årskøer, 55 kvier (0-6 mdr.), 20 kvier (20 mdr.-kælvning), 137 slagtekalve (43-66 kg.), 3 slagtekalve (230-530 kg.). 2015/2016: 238 årskøer, 49 kvier (0-6 mdr.), 37 kvier (20 mdr.-kælvning), 128 slagtekalve (43-62 kg.).</p> <p>I skema: "animalsk produktion registreret ved tilsyn" er indsat oplysninger fra gødningsregnskab 2016/2017.</p> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning ved småkalve. Derudover anvendes fluemiddel på ryggen af køer.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01- 2015	950	1.900		Afløb til fortank.
Ensilageplansilo	01-01- 2007	1.000	2.000		Afløb til fortank.
Ensilageplansilo	01-01- 2009	575	1.150		Afløb til fortank.
Andet	01-01- 2008	600	1		Kalvebokse/hytter - afløb til gylle.
Andet	01-08- 2016	250	1		Kalvebokse - afløb til gylle.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Ensilagesiloer har bagmur, kun krav om afløb i fronten (mod øst). Ensilagesiloer har afløb til fortank, hvorfra der er etableret udsprinklingsanlæg. Randzone: ok.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Ingen møddingsplads. Dybstrøelsen afsættes løbende til biogasanlæg.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage i markstak rokerer rundt på arealer fra år til år.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Verner Damgaard Nielsen	Hvingelvej 30		1.500,0 0

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst ype	Bemærkning
Gyllebeholder	02-01- 1985	10-08- 2016	187	750	Flydela g	Beholderkontrol udført den 10-08-2016. Der er påsat/repareret wire.
Gyllebeholder	28-02- 2007	10-08- 2016	1.205	5.000	Flydela g	Beholderkontrol udført den 10-08-2016, ingen bemærkninger.
Gyllekanaler	03-01- 1985		0	126		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen inkl. leje af gyllebeholder ved Hvingelvej 30.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav om vold ved gyllebeholdere.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 5.000 m ³ . Beholderkontrol udført i 2016. Beholderen har teltoverdækning.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 750 m ³ . Beholderen fyldes med gyllevogn/lastbil. Flydelag ok. Logbog ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Gylle afsættes og modtages fra biogasanlæg.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst kemikalierum.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjte påfyldes indendørs i fodersilohus, hvor der er afløb til fortank.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er etableret udsprinklingsanlæg vest for ensilagesiloanlæg.
Vaskeplads - læsseplads	Maskiner vaskes ved plads til kalvehytter, hvor der er afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes delvist til faskine og delvist til dræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
4a	1180551	2009	H3493	Tank (Produkt på væskeform)	71-5820	2018	Mineralske olieprodukter	3.900	Over terræn, udendørs		30-12-2034
4a	1180551			Tank (Produkt på væskeform)		1983	Mineralske olieprodukter (Nedgraved/underjordisk		
4a	1180551		52413	Tank (Produkt på væskeform)	50-5323	2011		1.200	Over terræn, udendørs		

Olje- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietanke står på fast bund i hhv. maskinhus/værksted samt i hestestald. Olietank fra 1992 blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR.-register.
Olie (opbevaring)	Motorolie opbevares på fast bund i maskinhus/værksted.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Affald kommer i container, som tømmes efter behov.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares under kadaverkappe ved 5.000 m ³ . gyllebeholder. Afhentes af DAKA.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 60.000 m ³ /år, 45 m ³ /time. Tilladelsen bortfalder i 2025. Zone rundt om boring: ok.
Beredskabsplan	Telefonliste tilgængelig.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	03-07-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.