

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	St Fjelsestervangvej 4, 6920 Videbæk
CVR:	25854616
Type:	H16a: H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 05-09-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er endnu ikke etableret murafrænsning ved ensilagesiloer.
 - Ejer forventer at etablere en murafrænsning mod syd i 2022.
- **Vær opmærksom på, at hvis der ikke etableres murafrænsning eller korrekt afløb, der leder til opsamling, kan det forventes at forholdet bliver politianmeldt.**
- Der mangler afgrænsning af drivgang ved opsamlingsplads.
- Hestehold skal være registreret i CHR-register, og hestene skal fremgå af gødningsregnskab.
- Vær opmærksom på, at der ikke er miljømæssig tilladelse til erhvervsmæssigt dyrehold på St Fjelsestervangvej 14.
 - Hvis der igen skal opstaldes dyr på St Fjelsestervangvej 14, kræver det en forudgående anmeldelse/tilladelse.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Der skal etableres afgrænsning/pumpebrønd ved drivgang/opsamlingsplads, så husdyrgødning ledes til opsamling.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021) §8.

Indskærpelse fra 22-08-2019 skal efterkommes:

- **Ensilagesiloer (2, 3 og 4) skal etableres med korrekt afløb, hvis ikke der etableres murafrænsning mod syd.** Der skal som minimum være 3 pct. fald mod afløb. Forholdet skal udbedres inden 01-06-2020.
 - Indskærpelsen blev givet med grundlag i gældende Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 18 stk. 2.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling


Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
05-09-2022	Indskærpelse, Miljø	Der skal etableres afgrænsning/pumpebrønd ved drivgang, så husdyrgødning ledes til opsamling.
22-08-2019	Indskærpelse, Miljø	Ensilagesiloer skal mod syd have etableret fald mod afløb eller murafrænsning.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a
Godkendelsesdato	05-08-2019
Udnyttelse af godkendelse	<p>§16a-miljøgodkendelse fra 2019 er delvist udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udnyttet i eksisterende stalde. - Velfærdsboks ved opsamlingsplads: Ikke etableret. - Inddragelse af eksisterende maskinhus: Er etableret. - Ny køresilo: Ikke etableret. <p>Godkendelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis godkendelsen kun bliver delvist udnyttet, bortfalder den del der ikke er udnyttet.</p> <p>Vær opmærksom på, at der ikke er miljømæssig tilladelse til erhvervsmæssigt dyrehold på St Fjølstervangvej 14.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvis der igen skal opstaldes dyr på St Fjølstervangvej 14, kræver det en forudgående miljømæssig tilladelse.
Staldtype	Dybstrøelsesarealer. Sengestald med spalter.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Skrabeanlæg - gulv	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Dybstrøelse afhentes løbende af biogasanlæg.
Vilkår om beplantning	Ingen krav om beplantning.
Miljøteknologi - andet	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - I forbindelse med udvidelsen skal der foretages et energitjek af en energirådgiver.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet

Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg. dato
1	Kalvestald	Ja	135	Alle kvæg	Dybstrøelse	05-09-2022
2	Kalvehytter	Ja	50	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	05-09-2022
3	Læskur Hest	Ja	39	Heste, Får og Geder	Dybstrøelse	05-09-2022
4	Kostald	Ja	2.030	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	05-09-2022
4	Kostald	Ja	145	Alle kvæg	Dybstrøelse	05-09-2022

5	Velfærdsboks	Nej	145	Alle kvæg	Dybstrøelse	05-09-2022
6	Goldko og Kvier	Ja	460	Alle kvæg	Dybstrøelse	05-09-2022
7	Lille Rundbuehal	Ja	38	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	05-09-2022
8	Mellem Rundbuehal	Ja	60	Alle kvæg	Dybstrøelse	05-09-2022
9	Stor Rundbuehal	Ja	90	Alle kvæg	Dybstrøelse	05-09-2022

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Velfærdsboks: ikke etableret. Inddragelse af eksisterende maskinhus: Er etableret.
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 05-09-2022:</u> Samkøring med St Fjølsterangvej 14 :282 køer, 250 kvier og 16 handyr.</p> <p><u>Ved tilsynet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der har ifølge ejer i vinterperiode 2021/2022 været opstaldet kvier på St Fjølsterangvej 14. - 2 heste ved tilsynet. <p>Heste: Ingen heste registreret i CHR.</p> <p>Vær opmærksom på nyere krav: Heste skal være registreret i CHR-register. Se mere på https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyresundhedsloven/Sider/CHR-registrering.aspx</p> <p>Hestene skal desuden fremgå af ejendommens gødningsregnskab.</p> <p><u>Ifølge kvægdata-basen for periode 1/8-21 til 31/7-22:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 278 årskøer, 63 kvier (0-6 mdr.), 182 kvier (6 mdr.-kælvning), 126 slagtekalve (40-65 kg.). <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p> <p>Vær opmærksom på, at der ikke er miljømæssig tilladelse til erhvervsmæssigt dyrehold på St Fjølsterangvej 14.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p><u>2 små ensilagesiloer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Afløb til pumpebrønd. <p><u>4 ensilagesiloer:</u> Mod nord: Afløb til fortank.</p>

	<p>Mod syd: Der er ikke etableret afløb eller murafrænsning i den sydlige ende.</p> <p><u>Vurdering:</u> Ejer forventer at etablere en murafrænsning mod syd i 2022.</p> <p>Vær opmærksom på, at hvis der ikke etableres murafrænsning eller korrekt afløb, der leder til opsamling, kan det forventes at forholdet bliver politianmeldt.</p>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Silo 4 anvendes til afhentningsplads (biogas). Afløb til fortank.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Afløb til fortank.
Drivgang til malkestald	Der mangler afgrænsning af drivgang ved opsamlingsplads. <u>Vurdering:</u> Der skal etableres afgrænsning/pumpebrønd ved drivgang, så husdyrgødning ledes til opsamling.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-07-2001	539	1.000	0	(Silo 1)
Ensilageplansilo	01-01-2006	900	1.600	0	Silo 2 + 3)
Ensilageplansilo	01-01-2010	500	1.000	0	(Silo 4)
Ensilageplansilo	01-01-1999	400	800	0	(2 små siloer)
Ensilageplansilo	Ikke etableret	1.700	3.500	0	(Silo 5), Godkendt i §16a.
Andet	01-01-2010	75	1		Små kalvehytter

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage i markstak skal rokere rundt på arealer fra år til år.	

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1990	03-11-2019	10	200	820	Flydelag Beholderkontrol udført 03-11-2019.
Gyllebeholder	01-01-1995	03-11-2019	10	180	750	Flydelag Beholderkontrol udført 03-11-2019.
Gyllebeholder	01-01-2001	03-11-2019	10	500	2.000	Flydelag Beholderkontrol udført 03-11-2019.
Gyllekanaler	01-01-1800			1.000	1.000	

Fortank t. gyllebeh.	01-01-2001		10	21	Fast låg	
----------------------	------------	--	----	----	----------	--

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Gylle afhentes af biogas ved fortank og leveres retur i egne og lejede gyllebeholdere.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 820 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2019. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: OK fra stald. Ingen fylderør til returgylle fra biogas. - Flydelag: Tom ved tilsynet. - Logbog: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 750 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2019. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: OK fra stald. Ingen fylderør til returgylle fra biogas. - Flydelag: Tom ved tilsynet. - Logbog: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.000 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2019. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: OK fra stald og til returgylle fra biogas - Flydelag: Ok. - Logbog: Ikke set ved tilsynet. <p>Gyllebeholderen anvendes som primær tank i løbet af året.</p>
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Skærbækvej 10: Gyllebeholder på 1.250 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2019. <ul style="list-style-type: none"> - Flydelag ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 800 m ³ på Vorgod Østerbyvej 3 anvendes ikke af St Fjølstervangvej 4.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Returgylle fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftalatype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Skærbækvej 10		1.200
Afgive til opbevaring	Vorgod Østerbyvej 3		800

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1997	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		30-12-2027
2015	2010784	Tank			Mineralske olieprodukter	450	Over terræn, udendørs		30-12-2045

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank står på fast bund. Ifølge BBR-register er tanken fra 1997.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset, på beton uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i fryser i garage.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder sprøjte på beton ved små ensilagesiloer, afløb til pumpebrønd/gylle.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p><u>St Fjelsestervangvej 4</u> Markvandningstilladelse: 2 boringer (DGU nr. 84.2231 og 84.2347 (ved Vorgod Østerbyvej 7)): 54.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2024. Ejer har ikke kendskab til placering af boring ved Vorgod Østerbyvej 7.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boring overdækket ved St Fjelsestervangvej 4: Ok. <p><u>St Fjelsestervangvej 14:</u> Markvandningstilladelse: 3 boringer (DGU nr. 84.1960 og 84.1961 og 84.1962): 23.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder 26-10-2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boring ikke set ved tilsynet. <p><u>Egerisvej 8:</u> Markvandningstilladelse: 1 boring (DGU nr. 84.2646): 30.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boring ikke set ved tilsynet. <p><u>Frifeltvej 5A:</u> Markvandningstilladelse: 1 boring (DGU nr. 84.2272): 29.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boring ikke set ved tilsynet.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Mellem malkecenter og ensilagesiloer. Afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand nedsives/ledes ud på terræn - mod sydvest til gravet grøft.

Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er ikke etableret forsinkelsesbassin til regnvand.
------------------------------	--------------------------------------------------------

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Der er erhvervscontainer til affald. Afhentes af Marius Pedersen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares bag læhegn ved St Fjølstervangvej. Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning samt anvendes staldchok efter behov. Dybstrøelse fjernes løbende fra ejendommen (biogasanlæg).
Beredskabsplan	Ejendommens beredskabsplan/driftsforskrift skal til enhver tid være ajourført.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	05-09-2022
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	3,59

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.