

# Revurdering



Påbud om nye vilkår og revurdering af  
svineproduktionen på

Favstrupvej 106, 6100 Haderslev

Meddelt den 14. december 2021

af

Haderslev Kommune

## Baggrund og læsevejledning

Favstrupvej 106, 6100 Haderslev skal revurderes, da der er gået 8 år siden § 12 miljøgodkendelsen af Favstrupvej 106, 6100 Haderslev blev givet. Revurderingen omfatter § 12 miljøgodkendelsen af Favstrupvej 106, 6100 Haderslev fra den 3. september 2012.

Der redegøres for hvilke vilkår der videreføres, og hvilke nye vilkår (benævnes påbud), der stilles som følge af ny lovgivning. Der ses på kategori 1- og 2-natur. De nye BAT-konklusioner indarbejdes, og der stilles påbud for overholdelse heraf.

Kommunens bemærkninger og vurderinger fremgår af de enkelte afsnit.

<b>Husdyrbruget</b>		<b>Konsulent</b>	
Husdyrbrugets CVR-nummer	29886377	Konsulent Cvr	
Husdyrbrugets navn	GELLERT	Konsulent virksomhedsnavn	
Beliggenhedsadresse	Favstrupvej 106	Konsulent navn	Poul Friis/Lars Schmidt
Postnummer	6100	Konsulent adresse	Niels Bohrs Vej 2
By	Haderslev	Konsulent postnummer	6000
<b>Ansøger</b>		Konsulent by	Kolding
Ansøger navn	Frank Gellert	Konsulent telefon	24271793
Ansøger adresse	Favstrupvej 106	Konsulent email	las@khl.dk
Ansøger postnummer	6100	<b>Ejendom</b>	
Ansøger by	Haderslev	Ejendomsnummer	5100022814
Ansøger telefon	20493835	CHR numre	51447
Ansøger email	frankpiagellert@hotmail.com		

Anlægget ligger på matrikel nr. 7, 53 og 499, Fjelstrup Ejerslav, Fjelstrup.

Revurderingen er udarbejdet af: Ekstern konsulent Klaudi Andresen Aps.

Haderslev Kommune Sagsnr: 21/13411

Landbrugsgruppen KS: Astrid Kjærulff

Kortmateriale: Haderslev Kommune / Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering, Skærmkort, WMS – tjeneste.

## Indholdsfortegnelse

Revurdering.....	1
Baggrund og læsevejledning .....	2
1 Indledning.....	4
2 Afgørelse.....	4
3 Vilkår.....	5
3.1. Nye vilkår i form af påbud.....	5
3.2. Vilkår fra miljøgodkendelsen af Favstrupvej 106, 6100 Haderslev fra den 3. september 2012 .....	5
4 Vilkår der annulleres eller ændres.....	9
4.1. Vilkår der annulleres i miljøgodkendelse af Favstrupvej 106, 6100 Haderslev fra den 3-9-12.....	9
4.2. Vilkår der ændres i miljøgodkendelse af Favstrupvej 106, 6100 Haderslev fra den 3-9-12 .....	12
5 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering.....	14
5.1. Dyreholdets størrelse.....	14
5.2. Stalde og anlæg .....	15
5.3. Kategori 1- og 2-natur .....	15
5.4. BAT - Ammoniak.....	18
5.5. BAT – Management.....	18
5.6. BAT – Fodringsstrategi.....	18
5.7. BAT - Energiforbrug .....	19
5.8. BAT – Vandforbrug.....	19
5.9. BAT – Opbevaring af husdyrgødning .....	19
5.10. Samlet BAT-vurdering .....	20
5.11. Lugt.....	20
5.12. § 35, Nr. 1-7 i bekendtgørelsen .....	20
5.13. Vilkår, der skal være i revurderingen.....	21
6 Høringer .....	22
6.1. Offentlig annoncering om revurdering af IE-husdyrbrug.....	22
6.2. Nabo- og partshøring/udkast til de interesserede .....	22
6.3. Varsling om nye og ændrede vilkår .....	22
6.4. Offentliggørelse af udkast.....	22
6.5. Annoncering af afgørelse om revurdering .....	23
7 Klagevejledning.....	23

## 1 Indledning

Haderslev Kommune har revurderet § 12 miljøgodkendelsen af Favstrupvej 106, 6100 Haderslev fra den 3. september 2012 og i den forbindelse taget stilling til:

- Om der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning.
- Om forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, som ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse.
- Om forureningen overskrider det niveau, der blev oplyst, da miljøgodkendelsen blev givet.
- Om væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik (BAT) skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne uden at medføre uforholdsmæssigt store omkostninger.
- Om det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker.

På den baggrund har Haderslev Kommune truffet afgørelse om, at husdyrbruget skal have nye vilkår, der i det efterfølgende benævnes påbud.

## 2 Afgørelse

Haderslev Kommune meddeler hermed revurdering efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39<sup>1</sup> af Favstrupvej 106, 6100 Haderslev med videreførelse af eksisterende vilkår samt ændrede og nye vilkår i form af påbud.

Denne revurdering bygger på miljøgodkendelsen af Favstrupvej 106, 6100 Haderslev fra den 3. september 2012.

De påbud, som Haderslev Kommune stiller i forbindelse med revurderingen af dette IE-husdyrbrug, kan påklages. Tidligere vilkår, som ikke ændres fra den oprindelige miljøgodkendelse, kan ikke påklages. Klagevejledningen ses i afsnit 7. Der er en oversigt over vilkår og påbud i afsnit 3.

De nye og de ændrede vilkår i form af påbud skal overholdes fra den dato, hvor revurderingen er meddelt.

Haderslev Kommune vurderer, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Haderslev Kommune vurderer, at indretningen og driften af husdyrbruget kan ske i overensstemmelse med gældende regler uden væsentlig påvirkning af miljøet.

Tilladt dyreholdet:

- 825 årssøer
  - 11.000 smågrise (6,7-31 kg)
  - 500 slagtesvin (32-108 kg)
- I alt 252,27 DE.

Opbevaringsanlæg:

- Gyllebeholder på 1.250 m<sup>3</sup> fra 1992. Ligger på Favstrupvej 100.
- Gyllebeholder på 4.000 m<sup>3</sup> fra 2008.
- Gyllebeholder på 2.000 m<sup>3</sup> fra 1996. Ligger på Sillerup Møllevej 15.

Næste revurdering

Tidspunktet for næste regelmæssige revurdering fastsættes til 2031.

---

<sup>1</sup>Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug. [Bek.nr. 2256 af 29/12/2020](#)

### 3 Vilkår

Revurderingen meddeles med følgende vilkår, som er de vilkår, der fremover gælder for Favstrupvej 106, 6100 Haderslev.

#### 3.1. Nye vilkår i form af påbud

3.1.1. IE-husdyrbruget har tilladelse til 825 årssøer, 11.000 smågrise (6,7-31 kg) og 500 slagtesvin (32-108 kg). I alt 252,27 DE.

3.1.2. Ophør eller delvis ophør af IE-husdyrbruget skal meddeles til Haderslev Kommune med henblik på vejledning om nødvendige foranstaltninger.

3.1.3. Bedriften skal begrænse anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med husdyrproduktionen med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand på husdyrbruget. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger<sup>2</sup>.

3.1.4. Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes således, at vandforbrug og vandspild minimeres.

#### 3.2. Vilkår fra miljøgodkendelsen af Favstrupvej 106, 6100 Haderslev fra den 3. september 2012

3.2.1. Bedriften skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningen, og med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår.

3.2.2. Miljøgodkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra denne afgørelses meddelelse. Med "udnyttet" menes, at det ansøgte byggeri er taget i brug, og at der er indsat et dyrehold, der svarer til det godkendte dyrehold i staldanlægget. Er produktionen ikke fuldt gennemført til den dato, vil godkendelsen kun gælde for den produktion, der er ved udløbet af de 5 år eller registreret i løbet af de 5 år. Ejeren skal underrette tilsynsmyndigheden, såfremt besætningens størrelse efter 5 år efter godkendelsesdatoen ikke har opnået den godkendte størrelse.

3.2.3. Et eksemplar af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Eventuelt driftspersonale skal være orienteret om godkendelsens indhold.

3.2.4. Der skal ved tilsyn foreligge dokumentation for de seneste 3 år for dyreholdets størrelse i form af gødningsregnskab, driftsregnskab på ejendommen, CHR udskrifter (svin), effektivitetskontrol (svin).

3.2.5. Ved etablering af de nye ventilationsanlæg i bygning nr. 1.1.6 skal det sikres, at afkastet sker lodret gennem skorstenen uden afdækning. Afksthøjden skal være mindst 1 m over taget. Placeringen fremgår af bilag 1.2 i miljøgodkendelsen fra 2012 (ændret vilkår).

3.2.6. Ventilationssystemet i smågrisestalden (bygning nr. 1.1.9) skal rengøres og efterses inden der sættes et nyt hold dyr ind.

3.2.7. Ventilationssystemet i de øvrige stalde, herunder afkasthætter, skal rengøres og efterses mindst en gang hvert år.

3.2.8. Ventilationsanlægget skal vedligeholdes og efterses i henhold til producentens anvisninger for det pågældende anlæg.

3.2.9. Anlæg der er særligt energiforbrugende som f.eks. gyllekøleanlæg, ventilationsanlæg, skal kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid kører energimæssigt optimalt.

---

<sup>2</sup> [Europa-Parlamentets og Rådets forordning \(EF\) nr. 1272/2008](#)

- 3.2.10. Der skal anvendes energibesparende lyskilder samt natsænkning i stalde.
- 3.2.11. Vaskepladsen skal minimum være stor nok til, at traktor + marksprøjte eller traktor + gyllevogn eller andre landbrugsredskaber kan stå på pladsen og herudover mindst 2 meter randzone.
- 3.2.12. Vand fra vask af stalde, ventilationsanlæg o.l. betragtes som flydende husdyrgødning og skal tilledes gyllebeholder.
- 3.2.13. Vand fra befæstede oplagspladser betragtes som spildevand og skal tilledes beholder for flydende husdyrgødning.
- 3.2.14. Tagnedløb skal sikres på en sådan måde at der ikke kan indsvive forurenende stoffer.
- 3.2.15. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning m.v.
- 3.2.16. Farligt affald skal sorteres i separate egnede beholdere.
- 3.2.17. Rester af bekæmpelsesmidler samt farligt affald skal opbevares i original emballage og under samme forhold som bekæmpelsesmidler i øvrigt, indtil de anvendes eller bortskaffes. Emballage med pesticidrester skal afleveres som farligt affald, f.eks. til en af Haderslev Forsynings genbrugsstationer eller ved godkendt modtager af farligt affald. Tømt og rengjort (skyllet) pesticidemballage kan bortskaffes som brændbart affald.
- 3.2.18. Animalsk affald, herunder døde dyr, skal opbevares således at der i tidsrummet indtil afhentning ikke opstår uhygiejniske forhold, herunder adgang for omstrefjende dyr.
- 3.2.19. Tankpistol må ikke kunne fastlåses under påfyldning.
- 3.2.20. Ved påfyldning af dieselolie skal dette foregå på en plads med fast og tæt bund, således at spild kan observeres og opsamles med kattegrus eller andet olieabsorberende materiale. Påfyldning af dieselolie skal ske under konstant overvågning.
- 3.2.21. Olie og kemikalier (råvarer, olie- og kemikalieaffald) skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg uanset mængde. Oplagspladsen skal være under tag og uden mulighed for afløb. Den skal være indrettet således, at lækage eller spild kan opsamles. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Der må ikke være risiko for opsamling af slagregn eller sne. Beholderne skal være beregnet til formålet og være tydelig mærket med angivelse af indhold.
- 3.2.22. Olietanke, til diesel- eller fyringsolie skal til enhver tid stå overdækket på befæstet areal uden afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand, således at spild kan observeres og opsamles med kattegrus eller andet olieabsorberende materiale.
- 3.2.23. Sprøjtemidler skal opbevares i aflåst rum eller skab og må ikke opbevares i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, medicin eller lignende. Opslagspladsen skal være uden mulighed for afløb. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Den skal være indrettet således, at lækage eller spild kan opsamles. Desinfektionsmidler skal opbevares efter producentens anvisninger.
- 3.2.24. Medicin og medicinaffald skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende.
- 3.2.25. Såfremt der på bedriften anvendes flydende handelsgødning skal det opbevares i tanke på fast plads med afløb til gyllebeholderen
- 3.2.26. Der skal forefindes en opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, der kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal være

tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte og andre, der arbejder på bedriften. Beredskabsplanen skal være oversat til et sprog der er forståeligt for de ansatte. Skal revurderes hvert år.

- 3.2.27. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette til alarmcentralen på tlf. nr.: 112 og efterfølgende straks underrette tilsynsmyndigheden.
- 3.2.28. Uheld, herunder svigt af de forureningsbegrænsende foranstaltninger, der medfører forurening af omgivelserne, skal straks udbedres og anmeldes til beredskabet.
- 3.2.29. Gyllebeholder nr. 1.1.11 og 1.1.12 skal være forsynet med fast overdækning i form af teltoverdækning. Efter endt omrøring og udbringning skal overdækningen lukkes / reetableres umiddelbart efter. Skader på fast overdækning skal udbedres hurtigst muligt.
- 3.2.30. Der skal foretages kontrol af rørsamlinger og rørføringer til gylletransport (f.eks. ved trykprøvning) mindst hvert 10. år samtidig med beholderkontrollen. Rørføringskontrollen skal foretages af en autoriseret kloakmester.
- 3.2.31. Der skal altid sikres, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til fast og flydende husdyrgødning (på minimum 9 måneder).
- 3.2.32. Ved hver gyllebeholder, hvor der forekommer påfyldning af gyllevogn, skal der være anlagt en tankplads, således at spild kan opsamles. Inden etablering af tankplads skal det anmeldes til kommunen og kommunen skal godkende indretningen. En tankplads skal være etableret senest et ½ år efter godkendelsen er taget i brug. Alternativt skal der anvendes gyllevogne med påmonteret pumpe og returløb, således at spild af flydende husdyrgødning undgås.
- 3.2.33. Bedriften og dens omgivelser skal drives og renholdes, således at lugtgener så vidt muligt begrænses. Landbrugsdriften må uden for ejendommens areal ikke give anledning til lugtgener, der af tilsynsmyndigheden vurderes til at være væsentlige.
- 3.2.34. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at bedriften giver anledning til flere lugtgener for omkringboende end forventet, skal bedriften udarbejde en handlingsplan for nedbringelse af generne, som kan accepteres af tilsynsmyndigheden og derefter gennemføres af bedriften.
- 3.2.35. På ejendommen skal der foretages en effektiv fluebekæmpelse og forebyggende foranstaltninger mod fluer. Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrlaboratorium.
- 3.2.36. Opbevaring af foder og affald skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).
- 3.2.37. Transport af flydende husdyrgødning fra og til ejendommen på offentlig vej gennem Fjelstrup og Sillerup til udbringningsarealerne må ikke finde sted på lør-, søn- og helligdage.
- 3.2.38. Transport af gylle, dyr og foder til og fra ejendommen skal ske via indkørsel fra Favstrupvej.
- 3.2.39. Såfremt det anslåede årlige antal transporter i forbindelse med projektet, der fremgår af afsnit 6.4 i miljøgodkendelsen fra 2012, overstiges med mere end 10 %, skal kommunen kontaktes og vurdere, om det medfører væsentlige gener for de omkringboende (ændret vilkår).
- 3.2.40. Ved transport af flydende husdyrgødning på offentlig vej skal gyllevognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, således at spild ikke kan finde sted.
- 3.2.41. Transport med gylle skal altid tilrettelægges således, at der tages størst muligt hensyn til omgivelserne.
- 3.2.42. Bidraget fra virksomheden til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må ved opholdsarealer ved beboelse i det åbne land ikke overstige følgende værdier:



	Tidsrum	Støjgrænse
mandag til fredag	kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)
Lørdag	kl. 14.00 – 18.00	45 dB(A)
søn- og helligdage	kl. 07.00 – 18.00	45 dB(A)
alle dage	kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)
alle dage	kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)

- 3.2.43. Målinger eller beregninger til kontrol af ovenstående vilkår er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dog kan målinger/beregninger kun forlanges en gang årligt.
- 3.2.44. Dokumentation skal udføres efter Miljøstyrelsens gældende vejledninger af et firma, som er godkendt af miljøstyrelsen. Målingerne/beregningerne skal foretages og afrapporteres som "Miljømåling – Ekstern Støj".
- Målingen/beregningen skal foretages for de mest støjbelastede områder udenfor virksomhedens grund, under de mest støjbelastende driftsforhold – eller efter anden aftale med miljømyndigheden.
- 3.2.45. Landbrugsdriften må uden for ejendommens areal ikke give anledning til støvgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes til at være væsentlige.
- 3.2.46. Belysning i stalde skal være slukket mellem kl. 23 og kl. 06, med mindre menneskelig aktivitet er påkrævet i stalden
- 3.2.47. Udendørs pladsbelysning skal være forsynet med bevægelsessensorer, der sikrer, at lyset kun er tændt i op til en halv time efter ophør af aktivitet.
- 3.2.48. I staldafsnit 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.8 og 1.1.9 skal staldsystemet leve op til bedste tilgængelige staldsystem senest ved næste gennemgribende reovering af inventaret eller i forbindelse med revurdering af denne miljøgodkendelse i 2021 (ændret vilkår).
- 3.2.49. Landbruget skal under tilsynet redegøre for muligheden for at indføre renere teknologi i form af ændrede råvarer, nye metoder eller besparelser på materialer og ressourcer, som kan nedsætte miljøbelastningen fra ejendommen.
- 3.2.50. Ophør af husdyrbruget skal meddeles til Haderslev Kommune.
- 3.2.51. Ved ophør af husdyrbruget skal der foretages en oprydning, som kan accepteres af Haderslev kommune, herunder tømning af gyllebeholder, fortank med rørsystemer, gyllekanaler/kummer m.v. rengøring af staldanlæg, bortskaffelse af kemikalier og sprøjtemidler til godkendt modtager m.v. Alle staldafsnit skal tømmes for husdyrgødning, der bortskaffes efter regler om udbringning af husdyrgødning.
- 3.2.52. Alle olietanke tømmes. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativer.
- 3.2.53. Oplysningerne fra egenkontrollen skal opbevares samlet, være opstillet overskueligt, hele tiden være opdateret og være lettilgængelige for tilsynsmyndigheden.
- 3.2.54. Oplysningerne skal fremvises for miljømyndigheden på forlangende og dokumentationen skal gemmes i minimum 5 år.



- 3.2.55. Der skal foreligge dokumentation for de seneste 3 år for dyreholdets størrelse, fx i form af gødningsregnskab, driftsregnskab på ejendommen eller CHR udskrifter (ændret vilkår).
- 3.2.56. Vand- og elforbruget skal registreres i driftsjournalen en gang årligt.
- 3.2.57. Ventilationsanlægget kontrolleres 1 gang pr. år af et autoriseret firma. Anlægget serviceres og justeres i henhold til producentens beskrivelse for optimal drift (ændret vilkår).
- 3.2.58. Følgende skal registreres i driftsjournal, der skal opbevares på bedriften:
- Hvornår der er foretaget fluebekæmpelse, med hvad og hvordan.
  - Hvornår, der har været udført autoriseret kontrol af rørsamlinger og rørføringer til gylletransport, samt de fejl og mangler, der måtte være konstateret og udbedret.
  - Hvornår der er foretaget aflæsning af el-forbrug / vandforbrug samt aflæsningværdier og hvad evt. der er foretaget for at reducere forbruget
  - Hvornår der er foretaget kontrol af ventilationsanlægget og hvad der evt. er foretaget for at forbedre anlæggets energiudnyttelse (ændret vilkår).
- 3.2.59. Der skal kunne fremvises kvitteringer over bortskaffet farligt affald. Af kvitteringerne skal der fremgå affaldstyper og mængder, benyttet affaldstransportør og modtageranlæg.
- 3.2.60. Virksomheden skal løbende registrere afhentede døde dyr til destruktionsanstalt.
- 3.2.61. Beredskabsplanen skal revideres/kontrolleres mindst 1 gang om året sammen med eventuelle ansatte. Beredskabsplanen skal forsynes med dato og år for revision.
- 3.2.62. Der skal gemmes dokumentation for energiforbrug, dieselolie, vand på ejendommen f.eks. i form af faktura fra elselskab.

## 4 Vilkår der annulleres eller ændres

- 4.1. Vilkår der annulleres i miljøgodkendelse af Favstrupvej 106, 6100 Haderslev fra den 3-9-12
- Haderslev Kommune har gennemgået vilkårene i miljøgodkendelsen af Favstrupvej 106, 6100 Haderslev fra den 3. september 2012 og vurderet, at følgende vilkår ikke længere er relevante. På den baggrund ophæves nedenstående vilkår:
- 4.1.1. Bedriften skal underrette Haderslev Kommune, når besætningen/produktionen er nået op på 424,43 DE (vilkår 3).
- 4.1.2. Såfremt besætningen/produktionen ikke er nået op på 424,43 DE senest 5 år efter godkendelsens meddelelse, skal Haderslev Kommune underrettes om besætningens/produktionens størrelse på dette tidspunkt (vilkår 4).
- 4.1.3. Den nye gyllebeholder skal etableres i samme farver som eksisterende gyllebeholder og ved overdækning af gyllebeholdere skal anvendes lysgrå teltdug (vilkår 6).
- 4.1.4. Ansøger skal etablere og vedligeholde et 5 meter bredt levende hegn bestående af mindst 3 rk. træer. Hegnet skal etableres af større skovagtige træer som eg, ahorn, bøg, ask eller lign iblandet med ligelig fordeling af mindre træer så som tjørn, slåen eller syren (vilkår 7).
- Beplantningen skal foretages i førstkommande plantesæson efter at gyllebeholderen er etableret og til stedse plejes og vedligeholdes.

- 4.1.5. Den nye gyllebeholder skal fjernes, såfremt den ikke har været benyttet i 3 år / når den ikke længere er nødvendig for driften, eller nyttiggøres på anden vis inden for lovgivningens rammer, herunder Planloven (vilkår 8).
- 4.1.6. Husdyrholdet må maksimalt udgøre 1.500 årssøer samt en årlig produktion på 12.000 smågrise (0-32 kg), 3.000 smågrise (6-8 kg) og 500 slagtesvin (32-108 kg) svarende til en udvidelse til 424,43 DE (vilkår 9).
- 4.1.7. Husdyrholdet skal være sammensat og staldindretningen udført som ansøgt og beskrevet tabel 4.1, dog jf. vilkår 11. (vilkår 9).
- 4.1.8. Den samlede produktion må ikke overstige 424,43 DE på årsplan. Indenfor gruppen med søer og smågrise tillades afvigelse på årsplan således:
- Som ansøgt: 1.500 søer og 12.000 smågrise (7,2-32 kg)
- Scenarie 1: 1.425 søer og 15.474 smågrise (7,2-32 kg)
- Scenarie 2: 1.575 søer og 8.526 smågrise (7,2- 32 kg).
- så længe det maximale antal DE ikke overstiges. Antallet af smågrise (6-8 kg) og slagtesvin skal forblive uændret som ansøgt (vilkår 10).
- 4.1.9. Type 2 korrektionen må højst være 0,9153 på baggrund af følgende formel for samtlige søer i farestaldene på ejendommen:
- $$\left( \text{FE pr. årssø} \times \text{g råprotein pr. FEsv} / 6250 \right) - 1,50 - \left( \text{antal fravænnede grise pr. årssø} \times \text{fravænningsvægt} \times 0,024 \text{ kg N pr. kg tilvækst} \right) / 27,2.$$
- Der er anvendt følgende værdier: FE pr. årssø: 1484 FE/årssø, g råprotein: 133 g pr. FE, antal fravænnede smågrise: 30 stk. pr. årssø og fravænningsvægt: 7,2 kg pr. smågris (vilkår 17).
- 4.1.10. Type 2 korrektion må højst være 1,0576 på baggrund af følgende formel for samtlige smågrise (7,2 - 32 kg) på ejendommen:
- $$\left( \text{FEsv pr. produceret smågris} \times \text{g råprotein pr. FEsv} / 6250 \right) - \left( \text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt} \right) \times 0,026 \text{ kg N pr. kg tilvækst} / 0,628.$$
- Der er anvendt følgende værdier: FE pr. kg tilvækst: 2,03 (kg tilvækst: 24,8 kg), g råprotein: 162,5, afgangsvægt: 32 kg og indgangsvægt 7,2 kg (vilkår 18).
- 4.1.11. Type 2 korrektion må højst være 1,0232 på baggrund af følgende formel for samtlige slagtesvin (32 - 108 kg) på ejendommen:
- $$\left( \text{FEsv pr. produceret svin} \times \text{g råprotein pr. FEsv} / 6250 \right) - \left( \text{slagtevægt} \times 1,31 - \text{indgangsvægt} \right) \times 0,028 \text{ kg N pr. kg tilvækst} / 3,19$$
- Der er anvendt følgende værdier: FE pr. kg tilvækst: 2,87 (kg tilvækst: 76 kg), g råprotein: 154,5 g, slagtevægt x 1,31: 108 kg og indgangsvægt 32 kg (vilkår 19).
- 4.1.12. Der skal etableres et gyllesepareringsanlæg, hvis der produceres gødning på Favstrupvej 100 og Favstrupvej 106 i mængder, der er større svarende til gødningsproduktion fra et dyrehold på 442,42 DE (vilkår 40).
- 4.1.13. Ansøger skal 6 mdr. inden etableringen oplyses til Haderslev Kommune om hvilket separationsanlæg, der er valgt (vilkår 45).
- 4.1.14. Placeringen af separationsanlægget skal ske på tæt underlag med afløb til gyllebeholderen. Placeringen skal for inden etableringen godkendes af Haderslev Kommune (vilkår 46).

- 4.1.15. Rejsectvand fra gylleseparering skal opbevares i gyllebeholder med fast overdækning (flydedug / telt / betonlåg / leca / hexacover/ snittet halm) (vilkår 47).
- 4.1.16. Fiberfraktion fra gylleseparering skal opbevares i lukket beholder (gyllebeholder med volumen på 900 m<sup>3</sup> på Favstrupvej 100) (vilkår 48).
- 4.1.17. Tørstoffraktioner udskilt fra husdyrgødningen skal afsættes uden for husdyrbruget (vilkår 49).
- 4.1.18. Vedligeholdelse af gyllesepareringsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende (vilkår 50).
- 4.1.19. Vilkårene vedrørende lugt og støj i miljøgodkendelsen af Favstrupvej 106 omfatter tillige driften af separationsanlægget (vilkår 51).
- 4.1.20. Der skal indgås en skriftlig aftale med leverandøren af gyllesepareringsanlægget om årligt serviceeftersyn. Den skriftlige aftale og de årlige servicereporter skal opbevares på husdyrbruget og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende (vilkår 52).
- 4.1.21. Der skal indgås skriftlig aftale om afsætning af fiberfraktioner til godkendt aftager. Aftalen skal som minimum indeholde følgende oplysninger: leverandørens og modtagerens navn, adresse og CVR-nr. Skriftlige aftaler om afsætning af fiberfraktioner skal opbevares på husdyrbruget og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende (vilkår 53).
- 4.1.22. Der skal foreligge dokumentation for levering af fiberfraktion i form af kvittering for overførsel af husdyrgødning med underskrift af modtager. Disse kvitteringer skal gemmes som foreskrevet i lovgivningen vedrørende gødningsregnskaber (vilkår 54).
- 4.1.23. Gyllekanalerne i staldafsnittene 1.1.3, 1.1.4 og 1.1.7, i alt 1.419 m<sup>2</sup>, skal være forsynet med gyllekølingsanlæg. Der skal i gennemsnit over året køles med minimum 28 W/m<sup>2</sup> i den faktiske driftstid (varmepumpen). Varmepumpen skal kunne levere en køleeffekt på minimum 40,0 kW (vilkår 55).
- 4.1.24. Anlægget for gyllekøling skal være tilsluttet i 8.760 timer om året og være forsynet med timetæller på varmepumpen. Gennemsnitligt skal varmepumpens faktiske driftstid være 6.100 timer om året. Den månedlige driftstid, hvor varmepumpen kører, skal indføres i en driftsjournal (vilkår 56).
- 4.1.25. Når varmepumpen er valgt, skal der ved beregning dokumenteres, at den fornødne køling ud fra de oplyste forudsætninger er til stede (vilkår 57).
- 4.1.26. Køleanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem samt en alarm og en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage i varmesystemet stopper anlægget. Anlægget må ikke kunne genstarte automatisk (vilkår 58).
- 4.1.27. Anlægget skal mindst én gang årligt efterses af en sagkyndig i anlægstypen. Nødvendige reparationer og justeringer skal foretages. Anlægget skal vedligeholdes ved at følge fabrikantens vejledning herom (vilkår 59).
- 4.1.28. Den indvundne varme skal genanvendes (vilkår 60).
- 4.1.29. Udbringning af husdyrgødning fra produktionen må kun finde sted på de 319,38 ha udspretningsareal, som fremgår af bilag 2 (vilkår 76).
- 4.1.30. Der må maksimalt udbringes husdyrgødning på bedriftens udbringningsarealer (eget/forpagtede) svarende til kvælstof og fosfor fra 230,27 DE eller 1,35 DE/ha pr planår (1/8-31/7) (vilkår 77).
- 4.1.31. De til enhver tid gældende regler i forbindelse med anvendelse og udbringning af husdyrgødning skal overholdes (vilkår 78).

- 4.1.32. Udskiftning af udbringningsarealer skal anmeldes til og godkendes af Haderslev Kommune (vilkår 79).
- 4.1.33. Der skal på bedriftens udbringningsarealer være mindst 4,5 % efterafgrøder. Disse efterafgrøder skal følge de samme regler som gælder for de lovpligtige efterafgrøder hvad angår artsvalg, dyrkningsperiode og kvælstofgødsning (vilkår 80).
- 4.1.34. Ansøger er ansvarlig for, at gylleudbringning på gylleaftaler udføres i henhold til de vilkår der er opsat i godkendelsen for det enkelte areal. Vilkåret omfatter kun de aftalearealer, hvorpå ansøger leverer gyllen udbragt (vilkår 81).
- 4.1.35. Der må maksimalt tilføres 5,361 kg P/år på udbringningsarealerne. Det forudsættes at der ikke tilføres fosfor med handelsgødning/uorganisk gødning, såfremt der er balance eller fosforoverskud på arealerne (startgødning til majs undtaget). Der må ikke tilføres arealerne anden organisk gødning med indhold af fosfor (vilkår 82).
- 4.1.36. Der skal etableres og opretholdes en dyrknings-, sprøjte- og gødningsfri randzone på mindst to meter rundt om samtlige vandhuller over 100 m<sup>2</sup> (vilkår 83).
- 4.1.37. Udbringning af husdyrgødning må kun ske på hverdage fra 07.00 – 18.00 på mark nr. 28-0 (vilkår 84).
- 4.1.38. Bedriftens nitratudvaskning må ikke overstige 47,60 kg N/ha/år beregnet ud fra vejledningens retningslinjer. Udover Plantedirektoratets til enhver tid gældende krav til efterafgrøder skal der årligt mindst udlægges ekstra 4,5 % efterafgrøder af det samlede efterafgrødegrundareal (vilkår 85).
- 4.1.39. De ekstra efterafgrøder, skal følge de samme regler som gælder for de lovpligtige efterafgrøder, hvad angår artsvalg, dyrkningsmetode og kvælstofgødsning. De ekstra efterafgrøder må ikke erstattes af vintergrønne marker (vilkår 86).
- 4.1.40. Der skal etableres og opretholdes en dyrkningsfri bræmme på mindst 2 meter rundt om alle vandhuller over 100 m<sup>2</sup> og langs alle åbne vandløb, herunder grøfter og kanaler. Bræmmen skal etableres fra brinkens top – se bilag 3 (vilkår 87).
- 4.1.41. BAT-niveauet for staldanlægget på Favstrupvej 106 i forhold til ammoniakemissionen fastsættes til 5,382 kg N pr. år (vilkår 88).
- 4.1.42. Til dokumentation for, at vilkår vedr. sædskifter / efterafgrøder / kvælstofkvote er overholdt skal opbevares gødningsregnskaber og ansøgninger om støtte efter enkeltbetalingsordningen m.v. (vilkår 97).
- 4.1.43. Til dokumentation for, at vilkårene vedr. fodringen (max. indhold af råprotein i foderet til søerne i farestaldene, smågrisene samt slagtesvinene) er overholdt, skal der foderanalyser / faktura for indkøbt foder / effektivitetskontrol / en-dages foderkontrol (vilkår 98).
- 4.1.44. Mængde af forbrugt foder samt opstået spild skal registreres i en driftsjournal (vilkår 99).
- 4.1.45. Blanderecept eller indlægsseddel fra indkøb af foder skal gemmes i mindst 5 år (vilkår 100).
- 4.1.46. Enhver type af driftsstop på gyllekøleanlægget noteres i driftsjournal sammen med årsagen hertil samt anvendt afhjælpning (vilkår 104).
- 4.2. Vilkår der ændres i miljøgodkendelse af Favstrupvej 106, 6100 Haderslev fra den 3-9-12
- Haderslev Kommune har gennemgået vilkårene i miljøgodkendelsen af Favstrupvej 106, 6100 Haderslev, og vurderet, at følgende vilkår skal ændres:

- 4.2.1. Ved etablering af de nye ventilationsanlæg i bygning nr. 1.1.3, 1.1.4 og 1.1.6 skal det sikres, at afkastet sker lodret gennem skorsten uden afdækning. Afksthøjden skal være mindst 1 m over taget. Placeringen fremgår af bilag 1.2 (vilkår 13).

ændres til

Ved etablering af de nye ventilationsanlæg i bygning nr. 1.1.6 skal det sikres, at afkastet sker lodret gennem skorsten uden afdækning. Afksthøjden skal være mindst 1 m over taget. Placeringen fremgår af bilag 1.2 i miljøgodkendelsen fra 2012.

- 4.2.2. I staldafsnit 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8 og 1.1.9 skal staldsystemet leve op til bedste tilgængelige staldsystem senest ved næste gennemgribende renovering af inventaret eller i forbindelse med revurdering af denne miljøgodkendelse i 2020 (vilkår 88).

ændres til

I staldafsnit 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.8 og 1.1.9 skal staldsystemet leve op til bedste tilgængelige staldsystem senest ved næste gennemgribende renovering af inventaret eller i forbindelse med revurdering af denne miljøgodkendelse i 2021.

- 4.2.3. Der skal foreligge dokumentation for de seneste 3 år for dyreholdets størrelse, fx i form af gødningsregnskab, driftsregnskab på ejendommen, CHR udskrifter, ydelseskontrol (kvæg) (vilkår 96).

ændres til

Der skal foreligge dokumentation for de seneste 3 år for dyreholdets størrelse, fx i form af gødningsregnskab, driftsregnskab på ejendommen eller CHR udskrifter (vilkår 96).

- 4.2.4. Gyllekøleanlægget/ventilationsanlægget kontrolleres 1 gang pr. år af et autoriseret firma. Anlægget serviceres og justeres i henhold til producentens beskrivelse for optimal drift (vilkår 102).

ændres til

Ventilationsanlægget kontrolleres 1 gang pr. år af et autoriseret firma. Anlægget serviceres og justeres i henhold til producentens beskrivelse for optimal drift.

- 4.2.5. Følgende skal registreres i driftsjournal, der skal opbevares på bedriften:

- Hvornår der er foretaget fluebekæmpelse, med hvad og hvordan.
- Hvornår, der har været udført autoriseret kontrol af rørsamlinger og rørføringer til gylletransport, samt de fejl og mangler, der måtte være konstateret og udbedret.
- Hvornår der er foretaget aflæsning af el-forbrug / vandforbrug samt aflæsningværdier og hvad evt. der er foretaget for at reducere forbruget
- Hvornår der er foretaget kontrol af mælkekøleanlægget og ventilationsanlægget og hvad der evt. er foretaget for at forbedre anlæggets energidnyttelse
- Hvor markstakke er placeret og i hvilke perioder.
- Timetælleren på gyllekøleanlæggets varmepumpe skal aflæses månedligt og noteres i driftsjournal (vilkår 103).

ændres til

Følgende skal registreres i driftsjournal, der skal opbevares på bedriften:

- Hvornår der er foretaget fluebekæmpelse, med hvad og hvordan.
- Hvornår, der har været udført autoriseret kontrol af rørsamlinger og rørføringer til gylletransport, samt de fejl og mangler, der måtte være konstateret og udbedret.
- Hvornår der er foretaget aflæsning af el-forbrug / vandforbrug samt aflæsningværdier og hvad evt. der er foretaget for at reducere forbruget
- Hvornår der er foretaget kontrol af ventilationsanlægget og hvad der evt. er foretaget for at forbedre anlæggets energiudnyttelse

4.2.6. Såfremt det anslåede årlige antal transporter i forbindelse med projektet, der fremgår af afsnit 6.4, overstiges med mere end 10 %, skal kommunen kontaktes og vurdere, om det medfører væsentlige gener for de omkringboende.

ændres til

Såfremt det anslåede årlige antal transporter i forbindelse med projektet, der fremgår af afsnit 6.4 i miljøgodkendelsen fra 2012, overstiges med mere end 10 %, skal kommunen kontaktes og vurdere, om det medfører væsentlige gener for de omkringboende.

## 5 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

### 5.1. Dyreholdets størrelse

I § 12 miljøgodkendelsen fra 2012 er der givet tilladelse til følgende dyrehold:

1.500 årssøer, 12.000 smågrise (0-32 kg), 3.000 smågrise (6-8 kg) og 500 slagtesvin (32-108 kg).

Miljøgodkendelsen er ikke blevet helt udnyttet. Derfor bortfalder den del af miljøgodkendelsen, som ikke er udnyttet.

Nedenfor er vist hvilken produktion, der har været på Favstrupvej 106, 6100 Haderslev fra 2016 til 2019.

Gødningsregnskabet 2018-2019:

- 5 får
- 825 søer
- 11.000 smågrise (6,7-31 kg)
- 364 slagtesvin (31-113 kg)

Gødningsregnskabet 2017-2018:

- 5 får
- 825 søer
- 11.000 smågrise (6,8-31 kg)
- 267 slagtesvin (31-101,2 kg)
- 245,63 DE

Gødningsregnskab 2016-2017:

- 5 får
- 825 søer
- 11.000 smågrise (7,1-31 kg)
- 325 slagtesvin (60-110 kg)
- 416 slagtesvin (31-101,5 kg)
- 254,97 DE

Ifølge § 12 miljøgodkendelsen må der kun produceret 500 slagtesvin (32-108 kg) på Favstrupvej 106, 6100 Haderslev.



På baggrund af ovenstående fastsættes det tilladte dyrehold på Favstrupvej 106, 6100 Haderslev til følgende: 825 årssøer, 11.000 smågrise (6,7-31 kg) og 500 slagtesvin (32-108 kg). I alt 252,27 DE.

## 5.2. Stalde og anlæg

Figur 1 viser oversigt over bygningerne på Favstrupvej 106, 6100 Haderslev. Siden 2012 er der ikke sket ændringer på bygningerne.



Figur 1. Oversigt over bygninger.

## 5.3. Kategori 1- og 2-natur

På et husdyrbrug er det stalde og husdyrgødningslagre, som er hovedkilden til udledning af luftbåret kvælstof (ammoniakfordampning). Figur 2 viser en oversigt over produktionsarealet på Favstrupvej 106, 6100 Haderslev. Der er ikke mere tilladelse til at bygge stalde, der er benævnt "ny farestald" eller "ny løbedrægtighedsstald" på figur 2. I nedenstående beregninger regnes med, at produktionsarealet svarer til bruttoarealet på de forskellige stalde.





Figur 2. Placering af produktionsarealer.

Med ovenstående forudsætninger har Haderslev Kommune beregnet en ammoniakemission fra Favstrupvej 106, 6100 Haderslev på 4719,0 kg kvælstof pr. år (se tabel 1).

Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager) ? i			
Driftstype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH <sub>3</sub> -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH <sub>3</sub> -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH <sub>3</sub> -N/år)
Ansagt drift	3914,0	805,0	4719,0

Tabel 1: Ammoniakemission fra Favstrupvej 106, 6100 Haderslev.


#### Kategori 1-natur

Anlægget ligger 3,7 km fra det nærmeste kategori 1-natur (se figur 3). Haderslev Kommune har i husdyrgodkendelse.dk (Skema 2289.414) beregnet, at husdyrbruget påvirker det nærmeste kategori 1-natur med 0,0 kg N/ha/år.

### Kategori 2-natur

Anlægget ligger 6,9 km fra det nærmeste kategori 2-natur (se figur 2). Haderslev Kommune har foretaget beregninger, som viser, at ammoniakdepositionen på kategori 2-naturområde er på 0,0 kg N/ha/år.

Haderslev Kommune vurderer, at ammoniakfordampning fra husdyrbruget ikke vil påvirke kategori 1- og 2-natur væsentlig, og at kravet til totaldeposition er overholdt.



Figur 3. Afstand fra Favstrupvej 106, 6100 Haderslev til nærmeste kategori 1- og 2-natur.

### Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Med begrebet "bedste tilgængelige teknik" menes den teknik, der mest effektivt giver et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed, og der samtidig er afvejet i forhold til fordele og økonomiske udgifter. Jævnfør Husdyrbrugslovens § 27 stk. 2<sup>2</sup> skal kommunen sikre, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

I Haderslev Kommunes vurdering af BAT indgår bl.a.

- BREF-dokumentet (EU-kommissionens referencedokument for BAT vedrørende intensivt hold af svin og fjerkræ).

- Miljøstyrelsens Teknologiliste.
- Miljøstyrelsens Teknologiblade.
- Bilag 3 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

I Haderslev Kommunes BAT-vurdering indgår disse hovedpunkter:

- Ammoniak.
- Management.
- Fodringsstrategi.
- Forbrug af vand og energi.
- Opbevaring af husdyrgødning.

#### 5.4. BAT - Ammoniak

Haderslev Kommune har i husdyrgodkendelse.dk beregnet BAT-krav for Favstrupvej 106, 6100 Haderslev (se tabel 2). Den viser, at BAT-kravet er overholdt. Eksisterende stalde og gylletanke på Favstrupvej 105, 6100 Haderslev er indsat som eksisterende stalde og eksisterende opbevaringsanlæg til husdyrgødning.

På baggrund af ovenstående vurderer Haderslev Kommune, at Favstrupvej 106, 6100 Haderslev lever op til BAT med hensyn til ammoniak, og at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at stille yderligere vilkår til ammoniak.

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH <sub>3</sub> -N /år)	3914	805	4719
Faktisk emission (kg NH <sub>3</sub> -N /år)	3914	805	4719
Forskel (kg NH <sub>3</sub> -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Tabel 2: BAT og ammoniakfordampning

#### 5.5. BAT – Management

Ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknik (BREF), der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, anses følgende tiltag for at være BAT: Træning og uddannelse af medarbejdere, registrering af vand, energiforbrug og foder, affaldsdannelse, anvendelse af handelsgødning og husdyrgødning samt udarbejdelse af gødningsplaner.

Favstrupvej 106, 6100 Haderslev oplyser følgende med hensyn til management:

På ejendommen instrueres og trænes medarbejderne. Der anvendes handelsgødning og husdyrgødning, og der udarbejdes gødningsplaner og gødningsregnskab. Vand- foder- og energiforbruget registreres.

Haderslev Kommune vurderer, at Favstrupvej 106, 6100 Haderslev lever op til BAT med hensyn til management, og at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at stille yderligere vilkår til management.

#### 5.6. BAT – Fodringsstrategi

Ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknik (BREF), der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, anses følgende tiltag for at være BAT mht. foder: Anvendelse af foderplaner tilpasset dyrenes behov, foderanalyser samt mineralblandinger med lavt fosforindhold.

Favstrupvej 106, 6100 Haderslev oplyser følgende med hensyn til fodringsstrategi:

- Der anvendes færdigfoder.
- Der anvendes tørfoder.
- Der anvendes foderplaner tilpasset dyrenes behov.

- Der anvendes foder med lavt fosforindhold.
- Foderstoffirmaet tager løbende analyser af de blandinger, der sælges til Favstrupvej 105, 6100 Haderslev.

Haderslev Kommune vurderer, at Favstrupvej 106, 6100 Haderslev lever op til BAT med hensyn til fodringsstrategi, og at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at stille yderligere vilkår til fodringsstrategi.

### 5.7. BAT - Energiforbrug

Ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknik (BREF), der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, anses følgende tiltag for at være BAT: Lavenergibelysning, naturlig ventilation, eftersyn og rengøring af ventilatorer samt temperatursyring, der sikrer temperaturkontrol og minimumsventilation i perioder, hvor der ikke er behov for ret stor ventilation.

Favstrupvej 106, 6100 Haderslev oplyser følgende med hensyn til energiforbrug:

- Der er LED-lys over det hele
- Drægtighedsstald har naturlig ventilation
- Ventilationen reguleres efter temperatur og rengøres jævnligt, således at der ikke ventileres mere, end der er behov for.
- Der er daglig opsyn med, at ventilationen kører, som den skal.

Haderslev Kommune vurderer, at Favstrupvej 106, 6100 Haderslev lever op til BAT med hensyn til energiforbrug, og at der på nuværende tidspunkt ikke er baggrund for at stille yderligere vilkår til energiforbrug.

### 5.8. BAT - Vandforbrug

Ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknik (BREF), der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, anses følgende tiltag for at være BAT: Iblødsætning af staldene inden vask, vask med højtryksrensere, brug af drikketrug til opsamling af vandspild samt daglig inspektion og reparation af eventuelle lækager.

Favstrupvej 106, 6100 Haderslev oplyser følgende med hensyn til vandforbrug:

- Staldene sættes i blød før vask.
- Staldene vaskes med højtryksrensere.
- Der er daglig inspektion af drikkevandssystemet.
- Eventuelle lækager tættes hurtigst muligt.

Haderslev Kommune vurderer, at Favstrupvej 106, 6100 Haderslev lever op til BAT med hensyn til vandforbrug. I henhold til afsnit 5.13 vælger Haderslev Kommune at påbyde følgende vilkår:

Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes således, at vandforbrug og vandspild minimeres.

### 5.9. BAT - Opbevaring af husdyrgødning

I henhold til BREF-dokumentet er det BAT:

- at tilpasse gødningsmængden til arealets størrelse og afgrødernes behov,
- at udsprede gødningen umiddelbart før afgrødernes maksimale vækst og optag af næringsstoffer forekommer,
- at undgå at sprede gødningen når markerne er mættet med vand, er oversvømmet, frosne eller dækket af sne,
- ikke at tilføre gødning til stejlt hældende marker,
- ikke at tilføre gødning på arealer, der støder op til vandløb,
- at sprede gødning så lugtgener mindskes,
- at opbevare gyllen i stabile beholdere, der er overdækket eller har flydelag.

Samtlige ovenstående punkter er implementeret i dansk lov.

Haderslev Kommune vurderer, at Favstrupvej 106, 6100 Haderslev lever op til BAT med hensyn til opbevaring af husdyrgødning, og at der på nuværende tidspunkt ikke er baggrund for at stille yderligere vilkår til opbevaring af husdyrgødning.

#### 5.10. Samlet BAT-vurdering

Som der er redegjort for i de foregående punkter, lever husdyrbruget op til Haderslev Kommunes BAT-krav. Haderslev Kommune vurderer på den baggrund, at husdyrbruget i henhold til § 27 i Husdyrbrugloven<sup>3</sup> har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

#### 5.11. Lugt

Natur- og Miljøklagenævnet har udtalt, at kommunerne i forbindelse med revurdering skal overveje, om det er muligt at begrænse lugtgenerne fra husdyrbruget ved anvendelse af BAT. Dette gælder de situationer, hvor husdyrbruget giver anledning til væsentlige lugtgener.

Lugtberedning i husdyrgodkendelse.dk i ansøgning til miljøgodkendelse fra 2012 viser, at husdyrbruget ikke giver anledning til væsentlige lugtgener. Se tabel 3. På den baggrund vurderer Haderslev Kommune, at der på nuværende tidspunkt ikke er baggrund for at stille yderligere vilkår til lugt.

Område	Andre ejendomme med mere end 75 DE(antal)	Beregnings model	Samlet ukorrigeret	Korrigeret geneafstand (ansøgt drift)	Korrigeret geneafstand (nudrift)	Vægtet gennemsnits afstand	Genekriterie overholdt
Eksisterende eller fremtidig byzone	0	Ny	556,28	0,00	0,00	0,00	Genekriterie overholdt. Ingen nabobeboelser/byzone indenfor 1,2 gange geneafstand.
Samlet bebyggelse	0	Ny	395,09	0,00	0,00	0,00	Genekriterie overholdt. Ingen nabobeboelser/byzone indenfor 1,2 gange geneafstand.
Enkelt bolig	0	Ny	170,55	0,00	0,00	0,00	Genekriterie overholdt. Ingen nabobeboelser/byzone indenfor 1,2 gange geneafstand.

Tabel 3. Lugtberedning i ansøgning til miljøgodkendelse fra 2012.

#### 5.12. § 35, Nr. 1-7 i bekendtgørelsen

Ved revurdering skal det sikres, at kravene i § 35 overholdes. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at husdyrbruget indrettes og drives som beskrevet nedenfor.

- 1) Der ud over iagttagelse af kravet i § 25 er truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

I henhold til beskrivelsen i afsnit 5.4 til 5.10 vurderer Haderslev Kommune, at Favstrupvej 106, 6100 Haderslev har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

- 2) Energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt.

I henhold til beskrivelsen i afsnit 5.6 til 5.8 vurderer Haderslev Kommune, at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt.

- 3) Mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet.

<sup>3</sup>Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. Lbk nr. 520 af 01/05/2019



Favstrupvej 106, 6100 Haderslev oplyser, at de løbende udnytter mulighederne for at substituere særligt <https://www.retsinformation.dk/eli/Lta/2019/520> skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer.

På baggrund af ovenstående vurderer Haderslev Kommune, at Favstrupvej 106, 6100 Haderslev har udnyttet muligheden for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer.

- 4) Produktionsprocesserne er optimeret, i det omfang det er muligt.

Favstrupvej 106, 6100 Haderslev oplyser følgende:

- Der udarbejdes effektivitetskontrol
- Staldene er sektioneret.
- Har jævnligt besøg af dyrlæge.
- Bruger svinerådgivning.

Haderslev Kommune vurderer, at Favstrupvej 106, 6100 Haderslev har optimeret produktionsprocesserne, i det omfang det er muligt.

- 5) Affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, iagttages.

I § 6 b i lov om miljøbeskyttelse står følgende:

*Udarbejdelse af politikker og udstedelse af regler om affaldsforebyggelse og -håndtering skal, jf. dog stk. 2, ske i overensstemmelse med følgende affaldshierarki:*

- 1) Affaldsforebyggelse.
- 2) Forberedelse med henblik på genbrug.
- 3) Genanvendelse.
- 4) Anden nyttiggørelse.
- 5) Bortskaffelse.

Favstrupvej 106, 6100 Haderslev har i samarbejde med Haderslev Kommune gennemgået affaldshierarkiet og dette følges. Haderslev Kommune vurderer, at Favstrupvej 106, 6100 Haderslev har iagttaget affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse<sup>4</sup>.

- 6) Der, i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik.

Favstrupvej 106, 6100 Haderslev oplyser, at de forskellige stalde bliver vasket med højtryksrensere, når de er blevet tømt. Derefter udtørres staldene og desinficeres.

Haderslev Kommune vurderer, at Favstrupvej 106, 6100 Haderslev i det omfang forurening ikke kan undgås, har anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik.

- 7) Der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.

Se vilkår 3.2.26 til 3.2.28.

Når vilkår 3.2.26 til 3.2.28 er overholdt, vurderer Haderslev Kommune, at Favstrupvej 106, 6100 Haderslev har truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.

### 5.13. Vilkår, der skal være i revurderingen

I henhold til § 36, stk. 1, Nr. 9-13 i bekendtgørelsen skal revurderingen indeholde vilkår om følgende:

---

<sup>4</sup> Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse. [Lbk.nr. 1218 af 25/11/2019](#)

- 1) Tilrettelæggelse af husdyrbruget og driften heraf, så vandforbruget minimeres mest muligt.

Se vilkår 3.1.5

- 2) Grænseværdier, tekniske foranstaltninger eller tilsvarende parametre.

Se vilkår 3.2.42

- 3) Regelmæssig vedligeholdelse og overvågning af de foranstaltninger, der træffes for at forebygge og begrænse emissionerne fra husdyrbruget.

Se vilkår 3.2.6 til og med 3.2.9.

- 4) Hvordan der ved ophør af driften skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand.

Se vilkår 3.2.51.

- 5) Begrænsning af anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med husdyrproduktionen med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand på husdyrbruget. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger<sup>3</sup>.

Haderslev Kommune indsætter følgende vilkår:

Bedriften skal begrænse anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med husdyrproduktionen med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand på husdyrbruget. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger<sup>3</sup>.

## 6 Høringer

### 6.1. Offentlig annoncering om revurdering af IE-husdyrbrug

Haderslev Kommune har i perioden fra den 27. august 2021 til den 10. september 2021 offentliggjort, at de vil revurdere dyreholdet på Favstrupvej 106, 6100 Haderslev. Offentliggørelsen er sket på Haderslev Kommunes høringsportal.

Der er i forbindelse med høringen ikke kommet nogen bemærkninger.

### 6.2. Nabo- og partshøring/udkast til de interesserede

Enhver, der har anmodet om orientering vedrørende udkastet om revurdering, skal have udkastet til revurderingen tilsendt. I dette tilfælde er der ikke nogen personer, som har anmodet herom.

Da der ikke sker væsentlige ændringer på husdyrbruget, har Haderslev Kommune vurderet, at det ikke er nødvendigt at sende udkastet i nabo- og partshøring.

### 6.3. Varsling om nye og ændrede vilkår

I perioden fra den 1. november 2021 til den 15. november 2021 varsler Haderslev Kommune påbud om nye vilkår og ændrede vilkår til Favstrupvej 106, 6100 Haderslev.

### 6.4. Offentliggørelse af udkast

Udkast til revurdering er offentliggjort på Haderslev Kommunes Høringsportal fra den 1. november 2021 til den 15. november 2021.

I forbindelse med offentliggørelsen er der ingen bemærkninger kommet.



## 6.5. Annoncering af afgørelse om revurdering

Afgørelsen er offentliggjort på den Digitale Miljø Administrations Portal (DMA) den 14. december 2021.

Orientering om denne afgørelse er sendt til følgende:

Som e-mail eller brev med vedhæftet fil:

Frank Gellert, Favstrupvej 106, 6100 Haderslev. E-mail: [frankpiagellert@hotmail.com](mailto:frankpiagellert@hotmail.com)

Som e-mail med vedhæftet fil:

- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København  
e-mail: [dnhaderslev-sager@dn.dk](mailto:dnhaderslev-sager@dn.dk)
- Rådet for Grøn Omstilling, Kompagnistræde 22, 3.sal, 1208 København K.  
e-mail: [info@rgo.dk](mailto:info@rgo.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, DOF, Vesterbrogade 140, 1620 København V.  
e-mail: [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)

Som e-mail med link til hjemmesiden [dma.mst.dk](http://dma.mst.dk):

- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd, Nytorv 2, 1. sal, 6000 Kolding  
e-mail: [sesyd@sst.dk](mailto:sesyd@sst.dk)
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia  
e-mail: [mail@dkfisk.dk](mailto:mail@dkfisk.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup  
e-mail: [nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk](mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1 1651 København V  
e-mail: [ae@ae.dk](mailto:ae@ae.dk)
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 12188, 1017 København K.  
e-mail: [fbr@fbr.dk](mailto:fbr@fbr.dk)
- Lokalfd. Danmarks Naturfredningsforening Haderslev, Bent Karlsson, Højgårdsvej 9, Brøndlund, 6500 Vojens  
e-mail: [Bent.Karlsson1@outlook.dk](mailto:Bent.Karlsson1@outlook.dk)
- Lokalfd. Danmarks Sportsfiskerforbund v/ Morten Ringive  
e-mail: [mri@fleggaard.dk](mailto:mri@fleggaard.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten  
e-mail: [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, DOF Sønderjylland v/ Jørn V. Sørensen, Kongevej 64, 6100 Haderslev  
e-mail: [haderslev@dof.dk](mailto:haderslev@dof.dk)

## 7 Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. husdyrbruglovens § 76<sup>2</sup>.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet på følgende link:

[Nævnenes Hus \(naevneneshus.dk\)](http://naevneneshus.dk).

Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen. Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune.

Haderslev Kommune videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelsen om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget inden klagefristens udløb den 11. januar 2022.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Haderslev Kommune i klageportalen.

Haderslev Kommune kan oplyse, at det af husdyrbrugloven § 81, stk. 1<sup>2</sup> fremgår, at en klage ikke har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Når Haderslev Kommune modtager en klage, underretter Kommunen straks ansøger herom.

Der er ifølge offentlighedsloven ret til aktindsigt i alle dokumenter, der vedrører sagen.

Civilt søgsmål

Et eventuelt sagsanlæg skal ifølge § 91 i husdyrbrugloven<sup>2</sup>, være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til Ankestyrelsen, hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i kommunestyrelsesloven.

Hvis der er spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte Haderslev Kommune.