

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	3. september 2024
Tilsynstype	Basistilsyn
CVR-nummer	43572725
P-nummer	1028655335
Virksomhed	Palles Autolak ApS
Adresse	Vestervænget 11
Postnummer og by	8381 Tilst
Telefon	60 68 58 48
e-mail	palles@autolak.nu
Kontaktperson	Daniel Palle Maagaard
Virksomhedstype	Autoværksted - autolakering
Opstartsdato	12. oktober 2022
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Daniel Palle Maagaard
Aarhus Kommune	Lis Bach og Simon Hornbek Hoffman

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

- Autoværkstedsbekendtgørelsenⁱ, da virksomheden er etableret efter 1986.
- Miljøtilsynsbekendtgørelsenⁱⁱ
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i brugerbetalingsbekendtgørelsenⁱⁱⁱ. Der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til affaldsbekendtgørelsen^{iv}, affaldsaktørbekendtgørelsen^v samt Aarhus Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald: [Regulativ for erhvervsaffald \(aarhus.dk\)](#).
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter olietanksbekendtgørelsen^{vi}
- Jordforureningsloven^{vii}

Afsluttende bemærkninger, opfølgning m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger ved tilsynet	Tilsynet har ikke givet anledning til bemærkninger.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden er ikke miljøcertificeret.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Der foretages udelukkende reparationslakering (spartling og lakering). Der bruges vandbaseret lak i kombikabine. Virksomheden har overtaget autolakeringsdelen fra Tilst Bilservice i 2022.
Antal ansatte	På virksomheden er der beskæftiget to personer.

Planforhold

Kommuneplan	Virksomheden er beliggende indenfor kommuneplanramme 250106ER.
-------------	--

Driftstid

Hverdage	kl. 7.30 - ca. 18.00
Lørdage	sjældent drift
Søn- og helligdage	sjældent drift



Oversigt over virksomheden

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandbaseret lak	Opbevaring sker i små beholdere i blanderum uden afløb.



Vandbaseret lak i blanderum

Tanke

Tank	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volu- men (l)	Produ- ceret (år)	Tankat- test	Opfyldes krav i olietankbekendt- gørelsen (behold kun relevante)
1	Fyringsolie	Overjordisk, udendørs Thyholm Olie- service	1200	2009	G.nr. 51- 5323	Ja
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord						Nej
Er alder og type af tank ok						Ja
Bemærkninger		<p>Tanken benyttes til opvarmning af malekabinen. Tanken står i spildbakke. Rør til tanken er udskiftet med plastbelagte kobberør. Tanken er oprettet i BBR.</p> <p>Herudover er der en nedgravet, tømt og afblændet 2.500 liters olie- tank fra 1964 på matriklen.</p> <p>Oplysninger om tanke og rørføringer Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank</p>				
						

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Virksomheden ligger ca. 20 meter fra nærmeste bolig.
Væsentlige støjklager	<p>Virksomhedens støjklager er:</p> <ul style="list-style-type: none">-udsugningsanlægget fra kombikabinen-udsugningen fra slibeprocessen-slibning på biler <p>Der er pt. en igangværende støjklage over Græsvangen 10, Tilst, hvor det autoværksted som Palles Autolak har lejet sig ind på har adresse.</p> <p>Palles Autolak er placeret i bageste del af autoværkstedet og kompressoren til udsugningen fra slibeprocessen er placeret ud til Græsvangen 10.</p> <p>For at kunne vurdere på støjniveauet til naboer, noterer virksomheden driftstider for udsugningen. Dette er oplysninger der skal bruges for at kunne beregne støjniveauet ved naboen midlet over 8 timer.</p> <p>Samtidigt har autoværkstedet foretaget isolering af skuret hvor kompressoren står.</p>

LUFT

Oversigt over luftafkast

Nr.	Aktivitet/proces	Filter	Afkasthøjde
1	Kombikabine	Partikelfilter	Ca. 15 meter over terræn. Filtret skiftes ca. 4 gange pr. år.
2	Blanderum	Ingen	Over tag

Klædningsrum opvarmes med fjernvarme.
Malerkabinen opvarmes ved et oliefyrt.



Afkast fra malerkabinen

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen?

Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Organiske opløsningsmidler bruges i begrænsede mængder ved afrensning. Der bruges primært vandbaseret lak til lakering af biler.

LUGT


Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Der var ved tilsynet ikke konstateret lugtgener.

SPILEDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Åby Renseanlæg
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	Ingen

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Virksomhedens spildevand omfatter ud over sanitært spildevand, spildevand fra en håndvask. Der skylles ikke malingsrester ud i vasken.

AFFALD

Bemærkninger	<p>Affald består af: Rester af organisk opløsningsmiddelholdigt rensesvæske ca. 2 liter pr. år som opsamles i 20 liter spand. Spanden er placeret i skab i blanderum.</p>  <p>Spand til rensmiddel.</p>
--------------	--

	Filtre og malingrester indeholder størknet lak og bortskaffes som restaffald af Tilst Bilcenter. Metalaffald bortskaffes ligeledes hos Tilst Bilcenter.
--	--

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Stand af belægninger	Belægninger vurderes at være tætte.
Oplag af farligt affald og kemikalier	Oplag sker uden risiko for forurening.
Jordforurening	Der blev ikke konstateret synlig jordforurening ved tilsynet.

BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

Følsomme brugerområder	Virksomhedens matrikel grænser op til boligområde i kommuneplanen.
Overfladerecipienter	450 m til nærmeste sø beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3.
Vandindvindingsinteresser	Beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplad til Kastedværket.

Afsluttende bemærkninger

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærperler.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø den 4. september 2024.

Lis Bach
Industrisagsbehandler

Tlf: 20 54 26 43
e-mail: limeb@aarhus.dk

ⁱ Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

ⁱⁱ Bekendtgørelse nr. 1536 9. december 2019 om miljøtilsyn

ⁱⁱⁱ Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

^{iv} Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald

^v Bekendtgørelse nr. 1536 af 1. januar 2023 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

^{vi} Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

^{vii} Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 bekendtgørelse af lov om forurennet jord