



§ 16B

Miljøtilladelse til slagtesvin på
Mølholmvej 49, Jerslev



**BRØNDERSLEV
KOMMUNE**

Godkendelsesdato: 20. august 2026

Sagsnr.: 09.17.21-P19-1-26

Sagsbehandler: Kimmie Knakkegaard

Indhold

Kapitel 1: Ikke teknisk resume	3
Kapitel 2: Afgørelse og overordnet vurdering	4
2.1 Indledning, nudrift og ansøgning	4
2.2 Afgørelse	4
Kapitel 3: Vilkår	6
Kapitel 4: Vurdering	8
4.1 Generelle afstandskrav	8
4.2 BAT	9
4.3 Lugt	10
4.4 Deposition af ammoniak-kvælstof i natur	10
4.5 Risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand	14
4.6 Øvrige gener og forureningsrisici	16
4.7 Affald	19
4.8 Management og egenkontrol	19
4.9 Landskabelige forhold	20
Kapitel 5: Behandling af dispensationer	21
Kapitel 6 Formalia	23
Naboorientering og partshøring	23
Offentliggørelse	23
Klagevejledning	23
Kapitel 7 Retsgrundlag	27
Bilag 1: Staldindretning	28
Bilag 2: Oversigtskort	29
Bilag 3: Afløbsforhold	30

Datablad	
Ejer/kontakt	Hanne og John Pølund
Husdyrbrugets adresse	Mølholmvej 49, Jerslev
CVR-nummer husdyrbrug	14240772
CHR-nummer	35690
Ejendomsnummer	9039359
Husdyrbrugets matrikel nr.	12a Jerslev By, Jerslev
Biaktiviteter	nej
Skema nr. husdyrgodkendelse.dk	253773
Miljøkonsekvensrapport	3
Godkendelse efter §	16b
Ansøgning indsendt	18. maj 2026

Kapitel 1: Ikke teknisk resume

Brønderslev Kommune udsteder hermed miljøtilladelse til husdyrbruget på Mølholmvej 49, 9740 Jerslev.

Miljøtilladelse omfatter stald- og opbevaringsanlæg til slagtesvin.

Med miljøtilladelsen gives der tilladelse til et samlet produktionsareal på 1370 m². Produktionsarealet er det areal, i fastplacerede husdyranlæg, som dyrene befinder sig på. Staldbygningerne er samlet set noget større på grund af gangarealer, foderopbevaring osv.

Eksisterende sohold ændres til slagtesvin produktion ved indvending renovering af eksisterende bygninger. Der etableres to nye siloer i forbindelse med eksisterende staldanlæg og en udlevering for enden af stald 1-1. Der bliver etableret gyllekøling i de stalde, hvor bunden ændres. Der er stillet vilkår til gyllekølingsanlægget.

Der ansøges om et samlet produktionsareal på 1.370 m². 90 m² af dette er til heste.

Der gives dispensation for afstandskravet til bolig på samme ejendom og der gives dispensation for afstandskravet til egen boring (vandforsyning). Dispensationerne er behandlet i kapitel 5.

Ifølge beregningerne overholdes grænserne for lugt til naboer, samlet bebyggelse og byzone. Regler for deposition af ammoniak i følsom natur overholdes også.

Reglerne om anvendelse af bedste, tilgængelige teknologi (BAT) er også overholdt.

Ansøgningen er vurderet i forhold til miljøpåvirkning og forureningsrisici.

Miljøtilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af kapitel 3. I kapitel 4 er der nærmere beskrivelse af, hvordan kravene er overholdt og begrundelse for de stillede vilkår.

Klagevejledning til denne afgørelse findes i kapitel 6.

Kapitel 2: Afgørelse og overordnet vurdering

2.1 Indledning, nudrift og ansøgning

Husdyrbruget på Mølholmvej 49, 9740 Jerslev ejes af Hanne Pølund og drives i CVR nr. 14240772. Husdyrbruget drives af John Pølund. CHR nr. for ejendommen er 35690.

På vegne af Hanne og John Pølund har konsulent, Gråkjær Landbrug A/S, indsendt ansøgning om miljøtilladelse for husdyrbruget med skema nr. 253773 gennem husdyrgodkendelse.dk. Kommunens sagsnr. er 09.17.21-P19-1-26.

Ejendommen har en gældende miljøtilladelse (nudriften og 8 års driften) til en produktion på 119 dyreenheder fordelt på 330 søer, 8000 smågrise og 14 heste.

Der er i 2009 ansøgt og givet en §11 miljøtilladelse til udvidelse af dyreholdet. Og i 2011 er givet et tillæg dertil med fristforlængelse, men tilladelserne er ikke udnyttet og dermed bortfaldet.

2.2 Afgørelse

Brønderslev Kommune meddeler hermed miljøtilladelse efter 16b i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. på Mølholmvej 49, 9740 Jerslev. Bygningerne ligger på matrikel 12a Jerslev By, Jerslev.

Det samlede tilladte produktionsareal med dyretyper og staldsystemer er vist i tabel 1. Produktionsarealet er samlet 1370 m². Ændringen i staldindretningen ses på bilag 1.

Produktionsarealet er det areal, som dyrene har adgang til og afsætter gødning på. Staldarealet kan være noget større, fordi der også indgår gangarealer, foderrum, frokoststuer mv.


Staldnavn	Dyretype og staldsystem	Produktionsareal
Stald 1	Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33%/67%)	320 m ²
Stald 2	Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33%/67%)	374 m ²
Stald 3	Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33%/67%)	172 m ²
Stald 4 (sygestier)	Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv	29 m ²
Stald 1-1	Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33%/67%)	385 m ²
Hestestald	Heste. Dybstrøelse	90 m ²
I alt		1370 m²

Tabel 1. Oversigt over stalde med dyretyper, staldsystem og produktionsareal

I stald 1, stald 3 og stald 1-1 implementeres gyllekøling med en effekt på 30 % på fordampningen af ammoniak. Der anvendes rørdslusning af gyllen og datalogger på varmepumpen.

Tilladelsen omfatter desuden etablering af 2 nye fodersiloer og en udlevering for enden af stald 1-1. Desuden er der en eksisterende gylletank med et overfladeareal på 282 m².

Ejendommens tilladte bygninger ses på figur 1.



Figur 1. Oversigt over ejendommens tilladte bygninger. Stalde er markeret med rød, gyllebeholder med blå, øvrige bygninger med gul.

Der meddeles samtidig dispensation for afstandskravet til egen boring (ejendommens drikkevandsforsyning) og afstandskravet til egen bolig (stuehuset). Dispensationerne er behandlet i kapitel 5.

Det er til enhver tid ejendommens driftsherre, der er ansvarlig for at ejendommen drives i overensstemmelse med miljøtilladelsens vilkår, samt øvrige love og regler på området.

Miljøgodkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring af husdyrbruget, herunder produktionsarealer og husdyrgødningsopbevaringsanlæg, uden fornyet godkendelse fra Brønderslev Kommune.

Kapitel 3: Vilkår

Miljøtilladelsen er givet på betingelse af at følgende vilkår, som ved tilsyn skal kunne dokumenteres overholdt. Vilkår er regler der supplerer de generelle regler der gælder alle landbrug – dvs. både de generelle regler og vilkårene skal overholdes. Fastsættes der nye generelle regler, der er mere vidtgående end vilkår i denne miljøtilladelse er det de generelle regler der skal overholdes.

1. Husdyrbrugets ansatte skal være bekendt med de vilkår i denne miljøtilladelse, hvis overholdelse de er involveret i.
2. Tromler og beholdere med olieprodukter med et volumen større end 25 l skal placeres på en fast, tæt bund med opkant eller i en spildbakke. Opsamlingskapaciteten bag opkanten eller i spildbakken skal mindst svare til volumen på den største beholder. Oplagspladsen skal være dækket af tag/halvtag.
3. Opbevaring af fyrings- eller dieselolie skal ske i typegodkendte tanke på en bund af støbt beton og således at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
4. Tankning af benzin og diesel må kun foregå på støbt plads uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Der skal være støbt bund under hele slangens rækkevidde. Vilkåret gælder ikke tankning fra tanke, som er godkendt til flytning.
5. Vask af traktorer, maskiner og redskaber, der har været anvendt i husdyrbruget, må kun ske i marken eller på vaskeplads, der opfylder kravene i vaskepladsbekendtgørelsen.
6. Pumpning af gylle må kun foregå under opsyn.
Hvis der sker spild af fast eller flydende husdyrgødning på veje, skal gødningen opsamles og vejen rengøres efter endt arbejdsdag, dog ikke på husdyrbrugets private veje.
7. Udendørs belysning, herunder orienteringslys, skal placeres og afskærmes, så de ikke giver anledning til blænding for forbipasserende eller for naboer.
8. Brønderslev Kommune skal på forhånd orienteres, hvis der sker ændringer i form af salg eller ændringer i forpagtning.
9. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, gældende for det åbne land (inkl. landsbyer og landbrugsarealer), målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer 1,5 m over terræn og angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A) (re. 20 µPa).

Referencetidsrum	Maksimal gennemsnitsværdi over referencetidsrummet.	Maksimal værdi
Mandag-fredag kl. 07-18	55 dB(A) (8 timer)	
Mandag-fredag kl. 18-22	45 dB(A) (1 time)	
Lørdag kl. 07-14	55 dB(A) (7 timer)	
Lørdag kl. 14-22	45 dB(A) (4 timer)	
Søn- og helligdage kl. 07-22	45 dB(A) (8 timer)	
Alle dage kl. 22-07	40 dB(A) (½ time)	55 dB(A)

Tabel 2. Støjtabel- Tal i parentes angiver den tid, gennemsnitsværdien er beregnet over.

- Støj fra maskinarbejde i marken er ikke omfattet af dette vilkår.
 - Hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, skal husdyrbruget for egen regning få foretaget en støjmåling til dokumentation for overholdelse af støjvilkår. Målingen skal udføres af akkrediteret firma.
10. Der skal holdes rent og ryddeligt i og omkring husdyrbrugets anlæg. Spild af foderrester, husdyrgødning og lignende skal ryddes op hurtigst muligt og senest ved arbejdsdagens ophør.
 11. Husdyrbrugets drift må ikke give anledning til gener fra lugt, fluer og andre skadedyr, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige for området. Bekæmpelsen af fluer skal som minimum ske i overensstemmelse med de nyeste offentliggjorte retningslinjer for skadedyrsbekæmpelse fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
 12. Fodersiloer skal være indrettet, så støvgener i forbindelse med indblæsning af foder minimeres.
 13. Efter hvert hold grise skal der foretages rengøring/vask af ventilationsanlæg.
 14. Ved fremleje af stuehuset skal lejer gøres opmærksom på, at der er givet dispensation i forhold til afstandskrav til bolig på egen ejendom.
 15. På opbevaringspladsen for døde dyr skal kadaverne dækkes med passende materiale, for eksempel kadaverkappe, og materialet skal holdes intakt og om nødvendigt udskiftes, hvis det bliver beskadiget. Døde dyr må udendørs kun opbevares på opbevaringspladsen.
 16. Der skal etableres skærmende beplantning eller anden afdækning omkring afhentningspladsen for døde dyr, så den ikke er synlig fra vejen.
 17. Ved husdyrbrugets ophør skal følgende foranstaltninger udføres:
 - a. Stalde skal tømmes og rengøres for husdyrgødning.
 - b. Gyllebeholdere, fortanke, gyllekanaler og tilhørende rørsystemer m.v. skal tømmes og rengøres for husdyrgødning ved skylning. Der kan herefter fyldes rent vand og regnvand i gyllebeholderen.
 - c. Lagre af foder skal tømmes, og foderet skal bortskaffes.
 - d. Lagre af olieprodukter og kemikalier skal tømmes, og produkterne bortskaffes.
 - e. Affald skal bortskaffes. Særlig opmærksomhed skal gives til farligt affald.
 - f. Hvis dele af husdyrbruget såsom anlæg til opbevaring af husdyrgødning, ensilagepladser, fodersiloer eller lignende fortsat skal anvendes efter husdyrbrugets ophør (for eksempel ved fortsat planteavl eller til udlejning), kan tømning og rengøring udskydes, indtil disse tages ud af drift. Farligt affald skal dog under alle omstændigheder bortskaffes ved husdyrbrugets ophør.

Vilkår til gyllekøling:

18. Gyllekanalerne i stald 1, stald 1.1 og stald 3 på i alt 864 m² - skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe.
19. Varmepumpen skal levere en årlig køleydelse på mindst 44,7 W/m².
20. Den samlede årlige køleydelse skal være på minimum 338318,3 kWh.
21. Der skal monteres en typegodkendt energimåler på varmepumpen. Energimåleren skal være forsynet med automatisk datalogger, der registrerer den daglige, månedlige og årlige køleydelse målt i kWh.

22. Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk.
23. Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.
24. Ved udskiftning af varmepumpen, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekøleanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift.
25. Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO-certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende: - afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmer samt sikkerhedsanordningen, kontrol af kølekredsens ydelse.
26. Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end 1 uge.
27. Registreringen fra datalogger, logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicereporter, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Kapitel 4: Vurdering

Afsnittet indeholder en gennemgang, af de forhold der er set på og vurderet i ansøgningen og en begrundelse for de vilkår, der er stillet i kapitel 3.

4.1 Generelle afstandskrav

Husdyrbruglovens §8 indeholder en række generelle afstandskrav, som skal overholdes ved udvidelse og ændringer af husdyrbrug, der medfører forøget forurening. Disse gennemgås i tabel 3:

Element	Afstandskrav	Afstand
1) vandforsyningsanlæg, der ikke er til almen vandforsyning	25 m	3,5 m
2) vandforsyningsanlæg til almen vandforsyning	50 m	2,7 km
3) vandløb (herunder dræn) og søer større end 100 m ²	15 m	360 m
4) offentlig vej og privat fællesvej	15 m	20 m
5) levnedsmiddelvirksomhed	25 m	1 km
6) beboelse på samme ejendom	15 m	9 m
7) naboskel	30 m	33 m

Tabel 3. Afstandskrav i §8 sammenholdt med afstande på husdyrbruget

Som det ses af ovenstående tabel er afstandskravet ikke overholdt til vandforsyningsanlæg, der ikke er til almen vandforsyning (egen boring) og heller ikke afstandskravet til beboelse på samme ejendom (stuehuset). Dispensationerne er behandlet i kapitel 5.

Kravet i §8, stk. 2 om 100 m afstand fra nye gylletanke til åbne vandløb og søer med et areal større end 100 m² er også overholdt.

Endelig er afstandskravene i §§6-7 til byzone, internationale naturbeskyttelsesområder mm. også overholdt.

4.2 BAT

Begrebet BAT er en forkortelse af det engelske begreb Best Available Technology, som kan oversættes som den "bedste tilgængelige teknologi". Ud fra vurderinger af rimelighed i forhold til økonomi og miljøeffekt er der for den enkelte stald/det enkelte anlæg fastlagt et niveau for maksimal ammoniakfordampning, der som udgangspunkt må være. Niveauerne afhænger dels af den dyretype, der skal være i staldene og af om der er tale om ny stald/anlæg eller eksisterende stald/anlæg. BAT-kravene regnes sammen for alle stalde og anlæg i produktionen og derved opnås et samlet tal for maksimal fordampning, som den ansøgte drift ikke må overskride (kaldet BAT-kravet). Ud fra det beregnede BAT-krav (niveau) kan ejer i sin ansøgning om miljøgodkendelse selv vælge hvilke teknologier og indretninger, der anvendes for at opnå niveauet på ejendomsniveau. Det valg ejer/ansøger har taget fastholdes så i vilkår i miljøgodkendelsen, som ejer er forpligtet til at overholde.

På Mølholmvej 49 renoveres staldene til en ny produktion og der implementeres gyllekøling i stald 1, stald 3 og stald 1-1. Ammoniakemissionen er beregnet til 2492 kg NH₃-N/år. BAT-kravet er på 2500 kg NH₃-N /år. BAT-kravet er dermed overholdt.

Drift	Samlet emission (kg NH ₃ -N/år)
BAT-krav	2500
Ansøgt drift	2492

Tabel 4 – overholdelse af BAT-krav

Der anvendes rørudslusning af gyllen og datalogger på varmepumpen.

Der er stillet vilkår til driften af gyllekølingsanlægget, som er med til at BAT kravet overholdes.

4.3 Lugt

Husdyrbrugloven indeholder regler for beskyttelse af husdyrbrugets omboende mod gener fra lugt. Der skal derfor foretages beregninger af lugtgener til enkelt-naboer, samlet bebyggelse og byzone/sommerhusområder. For disse 3 kategorier af omboende er der sat grænseværdier for lugt, og det er kun tilladt at overskride grænseværdierne i 1% af årets 8.760 timer (dvs. i 87,6 timer om året).

De 3 grænseværdier omregnes til 3 lugtgeneafstande, som er de afstande, der skal overholdes fra husdyrbruget til de nærmeste omboende i de 3 kategorier, for at lugtgenekriterierne netop er overholdt. Grænseværdien for byzone/sommerhusområde er den laveste af de 3, svarende til, at der accepteres mindst lugt i denne kategori – hvilket igen resulterer i, at lugtgeneafstanden for denne kategori er den største af de 3.

Bemærk, at kategorien "samlet bebyggelse" også omfatter "områder i lokalplan udlagt til boligområde eller rekreative formål". Beboelser på ejendomme med landbrugspligt og beboelser i landzone, der ejes af ansøger selv, er undtaget fra de 3 kategorier.

Hvis en omboende ligger nærmere end 100/300 m fra andre husdyrbrug over en vis størrelse, korrigeres geneafstanden herfor. Dermed tages der højde for, at en nabo eventuelt oplever gener fra flere husdyrbrug samtidigt. Hvis et husdyrbrug ligger nord for en omboende, korrigeres geneafstanden også for dette, idet vind fra nord ikke forekommer særligt ofte i Danmark.

Af nedenstående tabel kan det ses, hvad geneafstandene er for husdyrbruget på Mølholmvej 49, 9740 Jerslev, sammenlignet med afstandene til de nærmeste omboende i de 3 kategorier.

Kategori af omboende	Geneafstand	Korrektion	Afstand
Enkelt-nabo (Sdr Ringgade 105)	186,7 m	nej	683,6 m
Samlet bebyggelse (Sdr Ringgade 58)	414,3 m	nej	727,7 m
Byzone/sommerhusområde (Jerslev by)	556,8 m	nej	649,3 m

Tabel 5. Lugtgeneafstande og afstande fra husdyrbruget

Som det ses af tabel 5, er alle geneafstande overholdt.

Da rengøring og oprydning har betydning for lugt, har Brønderslev Kommune valgt at stille vilkår om ryddelighed og rengøring.

4.4 Deposition af ammoniak-kvælstof i natur

Det er beregnet, at fordampningen af ammoniak-kvælstof fra husdyrbruget er som vist i tabel 6.

Tidspunkt	Fordampning pr år
Drift for 8 år siden	1964 kg
Nudrift	1964 kg
Ansøgt drift	2492 kg

Tabel 6. Fordampning af ammoniak-kvælstof fra hele husdyrbruget (kg NH₃-N pr år)

Husdyrbrugloven og naturbeskyttelsesloven indeholder grænser for, hvor stor deposition af ammoniak en udvidelse eller ændring af et husdyrbrug må give anledning til i sårbare naturområder. Husdyrbruglovens kategori 1 og 2 natur er beskyttet af regler om totaldeposition, hvorimod kategori 3 natur og natur beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3 er beskyttet af regler om merdeposition. Totaldeposition er et andet ord for deposition i ansøgt drift, hvorimod merdeposition beskriver stigningen i deposition ved overgang fra nudrift eller 8 års drift til ansøgt drift (der skal sammenlignes med begge tidspunkter).


Kategori 1 og 2 natur

Kategori 1 natur er ammoniakfølsom natur, der ligger inden for de områder, der er udpeget som Natura 2000. For denne naturtype, er der fastsat en maksimalværdi for ammoniakdeposition (totaldepositionskrav) på 0,7 kg NH₃-N/ha/år. Hvis der er flere

ejendomme, der påvirker samme naturområde, skal der foretages kumulationsovervejelse (beregning), hvis ejendommens bidrag til nærmeste punkt i naturområdet overstiger 0,2 kg $\text{NH}_3\text{-N/ha/år}$.

Kategori 2 natur er ammoniakfølsomme naturtyper, der ligger uden for Natura 2000 områder i form af lobeliesøer, højmoser, heder på mere end 10 ha omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven og overdrev på mere end 2,5 ha omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. For kategori 2 natur er der fastsat et totaldepositionskrav på 1,0 kg $\text{NH}_3\text{-N/ha/år}$ på ejendomsniveau (dvs. her skal der ikke overvejes kumulation med andre husdyrbrug).

De nærmeste punkter for kategori 1 og kategori 2 natur fremgår af figur 2 og tabel 7.



Figur 2. Punkter, hvori deposition af ammoniak-kvælstof fra Mølholmvej 49, 9740 Jerslev er beregnet. Se også tabel 7.

Naturpunkt	Naturtype	Afstand	Totaldeposition ($\text{NH}_3\text{-N/ha/år}$)
1. N2000 område (elle- og askeskov)	Kategori 1	8,2 km	0,0 kg
2.1 Overdrev	Kategori 2	3,1 km	0,0 kg
2.2 Overdrev	Kategori 2	3,7 km	0,0 kg

Tabel 7. Ammoniakdeposition til kategori 1 og kategori 2 natur. Se også figur 2.

Som det fremgår af tabel 7, så er det nærmeste kategori 1 natur til Mølholmvej 49 et N2000 habitatområde med naturtypen elle- og askeskov, som ligger over 8,2 km væk. Den beregnede totaldeposition fra ejendommen til dette område er i beregnet til 0,0 kg NH₃-N/ha/år.

Da totaldepositionen er under 0,2 kg NH₃-N/ha/år er kravet umiddelbart overholdt og der er derfor ikke foretaget kumulationsberegning.

Nærmeste kategori 2 natur et overdrev beliggende mere end 3,1 km nordvest for ejendommen. Totaldepositionen er her beregnet til 0,0 kg NH₃-N/ha/år – og kravet til totaldeposition for kategori 2 natur er derfor overholdt.


Kategori 3 natur samt anden natur omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven

Kategori 3 natur er ammoniakfølsomme naturtyper i form af moser, overdrev og heder omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven samt ammoniakfølsomme skove. For disse naturtyper gælder, at hvis ændringer i husdyrbruget fører til en merdeposition på over 1,0 kg NH₃-N/ha/år, så skal kommunen vurdere, om der skal stilles vilkår til den maksimale deposition af ammoniak til naturområdet. Hvis merdepositionen er under 1 kg NH₃-N/ha/år, så kan der ikke stilles krav efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bestemmelser.

Udover kategori 3 natur, har kommunen har også en generel forpligtigelse til at sikre, at § 3 i naturbeskyttelsesloven overholdes. Af § 3 fremgår, at der ikke må ske tilstandsændring af de naturtyper, der er omfattet af bestemmelsen. Derfor foretages der i forbindelse med ansøgninger om miljøtilladelse og -godkendelse også udpegning og beregning for de § 3 naturtyper, der ikke er omfattet af kategori 3 og ud fra de beregninger foretages en vurdering, af om ændringen i husdyrbruget vil kunne føre til tilstandsændringer.

Merdepositionsgrænsen på 1 kg NH₃-N/ha/år i forhold til kategori 3 natur er begrundet i et notat fra Danmarks Miljøundersøgelse fra 2005, hvoraf det fremgår, at det først er ved merdepositioner på over 1 kg at der vil kunne påvises effekter i felten.

Med baggrund i det ovennævnte notat er det Brønderslev Kommunes vurdering, at det normalt ikke vil kunne føre til tilstandsændringer i kategori 3 natur og § 3 beskyttet natur, hvis merdepositionen på under 1 kg NH₃-N/ha/år.



Figur 3: De naturpunkter omfattet af §3 eller kategori 3, som er beliggende tættest på Mølholmvej 49, 9740 Jerslev, og hvori merdepositionen af ammoniak-kvælstof fra Mølholmvej 49, 9740 Jerslev er beregnet. De skraverede områder er naturtyper, se de relevante i tabel 8.

Naturpunkt	Naturtype	Merdeposition i forhold til 8-årsdrift (NH ₃ -N/ha/år)	Merdeposition i forhold til nudrift (NH ₃ -N/ha/år)
1. Overdrev	Kategori 3	0,3 kg	0,3 kg
2. Overdrev	Kategori 3	0,3 kg	0,3 kg
3. Eng	§3 område	0,0 kg	0,0 kg

Tabel 8. Merdeposition af ammoniak til kategori 3 og § 3 natur

Som det kan ses af tabel 8, er merdepositionen til de nærmeste kategori 3 og § 3 naturområder væsentligt under 1 kg NH₃-N/ha/år og Brønderslev Kommune vurderer derfor, at etableringen af husdyrbruget ikke vil medføre risiko for tilstandsændringer i naturtyperne.

Brønderslev Kommunen vurderer samlet, at etableringen af husdyrbruget i forhold til ammoniakdeposition ikke vil have væsentlig negativ virkning på områdets kategori 1, 2 og 3 samt § 3 natur.

Bilag IV-arter

En række plante- og dyrearter er opført på bilag IV i EU's Habitatdirektiv og er som følge heraf særligt truede og kræver særlig beskyttelse. Der skal derfor tages stilling til om der kan ske en negativ påvirkning af arterne enten fordi der sker en øget ammoniakdeposition eller fjernes typiske levesteder. Der er i området mulighed for følgende bilag IV arter: Markfirben, Odder, Spidssnudet frø, Skimmelflagermus, Damflagermus, Løgfrø. Det nærmeste fund er gjort 985 meter syd for ejendommen, hvor der er fundet spidssnudet frø. I projektet bliver der hverken fjernet vandhuller, nedrevet bygninger, fældet træer eller fjernet andre typiske levesteder for bilag-IV arterne.

I nærheden af husdyrbruget vil der ske en merdeposition af ammoniak-kvælstof på naturområder som omtalt ovenfor. I disse områder kan det tænkes, at de øvrige, nævnte arter også lever, selv om der ikke er gjort konkrete fund af dem. Merdeposition af ammoniak-kvælstof i store mængder kunne muligvis påvirke levestederne for disse arter, men fordi det er afklaret ovenfor, at merdepositionen af ammoniak-kvælstof er så begrænset på de pågældende levesteder, at det ikke vil påvirke levestederne, vurderes det, at eventuelle bilag IV arter dermed heller ikke vil blive påvirket.

Brønderslev Kommune vurderer samlet, at projektet ikke vil få negative konsekvenser for områdets Bilag IV-arter.

Natura 2000

Ved sagsbehandling af et ansøgt projekt skal kommunen desuden foretage en vurdering efter habitatbekendtgørelsens § 6: Før der træffes afgørelse i medfør af de bestemmelser, der er nævnt i § 7, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt.

Nærmeste Natura 2000 område er habitatområde nr. 217: Nymølle Bæk og Nejsum Hede. Den nærmeste del af Natura 2000 området ligger cirka 8,2 km nordøst for husdyrbruget på Mølholmvej 49, 9740 Jerslev. Udpegningsgrundlaget er en række naturtyper, blandet andet bæklampret, surt overdrev, kildevæld og rigkær. Naturtypen nærmest ejendommen er elle- og askeskov.

Ammoniakemissionen fra Mølholmvej 49, 9740 Jerslev vurderes ikke at medføre en risiko for en væsentlig påvirkning af de beskyttede naturtyper inden for Natura 2000 områderne, jævnfør ovenstående gennemgang af naturområder i nærheden af ejendommen. Det vurderes, at det ansøgte, ikke i sig selv eller i forbindelse med andre projekter kan påvirke det internationale naturbeskyttelsesområde væsentligt.

4.5 Risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand

Opbevaring af husdyrgødning

Der produceres husdyrgødning i form af flydende gylle. Vand fra vask af stalde føres til gyllebeholderen. Gyllen opbevares i ejendommens gyllebeholder, se figur 1. Gylle afsættes til biogas. Dybstrøelse fra hestene afsættes direkte til biogas.

Af ansøgningen fremgår: "*Håndteringen af gylle er med træk og slip. Der er hyppig udslusning af gylle fra staldene. Der udsluses gylle i ca. 2 timer pr uge. Pumpning af gylle*

foregår altid under opsyn. Pumpning og håndtering af gylle foregår i lukket rørsystem. Pumpning vil foregå indenfor normal arbejdstid'.

"Gyllebeholder er tilmeldt beholderkontrol, og en gang om året tjekkes beholderne for skader og tæring. Der er vil være en fremtidig gylleproduktion på ca. 4.240 m³ gylle pr år. Der er en eksisterende gylletank på 1.200 m³. Der er lavet aftale med biogas om afhentning af gylle og dybstrøelse fra hestestald".

"Omlastning af gylle sker med gyllevogn/lastbil med fastmonteret kran, hvor pumpen sidder på gyllevognen/lastbilen, og der sker en automatisk tømning af pumperøret. Omlastning sker altid under opsyn, derfor vurderes det, at der ikke er større risiko for uheld i forbindelse med utilsigtet igangsætning af pumper, spild m.m. Gyllen omrøres kun forud for udkørsel af gylle. Der er ingen stationære pumper, hvilket mindsker risikoen for tab af gylle til miljøet"

Der er stillet vilkår om at pumpning af gylle altid skal ske under opsyn. Brønderslev Kommune vurderer, at med det stillede vilkår og så længe husdyrgødningsbekendtgørelsens krav til vedligehold og eftersyn af anlæggene, samt driftskravene i forhold tæt overdækning af gyllebeholder og logbogsføring for gyllebeholder overholdes, så udgør opbevaring af husdyrgødning ikke en væsentlig risiko for forurening af jord, grundvand, overfladevand.

Håndtering af tagspildevand og ubelastet overfladevand

Af ansøgningen fremgår, at tagvand fra staldbygninger ledes fra tagrender til drænsystemet og videre til bæk, se bilag 3. Der vil ikke ske nogen ændring/forøgelse i forbindelse med projektet, idet der ikke sker ændringer i bygningsmassen.

Opbevaring af olie- og kemikalier

Der opbevares ikke kemikalier på ejendommen. Der er 2500 L dieseltank på ejendommen. Tanken er placeret i maskinhuset. Her opbevares ligeledes smøreolie. Placering ses på bilag 2. Der er stillet vilkår om at dieseltanken skal være placeret på tæt underlag og at tankning skal ske, så evt. spild ikke kan løbe på jorden eller i afløb (medmindre der er etableret olieudskiller). Ligeledes er der stillet vilkår om at olie og kemikalier skal opbevares på uigennemtrængeligt underlag uden afløb.

Brønderslev Kommune vurderer, at så længe håndtering af husdyrgødning, spildevand, olie og kemikalier foregår jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle bestemmelser og i henhold til de fastsatte vilkår, udgør det ikke en væsentlig risiko for forurening af jord, grundvand, overfladevand.

4.6 Øvrige gener og forureningsrisici

Støj

Ansøger har angivet følgende støjkloder:

"Ejendommens støjkloder er hovedsageligt kompressor, højtryksrenser, ventilationsanlæg,

brug af traktor, læsning af dyr og transporter til og fra ejendommen med foder og gylle mv.

Ventilationsanlæg er stationære og kører altid. Alle andre støjklender er periodiske. Brugen af traktor vil normalt begrænses til at foregå i dagtimerne, dog må der påregnes sæsonbestemt arbejde, der går ud over dagtimerne. Transporter til og fra ejendommen samt læsning af dyr foregår ligeledes primært i tidsrummet mellem kl. 6 og kl. 18.

Alle stationære støjklender er placeret inde i bygningerne, hvilket ifølge ansøgningen betyder, at der ikke er anlæg, der forårsager støjgener i naboskel.

Støj fra transport vil primært komme fra lastbiler i forbindelse med levering af foder samt levering og afhentning af dyr. Herudover vil der være transporter ved udbringning af gylle. Lastbiltransport vil primært foregå ad Mølholmvej.

Ved renovering af staldanlægget vil de ældre ventilatorer løbende blive udskiftet til nyere og mere støjsvage ventilatorer. Det samme gælder foder-anlægget”.

Støjklender kan se på bilag 2.

Brønderslev Kommune har valgt at stille vilkår om renholdelse af ventilationsanlægget og om vedligeholdelse af tekniske anlæg, som ved manglende vedligeholdelse kan give anledning til en stigning i støjen.

Der er desuden fastsat vilkår om, at husdyrbruget ikke må give anledning til støjgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige for området.

Vilkåret betyder, at hvis tilsynsmyndigheden finder at der er væsentlige støjgener fra landbruget, så skal landbruget for egen regning dokumentere, at støjkravene er overholdt. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjklender kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj.

Brønderslev Kommune vurderer, at med de stillede vilkår og den drift ejer har beskrevet vil husdyrbruget ikke give anledning til væsentlige støjgener for naboer.

Støv

Ansøger oplyser, at den primære kilde til evt. støv, er i forbindelse med levering af foder.

”I forbindelse med levering af foder kan der opstå støvgener ved aflæsning, hvilket dog er af begrænset karakter, da det foregår i et lukket system. Desuden vil den støv, der kommer dels fra staldanlægget og dels fra håndtering af foder hurtigt blive opblandet i luften.

Levering af foder sker flere gange om uge. Ved blæsning af foder, er der desuden blæsepose på, så det fine støv opsamles”.

Brønderslev Kommune vurderer, at med den beskrevne håndtering og drift, så vil produktionen ikke give anledning til væsentlige støvgener for naboer, der alle ligger mere end 150 meter væk.

Transporter og rystelser

Ansøgers beskrivelse af transporter:

"Arbejdskørsel med foder og dyr til og fra ejendommen sker ad Mølholmvej.

Hovedparten af transporterne udgøres af transporter med levering af smågrise og foder og afhentning af slagtesvin og gylle. Transporterne sker med traktor og lastbiler.

På dage med udbringning af husdyrgødning og høst er der en rimelig stor trafik omkring ejendommens indkørsel.

Alle grænser for tilladelig støj vil blive overholdt og der vil kun i meget få tilfælde opstå gene fra transport.

Husdyrgødningen afhentes primært med lastbil af biogasanlæg.

Transporterne vil primært foregå indenfor normal arbejdstid 06-18. Der vil i perioder med gylleudbringning og høst være transporter ud over dette tidspunkt".

Transporter	Ansøgt Anslået
Levering af grise til ejendommen	52
Afhentning af sl.grise	52
Afhentning af døde dyr	52
Levering af foder	50
Levering af egen produktion af halm	10
Diesel og fyringsolie	4
Afhentning af husdyrgødning	117
Affald fra produktionen	10
Andet	10
I alt	357

"Da transporterne sker ved hensynsfuld kørsel, og da der hovedsageligt er spredt beboelse nær ejendommen, vurderes det, at transporter ikke vil give anledning til væsentlige gener for omkringboende. Dog vil naboer i området kunne registrere kørsel på offentlig vej".

Ansøgers beskrivelse af rystelser:

Brug af maskiner i landbruget kan i nogle tilfælde give anledning til vibrationsgener. Dette vil typisk være rystelser maskinføreren udsættes for, fremfor rystelser der giver gener for det omgivende miljø. Denne type rystelser er en arbejdsmiljøfaktor og vurderingen af dette forhold indgår i arbejdspladsvurderingen (APV) og behandles ikke nærmere her.

I forbindelse med transporter kan der muligvis være vibrationer fra køretøjerne. Dette vil dog ikke være i et omfang, der overstiger, hvad der almindeligvis må forventes fra kørsler

på landets veje. Der er ikke nabobeboelser beliggende umiddelbart op til veje eller indkørsler. Rystelser fra ejendommen eller transporter i forbindelse med driften af denne, forventes derfor ikke at give gener for omgivelserne".

Det er Brønderslev Kommune vurdering at produktionen ikke vil give anledning til væsentlige gener for naboer og omgivelser.

Lys

Ansøgers beskrivelse af brugen af lys:

"Der vil ikke være gener fra staldenes indendørs belysning, da lyset kun vil være kortvarig tændt om natten.

Der er udendørsbelysning op langs indkørslen til stuehuset og stalden. Derudover er der 2 lamper på stuehuset og en lampe øst for stuehuset ved indgangen til stalden.

På grund af ejendommens beliggenheden og brug af kunstigt lys vurderes det, at omkringboende og trafikanter ikke vil blive generet eller påvirket negativt af lys fra ejendommen. Derudover er der beplantning nord for ejendommen som vil skærme for lyset mod Jerslev".

Brønderslev Kommune vurderer, at lyset ikke vil være til væsentlig gene for nærmeste naboer og vil ikke virke blændende for forbi passerende på Mølholmvej.

Fluer, skadedyr og opbevaring af døde dyr

For husdyrbrug er der krav om, at der skal ske forebyggelse af gener fra fluer, skadedyr og af uhygiejniske forhold.

De uhygiejniske forhold kan især opstå, hvis der ikke holdes rent og ryddes op i foderspild, så rotter tiltrækkes, eller hvis døde dyr, ikke opbevares hensigtsmæssigt.

Ansøger oplyser følgende:

"For at bekæmpe skadedyr, som kan være til gene for naboer og for selve ejendommen, foretages regelmæssig bekæmpelse af fluer, rotter og mus. Alle udendørsarealerne samt områder omkring foderopbevaring holdes ryddelige og renholdt.

Fluer bekæmpes efter behov. Hvis der opstår problemer med fluer, vil de blive bekæmpet efter de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Agrøkologisk Institut.

Rottebekæmpelse foretages af autoriseret firma. Aftalen med det pågældende firma i dag, er at de kommer på ejendommen 4-6 gange årligt og tilser de opstillede kasser".

Ansøger har oplyst at døde dyr opbevares ved indkørsel til ejendommen fra Mølholmvej, se bilag 2. Døde dyr afhentes af DAKA ca. en gang om ugen. De døde dyr opbevares indtil afhentning under kadaverkapsler udviklet til formålet.

Håndhævelse at de generelle regler om opbevaring af døde dyr hører som udgangspunkt under fødevarestyrelsen. En forsvarlig opbevaring er dog også en forudsætning for overholdelse af miljøbeskyttelsesloven generelle regler i forhold til hygiejne, risiko for punktkildeforurening mm. og i forhold til forebyggelse af risikoen for skadedyr, herunder rotter. Brønderslev Kommune oplever i disse år store problemer med rotter i by- og landdistrikter og har derfor valgt at stille vilkår om opbevaringen af de døde dyr.

Ved udendørs siloer er der risiko for spild både i forbindelse med påfyldning og hvis der er skader på indblæsningssystemet til staldene. Brønderslev Kommune har i forhold til lugt stillet vilkår om renholdelse, ryddelighed og oprydning af foderspild mm, hvilket vurderes også at have en forebyggende effekt i forhold til fluer og rotter.

Der er desuden stillet vilkår om at der skal ske forebyggelse af fluer i overensstemmelse med vejledningen om fluebekæmpelse fra Århus Universitet.

Med de stillede vilkår vurderer Brønderslev Kommune at der sker en tilstrækkelig forebyggelse imod væsentlige gener fra fluer, skadedyr og uhygiejniske forhold.

4.7 Affald

Ansøger har oplyst, at der på ejendommen forekommer følgende typer affald:

"Brændbart affald i form af papirsække, aftørningspapir, plastik og tom rengjort emballage fra f.eks. pesticider opsamles i affaldscontainer og bortskaffes via erhvervsordning (EAK-kode: 19.00).

Jern og metal (EAK-kode: 02 01 10) afhændes til produkthandler og glas m.m. (EAK-kode: 51.00 / 52.00 / 52.06) afhændes til kommunal genbrugsplads.

Klinisk risikoaffald (EAK-kode: 18.00 og Z) i form af medicinglas og rester samt kanyler opbevares i plasttønder udviklet til formålet. Tønderne afhændes 1-2 gange årligt til kommunal genbrugsplads. Medicin opbevares i køleskab på staldkontor før brug.

Bortskaffelsen af affald til kommunal genbrugsplads registreres, hvorved bortskaffelsen af affald kan dokumenteres".

4.8 Management og egenkontrol

Ansøger har oplyst følgende om sin egenkontrol:

"Alle dyr tilses minimum en gang dagligt og alle regler vedr. dyrevelfærd opfyldes.

Staldene, inkl. mekanisk udstyr, kontrolleres dagligt, og der udføres små reparationer med det samme eller tilkaldes service.

Der er serviceaftale med leverandør af ventilationsanlæg.

Der føres logbog over gyllebeholderens (uden teltoverdækning) flydelag og gyllebeholder er tilmeldt de lovpligtige 10-årige beholderkontrol.

Den daglige drift af ejendommen drives efter principperne "Godt Landmandskab", således anlægget giver mindst mulig miljøbelastning og færrest mulige gener for omgivelserne.

Der er en sundhedsaftale med dyrlæge, hvor besætningens generelle sundhed vurderes, og hvor det enkelte dyr behandles efter behov. Medicinforbruget søges minimeret ved systematisk sundhedsrådgivning.

Der tages i videst muligt omfang hensyn til naboer i forbindelse med udbringning af husdyrgødning.

Personalet på ejendommen bliver løbende efteruddannet.

Der føres kontrol og service på gyllekølingsanlægget.

Foder tilpasses dyrenes behov og sundhed.

Alle medarbejdere er instrueret i forsvarlig håndtering af forurenende stoffer herunder gylle, kemikalier og brændstof.

Al produktion tilrettelægges således at belastning af den enkelte medarbejder mindskes.

Rengøring i og omkring bygningerne og silo, foretages jævnligt, med henblik på at minimere risikoen for lugt, og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold. Den jævnlige rengøring og visuelle kontrol sikrer bl.a., at der ikke opstår uhygiejniske forhold, ressourcepild eller punktfurening"

Med ansøgers egenkontrol, de generelle regler og de fastsatte vilkår har Brønderslev Kommune i denne sag vurderet, at det ikke er nødvendigt at stille yderligere konkrete vilkår til egenkontrol.

4.9 Landskabelige forhold

Brønderslev Kommune vurderer, at det visuelle indtryk i området vil være uændret i ansøgt drift, da der kun foretages indvendig renovering i eksisterende bygninger ved udvidelsen.

Der er ingen registreringer af fortidsminder på ejendommen og der er ingen udpegninger i forhold til lavbund og okker, geologiske bevaringsværdier, råstofområder på området eller indvindingsopland.

Ejendommen ligger ikke indenfor å- og søbeskyttelseslinjer, kystnærhedszone, skovbyggelinjer, og ligger mere end 300 m fra nærmeste kirke.

Brønderslev Kommunes vurderer at med de stillede vilkår vil projektet ikke have negativ påvirkning af landskabet eller på anden måde være problematisk eller i strid med andre begrænsninger for anvendelse.

Kapitel 5: Behandling af dispensationer

Som det fremgår af tabel 3 er afstandskravet til egen bolig og egen drikkevandsforsyning ikke overholdt.

Omlægningen fra sohold til slagtesvineproduktion medfører øget forurening fra ejendommen, og for stald 1 og 3, der ligger inden for afstandskravet på 15 meter til

stuehuset, kan dette ikke tillades uden dispensation. Ansøger har søgt om dispensation for afstandskravene med følgende begrundelse:

"Renoveringen af Ny Mølholm skal ses som en målrettet og bæredygtig transformation, hvor et tidligere soanlæg ombygges til et moderne og fremtidssikret slagtegrisehold. Projektet bygger på princippet om at genanvende og optimere eksisterende bygningsmasse frem for at opføre nyt – hvilket reducerer ressourceforbrug, CO₂-aftryk og materialespild. Ved at bevare og ombygge de eksisterende staldbygninger udnyttes den allerede investerede energi i konstruktionerne (den indlejrede CO₂), samtidig med at anlægget opgraderes til nutidens standarder for dyrevelfærd, klimaeffektivitet og arbejdsmiljø. I 2035 skal løbesøerne være løsgående og i 2040 skal de diegivende søer være løsgående. Soanlægget på Ny Mølholm rummer ikke rammerne for en fremtidig soproduktion, så derfor er det valgt, at der fremadrettet skal være slagtegrise på ejendommen.

I det nye setup integreres de nyeste teknologier inden for:

- Energieffektive ventilations- og klimastyringssystemer
- Intelligent foderstyring, der minimerer spild og optimerer foderudnyttelsen
- Digital overvågning af dyresundhed og produktionsdata
- Energioptimeret belysning (LED)
- Mulighed for integration af vedvarende energi, fx solceller
- Miljøteknologi i form af gyllekølingsanlæg til reduktion af lugt og ammoniak

Den grønne vinkel kommer ikke alene fra energibesparelser, men også fra en mere effektiv produktion pr. produceret enhed. Forbedret foderudnyttelse og præcisionsstyring reducerer ammoniakudledning og klimabelastning pr. slagtesvin. Samtidig skaber moderne staldteknologi et mere stabilt indeklima, hvilket styrker dyrevelfærden og reducerer behovet for behandlinger".

Brønderslev Kommunes vurdering i forhold til den ansøgte dispensation:

Afstanden til stald 1 og 3 er ca. 9 meter. Hvis afstandskravet skal overholdes, vil det betyde at de tætteste ca. 6 meter af de to stalde ikke må få en forøget forurening ved den ansøgte produktion. Da de 6 meter ikke kan adskilles fra den øvrige stald på en måde, så det giver praksis mening, så vil de eksisterende bygninger ikke kunne bruges. Brønderslev kommune vurderer at omlægning af produktionen ved renovering af eksisterende bygningsmasse er den bedste løsning.

Beboelsen på ejendommen, der søges om dispensation i forhold til afstandskrav, bebos af ejeren selv. Ved dispensation for afstandskravene kan der være risiko for gener i beboelsen i form af lugt, støj, støv mm. Brønderslev kommune vurderer, at så længe stuehuset bebos af ejer selv (og dennes familiehushold) vil ejer være i stand til selv at regulere og håndtere evt. gener ved at foretage nødvendige ændringer fx renholdelse for at reducere gener for lugt.

Brønderslev Kommune har valgt at stille vilkår om, at hvis stuehuset udlejes til/anvendes af andre end ejers egen husstand, så skal der orienteres om dispensationen og de tiltag der er for at minimere risikoen for gener.

I forhold til dispensation for afstandskravet til vandforsyningsboringen, vurderer Brønderslev Kommune, at den forøgede forurening der vil komme fra ejendommen ved ansøgt drift, som fx øget lugt, støj og ammoniakfordampning, ikke vil ændre på risikoen for forurening af den eksisterende boring på gårdspladsen.

Dispensation

Brønderslev Kommune meddeler hermed dispensation efter husdyrbrugslovens §9 stk. 3 (LBK nr. 1065 af 21/08/2025) for afstandskravet på 15 meter til beboelse på samme ejendom jf. husdyrbruglovens §8.

Brønderslev Kommune meddeler hermed dispensation efter husdyrbrugslovens §9 stk. 3 (LBK nr. 1065 af 21/08/2025) for afstandskravet på 25 meter til vandforsyningsanlæg, der ikke er til almen vandforsyning, (dvs. egen drikkevandsboring) jf. husdyrbruglovens §8.

Kapitel 6 Formalia

Naboorientering og partshøring

Udkast til miljøtilladelsen har været sendt til orientering hos matrikulære naboer og andre beboere inden for en beregnet konsekvenszone jf. husdyrbruglovens § 55 eller § 56.

Derudover har det været sendt i partshøring ved ansøger selv jf. forvaltningslovens § 19.

Konsekvenszonen er beregnet til **570m**

Af § 19 i forvaltningsloven fremgår, at hvis det projekt der søges om miljøgodkendelse eller miljøtilladelse til vurderes at være til særlig ugunst enkelte parter, så kan der ikke træffes afgørelse før den berørte part er blevet hørt og har haft mulighed for at udtale sig.

Brønderslev Kommune har i denne sag vurderet, at projektet ikke skønnes at være til særlig ugunst for enkelte parter ud over ansøger selv.

Der har været en frist på 2 uger til at komme med bemærkninger til udkastet.

Brønderslev Kommune har modtaget 1 bemærkning fra Bonbethvej 40, med følgende tekst:

Sendt: 22. juni 2026 12:06

Til: Raadhus <Raadhus@99454545.dk>

Emne: Miljøgodkendelse for Mølholmvej

Som bosiddende på Bonbethvej 40, ligger vi tættest på Mølholmvej 49, og oplever absolut ingen gener ifht hverken lugte, larm eller andet fra svinebesætningen.

Vi kan kun støtte en omlægning af produktionen til slagtesvin i form af renoverede stalde.

Offentliggørelse

Afgørelsen er gjort offentlig tilgængelig på Brønderslev Kommunes hjemmeside den 20. august 2026. og der er fra den dato en frist på 4 uger for at klageberettigede kan påklage den (se klagevejledning nedenfor) En kopi af afgørelsen vil desuden blive gjort offentlig tilgængelig på Digital Miljø Administration (DMA-portalen) – dvs. Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.

Der er den 20. august 2026 sendt kopi til de organisationer, der er omfattet af §§ 61 og 62 i husdyrbrugloven, til de klageberettigede organisationer og styrelser efter § 84-87 i husdyrbrugloven, til ansøgers konsulent og til naboer der har fremsat ønske om en kopi i forbindelse med naboorienteringen.

Klagevejledning

Denne miljøtilladelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Denne miljøgodkendelse er offentlig bekendtgjort følgende dato: **Dato 20. august 2026**

Hvem er klageberettiget?

De klageberettigede er:

- afgørelsens adressat,
- miljø- og fødevareministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt,
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- Styrelsen for Patientsikkerhed,
- Danmarks Fiskeriforening kan påklage miljøgodkendelsen, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb, søer eller havet,
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark kan påklage miljøgodkendelsen, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb og søer,
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kan påklage miljøgodkendelsen, når væsentlige beskæftigelsesmæssige interesser er berørt,
- Forbrugerrådet kan påklage miljøgodkendelsen i det omfang, de er væsentlige og principielle,
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. lovens §61,
- lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. lovens §61, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur og miljøbeskyttelse,
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage miljøgodkendelsen, og
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, kan påklage miljøgodkendelsen, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse.

Hvordan klager man gennem den digitale klageportal?

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives som hovedregel ved anvendelse af nævnets digitale klageportal. [Digital klageportal](#)

Når man kommer ind på siden, skal man vælge feltet, hvor man kan gå direkte til klageportalen og herefter følge vejledningen.

Kan man klage uden om den digitale klageportal?

Som udgangspunkt skal man bruge den digitale klageportal, hvis man vil indgive en klage. Men i særlige tilfælde kan nævnet give lov til, at man klager via brev (enten papirbrev eller mail). Det kan være tilfældet, f.eks. hvis man har et særlig handicap, har kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse, lider af demens, mangler digitale kompetencer, er socialt udsat, har en eller flere psykiske lidelser eller har sprogvanskeligheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke vurderes at være en egnet løsning.

I sådanne og visse andre tilfælde kan nævnet tillade, at man klager med almindelig papirpost eller mail.

Ønsker man at klage pr. papirpost eller mail, skal man indlevere anmodning om fritagelse for dette til Brønderslev Kommune. Kommunen sender anmodningen videre til klagenævnet. Brønderslev Kommune har adressen Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev.

I anmodningen skriver man:

- at man ønsker fritagelse fra anvendelse af den digitale klageportal
- hvilken afgørelse man ønsker at klage over
- om man er fritaget fra anvendelse af digital post

Hvis klagenævnet giver lov til klage uden om klageportalen, kan man herefter indgive selve klagen til kommunen pr mail eller brev, hvorefter kommunen på borgerens vegne opretter klagen i klagesystemet.

Klagegebyr

Det koster som udgangspunkt 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer at klage. Klagegebyret tilbagebetales hvis klagesagen fører til, at den afgørelse, der klages over, ændres eller ophæves.

Man får også klagegebyret tilbage, hvis man får helt eller delvist medhold i klagen. Man får dog ikke gebyret tilbage, hvis den eneste ændring er, at fristen i den afgørelse, der er klaget over, forlænges.

Efter at klagen er indleveret

Hvis Brønderslev Kommune fastholder afgørelsen, efter at der er klaget over den, videresender kommunen senest 3 uger efter klagefristens udløb klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig sender kommunen en kopi af sin udtalelse til sagen til de i klagesagen involverede. Denne udtalelse kan der indsendes bemærkninger til inden for en 3 eller 4 ugers frist.

Opsættende virkning

At en klage over en miljøgodkendelse har opsættende virkning betyder, at det er ulovligt for driftsherren at tage miljøgodkendelsen i brug, før klagesagen er afgjort. Hvorvidt en klage har opsættende virkning eller ej, afhænger først og fremmest af, om miljøgodkendelsen "indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer". Et eksempel på bebyggelse uden tilknytning kan være en gylletank, som placeres fjernt fra gården på en åben mark.

Hvis miljøgodkendelsen IKKE indebærer opførelse uden tilknytning:

- Hvis miljøgodkendelsen ikke indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning, er hovedreglen, at hvis en miljøgodkendelse er udstedt (og andre nødvendige tilladelser også er på plads) og derpå bliver påklaget, så må ansøger gerne gå i gang med f.eks. det byggeri, som han har fået lov til. MEN – klagesagen er jo ikke afgjort på det tidspunkt, og hvis nævnet f.eks. efterfølgende ophæver miljøgodkendelsen, så bliver byggeriet dermed ulovligt og skal i yderste tilfælde rives ned igen. Selv om det er lovligt for landmanden at gå i gang med byggeriet, kan han altså efterfølgende blive tvunget til at rive det ned igen, så der er betydelig risiko involveret ved at udnytte en miljøgodkendelse, før klagesagen er afgjort.

Derudover kan nævnet i sin sagsbehandling ændre hovedreglen, så der pålægges opsættende virkning. Dermed bliver det ulovligt at tage miljøgodkendelsen i brug.

Hvis miljøgodkendelsen INDEBÆRER opførelse uden tilknytning:

- Hvis en miljøgodkendelse derimod indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, vender hovedreglen vedr. opsættende virkning lige modsat. Miljøgodkendelsen må så ikke udnyttes før klagefristens udløb, og hvis miljøgodkendelsen bliver påklaget, har klagen opsættende virkning. Men også her kan Miljø- og Fødevareklagenævnet overtrumfe lovens regler og bestemme, at klagen alligevel ikke har opsættende virkning.


Skulle nævnet gøre det, gælder dog fortsat den ovenfor omtalte risiko for, at nævnet ophæver miljøgodkendelsen, hvorved det opførte byggeri bliver ulovligt.

Kapitel 7 Retsgrundlag


- Affaldsbekendtgørelsen, se Bek. nr. 1749 af 30. december 2024 om affald
- Affaldstilsynsbekendtgørelsen, se Bek. nr. 1221 af 22. november 2024 om affaldstilsyn og betaling af gebyr herfor
- Bekendtgørelse om beholderkontrol, se Bek. nr. 544 af 22. maj 2025 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft
- Bioaskebekendtgørelsen, se Bek. nr. 732 af 09. juli 2019 om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen, se Bek. nr. 1466 af 28. november 2025 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Brønderslev Kommunes Landskabsanalyse fra 2020, som kan findes på Brønderslev Kommunes hjemmeside Analyser
- Europa-Parlamentets og rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening).
- Forvaltningsloven, se LBK nr. 433 af 22. april 2014 om forvaltningsloven (senest konsoliderede LBK)
- Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen, se Bek. nr. 931 af 16. juli 2024 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning
- Husdyrbrugloven, se LBK nr. 1065 af 21. august 2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. med senere ændringer
- Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, se Bek. nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug
- Husdyrgødningsbekendtgørelsen, se Bek. nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning
- Jordforureningsloven, se LBK nr. 282 af 27. marts 2017, om forurennet jord med senere ændringer.
- Miljøaktivitetsbekendtgørelsen, se Bek. nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter
- Miljøbeskyttelsesloven, se LBK nr. 1742 af 22. december 2025 om miljøbeskyttelse
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen, se Bek. nr. 1536 af 21. december 2019 om miljøtilsyn
- Museumsloven, se LBK nr. 1017 af 7. juli 2025 om museer m.v.
- Naturbeskyttelsesloven, se LBK nr. 927 af 28. juni 2024 om naturbeskyttelse
- Offentlighedsloven, se LBK nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen
- Olie-tanker-bekendtgørelsen, se Bek. nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines med senere ændringer
- Retssikkerhedsloven, se LBK nr. 1121 af 12. november 2019 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter med senere ændringer
- Slambekendtgørelsen, se Bek. nr. 1001 af 27. juni 2018 om anvendelse af affald til jordbrugsformål med senere ændringer
- Støjvejledningen - Jf. vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra november 1984. Miljøstyrelsens støjvejledning
- Vandløbsloven, se LBK nr. 1217 af 25. november 2019 om vandløb med senere ændringer.
- Vaskepladsbekendtgørelsen – se Bek. nr. 1401 af 26. november 2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler

Bilag 1: Staldindretning

Efterfølgende tegninger over de eksisterende sostalde:




Efterfølgende tegninger over ændringen til sl.svin:



Bilag 2: Oversigtskort

Placering af støjkloder, olieprodukter og opbevaring af døde dyr.



Bilag 3: Afløbsforhold

Placering af tagrender, afløb til bæk. Placering af trixtank og rørføring samt placering af rørføring af gylle til fortank og gyllebeholder.

