



**Haderslev**

Haderslev Kommune  
Teknik og Klima  
Miljø  
Christian X's Vej 39  
6100 Haderslev

Fax 74 34 23 34  
landbrugssager@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
kvægdrift udført den 16-12-2022 -  
Allan Møller Koch, Træhedevej 10, 6500 Vojens**

**Overordnede oplysninger**

|         |                            |         |            |
|---------|----------------------------|---------|------------|
| Ejer    | Allan Møller Koch          |         |            |
| Adresse | Træhedevej 10, 6500 Vojens |         |            |
| Telefon |                            | CHR nr. | 51362      |
| E-mail  | koch_allan@yahoo.com       | CVR nr. | 35590439   |
| Mobil   | 20741225                   | P nr.   | 1019058510 |

|                               |                                       |            |          |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|
| Tilsynstype                   | Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt | Acadre nr. | 22/22372 |
| Godkendelsestype              | Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)    |            |          |
| Godkendelsesdato              | 04-10-2022                            |            |          |
| Ændret tilladelse             | 24-11-2016                            |            |          |
| Tilladte dyreenheder          | 354,18                                |            |          |
| Registreret dyreenheder i alt | 309,28                                |            |          |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Kontrolpunkt                   | Tilsynskommentar   |
| Lovgrundlag                    | Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.   |
| Til stede ved tilsynet         | Allan Møller Koch, landmand<br>Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune   |
| Baggrund for tilsyn og omfang* | Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16 b miljøtilladelse. |

## Produktionsniveau

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar   |
|--------------|--|
| Produktion   | <p>Haderslev Kommune har givet en Miljøtilladelse § 16 b stk. 1. af den 4. oktober 2022.</p> <p>Miljøtilladelsen omfatter:</p> <p>Stald 1 med - Slagtekalve store</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Eksisterende stald 2499 m2 i alt - dybstrøelse på 1720 m2 produktionsareal svarende til 68,8 %.</li></ul> <p>Stald 2 med - Slagtekalve små</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Eksisterende stald 2966 m2 i alt - dybstrøelse på 1275 m2 produktionsareal svarende til 43 %.</li></ul> <p>Tilladt gødningsopbevaringsareal</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1225 m2 gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning.</li></ul> <p>Tilladte nye anlæg</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1225 m2 gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning.</li></ul> <p>Andre anlæg</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Halmlade</li><li>Fodersilo</li><li>Ældre sammenhængende lade, maskinhus og stuehus</li></ul> <p>Status på tilsynsdagen den 16. december 2022:</p> <p>Stald 1: Ok og er taget i brug.</p> <p>Stald 2: Ok og er taget i brug.</p> <p>Gyllebeholder er endnu ikke opført.</p> <p>Registrering i CHR den 13. oktober 2022<br/>Handyr: 729<br/>Kvier: 0<br/>Køer: 0</p> |

## Produktionsareal tilladt

| Bygn.nr | Stald afsnit | Produktionsareal (m2) | Dyre-type            | Staldtype   | Mdr på græs | Tilladt dato | Udløbsdato |
|---------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| 2       | Stald 2      | 1.275                 | Kalve (under 6 mdr.) | Dybstrøelse | 0           | 04-10-2022   | 04-10-2030 |

## Produktionsareal registreret

| Bygn.nr | Stald afsnit | I drift | Produktionsareal (m2) | Dyretype                            | Staldtype   | Mdr på græs | Tilladt dato |
|---------|--------------|---------|-----------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 1       | Stald 1      | Ja      | 1.720                 | Kalve (under 6 mdr.)                | Dybstrøelse | 0           | 04-10-2022   |
| 2       | Stald 2      | Ja      | 1.275                 | Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.) | Dybstrøelse | 0           | 04-10-2022   |

## Gældende afgørelser

| Reg.dato   | Dok.dato | Afgørelse          | Dokument beskrivelse                         |
|------------|----------|--------------------|--|
| 04-10-2022 |          | Tilladelse - § 16b | Endelig miljøtilladelse §16b - Træhedevej 10 |

## Vilkår i godkendelse

| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar   |
|----------------------|--|
| Vilkår i godkendelse | <p>Vilkår fra Miljøtilladelse § 16 b stk. 1. af den 4. oktober 2022:</p> <p>Vilkår 1: Bedriften skal være som ansøgt - Stald 1 og 2 er i brug. Gyllebeholder er endnu ikke opført.</p> <p>Vilkår 2: Eksemplar af tilladelsen og den skal være kendt af driftleder og medarbejdere - Findes på PC og i Hard Copy. Der er ejer og 2 ansatte på ejendommen. De ansatte vil blive oplyst om de væsentlige vilkår.</p> <p>Vilkår 3: Husdyrbrugets anlæg, stalde, produktionsarealer og dyretype/staldsystemer skal være i overensstemmelse med tilladelsen - Er opfyldt, mangler gyllebeholder.</p> <p>Vilkår 4: Korrekte materialer og farver - Endnu ikke opført.</p> <p>Vilkår 5 og 7: Etablering og vedligeholdelse af læhegn (Figur 3 mangler -se indtegnning af læhegn på side 38 i tilladelsen) - Er endnu ikke opført.</p> <p>Vilkår 8: Eksisterende hegn vedligeholdes - Det bliver vedligeholdt.</p> <p>Vilkår 9: Den nye gyllebeholder skal nedrives, hvis den ikke er nødvendig for driften længere - Er endnu ikke opført.</p> <p>Vilkår 10: Korrekt placering af gyllebeholder - Er endnu ikke opført.</p> <p>Vilkår 11: Der skal benyttes påmonteret læssekran eller skal påfyldning foregå på støbt plads md afløb - Den håndteres af Biogas og der kommer studs på - Endnu ikke opført.</p> <p>Vilkår 12: Ved udskiftning af lys skal det være lavenergilysstofrør - Der udskiftes løbende til LED lys.</p> <p>Vilkår 13: Vandinstallationer skal repareres og vedligeholdes samt registrering - De efterses dagligt.<br/>Vand bliver registreret årligt.</p> <p>Vilkår 14: Renholdelse af bygninger samt rengøring af ventilationssystemer mindst en gang årligt - Der er ryddeligt omkring ejendommen.</p> <p>Vilkår 15: Korrekte markstakke - Der laves ingen markstakke.</p> <p>Vilkår 16: Støjgener - Der er ingen klager.</p> <p>Vilkår 17: Bevægelsessensor - Udendørs belysning er sensorstyret.</p> <p>Vilkår 18: Lysgener - Der er vågelys i alle stalde om natten.</p> <p>Vilkår 19: Støvgener - Der er ingen støvgener.</p> <p>Vilkår 20: Renholdelse af arealer og tilkørselsveje samt bygninger - Der er ryddeligt omkring ejendommen.</p> <p>Fjernelse af gødnings- og foderrester, tilføring af nyt halm dagligt. Udmugning foretages en gang pr. måned og dybstrøelsen kommer direkte i container til Biogas.</p> <p>Vilkår 21: Effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse - Der vandes med Neporex i dybstrøelsen og der er lavet en aftale med Jysk Skadedyrsbekæmpelse samt suppleret fra katte.</p> <p>Vilkår 22: Vask af maskiner - Der vaskes maskiner på den gamle møddingsplads.</p> <p>Vilkår 23: Vaskevand fra stald - Ledes til forbeholder og spredes på marken.<br/>Der er ingen kalvehytter.</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Vilkår 24: Sikring af tagedløb - Det er ok.</p> <p>Vilkår 25: Kvittering fra farligt affald - Se affaldspunkter senere i rapporten.</p> <p>Vilkår 26: Korrekt håndtering af farligt affald - Se affaldspunkter senere i rapporten.</p> <p>Vilkår 27: Korrekt opbevaring af spildolie - Se affaldspunkter senere i rapporten.</p> <p>Vilkår 28: Ved evt. spild af olie m.m. straks opsamling - Ved spild benyttes kattegrus til opsamling, som bortskaffes som farligt affald efterfølgende.</p> <p>Vilkår 29-30: Tankområdet - Det foregår i maskinhuset, hvor der er betongulv.</p> <p>Vilkår 31: Tankning skal ske under opsyn - Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 32: Korrekt placering af døde dyr - Lægges syd for stalden på betonspalter og overdækkes med presenning. Daka afhenter.</p> <p>Vilkår 33: Tør dybstrøelsesmåtte - Strøgning med halm foregår automatisk ca. 5-6 gange dagligt.</p> <p>Egenkontrol:</p> <p>34. Opdatering af beredskabsplan - Der skal indsendes en beredskabsplan.</p> <p>35. Kvittering for borstskaffelse af affald - Der ses på dette ved næste tilsyn.</p> <p>36. Kvittering for rotte og fluebekæmpelse - Der fremsendes kvittering.</p> <p>37: Ophør - Ikke aktuelt.</p> <p>38: Registrering af forbrug: Der vil blive fulgt op på dette ved næste tilsyn.<br/> Forbrug i ht. miljøtilladelsen fra december 2022:<br/> 131.000 kWh EI<br/> 9.950 m<sup>3</sup> Vand<br/> 20.000 Fyringsolie</p> |
|--|---|

### Egenkontrol/indberetning

| Kontrolpunkt              | Tilsynskommentar  |
|---------------------------|---|
| Egenkontrol/indberetning* | Der registreres i CHR og GHI.<br>Vilkår i miljøtilladelsen. |

### Jordforurening

| Kontrolpunkt    | Tilsynskommentar                                     |
|-----------------|--|
| Jordforurening* | Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet. |

### Opbevaringsanlæg

| Pladser | Byggedato | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Ovedækn. (m <sup>2</sup> ) | Bemærkning |
|---------|-----------|-------------------------|------------------------|----------------------------|------------|
|         |           |                         |                        |                            |            |

| Beholdere            | Byggedato  | Kontrol-dato | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdækningstype | Bemærkning |
|----------------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ens.saft => ajlebeh. | 01-01-1800 |              | 0                       | 40                     |                  |            |

| Kontrolpunkt                   | Tilsynskommentar   |
|--------------------------------|--|
| Opbevaring af flydende gødning | Ejendommen har en ajlebeholder på 40 m <sup>3</sup> . Denne benyttes til vaskevand.<br>Der er også en samletank ved vaskepladsen.<br><br>Gyllebeholder på 4500 m <sup>3</sup> fra 202x med teltdug er endnu ikke opført. |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Flydelag                   | Ikke aktuelt.  |
| Logbog                     | Ikke relevant.   |
| Beholderkontrol (interval) | Endnu ikke relevant.   |
| Opbevaring af fast gødning | Ejendommen har en møddingsplads som benyttes til vaskeplads.<br><br>Dyrene går på dybstrøelse. Udmugning foretages en gang pr. måned og dybstrøelsen kommer direkte i container til Biogas.<br><br>Foder: Kvæget fodres med korn, kraftfoder og ensilage<br>Kornet opbevares i stor silo som er placeret udendørs nord/øst for maskinhuset.<br>2 siloer udendørs nord for stald 1<br>Silo indendørs i sydlige ende af stald 1.<br>1 silo udendørs øst for stald 2. |
| Kalvehytter                | Der var ingen kalvehytter på ejendommen.   |
| Opbevaring af ensilage     | Der opbevares ingen ensilage på ejendommen.  |

### Markstakke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                        | Antal |
|--------------|---|-------|
| Markstak     | Der var ingen markstakke på ejendommen. | 0     |

### Spildevand

| Kontrolpunkt        | Tilsynskommentar   |
|---------------------|--|
| Vaskeplads          | Der vaskes maskiner på den gamle møddingsplads.<br>Vaskepladsen anvendes også til påfyldning af vand til sprøjten. |
| Vaskevand fra stald | Vaskevandet fra staldene ledes til ajlebeholder og samletank.<br>Herfra sprædes det ud på marken.                  |
| Tagvand             | Tagvand afledes til faskiner og videre i jorden.   |
| Toilet i stald      | Der er ikke toilet i stalden.  |
| Husspildevand       | Spildevand afledes via nedsivningsanlæg.   |

### Kemikalier

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar  |
|--------------|---|
| Kemikalier   | Sprøjtemidler opbevares i et aflåst kemikalieskab i værkstedet.<br><br>På vaskepladsen påfyldes der også vand i fbm. sprøjtning. I marken påfyldes der sprøjtemidler. |

### Affald

| Kontrolpunkt    | Tilsynskommentar   |
|-----------------|--|
| Animalsk affald | Døde dyr lægges syd for stalden ved vejen på betonspalter og overdækkes med presenning.<br>Daka afhenter efter aftale. |
| Spildolie       | Spildolie opbevares i 200 liters tromler og afleveres sammen med oliefiltre til værkstedet.                            |
| Batterier       | Kommer i en beholder og leveres til U.L. Petersen i Agerskov.  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Pap og papir                    | Kommer i en erhvervscontainer og afhentes af Meldgaard ca. en gang pr. måned.  |
| Plastaffald                     | Kommer i en erhvervscontainer og afhentes af Meldgaard ca. en gang pr. måned.  |
| Gammelt jern                    | Kommer i en beholder og leveres til U.L. Petersen.   |
| Kanyler/medicinrester/emballage | Kanyler afleveres til dyrlægen.<br>Tomme medicinflasker opbevares i spand og afleveres til dyrlæge eller på genbrugspladsen. |
| Pesticidemballage og rester     | Kommer i en erhvervscontainer og afhentes af Meldgaard ca. en gang pr. måned.  |
| Lysstofrør/varmepærr/spraydåser | Spraydåser og lysstofrør afleveres på genbrugspladsen.   |
| Andet affald                    | Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.    |

### Tankanlæg

| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar                    |
|----------------------|-------------------------------------|
| Tank til fyringsolie | Der er ingen ændringer siden sidst. |
| Tank til dieselolie  | Der er ingen ændringer siden sidst. |

### Skadedyr

| kontrolpunkt    | Tilsynskommentar   |
|-----------------|--|
| Fluebekæmpelse  | Der bekæmpes fluer med Neporex hver 10. - 14. dag.   |
| Rottebekæmpelse | Der vandes med Neporex i dybstrøelsen og der er lavet en aftale med Jysk Skadedyrsbekæmpelse med 6 årlige besøg.<br><br>Der er også katte i stalden. |

### Driftsforstyrrelser og uheld

| kontrolpunkt   | Tilsynskommentar  |
|----------------|---|
| Beredskabsplan | Der skal udarbejdes en beredskabsplan.<br><br>Der blev udleveret et luftfoto af ejendommen på tilsynet, som kan opsættes på ejendommen. |

### Indretning og drift

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar  |
|--|---|
| Drikkevandsforsyning                     | Ejendommen forsynes med drikkevand fra egen boring.                                   |
| Opvarmning af driftsbygninger og stuehus | Stuehuset opvarmes via oliefyr.<br><br>Der er også træfyr. Asken spredes på markerne. |

## Miljørisikovurdering

| Kontrolpunkt |  |
|--------------|--|
| 16-12-2022   | <p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b.<br/>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2.<br/>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer<br/>B: Regelefterlevelse<br/>C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning<br/>D: Husdyrbrugets størrelse<br/>E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren.<br/>Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,47 på en skala fra 1-5.</p> |

## Parameter

| Kontrolpunkt                | Tilsynskommentar  |
|-----------------------------|---|
| Miljøledelse                | Der gives scoren 5, idet der ikke er fortaget nogle miljømæssige tiltag.  |
| Regelefterlevelse           | Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.   |
| Opbevaring af husdyrgødning | Der gives scoren 1, idet der ikke opbevares husdyrgødning på ejendommen.  |
| Størrelse                   | Der gives scoren 3, pga. ammoniakemissionen er mere end 750 kg. NH <sub>3</sub> -N årligt (2.713 kg. NH <sub>3</sub> -N/år.)      |
| Sårbarhed                   | Der gives scoren 3, idet der er 175 meter til et åbent vandløb.   |
| Miljørisikovurdering        | Samlet score 2,47 på en skala fra 1-5.  |
| Samlet vurdering            | Slagtedyr udleveres fra opsamlingspladsen i den sydlige ende af stalden.<br>Der er en rampe, hvorfra dyrene går op i transporten. |

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 4. januar 2023**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

## Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

## Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af:

Vivi Deer Lorenzen

Kvæg

[7]

Miljømedarbejder

Tel: 21396423

E-mail: vilo@haderslev.dk