

Returadresse  
Landbrug  
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsbehandler  
Frank Boddum  
Direkte telefon  
9974 1849  
E-post  
frank.boddum@rksk.dk

# Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 05-10-2017

Jacob Hessels m.fl.  
Lundgårdvej 10, Ejstrup, 6900 Skjern  
6900 Skjern

Repræsentant fra landbrug:	Lundgårdvej 10, Ejstrup, 6900 Skjern
Tilsynsførende:	Frank Boddum Ringkøbing Skjern Kommune

Samkøring
-----------

Telefon	97364037
CVR nr.	13312834
P. nr.	1000540843
E-Mail	hessels@mail.dk

Åbningstider  
mandag - 9.30 - 15.00  
onsdag 9.30 - 16.45  
torsdag 9.30 - 13.00  
fredag

Telefontider  
mandag - 8.00 - 15.30  
onsdag 8.00 - 17.00  
torsdag 8.00 - 13.30  
fredag

Hjemmeside  
[www.rksk.dk](http://www.rksk.dk)  
Telefon 99 74 24 24

## Tilsynsbrev

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Afløb fra møddingsplads blev ledt sammen med afløb fra ensilageplads, som ifølge ejer blev pumpet til udsprinkling, som dog ikke kunne lokaliseres. Kalvehytter stod på grusbund

## Håndhævelser

Det indskræpes: at afløb fra møddingsplads ledes til opsamlingsbeholder eller møddingspladsen tages ud af drift og at vand fra ensilagepladsen ledes til opsamlingsbeholder eller udsprinkles efter gældende regler.

Det indskræpes, at der etableres støbt plads med afløb til kalvehytter.

•

## Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
05-10-2017	Indskræpelse, Miljø	Det indskræpes, at afløb fra møddingsplads ledes til opsamlingsbeholder eller møddingspladsen tages ud af drift og at vand fra ensilagepladsen ledes til opsamlingsbeholder eller udsprinkles efter gældende regler.
05-10-2017	Indskræpelse, Miljø	Det indskræpes, at der etableres støbt plads med afløb til kalvehytter.

## Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelsen på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/>  
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2017 er den 318,04 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

Jacob Hessels m.fl.

Cvr. Nr.:13312834

## Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom på, at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt.

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	25-07-2014
Sidste tilladelse	11-08-2015
Tilladte dyreenheder	416,88

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Tillæg nr 1 til miljøgodkendelse af 27-6-2014 er udnyttet
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Der er vilkår om, at spaltegulvet i stald 1 skal skrubes hver 4. time

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bag skyl/ringkanal	30	8,52	11-08-2015	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	13,73	11-08-2015	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bag skyl/ringkanal	265	363,73	11-08-2015	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bag skyl/ringkanal	40	22,58	11-08-2015	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	30	7,35	11-08-2015	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	150	0,98	11-08-2015	

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	249	332,00	7.234,20	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	71	33,81	457,24	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	30	8,11	0,00	96,39
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	40	0,55	0,00	5,57

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	Tillæg fra 2015 til miljøgodkendelsen anses for fuldt udnyttet. Småkalve går i hytter placeret på grus. Det indskærpes, at der skal etableres fast bund med afløb til gyllebeholder.
Fluebekæmpelse	
Fluer (Kemisk behandling) - udgår	Der anvendes Niporex efter behov

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overd ækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplads	01-01- 1998	208	500	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	vand fra ensilagesiloer skal udspinkles efter gældende regler eller ledes til gyllebeholder
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Vand fra møddingsplads løb sammen med vand fra fra ensilage siloer. Ejer fortalte, at det var meningen, at det skulle udspinkles, men at det pt. blev pumpet ud på marken uden sprinkler. Ejer kunne dog ikke anvise, hvor vandet kom ud. Vand fra møddingsplads skal ledes til gyllebeholder. Det indskærpes, at forholdet lovliggøres. Ejer ville flytte dybstrøelse til marstak og ikke bruge pladsen fremover. Fremover planlægges dybstrøelse afsat løbende til biogasanlæg.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.		

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	markstakke må ikke være placeret samme sted oftere end hvert 5. år

### Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overd æknin gstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1994	12-11- 2013	275	1.100		Beholderkontrol udført den 12-11-2013, ingen bemærkninger.

Gyllebeholder	02-01-1994	02-10-2014	248	995		Ligger på Lundgårdvej 6 Beholderkontrol udført den 02-10-2014, arbejde der skal udføres, Træer (vildskud) op af tanken skal fjernes.
Gyllekanaler	01-01-2001		0	650		Gyllekanaler under stalde samlet
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800		0	99		Ældre øjlebeholder der anvendes til fortank.
Gyllebeholder	25-07-2014			3.000	Intet	

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 8,85  
 Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): \_\_\_\_\_

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Interval gødningsskraber - udgår	
Vold omkring gyllebeholder	ingen krav
Alarm på gyllebeholder	ingen krav
Opbevaringskapacitet	Ok
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	beholder på 450 kbm. Beholderen anvendes ikke længere
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykk)	2 Beholder på 1100 kbm. Beholderkontrol 12-11-2013, ingen anmærkninger. Flydelag ok. Dykket indløb. Logbog ok.
Spalter	Der er spalter ved køer og kvier
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykk)	3 lejet gyllebeholder på 500 kbm. beliggende Borrisvej 21
Spalteskrabere	Der er ikke etableret spalteskrabere. i stedet skabes spalterne med strømaskine.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykk)	4 lejet gyllebeholder 650 kbm. på Borrisvej 15
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykk)	5
Kompost (Placering på markkort) udgået	Dybstrøelse køres fremover til biogas

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Sprøjter ikke selv
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke selv
Opbevaring af medicin	i køleskab i malkerum

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	ved forbeholder
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud på terræn

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr. år	Fabr. nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
	12DM1 5615	55-5820	2010	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelse ns §6, stk. 1 nr. 13)	2.600	Indendørs	31-12- 2035
			2014	Gylle		Over terræn, udendørs	

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er en olietank fra 2010 den er reg. i BBR
Olie (opbevaring)	

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Der er en plastcontainer
Døde dyr opbevaring/ bortskaffelse	

Afbrænding (Affald, mark osv.)	Ingen afbrænding
--------------------------------	------------------

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand	Der er indlagt byvand
Vandindvinding, Mark	Der benyttes 3 boringer. Vandindvindingstilladelser ok.
5m zone omkring boring	Er overholdt

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*

Med venlig hilsen

Frank Tolbøll Boddum

Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune  
Smed Sørensens Vej 1  
6950 Ringkøbing

## Bilag: Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	24-05-2017
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

