

16A

2. tillæg til Miljøgodkendelse til husdyrbruget på Kibsgårdvej 9



Godkendelsesdato: 30.06.2025

Sagsnr.: 09.17.19-P19-8-23

Sagsbehandler: Grete Mundbjerg

Indhold

Kapitel 1: Ikke tekniske resume.....	4
Kapitel 2: Afgørelse og overordnet vurdering.....	5
2.1 Afgørelse.....	5
2.2 Nuværende godkendelse.....	6
2.3 Baggrund for afgørelsen	6
2.4 Overordnet vurdering for afgørelsen	6
Kapitel 3 – Husdyrbrugets anlæg og drift.....	7
3.1 Anlæg.....	7
3.2 Drift.....	8
Kapitel 4: Vilkår	9
4.1 Generelle forhold.....	9
4.2 Ammoniak, BAT og natur	9
4.3 Risiko for jord, grundvand og overfladevand	9
4.4 Afstandskrav	9
4.5 Gener og forureningsrisici	10
4.6 Affald	10
4.7 Landskabsvurdering.....	10
4.8 Krav ved evt. ophør.....	10
Kapitel 5: Vurdering af forhold og begrundelse for vilkår	11
5.1 Generelle forhold	11
5.2 BAT	11
5.3 Ammoniak og natur.....	13
5.4 Lugt	17
5.5 Overholdelse af afstandskrav	18
5.6 Støj, støv, transporter, affald, skadedyr, uhygiejniske forhold, spildevand, uheld og risici	19
5.7 Fortidsmindeudpegninger.....	21
5.8 Landskab	21
5.9 Kommuneplanen.....	22
5.10 Alternativer	22
Kapitel 6 Behandling af dispensationer	22

Kapitel 7 Formalia	23
7.1 Naboorientering og partshøring	23
7.2 Offentliggørelse.....	23
7.3 Klagevejledning	24
Retsgrundlag og andre materialer.....	27
Bilag 1 Oversigtskort med afløbstegning.....	28
Bilag 2 lugtgeneafstandsoversigt fra ansøgning	29
Bilag 3 – vilkår samlet.....	30

Datablad	Agillix
Ejer/kontakt	Rene Rødkær
Husdyrbrugets adresse	Kibsgårdvej 9, 9340 Aså
CVR-nummer husdyrbrug	35093842
CHR-nummer	34701
Ejendomsnummer	10047151
Husdyrbrugets matrikel nr.	59a Aså By, Aså-Melholt
Biaktiviteter	nej
Skema nr. husdyrgodkendelse.dk	240624
Miljøkonsekvensrapport	v. 5
Godkendelse efter §	§16a
Ansøgning indsendt	18. august 2023

Kapitel 1: Ikke tekniske resume

Brønderslev Kommune udsteder hermed Miljøgodkendelse til husdyrbruget på Kibsgårdvej 9, 9340 Aså.

Miljøgodkendelsen omfatter stald- og opbevaringsanlæg til kvægproduktion.

Der ansøges om at inddrage 505 m² sorteringsareal, med fast gulv, til produktionsareal (udendørs foderbord) samt indretning af flere arealer med dybstrøelse. Ændringen medfører en øget ammoniakemission på 484 kg N/år. Da fast gulv ikke er BAT, etableres der overdækning på to gyllebeholdere, for at nedbringe ammoniakfordampningen.

Med tillægget til Miljøgodkendelsen gives der tilladelse til et samlet produktionsareal på 4.309 m². Produktionsarealet er det areal, i fastplacerede husdyranlæg, som dyrene befinder sig på. Staldbygningerne er samlet set noget større på grund af gangarealer, foderopbevaring osv.

Alle regler om deposition af ammoniak i natur er overholdt. Reglerne om anvendelse af bedste, tilgængelige teknologi (BAT) vurderes overholdt, da der er tale om en lille (bagatel) overskridelse og afstanden til den §3 beskyttede natur, er stor.

Der er foretaget flere vurderinger af ansøgningen, blandt andet i forhold til forureningsrisici og landskab.

Godkendelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af kapitel 4. I kapitel 5 er der nærmere beskrivelse af, hvordan kravene er overholdt og begrundelse for de stillede vilkår.



Figur 1- Oversigt over husdyrbruget ved den ansøgte drift på Kibsgårdvej 9, 9340 Aså.

Kapitel 2: Afgørelse og overordnet vurdering

2.1 Afgørelse

Brønderslev Kommune meddeler hermed et tillæg til en allerede meddelt godkendelse efter §16a i husdyrbrugloven til et husdyrbrug med kvæg på Kibsgårdvej 9, 9340 Aså. Bygningerne ligger på matrikel 59a Aså By, Aså-Melholt. Det samlede tilladte produktionsareal med dyretyper og staldsystemer er vist i tabel 1.

Staldnavn	Dyretype og staldsystem	Produktionsareal (m ²)	Gulvtype
Dybstrøelsesstald	Flexgruppe Alle kvæg,	947	Dybstrøelse
Eksisterende stalde samlet	Flexgruppe Alle kvæg og Heste Malkekøer, kvier	2732	Dybstrøelse Sengestald med spalter
Malkecenter	Flexgruppe Alle kvæg	125	Dybstrøelse
Udendørs opholdsareal	Fleksgruppe kvæg	505	Fast gulv
Total		4309	

Tabel 1- Oversigt over stalde med størrelser, dyretyper, staldsystem og produktionsareal

Miljøgodkendelsen giver tilladelse til flexgrupper. Flexgrupper betyder, at ansøger frit må veksle imellem alle typer af dyr der indgår i flexgruppen. Ved angivelse af flexgruppen har ansøger samtidigt angivet, hvilken gulvtype der findes i stalden. Oversigt over flexgrupperne er vist i tabel 2.

Flexgruppe	Tilladt dyre-type og staldsystem
Fleksgruppe kvæg	Kalve, kvier og malkekøer. Dybstrøelse
Fleksgruppe kvæg	Kalve, kvier og malkekøer. Fast gulv

Tabel 2 -Oversigt over flexgrupper

Der gives samtidig tilladelse til overdækning af 2 gyllebeholdere.

Ejendommen har med miljøgodkendelsen tilladelse til 2 gyllebeholdere med et samlet overfladeareal på $731 \text{ m}^2 + 1087 \text{ m}^2 = 1.818 \text{ m}^2$.

Bygninger og opbevaringslagre må placeres som vist i Bilag 1 Oversigtskort.

Det er til enhver tid ejendommens driftsherre, der er ansvarlig for at ejendommen drives i overensstemmelse med godkendelses vilkår, samt øvrige love og regler på området.

Tilladelsen gælder fra den dag den offentliggøres og fristen for at udnytte miljøgodkendelsen er 6 år fra den endelige afgørelse meddeles (fastsat i bekendtgørelsen). For tilladelser, der omfatter nyt byggeri betragtes tilladelsen som udnyttet, så snart byggeriet er faktisk afsluttet (1. gangs udnyttelse). Hvis en afgørelse, tilladelse eller godkendelse ikke vedrører et byggeri, anses afgørelsen, tilladelsen eller godkendelse for udnyttet, når det der er meddelt tilladelse til eller godkendelse af, faktisk er gennemført. Hvis sagen bliver påklaget, vil klagenævnet i sin behandling af sagen tage stilling til om udnyttelsesfristen skal forlænges.

2.2 Nuværende godkendelse

Ejendommen har en gældende §16a godkendelse til malkekvæg som gælder til den nuværende produktion frem til den 3.1.2028. Godkendelsen er delvist udnyttet, da der endnu ikke er bygget et nyt malkecenter. Dette er et tillæg til den gældende godkendelse.

2.3 Baggrund for afgørelsen

Ejer af husdyrbruget på Kibsgårdvej 9, 9340 Aså, har gennem sin konsulent, Karoline Holst, Agillix søgt om et tillæg til den allerede eksisterende miljøgodkendelse, hvor et udeareal inddrages til produktionsareal og hvor der etableres flere arealer med dybstrøelse. Ansøgningen er indsendt den 22.08.2023 gennem www.husdyrgodkendelse.dk (skema nr. 240624. Husdyrbruget drives for nuværende af Rene Rødkær. CVR. nr. 35093842. CHR nr. for ejendommen er 34701.

Ansøgningsmaterialet og de medfølgende bilag er gennemgået og vurderet. Denne gennemgang danner grundlag for de stillede vilkår (se kapitel 4), samt Brønderslev Kommunes delvurderinger af om projektet lever op til betingelserne for et tillæg til den nugældende §16 godkendelse. (kapitel 5).

2.4 Overordnet vurdering for afgørelsen

Brønderslev Kommune har samlet vurderet, at der med de stillede vilkår så vil projektet

- ikke have negativ påvirkning af de landskabelige værdier,
- ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper, og ikke have negative konsekvenser for habitatdirektivets bilag IV arter,
- ikke have væsentlig negativ virkning på jord, grundvand og overfladevand, og
- ikke vil medføre andre væsentlige miljømæssige påvirkninger i form af lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v.

Ejendommen er beliggende i Vendsyssel og der er ingen grænseoverskridende virkninger.

Der er i forbindelse med gennemgangen foretaget en VVM-screening ud fra de parametre, der fremgår i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 pkt. D, og det er på den baggrund vurderet, at projektet ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Kapitel 3 – Husdyrbrugets anlæg og drift

3.1 Anlæg

Husdyrbruget vil, efter godkendelsen er taget i brug have tilladelse til de driftbygninger, der fremgår af Tabel 3



Figur 2 -oversigtskort med driftsbygninger

I miljøgodkendelsen indgår følgende stald anlæg:

Kostald og tilbygning kostald	Ansøgt m ² Total i bygning	Fordeling i stalde
Malkekøer og kvier Sengestald med spalter	1972	A: 254 / B: 668 / C(-D): 514 F: 271 / O: 265
Velfærdsudvidelse 2016 Malkekøer og kvier Sengestald med spalter	265	E: 265
Malkestald ændring Malkekøer og kvier Sengestald med spalter D	154	D: 154
Nye hestebokse Heste dybstrøelse	56	J: 23 / K: 33
Flexgruppe kvæg Dybstrøelse	285	S: 185 / T: 100
Malkekøer og kvier Dybstrøelse	947	N: 947
Flexgruppe kvæg Dybstrøelse	125	P: 125
Udendørs Flexgruppe kvæg Fast gulv	505	Q: 450 / R: 55
Total	4309	14 afsnit

Tabel 3 - overblik over staldanlæg i driftsbygninger

Placeringen fremgår af Figur 2 -oversigtskort med driftsbygninger

Gyllebeholder	Størrelse	Årstal
Tek 3	4042 m ³	2009
Tek 5	3000 m ³	1997

Tabel 4 - Overblik over tekniske anlæg

3.2 Drift

Konventionel drift med sæsonkælvninger. Der malkes 2 gange dagligt. Staldsystemet er stadig under udvikling, da miljøgodkendelsen stadig ikke er fuld udnyttet.

Kapitel 4: Vilkår

Tillægget er givet på betingelse af at følgende vilkår, som ved tilsyn skal kunne dokumenteres overholdt. Vilkår er regler der supplerer de generelle regler der gælder alle landbrug – dvs. både de generelle regler og vilkårene skal overholdes. Fastsættes der nye generelle regler, der er mere vidtgående end vilkår i dette tillæg, er det de generelle regler der skal overholdes.

4.1 Generelle forhold

1. Produktionsarealet må maksimalt udgøre 4.309 m² og skal være indrettet, som det fremgår af afgørelsen i kapitel 2 -2.1 Afgørelse.
2. Husdyrbruget skal være indrettet i overensstemmelse med de bygninger og tekniske anlæg, som fremgår af Kapitel 3 – Husdyrbrugets anlæg og drift.

4.2 Ammoniak, BAT og natur

3. Gyllebeholder 1 og 2 skal være overdækket, inden staldafsnit Q og R tages i brug som produktionsareal.
4. Den faste overdækning må kun åbnes i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Når den har været åbnet, skal den lukkes igen ved arbejdsdagens afslutning.
5. Hvis der sker skader på den faste overdækning, skal den så vidt muligt repareres inden for en uge efter skadens opståen. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal tilsynsmyndigheden underrettes herom.
6. Der skal føres logbog for gyllebeholderen, hvor eventuelle skader på overdækningen noteres med oplysninger om dato for skaden, samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og skal forevises på anmodning fra tilsynsmyndigheden.

4.3 Risiko for jord, grundvand og overfladevand

7. Pumpning af gylle skal ske under opsyn.
8. Tanke til dieselolie eller benzin skal være placeret under tag/halvtag og på fast og tæt bund, således at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
9. Tankning af benzin og diesel må kun foregå på støbt plads uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.
10. Tromler og beholdere med kemikalier og olieprodukter, herunder også spildolie og flydende kemikalieaffald skal placeres på en fast, tæt bund med opkant eller i en spildbakke. Opsamlingskapaciteten bag opkanten eller i spildbakken skal mindst svare til volumen på den største beholder. Oplagspladsen skal være dækket af tag/halvtag.

4.4 Afstandskrav

11. Ved evt. fremleje af stuehuset skal lejer gøres opmærksom på, at der er givet dispensation i forhold til afstandskrav til bolig på egen ejendom. Lejer skal gøres

opmærksom på, hvilke særlige tiltag, der er foretaget for at reducere risiko for gener i forhold til den meddelte dispensation.

4.5 Gener og forureningsrisici

12. Ejendommen skal holdes ryddelig – spild af foderrester, husdyrgødning mm skal ryddes op hurtigst muligt og senest ved arbejdsdagens ophør.

Fluer, skadedyr og opbevaring af døde dyr

13. Der skal ske effektiv fluebekæmpelse på ejendommen. Fluebekæmpelsen skal ske i overensstemmelse med retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
14. Stalde, fodersiloer og andre bygninger skal holdes i forsvarlig rottesikret stand og i rimelig orden, så leveduligheder for rotter minimeres.
15. Opbevaringspladsen for døde dyr skal være indrettet, så døde produktionsdyr kan opbevares på en hygiejniske forsvarlig måde. Pladsen skal være sikret mod ådselædende dyr og være indrettet, så opbevaringen ikke udgør risiko for spredning af smitstoffer eller kan give anledning til punktkildeforurening.
16. Der skal etableres skærmende beplantning eller anden afdækning omkring afhentningspladsen for døde dyr, så den ikke er synlig fra vejen.

4.6 Affald

17. Ved tilsyn skal der kunne fremvises dokumentation for
 - a. korrekt bortskaffelse af risikoaffald og farligt affald for de sidste 5 år.
 - b. korrekt bortskaffelse af genanvendeligt affald, der overstiger mængder svarende til en almindelig husholdning.

4.7 Landskabsvurdering

Der opføres ikke nye bygninger i forbindelse med dette tillæg, og der foretages derfor ikke nogen landskabsvurdering.

4.8 Krav ved evt. ophør

18. Ved husdyrbrugets ophør skal følgende foranstaltninger udføres:
 - a. Gyllebeholdere der ikke fortsætter i markdrift, fortanke, gyllekanaler, rørsystemer, staldafsnit m.v. skal tømmes og rengøres for husdyrgødning.
 - b. Lagre af foder skal tømmes, og foderet bortskaffes.
 - c. Lagre af olieprodukter og kemikalier skal tømmes, og produkterne bortskaffes.
 - d. Affald, herunder farligt affald, skal bortskaffes efter gældende regler.

Kapitel 5: Vurdering af forhold og begrundelse for vilkår

Afsnittet indeholder en gennemgang, af de forhold der er set på og vurderet i ansøgningen og en begrundelse for de vilkår, der er stillet i kapitel 4.

5.1 Generelle forhold

Erhvervsmæssig nødvendighed (medtages, hvis der er nyt byggeri)

Ejendommen er registreret som en ejendom med landbrugspligt. Af hensyn til fremtidssikring og fleksibilitet er der søgt om at ændre et udendørs sorteringsareal til foderbord, da de nuværende anlæg ikke tilgodeser det.

Det er derfor Brønderslev Kommunes vurdering, at det ansøgte er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom jf. efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §34, stk. 3.

Ejendommens samlede ammoniakemission er beregnet i ansøgningssystemet og den samlede emission er beregnet til 4.697 kg N/år. Der er ikke tale om et IE-brug da ansøgningen gælder kvæg. Ejendommen er derfor omfattet af krav om miljøgodkendelse efter §16a og der er krav om, at der skal fastsættes vilkår til reduktion af ammoniakemission ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik (BAT), jf. husdyrbruglovens § 27 stk. 2.

Der er stillet vilkår om stalde og staldafsnit jf. bekendtgørelsen i forhold til indretning, placering og dyretype i staldafsnittene. Ligeledes er der stillet vilkår, om at stalde, driftbygninger mm skal være placeret som angivet i kapitel 3. Vilkårene er stillet, fordi placering, indretning, drift mm udgør en væsentlig del af beregningsgrundlaget for ammoniakemission og lugt til naboer og natur. Da der er fast gulv ved det udendørs foderbord, og fast gulv ikke er BAT, etableres der overdækning af gyllebeholderne. Af ansøgningsskemaet fremgår det, at den fast overdækning ikke reducerer ammoniakfordampningen tilstrækkeligt. Der mangler 77 kg N/år. Det er Brønderslev Kommunes vurdering, at det ikke vil være proportionelt, at stille vilkår om forsuring af gyllen eller ændring af hældningen på det faste gulv og med skraberobot ved det udendørs foderbord.

5.2 BAT

Ammoniak

Begrebet BAT er en forkortelse af det engelske begreb Best Available Technology, som kan oversættes som den "bedste tilgængelige teknologi". Ud fra vurderinger af rimelighed i forhold til økonomi og miljøeffekt er der for den enkelte stald/det enkelte anlæg fastlagt et niveau for maksimal ammoniakfordampning, der som udgangspunkt må være. Niveauerne afhænger dels af den dyretype, der skal være i staldene og af om der er tale om ny stald/anlæg eller eksisterende stald/anlæg. BAT-kravene regnes sammen for alle stalde og anlæg i produktionen og derved opnås et samlet tal for maksimal fordampning, som den ansøgte drift ikke må overskride (kaldet BAT-kravet). Ud fra det beregnede BAT-krav (niveau) kan ejer i sin ansøgning om miljøgodkendelse selv vælge hvilke teknologier og

indretninger, der anvendes for at opnå niveauet på ejendomsniveau. Det valg ejer/ansøger har taget fastholdes så i vilkår i miljøgodkendelsen, som ejer er forpligtet til at overholde.

Når der søges om en ny miljøgodkendelse og der i en tidligere miljøgodkendelse er fastsat krav til en teknologi i forhold til at opfylde BAT-kravene, videreføres de teknologikrav som udgangspunkt direkte over i den nye godkendelse. Ansøger kan dog vælge at ændre teknologien/sammensætningen af teknologien, hvis ansøger gennem en scenarieberegning kan vise, at BAT-kravet på ejendomsniveau kan overholdes med den ændrede teknologi.

På Kibsgårdvej 9, 9340 Aså har der ikke tidlige været krav om overdækning af gyllebeholderne. Fordi der er ansøgt om fast gulv som en del af produktionsarealet, stilles der vilkår om overdækning af gyllebeholderne i dette tillæg. Gyllebeholdere fremgår af Tabel 4.

Beregning i forhold til overholdelse af BAT i projektet fremgår af Tabel 5.

Drift	Samlet emission (kg NH ₃ -N/år)	Fremgår af
BAT-krav	5080	ansøgningen
Ansøgt drift	5157	ansøgningen
Forskel	-77	

Tabel 5 -overholdelse af BAT-krav

En nærmere uddybning af BAT-kravene og effekten af teknologierne i de enkelte stalde og anlæg fremgår af Tabel 6. Da BAT-kravet kun er overholdt med brug af teknologier er der stillet vilkår om overdækning af gyllebeholderne i dette tillæg.

Sted	Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N/år)	Emission uden teknologi (kg NH ₃ -N/år)	Effekt af teknologi (kg NH ₃ -N/år)	Emission med teknologi (kg NH ₃ -N/år)
Lager		727	363	363
Stalde		4353	0	4352
Total		5157	363	4715

Tabel 6 -overholdelse af BAT-krav

Særlige BAT-krav for IE-husdyrbrug

Efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §40, stk. 1 skal det vurderes, om husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af BAT-teknik på andre områder af driften.

I den forbindelse er ansøger ifølge godkendelsesbekendtgørelsens §4, stk. 3 forpligtet til at levere en række oplysninger, som fremgår af bekendtgørelsens bilag 1, punkt C, og blandt

disse er en redegørelse for "husdyrbrugets valg af BAT" herunder i forhold til råvarer, energi, vand og management.

I miljøkonsekvensrapporten har ansøger beskrevet den BAT, der bruges på husdyrbruget i forhold til råvarer, energi, vand, lys og management. Nedenfor er indsat de oplysninger, der er givet i miljøkonsekvensrapporten angående husdyrbrugets valg af BAT-tiltag indenfor de førnævnte områder.

BAT – Råvarer og management. Der anvendes fasefodring, og der udarbejdes foderplaner, analyse af grovfoderet og effektivitetskontrol

BAT – Energi. Naturlig ventilation i staldene. Der er LED belysning i staldene, og det opvarmede vand fra mælkekølingen, bruges til drikkevand til køerne.

BAT – Vand. Der er fokus på at undgå vandspild og anlægget kalibreres jævnlig.

Brønderslev Kommune vurderer herudfra, at kravet om anvendelse af BAT i §35, stk. 1 er opfyldt.

5.3 Ammoniak og natur

Af hensyn til beskyttelse af sårbar natur er der fastsat nogle grænser for, hvor stor en total – eller merdeposition af ammoniak, som en etablering eller udvidelse af et husdyrbrug må give anledning til på naturområder.

Den største påvirkning af området sker i det punkt, der er tættest på ejendommen og det er i det punkt grænserne skal være overholdt. Beregningspunkter skal derfor sættes til den del af det berørte område, der ligger tættest på ejendommen. Der skal desuden fastsættes en ruhed, som er et udtryk for hvor høj beplantningen er, og har betydning for hvor meget ammoniak der afsættes.

Ansøger har udpeget de nærmeste naturområder for kategori 1, kategori 2 og kategori 3 natur, samt områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og fastsat den ruhed, der skal benyttes i forhold til beregning af ammoniakpositionen til området.

Brønderslev Kommune er enig med ansøger i udpegningen af naturpunkterne og i den ruhed ansøger har fastsat.


Kategori 1 og 2 natur

Kategori 1 natur er ammoniakfølsom natur, der ligger inden for de områder, der er udpeget som Natura 2000. For denne, er der fastsat en maksimalværdi for ammoniakdeposition (totaldepositionskrav) på 0,7 kg NH₃-N/ha/år. Hvis der er flere ejendomme, der påvirker samme naturområde, skal der foretages kumulationsovervejelse (beregning), hvis ejendommens bidrag til nærmeste punkt i naturområdet overstiger 0,2 kg NH₃-N/ha/år.

Kategori 2 natur er ammoniakfølsomme naturtyper, der ligger uden for Natura 2000 områder i form af lobeliesøer, højmoser, heder på mere end 10 ha omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven og overdrev på mere end 2,5 ha omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. For kategori 2 natur er der fastsat et totaldepositionskrav på 1,0 kg

NH₃-N/ha/år på ejendoms på ejendomsniveau (dvs. her skal der ikke overvejes kumulation med andre husdyrbrug).

De nærmeste punkter for kategori 1 og kategori 2 natur fremgår af Figur 3 og Tabel 7.



Figur 3 -Punkter, hvori deposition af ammoniak-kvælstof fra Kibsgårdvej 9, 9340 Aså er beregnet. Punkter i kategori 1 natur er vist med røde cirkler, punkter i kategori 2 natur er vist med blå cirkler. Kibsgårdvej 9, 9340 Aså er vist med pink cirkel

Naturpunkt	Naturtype	Afstand	Totaldeposition (NH ₃ -N/ha/år)
KS1	Natura 2000	Ca. 2.800	0,0
5	Grå/grøn klit	Ca. 3.500	0,0
4	Overdrev ØSØ	Ca. 3.200	0,0

Tabel 7 -ammoniakdeposition til kategori 1 og kategori 2 natur

Som det fremgår af Tabel 7, så er det nærmeste kategori 1 natur til Kibsgårdvej 9, 9340 Aså naturtypen Grå/grøn klit som ligger over ca. 3,5 km væk. Den beregnede totaldeposition fra ejendommen til dette område er i beregnet til 0,0 kg NH₃-N/ha/år.

Da totaldepositionen er under 0,2 kg NH₃-N/ha/år er kravet umiddelbart overholdt og der er derfor ikke foretaget kumulationsberegning.

Nærmeste kategori 2 natur et overdrev beliggende ca. 3,2 km ØSØ for driftsbygningerne for ejendommen. Totaldepositionen er her beregnet til 0,0 kg NH₃-N/ha/år – og kravet til totaldeposition for kategori 2 natur er derfor overholdt.

Kategori 3 natur samt anden natur omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven

Kategori 3 natur er ammoniakfølsomme naturtyper i form af moser, overdrev og heder omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven samt ammoniakfølsomme skove. For disse naturtyper gælder, at hvis ændringer i husdyrbruget fører til en merdeposition på over 1,0 kg NH₃-N/ha/år, så skal kommunen vurdere, om der skal stilles vilkår til den maksimale deposition af ammoniak til naturområdet. Hvis merdepositionen er under 1 kg NH₃-N/ha/år, så kan der ikke stilles krav efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bestemmelser.

Udover kategori 3 natur har kommunen har også en generel forpligtigelse til at sikre, at § 3 i naturbeskyttelsesloven overholdes. Af § 3 fremgår, at der ikke må ske tilstandsændring af de naturtyper, der er omfattet af bestemmelsen. Derfor foretages der i forbindelse med ansøgninger om miljøgodkendelse også udpegning og beregning for de § 3 naturtyper, der ikke er omfattet af kategori 3 og ud fra de beregninger foretages en vurdering af, om ændringen i husdyrbruget vil kunne føre til tilstandsændringer.

Merdepositionsgrænsen på 1 kg NH₃-N/ha/år i forhold til kategori 3 natur er begrundet i et notat fra Danmarks Miljøundersøgelse fra 2005, hvoraf det fremgår, at det først er ved merdepositioner på over 1 kg at der vil kunne påvises effekter i felten.

Med baggrund i det ovennævnte notat er det Brønderslev Kommunes vurdering, at det normalt ikke vil kunne føre til tilstandsændringer i kategori 3 natur og § 3 beskyttet natur, hvis merdepositionen på under 1 kg NH₃-N/ha/år.

Naturpunkt	Naturtype	Merdeposition i forhold til 8-årsdrift (NH ₃ -N/ha/år)	Merdeposition i forhold til nudrift (NH ₃ -N/ha/år)
3	Overdrev S	0,0	0,2
2	Mose SSV	0,0	0,1
1	Overdrev N	0,1	0,1
KS7	Pot. Ammoniak følsom Skov	0,0	0,2
KS3	Eng	0,0	0,3

Tabel 8 -merdeposition af ammoniak til kategori 3 og § 3 natur

Som det kan ses af Tabel 8, er merdepositionen til de nærmeste kategori 3 og § 3 naturområder væsentligt under 1 kg NH₃-N/ha/år, og Brønderslev Kommune vurderer derfor, at ændringen af husdyrbruget ikke vil medføre risiko for tilstandsændringer i naturtyperne.

Brønderslev Kommune vurderer samlet, at ændringerne af husdyrbruget i forhold til ammoniakdeposition ikke vil have væsentlig negativ virkning på områdets kategori 1, 2 og 3 natur.

Brønderslev Kommune vurderer på den baggrund, at ændringen af husdyrbruget i forhold til ammoniakdeposition ikke vil have væsentlig negativ virkning på områdets kategori 1, 2 og 3 samt § 3 natur.

Bilag IV-arter

En række plante- og dyrearter er opført på bilag IV i EU's Habitatdirektiv og er som følge heraf særligt truede og kræver særlig beskyttelse. Der skal derfor tages stilling til om der kan ske en negativ påvirkning af arterne enten fordi der sker en øget ammoniakdeposition eller fjernes typiske levesteder. Der er i området mulighed for følgende bilag IV arter: Markfirben, odder, spidssnudet frø, vandflagermus, grøn mosaikguldsmed (og krebseklo), sydflagermus, langøret flagermus, brun- og dværgflagermus samt myotis (som sandsynligvis er vandflagermus, samt troldflagermus. Det nærmeste fund er gjort i Gerå som ligger 3 km væk. I projektet bliver der hverken fjernet vandhuller, nedrevet bygninger, fældet træer eller fjernet andre typiske levesteder for bilag-IV arterne.

I nærheden af husdyrbruget vil der ske en merdeposition af ammoniak-kvælstof på naturområder som omtalt ovenfor. I disse områder kan det tænkes, at de øvrige, nævnte arter også lever, selv om der ikke er gjort konkrete fund af dem. Merdeposition af ammoniak-kvælstof i store mængder kunne muligvis påvirke levestederne for disse arter, men fordi det er afklaret ovenfor, at merdepositionen af ammoniak-kvælstof er så begrænset på de pågældende levesteder, at det ikke vil påvirke levestederne, vurderes det, at eventuelle bilag IV arter dermed heller ikke vil blive påvirket.

Brønderslev Kommune vurderer samlet, at projektet ikke vil få negative konsekvenser for områdets Bilag IV-arter.

Natura 2000

Ved sagsbehandling af et ansøgt projekt skal kommunen desuden foretage en vurdering efter habitatbekendtgørelsens § 6: Før der træffes afgørelse i medfør af de bestemmelser, der er nævnt i § 7, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt.

Nærmeste Natura 2000 område er område 14, Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. Den nærmeste del af Natura 2000 området ligger cirka 2,9 km øst for husdyrbruget på Kibsgårdvej 9, 9340 Aså. Udpegningsgrundlaget er en række naturtyper og blandet andet fuglebeskyttelse.

Ammoniakemissionen fra Kibsgårdvej 9, 9340 Aså 416 vurderes ikke at medføre en risiko for en væsentlig påvirkning af de beskyttede naturtyper inden for Natura 2000 områderne, jævnfør ovenstående gennemgang af naturområder i nærheden af ejendommen. Det vurderes, at det ansøgte, ikke i sig selv eller i forbindelse med andre projekter kan påvirke det internationale naturbeskyttelsesområde væsentligt.

Det konkluderes på baggrund af ovenstående, at det ikke i henhold til habitatbekendtgørelsen er nødvendigt at foretage en miljøkonsekvensvurdering i forhold til ammoniakpåvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder som følge af ammoniakfordampning fra anlægget.

5.4 Lugt

En forudsætning for at kunne opnå miljøgodkendelse er, at der sker overholdelse af det fastsatte beskyttelsesniveau for lugt. Der skal derfor foretages beregninger af lugt efter miljøstyrelsens lugtmodel til naboer, samlet bebyggelse og byzone. For de forskellige bebyggelsestyper er der sat en grænseværdi for lugt, og det er kun tilladt at overskride den grænseværdi i 1% af årets 8.760 timer (dvs. i 87,6 timer om året). Grænseværdien er skrappest for byzone/sommerhusområde og mest lempelig for nabobeboelse i landzone uden landbrugspligt. Der er ingen lugtgrænser for beboelse på ejendomme med landbrugspligt og på beboelser i landzone, der ejes af ansøger selv.

Beregningerne foretages ud fra ejendommens produktion (dyretype, gulvtype, areal mm) og der tages forbehold for mest forekommende vindretning. Hvis der er flere husdyrbrug, der ligger i nærheden af den samme type beboelse indgår de i beregningen af lugtgeneafstanden (kumulationsberegning). Dette resulterer i en beregnet lugtgeneafstand, som den afstand, der skal være fra anlægget med den givne produktion til bebyggelsestypen for at lugtgenekriteriet netop overholdt.

Af Tabel 9 kan det ses, hvad geneafstandene er for husdyrbruget på Kibsgårdvej 9, 9340 Aså, sammenlignet med afstandene til de nærmeste bebyggelsestyper.

Bebyggelsestype	Beregnet geneafstand	Nærmeste; gennemsnitsafstand (m)
Nærmeste beboelse uden landbrugspligt. Asåvej 32	114m	385m
Samlet bebyggelse	329m	2698m
Nærmeste område i lokalplan udlagt til boligområde eller rekreative formål	329m	2657m
Byzone/sommerhusområde	490m	2130m

Tabel 9 -lugtberegninger

Ansøger har ikke angivet kumulation for andre husdyrbrug. Brønderslev Kommune er ud fra en gennemgang af kortmateriale og beliggenhed af andre husdyrejendommen enig i, der ikke skal beregnes kumulation.

Brønderslev Kommune er desuden enig i udpegningen af de bebyggelser, der skal beregnes i forhold til.

Udover en beregning af om lugtgenekriterierne er overholdt, foretages desuden en beregning af konsekvenszonen.

- Konsekvenszonen er i denne sag beregnet til **474 m**.

Brønderslev Kommune har foretaget naboorientering efter § 55 eller § 56 i husdyrbrugloven af alle ejendomme inden for denne zone.

5.5 Overholdelse af afstandskrav

Husdyrbruglovens §§6-8 indeholder en række generelle afstandskrav. Den ansøgte drift på Kibsgårdvej 9, 9340 Aså er gennemgået for alle disse.

I §6 forbydes etablering, udvidelse og ændringer af husdyr-, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg, der medfører forøget forurening i følgende områder:

- Eksisterende/fremtidigt byzone/sommerhusområde.
- I område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, rekreative formål mv.
- I en afstand mindre end 50 m fra de i nr. 1 og 2 nævnte områder.
- I en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse.

Der er intet af det nævnte i op til 50 m fra Kibsgårdvej 9, 9340 Aså.

I §7 forbydes udvidelse af husdyr- og gødningsopbevaringsanlæg, hvis anlægget ligger i en afstand på mindre end 10 m fra, eller helt eller delvis inden for bestemte ammoniakfølsomme naturtyper. Det er ikke tilfældet for Kibsgårdvej 9, 9340 Aså.

Jævnfør §8, stk. 1 og 2 er det ikke tilladt at udvide husdyr-, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg, der medfører forøget forurening, inden for en række afstande. I Tabel 10 er afstandskravene sammenholdt med afstandene i den ansøgte drift.

Område	Afstandskrav, m	Faktisk afstand, m
Privat vandindvindingsanlæg	25	776
Alment vandforsyningsanlæg	50	2.427
Vandløb, herunder dræn, samt søer over 100 m ²	15 (100m til vandløb for gyllebeholdere)	63 (194)
Offentlig vej og privat fællesvej	15	70
Levnedsmiddelvirksomhed	25	2.433
Beboelse på samme ejendom	15	Ca. 8
Naboskel	30	86

Tabel 10 -afstandskravene i husdyrbruglovens § 8

Som det ses af tabellen, er alle afstandskrav i §8, stk. 1 overholdt, med undtagelse af afstand til beboelse på samme ejendom.

Som det ses af tabellen, er afstandskravet til beboelse på samme ejendom. Der er tale om et eksisterende staldafsnit, som var lovlig på opførelsestidspunktet, og det vurderes ikke at

være problematisk ift. dette tillæg. Se også vilkår 8 kap. 4. Der gælder andre regler, hvis stuehuses udlejes.

5.6 Støj, støv, transporter, affald, skadedyr, uhygiejniske forhold, spildevand, uheld og risici

Støv, støj og lys

De normale støjklender på landbruget vil være malkeanlæg, højtryksrenser, foderanlæg, gyllepumper, den daglige brug af traktorer samt transporter til og fra ejendommen. Indlæsning af foder kan ligeledes give anledning til støj, ligesom der må forventes støj, når dyrene flyttes mellem staldafsnittene.

Malkeanlægget kører to gange i døgnet. Brugen af traktorer i det daglige, vil normalt begrænse sig til dagtimerne, dog må der forventes sæsonbestemt markarbejde ud over dette.

Transporter på ejendommen, samt til og fra ejendommen vil i nogen grad være sæsonbestemt i forbindelse med forårsarbejde, høst, ensilering mv.

Gyllepumpen kører ca. 1 gang om ugen.

Nærmeste naboer er beliggende i en afstand på hhv. 350 og 450m nord og sydøst for ejendommen. Når det nye malkecenter etableres, vil det være med til at skærme ift. naboen mod sydøst. Naboen mod nord er allerede skærmet af beplantningen rundt om ejendommen.

Det vurderes derfor at støj- og støvklender ikke vil kunne påvirke nærmeste naboer i væsentlig grad, da trafik sker under hensyntagen til naboerne, og da indblæsning af foder sker til en silo med posefilter, halmstrøning finder sted inde i bygningerne.

Der etableres lys på de sydlige gavle af de eksisterende stalde, ved det eksisterende malkerum. De er kun tændt i kortere perioder fx i forbindelse med mælkeafhentning. De vurderes derfor ikke at være til gene for omgivelserne. Udendørs belysning, herunder orienteringslys skal placeres og afskærmes, så det ikke giver anledning til blænding for forbipasserende eller for naboer.

Transport

Trafik og transport

Adgangsvejen til ejendommen sker ad Kibsgårdvej og eksisterende indkørselsvej til landbrugsejendommen. I øjeblikket afhentes hele bedriftens produktion af dybstrøelse til biogas. Det returneres som gylle til bedriftens gyllebeholdere.

Den interne transport på ejendommen er indrettet, så den giver minimum gene for naboer. Hovedparten af arealerne ligger tæt på ejendommen og der er begrænset transport ad mindre offentlige veje. Gylletransporter og med transport af markafgrøder er sæsonbetonet, mens øvrig transport med dyr og foder er jævnt fordelt over året.

Transporter til og fra landbruget må anses som den væsentligste kilde til rystelser i forbindelse med driften. Da der sker en meget begrænset ændring af disse i forbindelse med projektet, vurderes det ikke at ville medføre væsentlige gener.

Det vurderes samlet set, at vejnettet omkring ejendommen uden væsentlige problemer for den øvrige trafik vil kunne afvikle transporterne i forbindelse med landbruget.

Affald

Affald der fremkommer ved anlæggets drift, vil blive opbevaret og bortskaffet i henhold til de til enhver tid gældende regler.

Landbrugsplast og papir opbevares i container ved dybstrøelsesstalden og bortskaffes af Sølvkær.

Klinisk risikoaffald opbevares i kontor ved malkerum og bortskaffes til genbrugsplads.”

Brønderslev Kommune vurderer, at oplag og håndtering af affald, råvarer og hjælpepestoffer ikke påvirke miljøet væsentligt.

Døde dyr

Døde dyr opbevares og afhentes af DAKA jf. regler om afhentning af dyr i bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr.

Det vurderes derfor at opbevaring og afhentning sker på en sådan måde, at de ikke vil støde omkringboende og forbipasserende.

Skadedyr og risiko for uhygiejniske forhold

Skadedyr bekæmpes generelt i henhold til retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi samt Kommunens anvisninger. Rotter bekæmpes i samarbejde med et firma.

Generelt er der på grund af sæsonkælvningerne ingen dybstrøelse på bedriften først på sommeren. Når kælvningerne starter etableres der efterhånden dybstrøelse og der anvendes Neporex mod fluelarver. Dette minimerer gener fra fluer.

Disse tiltag vurderes at være tilstrækkeligt til at hindre gener for omkringboende.

Ud over forebyggelse af skadedyr, er der i lovgivningen også krav om, at der skal ske forebyggelse af risiko for uhygiejniske forhold.

De uhygiejniske forhold kan bl.a. opstå, hvis der ikke sker en hensigtsmæssig opbevaring af døde dyr, eller hvis spild og foderrester ikke ryddes op.

Med ansøgers beskrivelse af tiltag og de stillede vilkår vurderer Brønderslev Kommune at der sker en tilstrækkelig forebyggelse imod væsentlige gener fra fluer, skadedyr og uhygiejniske forhold.

Spildevand

Tagvand fra stalde, øvrige produktionsbygninger, og de overdækkede gyllebeholdere samt stuehus ledes til terræn. Overfladevand fra plansiloer opsamles i en samletank og udsprinkles efter reglerne for ensilagesaft og overfladevand. I perioder hvor det ikke er muligt ledes vandet til gyllebeholderen. Overfladevand fra det udendørs opholdsareal ledes til gyllebeholderen.

Afløb og vaskevand fra vaskepladsen ledes til gyllebeholderen.

De største miljømæssige risici på en landbrugsejendom er utilsigtet udslip af kemikalier og udslip af gylle.

Ved pumpning af gylle er der altid overvågning.

Brønderslev Kommune vurderer derfor ud fra disse oplysninger, at husdyrbrugets afløb er indrettet på en måde, som ikke indebærer væsentlige risici for afløb til vandmiljøet ved eventuelle uheld.

Uheld og risici

Der er stillet vilkår om at pumpning af gylle altid skal ske under opsyn. Derudover er der stillet vilkår vedrørende tankning og opbevaring af fyrings- og dieselolie samt opbevaring af kemikalier og olieprodukter.

Der er tale om udnyttelse af det udendørs sorteringsareal til produktionsareal hvor gylle skrubes i fortanken. Der er sammen med ansøgningen indsendt tegning med oversigtskort, herunder sorteringsarealet. Den indsendte tegning fremgår af Bilag 1 Oversigtskort med afløbstegning

Med de stillede vilkår og så længe husdyrgødningsbekendtgørelsens krav til indretning, vedligehold, eftersyn samt driftskrav overholdes vurderes det, at den ansøgte drift ikke medfører væsentlige risici for forurening af jord, overfladevand og grundvand.

5.7 Fortidsmindeudpegninger

Der er ikke fortidsmindeudpegninger på ejendommen, og der er ikke stillet vilkår i forhold til landskabelige forhold.

5.8 Landskab

Der opføres ikke nye bygninger i forbindelse med dette tillæg. Brønderslev Kommune vurderer på den baggrund, at det ansøgte er i overensstemmelse med landskabsanalysens anbefalinger.

Brønderslev Kommune har endvidere kontrolleret, at det ansøgte ikke ligger indenfor skovbyggelinjer, sø-, å- og strandbeskyttelseslinjer, samt at der er mere end 300 m til nærmeste kirke.

5.9 Kommuneplanen

Nr.	Navn	Ligger husdyrbruget indenfor udpegningen?
1.3.5	Beskyttelse af kirker	nej
2.1.3	Særligt værdifulde jordbrugsområder	nej
2.1.4	Store husdyrbrug	nej
2.2.3	Særligt værdifulde naturområder	nej
2.2.4	Potentielle naturområder	nej
2.2.5	Økologiske forbindelse og potentielle økologiske forbindelser	nej
2.3.2	Geologiske bevaringsværdier	nej
2.3.3	Særligt værdifulde landskaber	nej
2.3.4	Større uforstyrrede landskaber	nej
2.3.5	Kystlandskabet	nej

Tabel 11 -Husdyrbrugets beliggenhed i forhold til udpegningerne i rammedelen for Brønderslev Kommuneplan 2021.

Det vurderes herudfra, at den ansøgte drift ikke er i strid med kommuneplanens retningslinjer.

5.10 Alternativer

Ansøger har i den indsendte miljøkonsekvensrapport fremført følgende vedrørende alternativer til ændringen af husdyrbruget:

Tillægget giver mulighed for at anvende sorteringsarealet til ekstra foderbord. Dette giver mere plads og bedre dyrevelfærd.

Brønderslev Kommune er enig i disse betragtninger og vurderer ændringen af Kibsgårdvej 9, 9340 Aså som det bedste alternativ.

Kapitel 6 Behandling af dispensationer

Som det fremgår af Tabel 11 er afstandskravet til stuehus ikke overholdt. Ansøger skal søge om dispensation fra afstandskravet, hvis stuehuset udlejes til beboelse for andre end ejeren selv.

Kapitel 7 Formalia

7.1 Naboorientering og partshøring

Udkast til miljøgodkendelsen har været sendt til orientering hos matrikulære naboer og andre beboere inden for en beregnet konsekvenszone jf. husdyrbruglovens § 55 eller § 56. Derudover har det været sendt i partshøring ved ansøger selv jf. forvaltningslovens § 19.

Af § 19 i forvaltningsloven fremgår, at hvis det projekt der søges om miljøgodkendelse eller miljøtilladelse til vurderes at være til særlig ugunst enkelte parter, så kan der ikke træffes afgørelse før den berørte part er blevet hørt og har haft mulighed for at udtale sig. Brønderslev Kommune har i denne sag vurderet, at projektet ikke skønnes at være til særlig ugunst for enkelte parter ud over ansøger selv.

Der har været en frist på 35 dage til at komme med bemærkninger til ansøgningen. Brønderslev Kommune har ikke modtaget bemærkninger hertil inden for fristen.

7.2 Offentliggørelse

Ansøgningen om miljøgodkendelse er den 11-04-2025 annonceret i høring på kommunens hjemmeside i såkaldt foroffentlighed. Der indløb ingen henvendelser i høringsperioden/der kom følgende henvendelser.

Afgørelsen er gjort offentlig tilgængelig på Brønderslev Kommunes hjemmeside den 30. juni 2025. og der er fra den dato en frist på 4 uger for at klageberettigede kan påklage den (se klagevejledning nedenfor) En kopi af afgørelsen vil desuden blive gjort offentlig tilgængelig på Digital Miljø Administration (DMA-portalen) – dvs. Miljø- og Fødevarerministeriets hjemmeside.

Der er den 30. juni 2025 sendt kopi til de organisationer, der er omfattet af §§ 61 og 62 i husdyrbrugloven, til de klageberettigede organisationer og styrelser efter § 84-87 i husdyrbrugloven, til ansøgers konsulent og til naboer der har fremsat ønske om en kopi i forbindelse med naboorienteringen.

7.3 Klagevejledning

Denne miljøgodkendelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Denne miljøgodkendelse er offentlig bekendtgjort følgende dato:

Dato: 30. juni 2025.

Hvem er klageberettiget?

De klageberettigede er:

- afgørelsens adressat,
- miljø- og fødevareministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt,
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- Styrelsen for Patientsikkerhed,
- Danmarks Fiskeriforening kan påklage miljøgodkendelsen, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb, søer eller havet,
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark kan påklage miljøgodkendelsen, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb og søer,
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kan påklage miljøgodkendelsen, når væsentlige beskæftigelsesmæssige interesser er berørt,
- Forbrugerrådet kan påklage miljøgodkendelsen i det omfang, de er væsentlige og principielle,
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. lovens §61,
- lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. lovens §61, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur og miljøbeskyttelse,
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage miljøgodkendelsen, og
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, kan påklage miljøgodkendelsen, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse.

Hvordan klager man gennem den digitale klageportal?

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives som hovedregel ved anvendelse af nævnets digitale klageportal.

[Digital klageportal](#)

Når man kommer ind på siden, skal man vælge feltet, hvor man kan gå direkte til klageportalen og herefter følge vejledningen.

Kan man klage uden om den digitale klageportal?

Som udgangspunkt skal man bruge den digitale klageportal, hvis man vil indgive en klage. Men i særlige tilfælde kan nævnet give lov til, at man klager via brev (enten papirbrev eller mail). Det kan være tilfældet, f.eks. hvis man har et særlig handicap, har kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse, lider af demens, mangler digitale kompetencer, er socialt udsat, har en eller flere psykiske lidelser eller har sprogvanskeligheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke vurderes at være en egnet løsning.

I sådanne og visse andre tilfælde kan nævnet tillade, at man klager med almindelig papirpost eller mail.

Ønsker man at klage pr papirpost eller mail, skal man indlevere anmodning om fritagelse for dette til Brønderslev Kommune. Kommunen sender anmodningen videre til klagenævnet. Brønderslev Kommune har adressen Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev.

I anmodningen skriver man:

- at man ønsker fritagelse fra anvendelse af den digitale klageportal
- hvilken afgørelse man ønsker at klage over
- om man er fritaget fra anvendelse af digital post

Hvis klagenævnet giver lov til klage uden om klageportalen, kan man herefter indgive selve klagen til kommunen pr mail eller brev, hvorefter kommunen på borgerens vegne opretter klagen i klagesystemet.

Klagegebyr

Det koster som udgangspunkt 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer at klage. Klagegebyret tilbagebetales hvis klagesagen fører til, at den afgørelse, der klages over, ændres eller ophæves.

Man får også klagegebyret tilbage, hvis man får helt eller delvist medhold i klagen. Man får dog ikke gebyret tilbage, hvis den eneste ændring er, at fristen i den afgørelse, der er klaget over, forlænges.

Efter at klagen er indleveret

Hvis Brønderslev Kommune fastholder afgørelsen, efter at der er klaget over den, videresender kommunen senest 3 uger efter klagefristens udløb klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig sender kommunen en kopi af sin udtalelse til sagen til de i klagesagen involverede. Denne udtalelse kan der indsendes bemærkninger til inden for en 3 eller 4 ugers frist.

Opsættende virkning

At en klage over en miljøgodkendelse har opsættende virkning betyder, at det er ulovligt for driftsherren at tage miljøgodkendelsen i brug, før klagesagen er afgjort. Hvorvidt en klage har opsættende virkning eller ej, afhænger først og fremmest af, om miljøgodkendelsen "indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens

hidtidige bebyggelsesarealer". Et eksempel på bebyggelse uden tilknytning kan være en gylletank, som placeres fjernt fra gården på en åben mark.

Hvis miljøgodkendelsen IKKE indebærer opførelse uden tilknytning:

- Hvis miljøgodkendelsen ikke indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning, er hovedreglen, at hvis en miljøgodkendelse er udstedt (og andre nødvendige tilladelser også er på plads) og derpå bliver påklaget, så må ansøger gerne gå i gang med f.eks. det byggeri, som han har fået lov til. MEN – klagesagen er jo ikke afgjort på det tidspunkt, og hvis nævnet f.eks. efterfølgende ophæver miljøgodkendelsen, så bliver byggeriet dermed ulovligt og skal i yderste tilfælde rives ned igen. Selv om det er lovligt for landmanden at gå i gang med byggeriet, kan han altså efterfølgende blive tvunget til at rive det ned igen, så der er betydelig risiko involveret ved at udnytte en miljøgodkendelse, før klagesagen er afgjort.

Derudover kan nævnet i sin sagsbehandling ændre hovedreglen, så der pålægges opsættende virkning. Dermed bliver det ulovligt at tage miljøgodkendelsen i brug.

Hvis miljøgodkendelsen INDEBÆRER opførelse uden tilknytning:


- Hvis en miljøgodkendelse derimod indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, vender hovedreglen vedr. opsættende virkning lige modsat. Miljøgodkendelsen må så ikke udnyttes før klagefristens udløb, og hvis miljøgodkendelsen bliver påklaget, har klagen opsættende virkning. Men også her kan Miljø- og Fødevarerklagenævnet overtrumfe lovens regler og bestemme, at klagen alligevel ikke har opsættende virkning.

Skulle nævnet gøre det, gælder dog fortsat den ovenfor omtalte risiko for, at nævnet ophæver miljøgodkendelsen, hvorved det opførte byggeri bliver ulovligt.

Retsgrundlag og andre materialer

- Forvaltningsloven, se lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven.
- Husdyrbrugloven, Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., se lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 med senere ændringer.
- Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 443 af 26. april 2023 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
- Husdyrgødningsbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.
- Miljøbeskyttelsesloven, se lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om lov om miljøbeskyttelse.
- Museumsloven, se bekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven.
- Naturbeskyttelsesloven, se bekendtgørelse nr. 1392 af 6. oktober 2022 af lov om naturbeskyttelse.
- Offentlighedsloven, se lov nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen.
- Retssikkerhedsloven, se lov nr. 1121 af 12. november 2019 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter.
- Vaskepladsbekendtgørelsen – se bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
- Støjvejledningen - Jf. vejledning om eksternt støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra november 1984.
 - [Miljøstyrelsens støjvejledning](#)
- Brønderslev Kommunes Landskabsanalyse fra 2020, som kan findes på Brønderslev Kommunes hjemmeside

Bilag 1 Oversigtskort med afløbstegeving



Bilag 2 lugtgeneafstandsoversigt fra ansøgning

Naboer



Figur 4 - Nabo overblik

Samlet resultat af lugtberegning ? i						
Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Asåvej 32	0	FMK	114,8	114,8	401	Ja 
 Kibsgårdsvej 1	0	FMK	114,8	114,8	723	Ja 
 Langbaksmindevej 4	0	FMK	114,8	114,8	530,8	Ja 
 Geråvej 67	0	NY	329,4	296,5	2697,9	Ja 
 Vodbindervej 25	0	NY	329,4	329,4	2657,1	Ja 
 Aså By, Aså-Melholt	0	NY	490,7	490,7	2130,6	Ja 

Figur 5 - samlet resultat af lugtberegning fra husdyrgodkendelse.dk

Bilag 3 – vilkår samlet

Samlet overblik for Kapitel 4: Vilkår

1. Produktionsarealet må maksimalt udgøre 4.309 m² og skal være indrettet, som det fremgår af afgørelsen i kapitel 2 -2.1 Afgørelse.
2. Husdyrbruget skal være indrettet i overensstemmelse med de bygninger og tekniske anlæg, som fremgår af Kapitel 3 – Husdyrbrugets anlæg og drift.
3. Gyllebeholder 1 og 2 skal være overdækket, inden staldafsnit Q og R tages i brug som produktionsareal.
4. Den faste overdækning må kun åbnes i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Når den har været åbnet, skal den lukkes igen ved arbejdsdagens afslutning.
5. Hvis der sker skader på den faste overdækning, skal den så vidt muligt repareres inden for en uge efter skadens opståen. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal tilsynsmyndigheden underrettes herom.
6. Der skal føres logbog for gyllebeholderen, hvor eventuelle skader på overdækningen noteres med oplysninger om dato for skaden, samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og skal forevises på anmodning fra tilsynsmyndigheden.
7. Pumpning af gylle skal ske under opsyn.
8. Tanke til dieselolie eller benzin skal være placeret under tag/halvtag og på fast og tæt bund, således at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
9. Tankning af benzin og diesel må kun foregå på støbt plads uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.
10. Tromler og beholdere med kemikalier og olieprodukter, herunder også spildolie og flydende kemikalieaffald skal placeres på en fast, tæt bund med opkant eller i en spildbakke. Opsamlingskapaciteten bag opkanten eller i spildbakken skal mindst svare til volumen på den største beholder. Oplagspladsen skal være dækket af tag/halvtag.
11. Ved evt. fremleje af stuehuset skal lejer gøres opmærksom på, at der er givet dispensation i forhold til afstandskrav til bolig på egen ejendom. Lejer skal gøres opmærksom på, hvilke særlige tiltag, der er foretaget for at reducere risiko for gener i forhold til den meddelte dispensation.
12. Ejendommen skal holdes ryddelig – spild af foderrester, husdyrgødning mm skal ryddes op hurtigst muligt og senest ved arbejdsdagens ophør.
13. Der skal ske effektiv fluebekæmpelse på ejendommen. Fluebekæmpelsen skal ske i overensstemmelse med retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

14. Stalde, fodersiloer og andre bygninger skal holdes i forsvarlig rottesikret stand og i rimelig orden, så levedmuligheder for rotter minimeres.
15. Opbevaringspladsen for døde dyr skal være indrettet, så døde produktionsdyr kan opbevares på en hygiejniske forsvarlig måde. Pladsen skal være sikret mod ådselædende dyr og være indrettet, så opbevaringen ikke udgør risiko for spredning af smitstoffer eller kan give anledning til punktkildeforurening.
16. Der skal etableres skærmende beplantning eller anden afdækning omkring afhentningspladsen for døde dyr, så den ikke er synlig fra vejen.
17. Ved tilsyn skal der kunne fremvises dokumentation for:
 - a. korrekt bortskaffelse af risikoaffald og farligt affald for de sidste 5 år.
 - b. korrekt bortskaffelse af genanvendeligt affald, der overstiger mængder svarende til en almindelig husholdning.
18. Ved husdyrbrugets ophør skal følgende foranstaltninger udføres:
 - Gyllebeholdere der ikke fortsætter i markdrift, fortanke, gyllekanaler, rørsystemer, staldafsnit m.v. skal tømmes og rengøres for husdyrgødning.
 - Lagre af foder skal tømmes, og foderet bortskaffes.
 - Lagre af olieprodukter og kemikalier skal tømmes, og produkterne bortskaffes.
 - Affald, herunder farligt affald, skal bortskaffes efter gældende regler.