



TØNDER KOMMUNE

JENS LYKOU PETERSEN
Ginegaardsvej 1
6240 Løgumkloster

Miljø og Natur

Direkte tlf.: +4574929294
Mail: fr2@toender.dk
Sags id.: 09.17.13-P19-1-19
KS: EHK
06-12-2019

Accept til etablering af gyllebeholder

Vi meddeler hermed, at du kan opføre en gyllebeholder på Ginegaardsvej 1, 6240 Løgumkloster, uden tilladelse eller godkendelse efter § 16 i husdyrloven¹.

Afgørelsen er meddelt i medfør af § 12 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen².

Projektbeskrivelse

Du har anmeldt en gyllebeholder med et overfladeareal på maksimalt 997 m² og et volumen på ca. 5000 m³. Beholderen forventes opført med teltoverdækning. Det fremgår af ansøgningen at den anmeldte beholder vurderes at overholde kravene i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 12.



¹ Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

² Bekendtgørelse nr. 718 af 8. juli 2019 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

Vurdering

Gyllebeholderen er erhvervsmæssig nødvendig for ejendommen som landbrugsbedrift og ligger i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelse. Gyllebeholderen er anmeldt til at blive 997 m², og derved overstiger den ikke 3.000 m², som er max arealet for gødningsopbevaringsanlæg ansøgt via anmeldeordningen.

Afstandskrav

Afstandskravene i § 12 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er overholdt:

- Mindst 300 m til eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidige byzone- eller sommerhusområde og til områder i landzone, der i en lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.
- 100 m til nabobeboelser, der er uden landbrugspligt og ikke ejes af den ansvarlige for driften af husdyrbruget.

Desuden gælder overholdelse af en række faste afstandskrav jf. husdyrlovens § 8, som ikke er skærpet i forbindelse med vurdering af en anmeldelse.

På baggrund af oplysningerne i ansøgningen vurderes det at afstandskravene vil blive overholdt.

Krav til højde og terrænændring

Det er en betingelse for anmeldelse, at udførelsen af det anmeldte ikke medfører terrænændringer på mere end 1 m. Det anmeldte må desuden ikke have en sidehøjde på mere end 3 m, og en maksimal højde på 8 meter incl. teltoverdækningen på beholderen.

På baggrund af oplysningerne i ansøgningen vurderes det at kravene vil blive overholdt.

Krav til beplantning

Det er ikke nødvendigt at etablere afskærmende beplantning, idet levende hegn og eksisterende bygninger omkranser det kommende gødningsopbevaringsanlæg.

Krav til maximal ammoniakdeposition

Det anmeldte må ikke medføre en ammoniakdeposition som overstiger følgende:

- Kategori 1 natur – 0,2 - 0,4 eller 0,7 kg N/ha/år afhængig af antallet af andre nærliggende husdyrbrug
- Kategori 2 natur – 1,0 kg N/ha/år
- Kategori 3 natur – 1,0 kg N/ha/år (ikke i alle tilfælde)

Som beregningsgrundlag for ammoniakdepositionen er anvendt staldafsniternes bruttoareal fordi husdyrbruget ikke er godkendt efter § 16 i husdyrloven.

- Det fremgår af ansøgningen at totaldep. til nærmeste kategori 1 natur er 0,0 kg N/ha/år
- Det fremgår af ansøgningen at totaldep. til nærmeste kategori 2 natur er 0,0 kg N/ha/år
- Det fremgår af ansøgningen at totaldep. til nærmeste kategori 3 natur er 0,1 kg N/ha/år

På baggrund af oplysningerne i ansøgningen vurderes det at kravene til den maximale ammoniakdeposition vil blive overholdt.

Vilkår i miljøgodkendelsen på Ginegaardsvej 1

Det anmeldte medfører ikke ændringer af vilkår i miljøgodkendelsen for Ginegaardsvej 1.

Øvrige bemærkninger

Inden etablering af gyllebeholderen skal der indsendes konstruktionstegninger mv. til kommunen. Det indsendte materiale skal dokumentere at kravene til styrke, tæthed og bestandighed i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 42 vil blive opfyldt.

Naboorientering

Vi har undladt at orientere dine naboer, fordi vi vurderer, at din anmeldelse har underordnet betydning for dem.

Udnyttelsesfrist

Afgørelsen gælder i 6 år fra dags dato.

Du er selv ansvarlig for at få gyllebeholderen registreret i BBR, da der ikke længere skal byggetilladelse til at etablere en gyllebeholder.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Bemærk at klagenævnet 1. februar 2017 har skiftet navn, så der kan være flere steder, hvor det stadig står navngivet som Natur- og Miljøklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1.800 kr. som virksomhed eller organisation (2016-niveau).

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest fredag den 3. januar 2020.

Du kan vælge at få denne afgørelse prøvet ved domstolen. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er meddelt.

Venlig hilsen

Flemming Refsgaard
Miljømedarbejder