

Aabenraa Kommune
Digital annonce

**Plan, Teknik & Miljø
Miljø**

Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf.: 7376 7676

Dato: 08-01-2026
Sagsnr.: 25/26360
Dok.løbenr.: 5815/26

Kontakt: Tina Ketelsen
Direkte tlf.: 7376 7864
E-mail: tket@aabenaar.dk

Miljøtilladelse til husdyrbruget på Klintvej 5, 6230 Rødekro

Aabenraa Kommunes Team Miljø har den 8. januar 2026 meddelt miljøtilladelse efter husdyrbrugloven¹ til husdyrbruget på Klintvej 5, 6230 Rødekro, matr.nr. 1a – Sdr. Ønlev, Hjordkær.

Ejendommen meddeles miljøtilladelse til følgende produktionsarealer, gulvtyper og dyretyper:

Stald	Produktion	Staldstørrelse m ²	Produktionsareal m ²
Kostald og ungdyrstald	Malkekøer, kvier og stude Dybstrøelse	2.012	111
	Malkekøer, kvier og stude Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)		1.022
Kalvehytter	Kalve (under 6. mdr.) Dybstrøelse	249	60
Kalve/ungdyr	Alle kvæg Dybstrøelse	349	150

Desuden meddeles der miljøtilladelse til følgende eksisterende gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg samt øvrige tekniske anlæg:

- Gyllebeholder på 1.505 m³ med et overfladeareal på 352 m²
- Plansiloanlæg på ca. 530 m²
 - Tilhørende opsamlingsbeholder på 15 m³
- Maskinhus på ca. 950 m²
- Fortank på 15 m³
- Mælketank
- Malkestald i Kostald

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Miljøtilladelsen kan ses i sin helhed på de følgende sider.

Afgørelser efter husdyrbrugloven kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- Afgørelsens adressat.
- Miljøministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt.
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Sundhedsstyrelsen.
- Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet, alle i henhold til lovens § 85.
- Lokale foreninger og organisationer, i henhold til lovens § 86.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, i henhold til lovens § 87.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aabenraa Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aabenraa Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Aabenraa Kommune videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Afgørelsen annonceres offentligt den 8. januar 2026 på Aabenraa Kommunes hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget senest den 5. februar 2026, der er dagen for klagefristens udløb.

Der kan i øvrigt henvises til miljøtilladelsens afsnit C "Offentlighed og klagevejledning".



Miljøtilladelse til husdyrbruget Klintvej 5, 6230 Rødekro

§ 16 b, stk. 1

Lovbekendtgørelse nr. 1065
af 21. august 2025 om
husdyrbrug og anvendelse af
gødning m.v.

Tilladelsesdato:
8. januar 2026



Aabenraa Kommune
Plan, Teknik & Miljø
Team Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf. 73 76 76 76

Baggrund og læsevejledning

Kommunens afgørelse, vilkår der gælder for husdyrbruget samt de generelle juridiske forhold omkring afgørelsen, herunder klagevejledningen, og bilag kan læses i kapitel A, B, C og D.

Som følge af husdyrbrugloven¹ skal ansøger indsende oplysninger om en række forhold, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens² bilag 1 punkt A og B. Kommunen skal i sin afgørelse beskrive husdyrbrugets særkender og vurdere og begrunde, at det ansøgte ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og at det opfylder de lovbestemte krav om anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) på lugt- og ammoniakemission. Kommunen stiller de relevante vilkår, der sikrer, at husdyrbruget ikke har en væsentlig virkning på miljøet, samt at BAT er overholdt. Selve ansøgningsmaterialet kan læses i kapitel E.

Kvægbruget på Klintvej 5, 6230 Rødekro har en ammoniakemission på mindre end 3.500 kg NH₃-N pr. år. Det har dermed en størrelse, der lovgivningsmæssigt reguleres efter husdyrbruglovens § 16 b. Den vedlagte ansøgning er et resultat af dialog imellem ansøger og Aabenraa Kommune i forbindelse med sagsbehandlingen. Ansøgningen danner grundlag for kommunens afgørelse og de stillede vilkår.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

² Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

Indholdsfortegnelse

A.	Afgørelse	5
	Baggrund og særkender for afgørelsen	6
	Historik	6
	Ansøgning	6
	Landskabelige værdier og særkender	6
	Erhvervsmæssigt nødvendigt.....	7
	Begrundelse for de stillede vilkår og øvrige krav	7
	Natur	7
	Jord, grundvand og overfladevand.....	10
	Lugtgener	10
	Øvrige emissioner og gener	11
	Bedste tilgængelige teknik (BAT)	13
	Øvrige krav	13
	Samlet vurdering	14
	Lovgrundlag	14
	Udnyttelsesfrist	15
	Revurdering af miljøtilladelsen	15
	Retsbeskyttelse	15
	Ophævelse af eksisterende godkendelse	15
	Andre tilladelser og dispensationer	15
B.	Vilkår for husdyrbruget	16
	Afgørelse	16
	Indretning og drift	16
	Lugt.....	18
	Øvrige emissioner og gener.....	18
	Bedste tilgængelige teknik (BAT)	19
	Jord, grundvand og overfladevand	20
	Egenkontrol	20
	Beredskabsplan	21
C.	Offentlighed og klagevejledning	22
	Naboorientering og partshøring	22
	Annoncering og afgørelse.....	22
	Klagevejledning	22
D.	Kommunens bilag	24
	Lugtkonsekvenszonen	24
E.	Miljøansøgningen	25

Datablad

Husdyrbrugets adresse: Klintvej 5, 6230 Rødekro

Ansøger: Bent Nicolai Haase

Ansøgers CVR-nummer: 15132744

Tilladelsesmyndighed: Aabenraa Kommune

Tilladelsesdato: 8. januar 2026

Sagsbehandler: Maja Hauchrog Vink

Kvalitetssikring: Laura Klaver

Ansøgningsmateriale: Sanne Petersen, Spiras

Sagsnr.: 25/26360

Kortmateriale: Aabenraa Kommune, Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering, Skærmkort, WMS – tjeneste.

Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven).

A. Afgørelse

Aabenraa Kommune meddeler miljøtilladelse til husdyrbruget efter husdyrbruglovens § 16 b på Klintvej 5, 6230 Rødekro, matr.nr. 1a – Sdr. Ønlev, Hjordkær til malkekvægproduktion med de stillede vilkår. Miljøtilladelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende og nye anlæg.

Der tillades følgende stalde og produktionsarealer:

Stald	Produktion	Staldstørrelse m ²	Produktionsareal m ²
Kostald og ungdyrstald	Malkekøer, kvier og stude Dybstrøelse	2.012	111
	Malkekøer, kvier og stude Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)		1.022
Kalvehytter	Kalve (under 6. mdr.) Dybstrøelse	249	60
Kalve/ungdyr	Alle kvæg Dybstrøelse	349	150


Der godkendes følgende gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg:

- Eksisterende gyllebeholder på 1.505 m³ med et overfladeareal på 352 m²
- Eksisterende plansiloanlæg på ca. 530 m²
 - o Tilhørende opsamlingsbeholder på 15 m³

Øvrige anlæg:

- Eksisterende maskinhus på ca. 950 m²
- Eksisterende fortank på 15 m³
- Eksisterende mælketank
- Eksisterende malkestald i Kostald

Det godkendte staldanlæg kan med denne miljøtilladelse udnyttes fuldt ud inden for dyrevelfærdsreglernes grænser. Se placering af stalde, samt gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg i Figur 1.



Figur 1. Oversigt over stalde samt gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg.

Baggrund og særkender for afgørelsen

Aabenraa Kommune meddeler miljøtilladelsen, da det vurderes, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik. Det vurderes, at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Aabenraa Kommune vurderer, at miljøtilladelsen med de stillede vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, sikrer at husdyrbruget ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet eller andre væsentlige gener.

Historik

En lokaliseringsgodkendelse fra 23. marts 2004 udgør husdyrbrugets hidtil gældende produktionstilladelse. Lokaliseringsgodkendelsen giver tilladelse til 90 malkekøer og 90 opdræt, begge af tung race, svarende til 137 DE efter dagældende omregningsfaktor. Den 5. november 2008 blev der givet tilladelse efter § 19 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen³ til at opføre et maskinhus.

Ansøgning

Aabenraa Kommune har den 24. november modtaget endelig ansøgning om miljøtilladelse af husdyrbruget på Klintvej 5, 6230 Rødekro. Ansøger planlægger at opnå godkendelse efter stipladsmodellen, for at kunne udnytte de eksisterende staldanlæg fuldt ud indenfor dyrevelfærdsreglernes grænser. Herudover etableres der nye produktionsarealer i form af en kalve/ungdyrstald i eksisterende lade, og en kalveplads på eksisterende plads mellem stalde og ensilageplads.

Denne tilladelse er baseret på de oplysninger, der er redegjort for i ansøgningsskema nr. 252 985, version 3 og miljøansøgningen i kapitel E.

Landskabelige værdier og særkender

Placering af anlæg

Husdyrbruget er beliggende i landzone ca. 300 m vest for Hjordkær.

Husdyrbruget er beliggende i den østlige del af landskabskarakterområdet "Landbrugssletten", som omfatter det flade slettelandskab i den nordvestlige del af Aabenraa Kommune.

Landskabet er kendetegnet ved et fladt terræn, hvor dyrkede marker afgrænses af en delvis brudt hegnstruktur og små, spredtliggende plantager. Flere småsøer, åer, vandløb og grøfter er med til at afspejle landskabets lavbundskarakter.

Landskabet er et landbrugslandskab, hvor flere store og middelstore gårde ligger jævnt fordelt i landskabet. Flere små og middelstore landsbyer ligger spredt i landskabet, uden at de følger en egentlig struktur. Bolderslev og Hjordkær udgør de primære bymæssige bebyggelser, og ligger langs jernbanen i den østlige del af området.

Landskabet vurderes som udgangspunkt at kunne rumme nyt og stort landbrugsbyggeri. Generelt bør nyt byggeri sikres et ensartet og harmonisk udtryk i landskabet, og bebyggelsen bør placeres på en måde, så det følger eksisterende linjer og strukturer.

Nyt byggeri bør så vidt muligt ikke overstige højden på landskabets bevoksning, da det har stor visuel betydning for påvirkningen af omgivelserne.

Landskabets eksisterende bevoksningsstruktur af især parallelle hegn kan med fordel anvendes som afskærmende beplantning. Det gælder både eksisterende strukturer samt

³ Bekendtgørelse nr. 648 af den 18. juni 2007 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

ved etablering af ny beplantning. Der bør være opmærksomhed på, at beplantning har betydelig visuel effekt også som baggrund til byggeri.

Ansøger har i miljøansøgningens afsnit 2.2 redegjort for, at der ikke sker nogle bygningsmæssige ændringer eller anlægsarbejde som følge af det ansøgte. De nye produktionsarealer etableres i den eksisterende lade ved ungdyrstalden, og på den befæstede plads mellem staldanlæg og ensilageplads, hvor der opstilles kalvehytter. Den nye kalveplads er omkranset af eksisterende anlæg, og vil ikke være synlig for omgivelserne. Det vurderes på baggrund heraf, at kalvepladsen ikke vil ændre væsentligt på ejendommens samlede visuelle udtryk.

Den eksisterende beplantning øst for husdyrbrugets anlæg begrænser synligheden af husdyrbruget markant, set fra Hjordkær. For at fastholde denne afskærmende effekt, stiller Aabenraa Kommune vilkår om, at den eksisterende beplantning skal bevares.

Aabenraa Kommune vurderer, at der er gjort de nødvendige tiltag for at indpasse husdyrbruget i landskabet, og at de nye anlæg etableres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. Det vurderes, at anlæggenes udformning og placering kan tilpasses landskabskarakteren og de værdier, der knytter sig hertil, såfremt miljøtilladelsens vilkår overholdes.

Bygge- og beskyttelseslinjer og kommunalplaner

Bygge- og beskyttelseslinjer:

Hverken husdyrbrugets nye eller eksisterende anlæg er beliggende indenfor bygge- eller beskyttelseslinjer.

Kommuneplanområder:

Alle husdyrbrugets anlæg er placeret indenfor et område udpeget som 'særlige værdifuldt landbrugsområde', hvor landbrugets interesser skal vægtes højt, og inddragelse af landbrugsjord til andre formål kræver en planlægningsmæssig og funktionel begrundelse. Derudover er husdyrbruget ikke placeret inden for områder der i kommuneplanen er udpeget som værende bevaringsværdige.

Grænseoverskridende virkninger

Klintvej 5, 6230 Rødekro er beliggende ca. 20 km fra landegrænsen til Tyskland og ca. 10 km fra kommunegrænsen til Tønder Kommune. Grundet afstanden til både lande- og kommunegrænser vurderer Aabenraa kommune, at husdyrbruget ikke vil medføre grænseoverskridende virkninger.

Erhvervsmæssigt nødvendigt

Aabenraa Kommune vurderer, at etableringen af produktionsarealet til ungdyr og kalve i den eksisterende lade samt inddragelse af betonarealet til kalveplads, samt godkendelse af de øvrige staldarealer efter stipladsmodellen, er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom. Godkendelse af staldenes produktionsareal i stedet for antal dyr vil gøre det nemmere at udnytte staldanlægget optimalt, og ejendommens indtjeningsmuligheder kan derved optimeres.

Begrundelse for de stillede vilkår og øvrige krav

Natur

Ammoniakfølsom natur

For at beskytte biologisk værdifulde og kvælstoffølsomme naturarealer mod en tilstandsændring forårsaget af næringsberigelse, der overskrider naturens tålegrænse, må den luftbårne ammoniakdeposition fra husdyrbrug til naturarealer ikke overstige fastlagte beskyttelsesniveauer, som er fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 27, 28 og

29. I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er de ammoniakfølsomme naturområder inddelt i tre kategorier med forskellige beskyttelsesniveauer jf. Tabel 1.

Tabel 1. Tabel over ammoniakfølsom natur, der er beskyttet efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 27, 28 og 30.

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. Ammoniakfølsomme naturtyper beliggende indenfor internationale naturbeskyttelsesområder.	Maks. totaldeposition afhængig af antal øvrige husdyrbrug i nærheden: 0,2 kg N/ha/år ved >1 øvrige husdyrbrug 0,4 kg N/ha/år ved 1 øvrigt husdyrbrug 0,7 kg N/ha/år ved 0 øvrige husdyrbrug
Kategori 2. Ammoniakfølsomme naturtyper beliggende udenfor internationale naturbeskyttelsesområder, i form af højmoser, lobeliesøer, heder >10 ha og overdrev >2,5 ha.	Maks. totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år.
Kategori 3. Heder, moser og overdrev, der er omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven og ammoniakfølsomme skove større end 0,5 ha.	Maks. merdeposition på 1,0 kg N/ha/år. Kommunen kan ved en konkret vurdering tillade en merdeposition på >1,0 kg N/ha/år indenfor de angivne tålegrænser ⁴ , men kan ikke stille krav om merdeposition på <1,0 kg N/ha/år.

Det fremgår af husdyrbruglovens regelsæt, at beskyttelsesniveauet, der er fastlagt i lovgivningen, som udgangspunkt er tilstrækkeligt til at sikre natur og miljø og skabe overensstemmelse med habitatdirektivsforpligtelserne.

Tabel 2. Ammoniakdepositionen til nærliggende ammoniakfølsom natur.

Naturpunkt	Kategori	Merdeposition, kg N / ha / år	Totaldeposition, kg N / ha / år
Ege-blandskov ved Kogang	1	0,0	0,0
Ege-blandskov ved Bolderslev skov	1	0,0	0,0
Overdrev ved Søstvej	2	0,0	0,0
Mose ved Nr. Ønlevvej	3	0,0	0,0
Mose ved Mellerup	3	0,0	0,0

Da husdyrbruglovens depositionsgrænser til ammoniakfølsom natur er overholdt for det ansøgte, vurderer Aabenraa Kommune, at der ikke vil forekomme tilstandsændringer i disse naturarealer som følge af det ansøgte.

Beskyttet natur

Naturområder som ikke er omfattet af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen §§ 27, 28 og 30, men forsat beskyttes af naturbeskyttelseslovens⁵ § 3, modtager ikke forøget ammoniakdeposition fra husdyrbruget som følge af det ansøgte.

De nærmeste § 3 beskyttede naturområde er to søer beliggende hhv. ca. 250 m nordvest og 530 m syd for husdyrbruget. Begge søer modtager ingen merdeposition som følge af det ansøgte, se Tabel 3.

Da merdepositionen for § 3-naturarealerne er under 1 kg N/ha/år, hvorunder der ikke forventes tilstandsændringer i ammoniakfølsom natur som følge af atmosfærisk deposition, vurderer Aabenraa Kommune, at det ansøgte ikke vil medføre tilstandsændringer i beskyttet natur.

⁴ Notat fra DCE – National Center for Miljø og Energi af den 31. december 2024 om opdatering af empirisk baserede tålegrænser

⁵ Lovbekendtgørelse nr. 927 af d. 28. juni 2024 om naturbeskyttelse

Den ammoniakfølsomme beskyttede natur er beskyttet efter husdyrbruglovens regler og behandles under afsnittet om ammoniakfølsom natur.

Tabel 3. Ammoniakdeposition til nærliggende naturområder, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Naturpunkt	Merdeposition, kg N / ha / år	Totaldeposition, kg N / ha / år
§3 sø	0,0	0,6
§3 sø 2	0,0	0,0

Fredede områder & kommunalplaner

Alle husdyrbrugets anlæg er beliggende indenfor et område der i kommuneplanen er udpeget som potentiel økologisk forbindelse. Potentielle økologiske forbindelser er områder, hvor der kan etableres eller reetableres natur, så netværket af ledelinjer og korridorer udvides, og skaber bedre sammenhæng mellem eksisterende værdifulde naturområder.

De potentielle økologiske forbindelser er placeret, hvor der var en manglende sammenhæng mellem eksisterende økologiske forbindelser.

Inden for de potentielle økologiske forbindelser skal der ved ændringer af arealanvendelsen, herunder etablering af nye større tekniske anlæg, så vidt muligt etableres spredningsmulighed for det vilde dyre- og planteliv. Ved byggeri, anlæg eller ombygning af veje, jernbaner eller lignende, der vil afskære en potentiel økologisk forbindelse, skal der så vidt muligt stilles krav om tiltag, der sikrer hensynet til en mere sammenhængende natur, eller der skal etableres faunapassager.

Da de ansøgte ændringer på husdyrbruget, foregår i/på eksisterende anlæg, vurderes det, at det ansøgte ikke er i strid med retningslinjerne for området som potentiel økologisk forbindelse.

Internationale beskyttelsesområder

Da husdyrbruget ikke ligger i, eller i nær tilknytning til, et Natura 2000-område, vurderer Aabenraa Kommune, at ansøgningen ikke har en væsentlig indvirkning på internationale beskyttelsesområder.

De nærmeste Natura 2000-områder er to delområder af nr. 96 'Bolderslev Skov og Uge Skov', der består af habitatområde H85. Områder ligger ca. 4,4 km hhv. øst og sydøst for husdyrbruget.

Beskyttelsen af habitatnaturen i habitatområdet er indarbejdet i husdyrbruglovens regler for ammoniakfølsom natur, som vurderes i ovenstående afsnit om ammoniakfølsom natur.

Planter og dyr

Aabenraa Kommune har ikke kendskab til, at der er registreret plante- eller dyrearter optaget på habitatdirektivets bilag IV i nærheden af husdyrbruget, og ingen af arterne vurderes at findes på stedet.

Det kan ikke udelukkes, at der forekommer beskyttede flagermus omkring gården. Da der hverken fjernes gamle træer eller bygninger i det ansøgte eller forekommer tilstandsændringer i naturarealer, vurderer Aabenraa Kommune, at områdets dyre- og planteliv ikke forværres af det ansøgte.

Jord, grundvand og overfladevand

Husdyrbrugets afløbsforhold er beskrevet i miljøansøgningens afsnit 2.8.5 og den på tilhørende afløbsplan.

Flydende gødning fra husdyrbrugets staldanlæg ledes til fortanken mellem kostalden og gyllebeholderen, herefter ledes gødning til gyllebeholderen. Ved etablering af de nye produktionsarealer i kalve/ungdyrstalden og på kalvepladsen, indrettes anlæggene med afløb til eksisterende fortank og herfra videre til gyllebeholderen.

Vand og ensilagesaft fra plansiloanlægget ledes til opsamlingsbeholder på 15 m³ øst for siloanlægget. Herfra kan vandet ledes til udsprinkling på de omkringliggende marker når forholdene tillader.

Alt tagvand fra stalde ledes til samlebrønd og videre til dræn, ved behov for fortynding af gyllen, kan vandet i stedet ledes til gyllebeholderen. Tagvandet fra maskinhuset ledes til dræn.

For at fastholde ansøger på det ansøgte, stilles der vilkår til, at afløbsforholdene skal stemme overens med den indsendte afløbsplan, samt at ændringer af afløbsforhold skal indsendes til, og godkendes af, tilsynsmyndigheden.

For at sikre, at ensilagepladsens opsamlingsbeholder ikke løber over i perioder, hvor det ikke er muligt at udsprinkle, stilles der vilkår om, at opsamlingsbeholderen skal have en bufferkapacitet, der svarer til en halv måneds nedbør. Alternativt skal opsamlingsbeholderen indrettes med overløb til egnet opbevaringsanlæg. Den nødvendige bufferkapacitet beregnes med udgangspunkt i den måned, i forbudsperioden fra 1. oktober til 1. februar, med mest nedbør. I perioden 2015-2024 i Aabenraa Kommune var oktober måneden med mest nedbør, med gennemsnitligt 95,9 mm nedbør. For husdyrbrugets nuværende plansiloanlæg på ca. 530 m², skal opsamlingsbeholderen derfor have en kapacitet på minimum 25 m³, eller indrettes med overløb til egnet opbevaringsanlæg.

For at afværge risikoen for olieforurening, har Aabenraa Kommune vurderet, at det er nødvendigt at stille vilkår til placering af olietanke og forholdsregler ved uheld, herunder at der på ejendommen skal være materiale til opsamling af spild.

Aabenraa Kommune vurderer, at der ikke forekommer en væsentlig virkning på den miljømæssige tilstand af jord, grundvand og overfladevand, såfremt de stillede vilkår og husdyrbrugloven med bekendtgørelser overholdes.

Lugtgener

Aabenraa Kommune har vurderet, at lugtmarkørerne for nærmeste nabo, nærmeste område i landzone der ved lokalplan er udlagt til blandet bolig- og erhvervsformål og nærmeste fremtidig byzone er placeret korrekt i husdyrgodkendelse.dk.

Der er ikke kumulation i forhold til lugt fra andre husdyrbrug, idet der ikke ligger andre husdyrbrug indenfor 300 m til nærmeste lokalplan og fremtidig byzone samt indenfor 100 m til nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt.

Tabel 4. Lugtberegning – uddrag fra husdyrgodkendelse.dk., ansøgningsskema nr. 252 985.

Adresse	Område status	Kumulation	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
Klintvej 3	Nærmeste nabo uden landbrugspligt	0	60,8	258,1	Ja
PBV7 - Hjordkær	Nærmeste lokalplan i landzone	0	108,1	304,1	Ja
Hjordkær	Nærmeste fremtidig byzone	0	192,3	198,5	Ja

Som det fremgår af Tabel 4, er lugtgeneafstanden til nærmeste nabo uden landbrugspligt, nærmeste lokalplan i landzone og nærmeste fremtidig byzone overholdt.

Ud over beregning af lugtgeneafstanden, udregnes lugtkonsekvenszonen i husdyrgodkendelse.dk. Inden for denne radius kan lugt ind imellem registreres. Lugtkonsekvenszonen er udregnet til 221 m. Et kort med lugtkonsekvenszonen er vedlagt som bilag 1 i afsnit D. Kommunens bilag.

Jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 23, stk. 3 skal staldafsnit hvor dyreholdet er udegående i mindst 5 måneder om året, herunder i sommermånederne hvor lugt er kraftigst, ikke indgå i lugtberegningerne.

Det er en forudsætning for overholdelse af lugtgenekriteriet til fremtidig byzone, at staldafsnittet 'Kalve/ungdyr' ikke indgår i lugtgeneberegningerne.

Der er derfor stillet vilkår om, at dyrene i dette staldafsnit skal være udegående mindst 5 fulde måneder om året, herunder i juni, juli, august og september, samt at staldafsnittet skal være tømt og rengjort for gødning i perioden, hvor dyrene er udegående.

Der er yderligere stillet driftsvilkår til renholdelse af staldarealer for at undgå forurening med ammoniak, som går ud over forudsætningerne i beregningerne i husdyrgodkendelse.dk.

Øvrige emissioner og gener

Støjgener

I miljøansøgningens afsnit 2.7.1 er støjgenerne beskrevet. Aabenraa Kommune vurderer, at støjgenerne er beskrevet tilstrækkeligt, og at det ansøgte ikke vil medføre væsentlige støjgener for de nærmeste naboer.

Aabenraa Kommune stiller vilkår til, at husdyrbruget skal overholde de generelle støjgrænser, som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern Støj fra virksomheder".

Husdyrbruget er placeret < 300 m øst fra den nuværende byzone for Hjordkær, og < 200 m for den fremtidige byzone. Både den nuværende og den fremtidige byzone nærmest husdyrbruget er udlagt som boligområde. Mod nord, syd og vest findes åbent land med spredt bebyggelse og landbrug.

Da husdyrbruget er placeret nær områder med markant forskellig udformning og anvendelse, vurderer Aabenraa Kommune, at de støjgrænser som husdyrbruget skal overholde, bør afspejle dette for at sikre passende beskyttelse mod støjgener, uden at stille større krav til husdyrbruget end nødvendigt.

Der stilles derfor vilkår til, at husdyrbruget skal overholde støjgrænser for "Boligområder for åben og lav boligbebyggelse" med hensyn til Hjordkær byzone, og for "Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse" med hensyn til beboelser udenfor byzone.

Aabenraa Kommune gør opmærksom på, at støjgrænserne udenfor byzonen skal være overholdt ved nærmeste nabos udendørs opholdsarealer, dog maksimalt 15 meter fra beboelsen. I byzonen, skal støjgrænserne være overholdt i hele området.

Støvgener

Støvgenerne er beskrevet i miljøansøgningens afsnit 2.7.2. Aabenraa Kommune vurderer, at støvgenerne er beskrevet tilstrækkeligt, og at der gøres de nødvendige tiltag for at begrænse støvgenerne for de omkringboende.

Aabenraa Kommune stillet vilkår til, at der ikke må forekomme støvgener uden for ejendommens eget areal, og at dette vurderes af tilsynsmyndigheden.

Rystelsesgener

Evt. rystelser fra ejendommen er beskrevet i miljøansøgningens afsnit 2.7.1. Aabenraa Kommune vurderer, at evt. gener fra rystelser er beskrevet tilstrækkeligt, og at det ansøgte ikke vil medføre væsentlige gener i form af rystelser ved de nærmeste naboer.

For at sikre naboerne mod gener, stilles der vilkår til, at der ikke må forekomme væsentligt gener fra rystelser og vibrationer uden for ejendommens eget areal, og at dette vurderes af tilsynsmyndigheden.

Flue- og rottegener

Husdyrbrugets skadedyrsbekæmpelse er beskrevet i miljøansøgningens afsnit 2.7.4. Aabenraa Kommune vurderer, at bekæmpelse af fluer og rotter har et sådant omfang, at der ikke vil være væsentlige gener for omkringboende.

Aabenraa Kommune stiller vilkår til, at arealerne omkring staldene skal holdes ryddelige, således at rottetilhold forebygges. Der stilles derudover vilkår til, at fluebekæmpelse skal ske efter gældende retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Transportgener

Antallet af transporter til og fra husdyrbruget er beskrevet i miljøansøgningens afsnit 2.7.5.

Aabenraa Kommune vurderer, at transporterne til og fra ejendommen er beskrevet tilstrækkeligt, og at der ikke skal stilles vilkår til transporter til og fra ejendommen.

Lysgener

I miljøansøgningens afsnit 2.7.4 beskrives det, at udendørsbelysning ikke vil medføre væsentlige gener for de omkringboende.

Aabenraa Kommune stiller vilkår, til at der ikke må forekomme væsentlige lysgener for de omkringboende, og at dette vurderes af tilsynsmyndigheden.

Uhygiejniske forhold

Da døde dyr opbevares overdækket og på fast bund, samt at der forebygges mod skadedyr i den daglige drift, vurderer Aabenraa Kommune, at der, som følge af det ansøgte, ikke sker en væsentlig indvirkning på miljøet, hvad angår uhygiejniske forhold.

Miljøbeskyttelseslovens affaldshierarki

Husdyrbruget er forpligtet til at overholde Aabenraa Kommunes til enhver tid gældende regulativ for erhvervsaffald, hvorfor det vurderes, at kravet om iagttagelse af miljøbeskyttelseslovens affaldshierarki er overholdt.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

BAT Ammoniakemission

Der er et krav om vurdering af de væsentlige virkninger på miljøet og anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) for reduktion af ammoniakemissioner, når produktionen medfører en ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃-N pr. år.

Anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) i forhold til ammoniakemission fra anlægget er omsat til et bestemt krav til størrelsen af ammoniakemission, der må komme fra husdyrbruget. Beregningerne i husdyrgodkendelse.dk viser, at BAT-kravet til ammoniakemission fra husdyrbruget er 1.544 kg NH₃-N pr. år, og at den faktiske

emission er 1.544 kg NH₃-N pr. år. BAT-kravet for husdyrbruget er således overholdt med de valgte gulvtyper, økologisk drift og udegående dyr.

I det nye staldafsnit 'Kalve/ungdyr' vil dyrene være udegående i 5 måneder om året, og ammoniakemissionen er derfor forholdsmæssigt fradraget herfor i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 22, stk. 3. For at fastholde ansøger på dette, stilles der vilkår om, at staldafsnittet skal være tømt for dyr i mindst 5 fulde måneder, samt at staldafsnittet skal være tømt og rengjort for gødning, når dyrene er udegående.

Der stilles vilkår til, at staldafsnit med dybstrøelse skal strøs med halm eller andet tørstof, i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen, da det indgår i forudsætningen for ammoniakemissionsberegningen.

Der er stillet driftsvilkår til renholdelse af staldarealer for at undgå forurening med ammoniak, som går ud over forudsætningerne i beregningerne i husdyrgodkendelse.dk.

Øvrige krav

Brugen af naturressourcer

I miljøansøgningens afsnit 2.8.3 og 2.8.4 er det forventede forbrug af energi og vand beskrevet.

Af miljøansøgningen fremgår det, at vand- og energiforbruget er inden for eller under normen jf. Håndbog til driftsplanlægning 2015, som er udgivet af SEGES.

Aabenraa Kommune vurderer, at forbruget af naturressourcer er acceptabelt for produktionens størrelse, og at det i øvrigt ikke vil medføre væsentlige miljøgener, hvorfor der ikke stilles vilkår til energi- og vandforbruget på ejendommen.

Vurdering af om husdyrbruget har tilstrækkelig opbevaringskapacitet til husdyrgødning

Der er redegjort for håndtering og opbevaring af husdyrgødning i miljøansøgningens afsnit 2.1.2. Ansøger har indsendt en kapacitetsberegning der viser, at der er 9 måneders opbevaringskapacitet til gylle fordelt på husdyrbrugets eksisterende gyllebeholder på 1.505 m³, gyllekanaler og opsamlingsstanke samt en lejet gyllebeholder på 700 m³.

Dybstrøelse bliver liggende i staldene indtil der kan ske direkte udbringning, dog tilføjes dybstrøelse fra kalvene løbende til gyllebeholderen, hvorved der også bibeholdes flydelag.

Aabenraa Kommune vurderer, at håndteringen af husdyrgødning overholder BAT, og at der ikke er væsentlig virkning på miljøet herfra. Dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet skal kunne forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Vurdering af om afstandskrav er overholdt

Samtlige nye og ændrede husdyranlæg, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg overholder afstandskravene i husdyrbruglovens §§ 6-8.

Vurdering af, om husdyrbruget er forureningsmæssigt og teknisk eller driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug

Afstanden mellem nærmest staldanlæg på husdyrbrugene Klintvej 5 og 9 er under 100 m, og vurderes derfor at være forureningsmæssigt forbundne, idet det ikke vil være muligt at adskille forureningsbidraget fra de to husdyrbrug.

Husdyrbrugene er ejet og drevet af forskellige ejere, og de drives som separate enheder. Der vurderes på denne baggrund, at husdyrbrugene ikke er teknisk eller driftsmæssigt forbundne, og begge skal derfor forsat godkendes separat.

Ophør af husdyrbruget

For at sikre, at der ved ophør af produktionen ikke sker en væsentlig påvirkning af miljøet, stilles der vilkår om oprydning og bortskaffelse af foder, gødning og affald ved ophør af bedriften. Herunder at der skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare, dvs. alle opbevaringsanlæg skal tømmes og rengøres, og ejendommen skal fremgå i miljømæssig forsvarlig stand.

Samspelet mellem faktorer og sårbarhed i forhold til risici for større ulykker m.v.

I miljøansøgningens afsnit 2.11 er der beskrevet, hvad der gøres for at beskytte nærmiljøet og grundvandet. Aabenraa Kommune vurderer, at der gøres tilstrækkeligt for at sikre, at der ikke sker en forurening med husdyrgødning, ved at gyllebeholderen er tilmeldt 10 års beholderkontrol, og ved at man er opmærksom på hvad man skal gøre, hvis der skulle ske et gylleudslip.

Samlet vurdering

Vurdering af VVM og BAT

På baggrund af de stillede vilkår og ovenstående begrundelse for og særkender på husdyrbruget er det Aabenraa Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte projekt overholder anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT), og at projektet ikke indebærer væsentlige indvirkninger på miljøet, herunder i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, i forhold til navnlig:

- Landskabelige værdier
- Natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart overfor næringsstofpåvirkning
- Jord, grundvand og overfladevand
- Lugt-, støj-, rystelser-, støv-, flue-, transport-, og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion mv.

Vurdering af ansøgningens miljømæssige påvirkning

Aabenraa Kommune vurderer på baggrund af ovenstående og af miljøansøgningens afsnit 3, at ansøgningen om miljøtilladelse ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at ansøgningen derfor ikke omfattes af kravet om at der skal indsendes en miljøkonsekvensvurdering.

Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet i henhold til kravene i lovebekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven) med tilhørende bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).

Gældende lovgivning og generelle regler for driften af en landbrugsejendom og håndtering af diverse produkter anvendt på ejendommen forudsættes kendt og skal følges.

Husdyrbruget har et produktionsareal større end 100 m² og en ammoniakemission på mindre end 3.500 kg NH₃-N pr. år. Husdyrbruget er derfor omfattet af husdyrbruglovens § 16 b og er tilladelsespligtigt med Aabenraa Kommune som tilladelses- og tilsynsmyndighed.

Udnyttelsesfrist

Miljøtilladelsen skal være udnyttet inden 6 år fra tilladelsen er meddelt. Tilladelsen anses som udnyttet ved meddelelse. Hvis tilladelsen kun er udnyttet delvist, bortfalder den del, der ikke er udnyttet.

Revurdering af miljøtilladelsen

Miljøtilladelser efter husdyrbruglovens § 16 b skal ikke revurderes.

Retsbeskyttelse

Med denne miljøtilladelse følger der 8 års retsbeskyttelse af husdyrbrugets indretning og drift. Retsbeskyttelsen gælder indtil den 8. januar 2034.

Ophævelse af eksisterende godkendelse

Husdyrbrugets eksisterende lokaliseringsgodkendelse fra 23. marts 2004 ophæves ved meddelelse af denne miljøtilladelse.

Andre tilladelser og dispensationer

Aabenraa Kommune gør opmærksom på, at den meddelte tilladelse udelukkende omfatter forholdet til miljølovgivningen. Der skal derfor søges om en separat byggetilladelse, ændring af bygningsanvendelse, nedrivningstilladelse, afledning af tagvand eller lignende hos Aabenraa Kommune.

B. Vilkår for husdyrbruget

Vilkårene i denne miljøtilladelse skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra det tidspunkt, hvor miljøtilladelsen udnyttes.

Vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften.

Denne miljøtilladelse meddeles på nedenstående vilkår. Konkrete bestemmelser i lovgivningen og bekendtgørelser, der generelt er gældende for alle husdyrbrug, er ikke stillet som vilkår for tilladelsen.

Afgørelse

- Vilkår 1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af det vedlagte ansøgningsmateriale, skema nr. 252 985, version 3, modtaget i Aabenraa Kommune den 24. november 2025, og med de vilkår, der fremgår af miljøtilladelsen.
- Vilkår 2. Husdyrbruget skal drives økologisk, leve op til økologireglerne og være optaget på Fødevarestyrelsens liste over økologikontrollerede virksomheder i Danmark. Ændring til konventionel drift udløser krav om fornyet miljøtilladelse.
- Vilkår 3. Denne miljøtilladelse skal altid være at finde på ejendommen, enten udskrevet eller digitalt, og være tilgængelig for ejer og medarbejdere. Dens indhold skal være driftsleder bekendt. Relevante vilkår skal være medarbejderne bekendt.


Indretning og drift

Husdyrhold, produktionsareal og staldsystem

- Vilkår 4. Husdyrbrugets stalde, gulvtyper og produktionsarealer skal være i overensstemmelse med nedenstående tabel:

Stald	Produktion	Staldstørrelse m ²	Produktionsareal m ²
Kostald og ungdyrstald	Malkekøer, kvier og stude Dybstrøelse	2.012	111
	Malkekøer, kvier og stude Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)		1.022
Kalvehytter	Kalve (under 6. mdr.) Dybstrøelse	249	60
Kalve/ungdyr	Alle kvæg Dybstrøelse	349	150

- Vilkår 5. Husdyrbruget skal indrettes med stalde og opbevaringsanlæg som vist på Figur 2. Dyretyper og staldsystem må ikke ændres, og størrelsen på produktionsarealerne må ikke øges, i forhold til det der fremgår af vilkår 4.



Figur 2. Oversigt over stalde, anmeldelsespligtige anlæg samt gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg.

Opbevaring og håndtering af flydende husdyrgødning

Vilkår 6. Hvis gyllen ikke suges direkte over i gyllevogn med påmonteret læssekran, skal påfyldning af gyllevogn foregå på støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter en periode med daglig påfyldning er afsluttet.

Vilkår 7. Traktordrevne pumper skal, når de ikke anvendes, og ikke er under opsyn, f.eks. ved arbejdsdagens ophør, afbrydes ved kraftoverførselsakslen. Traktoren skal aflåses eller helt frakobles pumpeudstyret.

Placering og konstruktion af anlæg

Vilkår 8. Den eksisterende læhegn syd staldanlægget, som angivet med rødt på Figur 3, skal bevares og vedligeholdes. Såfremt læhegnet fjernes, skal der genetableres beplantning, der opfylder samme afskærmende funktion.



Figur 3. Afskærmende beplantning som skal bevares markeret med rød.

Lugt

- Vilkår 9. Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne. Det skal bl.a. sikres at gulve holdes tørre, at gødnings- og foderrester i staldene fjernes, og at fodringssystemer holdes rene.

Øvrige emissioner og gener

Støj

- Vilkår 10. Husdyrbrugets samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved punkt i byzone, må ikke overskride følgende værdier, som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder":

	Tidsinterval	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	45 dB(A)	7 timer
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	40 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	40 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00-22.00	40 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22.00-07.00	35 dB(A)	½ time

Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 45 dB(A) ved boliger.

Støjgrænserne må ikke overskrides i område udlagt som byzone.

Vilkåret gælder for al støj fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel. Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser.

- Vilkår 11. Husdyrbrugets samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal, må ikke overskride følgende værdier, som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder":

	Tidsinterval	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)	7 timer
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)	½ time

Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjgrænserne må ikke overskrides ved nærmeste nabos udendørs opholdsarealer, maks. 15 m fra beboelsen.

Vilkåret gælder for al støj fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel. Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser.

- Vilkår 12. Hvis tilsynsmyndigheden, på baggrund af en orienterende støjmåling, finder det nødvendigt, skal den ansvarlige for husdyrbruget dokumentere, at de i vilkår 12 og 13 fastsatte støjgrænser overholdes. Tilsynsmyndigheden kan dog kun kræve dette dokumenteret en gang årligt.

Målingerne/beregningerne skal være en "Miljømåling – ekstern støj", og skal udføres af en person eller firma, som findes på Miljøstyrelsens sidste reviderede liste over firmaer/personer, der er godkendte til at udføre "Miljømåling – ekstern støj". Udgifterne til støjmålingen afholdes af husdyrbruget.

Støv, lys og rystelser

- Vilkår 13. Driften må ikke medføre væsentlige støv- og lysgener eller gener i form af rystelser uden for ejendommens eget areal. Dette vurderes af tilsynsmyndigheden.

Skadedyr

- Vilkår 14. Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste fastsatte retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
- Vilkår 15. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.).

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

- Vilkår 16. Alle dyr i staldafsnittet Kalve/ungdyr skal være udegående minimum 5 fulde måneder om året, herunder i juni, juli, august og september. Produktionsarealet, skal tømmes og rengøres for gødning, og dyrene må ikke have adgang til arealet i perioderne, hvor dyrene er udegående.

Vilkår 17. I staldafsnit med dybstrøelse skal der strøs med halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.

Jord, grundvand og overfladevand

Spildevand

Vilkår 18. Kemikalier, medicin, foderstoffer m.v., skal opbevares, således at de ikke kan ledes til jord, grundvand eller overfladevand, hvis der måtte ske udslip. Et eventuelt spild af sådanne stoffer med fare for forurening skal straks opsamles.

Vilkår 19. Afledning af flydende husdyrgødning, ensilagesaft, restvand og spildevand skal foregå som vist på Figur 4. Ændringer af afløbsforhold skal indsendes til, og godkendes af, tilsynsmyndigheden.



Figur 4. Afløbsplan for husdyrbruget Klintvej 5.

Vilkår 20. Vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødnings- og sprøjterester, skal foregå på støbt plads med tæt bund og med bortledning af spildevandet til gyllebeholder.

Udsprinkling af ensilagesaft og restvand

Vilkår 21. Husdyrbrugets ensilageopbevaringsanlæg skal tilkobles opsamlingsbeholder med en bufferkapacitet af minimum $\frac{1}{2}$ måneds nedbør, svarende til $0,04795 \text{ m}^3/\text{m}^2$. Alternativt skal opsamlingsbeholderen indrettes med overløb til egnet opbevaringsanlæg.

Olie og diesel

Vilkår 22. Der skal på ejendommen altid forefindes egnet materiale til opsamling af oliespild.

Vilkår 23. Olie og diesel, herunder spildprodukter, skal opbevares i overjordiske beholdere på fast bund uden afløb, så spild kan opsamles.

Egenkontrol

Generelt

- Vilkår 24. Kvitteringer for aflevering af farligt affald og andre dokumentationer for vilkårenes overholdelse skal forevises Aabenraa Kommune på forlangende.

Udegående dyr

- Vilkår 25. Dokumentation for udegående dyr jf. vilkår 16 skal ske ved logbog over, hvornår dyrene flyttes ud og ind. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i minimum 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Ved ophør af husdyrbruget

- Vilkår 26. Ophør af husdyrbruget skal meddeles til Aabenraa Kommune.

- Vilkår 27. Ved husdyrbrugets ophør skal tilbageværende husdyrgødning fjernes, og ejendommen skal ryddes for affald, kemikalier, døde dyr, spildevand, foder mv. Alt skal bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativer.

Beredskabsplan

- Vilkår 28. På husdyrbruget skal der forefindes en opdateret beredskabsplan. Beredskabsplanen skal opbevares på et kendt og tilgængeligt sted for alle medarbejderne. Den skal ajourføres løbende og minimum 1 gang årligt. Datoen for ajourføringen skal fremgå af planen. Ved ansættelse af udenlandsk arbejdskraft skal beredskabsplanen oversættes til et sprog de forstår. I tilfælde af uheld skal beredskabsplanens forskrifter følges.
- Vilkår 29. Beredskabsplanen skal gennemgås med nyansatte, når de tiltræder og derefter med de ansatte mindst én gang årligt.

C. Offentlighed og klagevejledning

Naboorientering og partshøring

Et udkast til miljøtilladelsen blev den 9. december 2025 sendt i høring hos ansøger, parter, naboer og andre berørte. Der var en frist på 2 uger til at fremsende kommentarer.

Der er ikke kommet bemærkninger i høringsperioden.

Annoncering og afgørelse

Den meddelte miljøtilladelse bliver offentligt annonceret på Aabenraa Kommunes hjemmeside den 8. januar 2026, og afgørelsen bliver fremsendt til de klageberettigede.

Du har ifølge forvaltningslovens⁶ § 9 ret til aktindsigt i alle dokumenter, der vedrører sagen. Eventuel aftale herom skal aftales med Team Miljøs landbrugsgruppe på landbrug@aabenraa.dk.

Klagevejledning

Miljøtilladelsen kan i medfør af husdyrbrugloven § 76 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aabenraa Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aabenraa Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Aabenraa Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Afgørelsen annonceres offentligt den 8. januar 2026 på Aabenraa Kommunes hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget senest den 5. februar 2026, der er dagen for klagefristens udløb.

Aabenraa Kommune kan oplyse, at en klage ikke har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet, jf. husdyrbruglovens § 81, stk. 1.

Når Aabenraa Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks ansøger om klagen.

⁶ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 Forvaltningsloven

Afgørelsen kan påklages af:

- Afgørelsens adressat
- Miljøministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt.
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet, alle i henhold til lovens § 85
- Lokale foreninger og organisationer, i henhold til lovens § 86
- Landsdækkende foreninger og organisationer, i henhold til lovens § 87

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Udkastet til miljøtilladelsen er forud for meddelelse af tilladelsen blevet sendt til ansøger og ansøgers rådgiver, parter, naboer og andre berørte (beboelser der er beliggende inden for det beregnede konsekvensområde for lugtemission, jf. afsnit D).

Den 8. januar 2026




Maja Hauchrog Vink
Team Miljø
Byg, Natur & Miljø

Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

D. Kommunens bilag

Lugtkonsekvenszonen

Aabenraa Kommune har udarbejdet et kort over lugtkonsekvenszonen med en konsekvenszone på 221 meter:



E. Miljøansøgningen

Ansøger har indsendt en ansøgning om miljøtilladelse med tilhørende bilag. Det er miljørådgiver Sanne Petersen, Spiras, der har udarbejdet ansøgningsmaterialet

Ansøgningen med bilag er vedlagt på de følgende sider.




Ansøgning om §16b miljøtilladelse

Klintvej 5,
6230 Rødekro

Ansøgning om godkendelse af eksisterende malkekvægsbesætning, samt etablering af et nye produktionsareal med flexgruppe.

Skema 252985 i Husdyrgodkendelse.dk



Datablad (A1, A2, A3, A4, A5)

Ansøger og ejer	Bent Nicolaj Haase Klintvej 5, 6230 Rødekro Tlf. 22 30 39 74 Mail: benthaase1965@gmail.com
Husdyrbrugets adresse	Klintvej 5, 6230 Rødekro
CVR nummer	15132744
CHR nummer	48098
Kommune	Aabenraa Kommune
Husdyrbrugets ejendomsnummer	9184645
Matrikel nummer	1a – Sdr. Ønlev, Hjordkær m.fl.
Andre husdyrbrug drevet af ansøger	Ingen
Biaktiviteter	Ingen
Ansøgningsskema	252985
Konsulent	Spiras, Niels Bohrs Vej 2, 6000 Kolding Sanne Petersen Mail: san@spiras.dk Tlf. 20 28 15 64
Dato for indsendelse	3
Version	24. november 2025

Forord / læsevejledning

Denne miljøansøgning beskriver det ansøgte projekt på Klintvej 5, 6230 Rødekro, som omhandler en tilladelse efter de nugældende regler (stipladsmodellen), samt en udvidelse med et nyt produktionsareal på 150 m² med flexgruppe. Miljøansøgningen indsendes efter Husdyrbruglovens §16b¹.

Ansøgningen dækker alle oplysningskrav efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen². De angivne parenteser med bogstaver og tal i overskrifterne henviser til oplysningskravene jævnfør bilag 1 i bekendtgørelsen.

Til ansøgningen indsendes der følgende bilag, der kan indgå i kommunens behandling af ansøgning om tilladelse:

- Screeningsdokument for Klintvej 5, 6230 Rødekro
- Oversigtskort over ejendommen
- Opgørelse af produktionsarealer
- Kapacitetsberegning for flydende husdyrgødning og dybstrøelse
- Kortoversigt med placering af eventuelle genefremkaldende aktiviteter

Af ansøgningens bilag 1 fremgår en screening, hvormed det er vurderet, at denne ansøgning ikke udløser krav om udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport, jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1D.

Miljøansøgningen er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra ansøger Bent Nicolaj Haase, samt opmålinger og gennemgang af stalde foretaget af afdelingschef for miljø Lars Schmidt fra Spiras. Ansøger står inde for, at alle oplysninger omkring husdyrbruget og dennes produktion er korrekte.

¹ LBK nr. 1065 af 21/08/2025

² Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, bek. nr. 1089 af 16/10/2024

Datablad (A1, A2, A3, A4, A5)	2
Forord / læsevejledning	3
1. Indledning	6
2. Beskrivelse af husdyrbrugets placering og påvirkningerne af det omgivende miljø	7
2.1 Indretning og drift af anlægget (B1)	7
2.1.1 Produktionsarealer	8
2.1.2 Opbevaring og håndtering af husdyrgødning	9
2.1.3 Drift af anlægget	9
2.2 Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde (B2)	10
2.3 Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug (A5, B3, D1b)	10
2.4 Beliggenhed samt generelle afstandskrav (B4, D1a, D2c)	10
2.4.1 Landskabelige forhold	10
2.4.2 Beskyttelseslinjer	10
2.4.3 Kulturarv	11
2.4.4 Afstandskrav	11
2.5 Ammoniakemission og -deposition (B4, B5, D1c, D2c)	12
2.5.1 Ammoniak til naturområder	12
2.6 Lugtemission (B4, B6, D1e, D1g)	15
2.7 Øvrige emissioner og gener (B7, D1e)	16
2.7.1 Støj	16
2.7.1 Rystelser og vibrationer	17
2.7.2 Støv	17
2.7.3 Lys	17
2.7.4 Skadedyr	17
2.7.5 Transporter	17
2.7.6 Kumulation med andre husdyrbrug (D1b)	18
2.7.7 Forurenings- og genebegrænsende tiltag (B7, D1e)	18
2.8 Reststoffer, affald og naturressourcer (B8, D1c, D1d)	19
2.8.1 Affald	19
2.8.2 Råvarer	20
2.8.3 Energiforbrug	20
2.8.4 Vandforbrug	20
2.8.5 Spildevand og restvand	20
2.9 BAT (B9)	21
2.9.1 Forslag til egenkontrol (B7)	21
2.10 Grænseoverskridende virkninger (B10)	21

2.11	<i>Risiko for ulykker og katastrofer (D1f)</i>	22
2.12	<i>Oplysninger om konsulenten (A4)</i>	22
3.	Screening af om projektet er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering (D1, D2, D3).....	22
4.	Konklusion	22
5.	Bilagsoversigt	23

1. Indledning

Denne miljøansøgning omhandler en ændring af den eksisterende malkekvægsbesætning på Klintvej 5, 6230 Rødekro. Ansøgningen indsendes for at få de nuværende produktionsarealer godkendt efter den nugældende lovgivning, samt at få tilladelse til etablering af et nyt produktionsareal på 150 m² med flexgruppe.

Ansøgningen indsendes efter Husdyrbruglovens § 16b (LBK n. 1065 af 21/08/2025) og beskriver det ansøgte projekt og de forventede konsekvenser herved.

Ansøgningen dækker alle oplysningskrav efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (bek. nr. 1089 af 16/10/2024). De angivne parenteser med bogstaver og tal i overskrifterne henviser til oplysningskravene jævnfør bilag 1 i bekendtgørelsen.

Det fremgår af beregningerne i ansøgningssystemet Husdyrgodkendelse.dk, at alle beskyttelsesniveauer for ammoniak til nærliggende natur og beskyttelsesniveauerne for lugt til naboer er overholdt. Husdyrbruget lever ligeledes op til BAT-kravet i forhold til den totale ammoniakemission.

Husdyrbrugets stalde og anlæg overholder alle afstandskrav jævnfør Husdyrbruglovens §§6-8.

2. Beskrivelse af husdyrbrugets placering og påvirkningerne af det omgivende miljø


I dette kapitel beskrives husdyrbrugets indretning og drift, husdyrbrugets beliggenhed i forhold til omgivelserne, samt husdyrbrugets påvirkning af omgivelserne med hensyn til ammoniak- og lugtemission og -deposition, støj, støv, lys, skadedyr, transport, affald og forbrug af ressourcer.

2.1 Indretning og drift af anlægget (B1)

Husdyrbruget består af to stuehuse (Klintvej 5 og 7), samt et udhus. Af driftsbygninger og -anlæg kan nævnes stalde til kvæg, maskinhus, plansilo og gyllebeholder. Driftsbygninger og -anlæg ligger samlet sydøst for stuehusene.

Husdyrbruget drives som en økologisk malkekvægsbesætning.

Et oversigtskort over ejendommens stalde og opbevaringsanlæg til husdyrgødning, ses af figuren herunder:



Figur 1. Oversigtskort over husdyrbrugets stalde og anlæg. Kilde: Husdyrgodkendelse.dk

Et samlet oversigtskort over hele ejendommen er vedhæftet som bilag 2 til denne ansøgning.

2.1.1 Produktionsarealer

Det følger af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, at der skal foretages beregninger for både den ansøgte drift, nudriften og driften for 8 år siden. Alle eksisterende produktionsarealer er opmålt af miljørådgiver Lars Schmidt fra Spirs.

8 årsdrift og nudriften

Den nugældende produktionstilladelse er en lokaliseringsgodkendelse fra den 23. marts 2004.

Tilladelsen er meddelt til følgende produktion:

- 90 malkekøer, tung race
- 90 opdræt, tung race

Svarende til i alt 137 dyreenheder efter dagældende bekendtgørelse.

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Nudrift						
Kostald og ungdyrstald	2012	Naturlig ventilation	3 m	(#821867) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	1022
				(#821865) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	111
Sum						1133
8 års drift						
Kostald og ungdyrstald	2012	Naturlig ventilation	3 m	(#821868) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	1022
				(#821866) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	111
Sum						1133

Figur 2. Stalde og produktioner i 8 års drift og nudrift. Kilde: husdyrgodkendelse.dk

Ansøgt drift

Med den ansøgte ændring søges der om tilladelse til etablering af et nyt produktionsareal på 150 m² i den eksisterende lade, der ligger sydvest for den store kostald. Produktionsarealet ansøges til flexgruppe "Alle kvæg; Dybstrøelse", og det er en forudsætning for det ansøgte, at produktionsarealet maksimalt er benyttet i 7 måneder om året.

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Kostald og ungdyrstald	2012	Naturlig ventilation	3 m	(#821864) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	111
				(#821863) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	1022
Kalvehytter inkl. løbegård	249	Naturlig ventilation	3 m	(#821869) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	60
Kalve/ungdyr 7 mdr	349	Naturlig ventilation	3 m	(#821872) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	5	150
Sum						1343

Figur 3. Stalde og produktioner i ansøgt drift. Kilde: Husdyrgodkendelse.dk

Nedenfor ses den ansøgte flexgruppe.

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen
Alle kvæg; Dybstrøelse
Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse
Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse

Figur 4. Dyretyper og staldsystemer som indgår i flexgruppen. Kilde: Husdyrgodkendelse.dk

2.1.2 Opbevaring og håndtering af husdyrgødning

Der er på husdyrbruget en gyllebeholder fra 1993 på 1.505 m³. Beholderen er registreret i BBR som teknisk anlæg 7. Der er med bilag 3 redegjort for en opbevaringskapacitet på 9 måneder. Der er taget udgangspunkt i en produktion på 100 malkekøer og 60 opdræt i sengestald, mens kalve og de resterende opdræt holdes på dybstrøelse.

Jordbunden omkring husdyrbruget vurderes at have en god hydraulisk ledningsevne, hvilket betyder, at regnvand hurtigt vil trænge ned i jorden, ved kraftig nedbør. Derfor er der også kun redegjort for en bufferopbevaring af restvand fra plansiloen, svarende til 2 måneder, hvor det må forventes, at der ikke kan udsprinkles på markerne omkring husdyrbruget.

Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
Gyllebeholder, 1993 (1505 m ³)	Flydende				352
Nudrift					
Gyllebeholder, 1993 (1505 m ³)	Flydende				352
8 års drift					
Gyllebeholder, 1993 (1505 m ³)	Flydende				352

Figur 5. Opbevaringslagre i 8 års drift, nudrift og ansøgt drift.

Dybstrøelsen bliver liggende i stalden indtil der kan ske direkte udbringning. Dybstrøelse fra kalvene tilføres dog løbende som flydelag på husdyrbrugets gyllebeholder. Der er derfor ikke nogen møddingsplads på husdyrbruget.

Alle dyr er på græs om sommeren, hvorfor der ikke er produktion af husdyrgødning i en periode hen over sommeren, så reelt set er opbevaringskapaciteten større end beregnet.

2.1.3 Drift af anlægget

Husdyrbrugets drift er beskrevet i det enkelte afsnit i denne miljøansøgning, men derudover er der en række faste rutiner, der skal sikre dyrenes trivsel, hensyn til miljø og forbrug af ressourcer.

- I løbet af dagen bliver dyr, anlæg, installationer og materiel holdt under opsyn
- Slidte dele repareres eller udskiftes løbende
- Der registreres dyr i CHR
- Gyllepumpningen sker under overvågning og der tjekkes om der er plads i den pågældende gyllebeholder forud for pumpning

- Der føres journal over antal dyr bortskaffet til DAKA og antal dyr til slagtning
- Der føres journal over medicinforbrug i henhold til gældende regler
- Indlægssedler for indkøbt foder gemmes
- Opgørelse over ressourceforbruget (brændstof, el, vand og foder) registreres årligt i forbindelse med årsregnskabet.

2.2 Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde (B2)

Der sker ingen bygningsmæssige ændringer eller anlægsarbejde i forbindelse med det ansøgte.

2.3 Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug (A5, B3, D1b)

Ansøger Bent Nicolaj Haase ejer og driver ikke andre husdyrbrug, hvorfor der ikke vurderes yderligere på eventuel samdrift med andre husdyrbrug.

2.4 Beliggenhed samt generelle afstandskrav (B4, D1a, D2c)

Nedenfor beskrives det ansøgte beliggenhed i forhold til omgivelserne og eventuelle sårbare områder.

2.4.1 Landskabelige forhold

Landskab

Husdyrbruget er beliggende i landzone nordvest for Hjordkær i Aabenraa Kommune.

Ejendommen er beliggende i et fladt hedeslette og mindre markant dødislandskab, hvor landskabet er præget af spredt bebyggelse med en del landsteder. Markerne er inddelt i varierende størrelse og afgrænses af spredte læhegn.

Ejendommen ligger indenfor følgende af kommuneplanens udpegninger:

- Værdifuldt landbrugsområde

Der sker med det ansøgte ikke nogen ændringer af de nuværende stalde, anlæg og øvrige driftsbygninger. Det ansøgte vurderes derfor ikke at ville medføre nogen væsentlig påvirkning af det omkringliggende landskab.

Materielle goder

Begrebet "materielle goder" refererer til fysiske, håndgribelige ting, der har en økonomisk værdi. Det vurderes, at det ansøgte, ikke giver anledning til forringelser af de "materielle goder" for det omkringliggende.

2.4.2 Beskyttelseslinjer

Husdyrbruget ligger ikke indenfor nogen af følgende beskyttelseslinjer:

- Kystnærhedszonen
- Sø- og å beskyttelseslinjer
- Skovbyggelinjer
- Kirkebyggelinjer
- Beskyttede sten- og jorddiger
- Beskyttelseslinje for fredede fortidsminder

Da det ansøgte ikke, ligger indenfor sårbare og værdifulde områder, og der ikke sker nogen etablering af nye stalde og anlæg, vurderes det ansøgte at kunne realiseres uden påvirkning af beskyttede områder.

2.4.3 Kulturarv

Det nærmeste fredede fortidsminde ligger cirka 560 meter nordøst for husdyrbruget ved Hjorkær Kirkegård. Fortidsmindet er en rundhøj dateret tilbage til oldtiden og en klokkestabel/-tårn dateret til historisk tid.

Husdyrbruget ligger ikke indenfor områder der er udpeget som:

- Kulturhistoriske bevaringsværdier
- Værdifulde kulturmiljøer
- Kulturarvsarealer

Området umiddelbart nord for husdyrbruget er udpeget med kulturhistoriske bevaringsværdier, men denne udpegning ligger ikke ind over husdyrbrugets bygninger og anlæg. Det vurderes, at det ansøgte projekt ikke medfører nogen negativ påvirkning på områdets kulturarv.

2.4.4 Afstandskrav

Husdyrbruglovens afstandskrav jf. § 6 er overholdt for de eksisterende stalde og opbevaringsanlæg, idet husdyrbruget ligger mere end 50 meter fra:

- eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde,
- område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.,
- en nabobeboelse

Husdyrbrugets placering i forhold til afstandskravene i Husdyrbruglovens §8 fremgår af figuren herunder.

Udpegningspunkt	Navn på anlæg nærmest punktet	Afstand	Afstandskravet	Er afstandskravet overholdt ja/nej
Sø	Kostald og ungdyrstald	224 meter	15 meter	Ja
Naboskel	Kostald og ungdyrstald	50 meter	30 meter	Ja
Levnedsmiddel-virksomhed?	Kostald og ungdyrstald	798 meter	25 meter	Ja
Nabobeboelse	Kalve/ungdyr 7 mdr.	64 meter	50 meter	Ja
Ikke alment vandforsynings-	Kostald og ungdyrstald	33 meter	25 meter	Ja

anlæg (markvanding)				
Alment vandforsynings- anlæg (Hjordkær Vandværk)	Kostald og unddyrstald	> 1.000 meter	50 meter	Ja
Offentlig vej / privat fællesvej (Klintvej, kommunevej)	Kostald og ungdyrstald	19 meter	15 meter	Ja
Beboelse på samme ejendom	Kostald og ungdyrstald	20 meter	15 meter	Ja

Tabel 1. Afstande jævnfør husdyrbruglovens §8. Kilde: Husdyrgodkendelse.dk

Det ansøgte overholder alle afstandskrav jævnfør husdyrbruglovens §§6 og 8.

2.5 Ammoniakemission og -deposition (B4, B5, D1c, D2c)

Ud fra oplysningerne om størrelsen af produktionsarealerne, dyre- og gulvtype samt eventuelle miljøteknologier i ansøgt drift, nudrift og 8 årsdrift, beregnes husdyrbrugets ammoniakemission i de tre drifter.

Det samlede resultat af ammoniakberegningerne og meremissionerne for husdyrbruget fremgår af tabellen nedenfor.

Driftstype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	1402,7	140,9	1543,6
Nudrift	1278,8	140,9	1419,7
8 års-drift	1278,8	140,9	1419,7

Figur 6. Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stalde og lager). Kilde: Husdyrgodkendelse.dk

Det samlede resultat af ammoniakberegningerne viser, at det ansøgte medfører en lille meremission fra husdyrbruget. Denne forøgelse stammer fra det nye produktionsareal på 150 m² og kalvehytterne, som der søges tilladelse til.

Samlet emission: 1543,6 (kg NH ₃ -N/år)	Meremission (8 års-drift): 123,9 (kg NH ₃ -N/år)	Meremission (nudrift): 123,9 (kg NH ₃ -N/år)
---	--	--

Figur 7. Samlet ammoniakberegning i forhold til nudrift og 8 års drift. Kilde: Husdyrgodkendelse.dk

2.5.1 Ammoniak til naturområder

Husdyrbrugets ammoniakemission må ikke give anledning til væsentlige påvirkninger af naturområder, der er beskyttede af europæisk lovgivning (Natura2000 områder). Der må heller ikke ske påvirkning af naturområder, der er beskyttet af dansk lovgivning, eller som kan være leve- eller ynglelokaliteter for særligt beskyttede dyrearter (bilag IV-arter).

Kategori 1 natur

Beskyttelsesniveauet for kategori 1 natur fastsættes ud fra antal, størrelse og afstand fra naturområdet til andre husdyrbrug. Kravet er 0,2 kg N/ha/år, hvis der er kumulation fra to eller flere husdyrbrug.

Beskyttelsesniveauet er 0,4 kg N/ha/år hvis der er kumulation med ét husdyrbrug og 0,7 kg N/ha/år hvis der ikke er nogen husdyrbrug der bidrager med kumulation.

De nærmeste kategori 1 naturområder er "Ege-blandskov" ved Kogang og "Ege-blandsko" ved Bolderslev Skov. Der er til naturområderne en afstand på cirka 4,4 kilometer.

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
2. Ege-blandskov ved Bolderslev skov	Kategori 1	Ansøger	2	S	0,0	0,0	0,0
1. Ege-blandskov ved Kogang	Kategori 1	Ansøger	2	S	0,0	0,0	0,0

Figur 8. Ammoniakkberregning til kategori 1 natur. Kilde: Husdyrgodkendelse.dk

Da beskyttelsesniveauet for kategori 1 natur er overholdt med en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år, er der i ansøgningssystemet valgt worst-case i forhold til både kumulation og oplandets ruhed.

Kategori 2 natur

Beskyttelsesniveauet for kategori 2 natur er en maksimal totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år.

Det nærmeste kategori 2 natur er et overdrev ved Søstvej. Overdrevet ligger ligeledes cirka 4,4 kilometer fra husdyrbruget.

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
3. Overdrev ved Søstvej	Kategori 2	Ansøger	2	Mk	0,0	0,0	0,0

Figur 9. Ammoniakkberregning til kategori 2 natur. Kilde: Husdyrgodkendelse.dk

Da beskyttelsesniveauet med det ansøgte er overholdt til kategori 2 med en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år, er der i ansøgningssystemet valgt worst-case i både kumulation og oplandets ruhed.

Kategori 3 natur

Beskyttelsesniveauet for kategori 3 natur fastsættes af kommunen, men der kan ikke fastsættes vilkår om en maksimal merdeposition lavere end 1,0 kg N/ha/år.

De nærmeste kategori 3 naturområder omfatter to moser og et naturligt tilgroet lysåbent areal.

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
8. Mose ved Møllerup	Kategori 3	Ansøger	2	S	0,0	0,0	0,0

6. Mose ved Søst Bygade	Kategori 3	Ansøger	2	S	0,0	0,0	0,0
5. Naturlig tilgroet lysåben areal ved Svanesø	Kategori 3	Ansøger	2	Mk	0,0	0,0	0,0
4. Mose ved Nr. Ønlevvej	Kategori 3	Ansøger	2	S	0,0	0,0	0,0

Figur 10. Ammoniakberegning til kategori 3 natur. Kilde: Husdyrgodkendelse.dk

Da beskyttelsesniveauet med det ansøgte er overholdt til alle kategori 3 naturområder, med en merdeposition på 0,0 kg N/ha/år, er der i ansøgningssystemet valgt worst-case i både kumulation og oplandets ruhed.

Beskyttede naturtyper (§3 natur)

Da ammoniakdeposition fra husdyrbrug kan medføre ændringer i de omkringliggende naturtyper, der potentielt kan være leve-, yngle- og rasteområde for beskyttede arter (bilag IV arter), er der i ansøgningssystemet indsat et punkt for det nærmeste §3 naturområde.

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
7. §3 sø (IKKE KAT. 3 NATUR)	Kategori 3	Ansøger	2	V	0,0	0,0	0,6

Figur 11. Ammoniakberegning til nærmeste §3 beskyttet natur. Kilde: Husdyrgodkendelse.dk

Da det ansøgte, ikke omhandler nogen merdeposition i forhold til hverken nudrift eller driften for 8 år siden, vurderes det ansøgte, ikke at ville medføre nogen tilstandsændring af den nærliggende sø.

Bilag IV arter

Bilag IV arter er særlig beskyttede dyrearter, der fremgår af bilag IV i EU's habitatdirektiv. Det betyder, at arternes yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges.

Der er i forbindelse med denne ansøgning, gennemgået følgende materiale, for at klarlægge mulige levesteder for Bilag IV arter i nærheden af husdyrbruget, hvor det samlede resultatet fremgår af tabel 2 nedenfor:

- "Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007 - Håndbog over dyrearter på habitatdirektivets bilag IV" ³
- "Videnskabelig rapport fra DCE – National Center for Miljø og Energi nr. 50" ⁴ fra 2013, med overvågning af arter fra 2004 til 2011.
- Danmarks Miljøportals naturdata – med registreringer af arter.

Dansk navn	Videnskabeligt artsnavn	Kilde
Pattedyr		
Vandflagermus	Myotis daubentonii	DMU nr. 635, DMU nr. 50
Sydflagermus	Eptesicus serotinus	DMU nr. 635, DMU nr. 50

³ <https://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf>

⁴ <https://www.dmu.dk/Pub/SR50.pdf>

Frynseflagermus	Myotis nattereri	DMU nr. 635
Langøret flagermus	Plecotus auritus	DMU nr. 635
Brunflagermus	Nyctalus noctula	Dmu nr. 635, DMU nr. 50
Troldflagermus	Pipistrellus nathusii	DMU nr. 635, DMU nr. 50
Pipistrellflagermus	Pipistrellus pipistrellus	DMU nr. 635, DMU nr. 50
Dværgflagermus	Pipistrellus pygmaeus	DMU nr. 635, DMU nr. 50
Odder	Lutra lutra	DMU nr. 635, DMU nr. 50
Padder		
Stor vandsalamander	Triturus cristatus	DMU nr. 635, DMU nr. 50
Løgfrø	Pelobates fuscus	DMU nr. 635, DMU nr. 50
Løvfrø	Hyla arborea	DMU nr. 635, DMU nr. 50
Spidssnudet frø	Rana arvalis	DMU nr. 635, DMU nr. 50
Butsnudet frø	Rana temporaria	DMU nr. 50
Krybdyr		
Markfirben	Lacerta agilis	DMU nr. 635, DMU nr. 50

Tabel 2. Mulige bilag IV arter i nærheden af husdyrbruget. Kilde: Spiras

Ifølge registreringerne i Naturdata på Danmarks Miljøportal er der ikke registreret nogen bilag IV arter indenfor en afstand af 1.000 meter fra husdyrbrugets stalde og anlæg.

Gamle bygninger og træer *kan* fungere som dagskul og overvintringssteder for flagermus, men da der ikke sker nogen ændringer i staldanlæg eller fjernelse af gamle træer og bygninger, vurderes der ikke at være risiko for ødelæggelse af eventuelle levesteder for flagermus.

Flere af områdets søer og vådområder kan være yngle- og levesteder for padder. Den nærmeste §3 registrerede sø modtager ikke nogen merdeposition, hvorfor det ansøgte, ikke vurderes at ville medføre nogen tilstandsændring i søen, der risikerer at ødelægge arternes eventuelle levested.

Biologisk mangfoldighed

Jævnfør Grønt Danmarkskort er der ikke nogen udpegninger af naturbeskyttelsesinteresser eller økologiske forbindelser eller potentielle udpegninger herfor i umiddelbar nærhed af husdyrbruget. Den nærmeste udpegnings er cirka 1,7 kilometer vest for husdyrbrugets stalde og anlæg.

Da det ansøgte, ikke omhandler nogen udvidelse eller bygningsmæssige ændringer på husdyrbruget, vurderes det ansøgte ikke at have betydning for områdets udpegninger, og dermed områdets biologiske mangfoldighed.

2.6 Lugtmission (B4, B6, D1e, D1g)

Nærmeste lugtberegningspunkter er udpeget i skema 252985 i Husdyrgodkendelse.dk. Lugtkonsekvenszonen for det ansøgte er beregnet til 221 meter.

Nærmeste enkeltbolig uden landbrugspligt

Den nærmeste enkeltbolig uden landbrugspligt er Klintvej 3. Det er vurderet, at der ikke er kumulation med andre husdyrbrug med en ammoniakemission over 750 kg NH₃-N/år indenfor en afstand af 100 meter.

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Klintvej 3	0	FMK	60,8	60,8	258,1	Ja

Figur 12. Lugtberegning for nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt. Kilde: Husdyrgodkendelse.dk

Det vurderes, at det ansøgte overholder alle lugtgenekriterier i forhold til nærmeste nabo uden landbrugspligt.

Samlet bebyggelse

Den nærmeste samlede bebyggelse udløses ved Kassøvej 7. Der er indsat kumulation med ét andet husdyrbrug indenfor en afstand af 300 meter, da Kassøvej 15 ligger indenfor denne grænse, og vurderes at være af en størrelse der kan medføre en ammoniakemission over 750 g NH₃-N/år. Lugtgenekriterierne er med det ansøgte overholdt. Der er ligeledes indsat et punkt for det lokalplanlagte område PBV7 – Hjordkær, der er angivet som område med blandet bolig og erhverv.

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Kassøvej 7	1	FMK	108,1	108,1	353,3	Ja
 Lokalplan: PBV7 - Hjordkær	0	FMK	108,1	108,1	304,1	Ja

Figur 13. Lugtberegning for nærmeste samlede bebyggelse. Kilde: Husdyrgodkendelse.dk

Nærmeste byzone/sommerhusområde

Den nærmeste byzone er udpeget ved kommuneplanlagt område 2.2.015.B, der på nuværende tidspunkt er et ubebygget landbrugsareal, men som i kommuneplanrammen er udpeget som fremtidigt boligområde, med fremtidig byzonestatus. Der er indsat kumulation med husdyrbruget på Kassøvej 15.

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Kommuneplanramme 2.2.015.B	1	FMK	192,3	192,3	198,4	Ja

Figur 14. Lugtberegning for nærmeste byzone. Kilde: Husdyrgodkendelse.dk

2.7 Øvrige emissioner og gener (B7, D1e)

Fra husdyrbruget kan der opstå emissioner fra varme, støj og støvgener, skadedyr, luft og affald. Øvrige emissioner i forhold til vand-, jordbunds- og undergrundsforurening anses normalvis ikke som relevante på husdyrbrug, da staldanlæg og opbevaringsanlæg er opført i tætte og stabile materialer.

Der forventes desuden ikke strålinger fra husdyrbruget.

Der er som bilag 5 til denne ansøgning vedhæftet et genekort.

2.7.1 Støj

De primære støjklender på husdyrbruget kommer fra dyrene, gyllepumpe og i forbindelse med blanding af foder.

Der blandes foder med frontlæsser i tidsrummet fra 7-10 og med en varighed på cirka 30 minutter.

Transporterne beskrives og vurderes i et særskilt punkt 2.7.5.

Det ansøgte giver ikke anledning til ændringer i støjklender eller en øget støj, hvorfor det vurderes, at det ansøgte, ikke medfører væsentlige gener for de omkringboende.

2.7.1 Rystelser og vibrationer

I forbindelse med transporter kan der opstå kortvarige rystelser og vibrationer. Derudover vurderes husdyrbrugets drift ikke at give anledning til gener med rystelser og vibrationer udenfor husdyrbrugets arealer.

Rystelser og vibrationer vurderes derfor samlet ikke at give anledning til væsentlige gener for de omkringboende.

2.7.2 Støv

I forbindelse med husdyrproduktionen vil den primære kilde til støv være forbundet med transporter internt på husdyrbruget, hvor støv fra underlaget kan hvirvles op, særligt i tørre perioder.

Derudover kan der forekomme støv i forbindelse med klargøring af dybstrøelsesbokse, hvor der benyttes halm som strøelse.

Der forventes ikke væsentligt med støv i staldene, og det ansøgte vurderes ikke at medføre gener udenfor husdyrbrugets egen matrikel.

2.7.3 Lys

Der er på husdyrbruget inden udvendige lamper, men der er lys i staldene. Husdyrbrugets lyskilder vurderes ikke at ville medføre gener for de omkringboende.

2.7.4 Skadedyr

Der sker hyppig udmugning af kalveboksene, og om sommeren i en periode mellem den 1. maj til 1. november er alle dyrene på græs i en periode, så formeringen af fluer mindskes.

I forhold til mus og rotter er der en del katte på ejendommen. Der er opleves ikke problemer med skadedyr, men hvis det skulle være tilfældet, vil den kommunale rottebekæmpelse blive kontaktet.

2.7.5 Transporter

Ejendommen har fire indkørsler mod nord til Klintvej, hvoraf de to østlige indkørsler benyttes til husdyrbruget. Det er primært den østligste indkørsel der benyttes til husdyrbruget, da den har forbindelse til plansiloanlæg, kommende kalveplads, gyllebeholder og maskinhus. De tunge transporter vil typisk ske i hverdagene i tidsrummet fra 07.00 til 17.00.

Transporterne kan medføre støv-, støj-, vibrations- og lys gener.

Det ansøgte forventes ikke at medføre nogen ændringer i omfanget af tunge transporter.

Husdyrbrugets tilkørselsveje ligger ikke direkte ud til nogen nabobeboelser, hvorfor lyspåvirkninger i forbindelse med transporter ikke vurderes at være af væsentlig generende karakter på husdyrbruget. Husdyrbrugets transporter vurderes samlet set ikke at ville medføre væsentlige negative gener for de omkringboende.

Transport	Type	Antal pr. år
Afhentning af mælk	Lastbil	183
Indkøb af foder	Lastbil	12
Afhentning af erhvervsaffald	Lastbil	12
Udbringning af husdyrgødning	Traktor	128
Antal tunge transporter årlig		335

Tabel 3. Skønnede antal tunge transporter. Kilde: Spiras

2.7.6 Kumulation med andre husdyrbrug (D1b)

Der er indenfor en afstand på 1 kilometer fra husdyrbruget på Klintvej 5, registreret følgende andre husdyrbrug.

CHR-nummer	Adresse	Registreret besætning
48076	Kassøvej 20	Malkekvægsbesætning
48097	Kassøvej 15	Kødkvægsbesætning
48099	Klintvej 9	Kødkvægsbesætning
48049	Klintvej 11	Kødkvægsbesætning
130908	Søderupvej 19	Hestehold + kødkvægsbesætning

Tabel 4. Husdyrbrug der var registreret i CHR-registret i 2024. Kilde: Spiras

Der er i forhold til natur og naboer taget hensyn til eventuelle kumulative virkninger fra husdyrbrug med en ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃-N/år under punkt 2.5 og 2.6.

Det ansøgte vurderes ikke i samspil med andre husdyrbrug at medføre væsentlige gener for de omkringboende.

2.7.7 Forurenings- og genebegrænsende tiltag (B7, D1e)

For at beskytte nærmiljøet og grundvandet har ansøger en række procedurer for håndtering af husdyrgødning, olie og kemikalier.

Ved et eventuelt gylleuheld, vil der blive sat ind for at begrænse skadens omfang, så der ikke sker påvirkninger af det omkringliggende område. Dette kan for eksempel ske ved at dæmme op med jord eller lignende ved gyllebeholderen og om nødvendigt afbryde dræn og lignende.

Døde dyr

Døde dyr opbevares øst for stalden på en plads der er indrettet med fast bund og kadaverkappe. De døde dyr meldes straks til afhentning af DAKA.

Opbevaring af olie og kemikalier

Husdyrbruget drives som et økologisk kvægbrug, hvorfor der ikke er opbevaring af kemikalier på husdyrbruget. I forbindelse med rengøring af malkefaciliteterne benyttes vandet til at skylles ud af stalden, hvorfor det bliver håndteret som en del af den flydende husdyrgødning.

Der er på husdyrbruget registreret følgende olietanke i BBR:

Teknisk anlægsnr.	Type	Årgang	Størrelse	Fabrikat	Bemærkninger
2	Dieselolie	2000	1500 liter	Roug, fab. nr. 105344	Placering i bygning 9
1	Fyringsolie	2006	1200 liter	Typegod. nr.: 55-5820	Plasttank
3	Fyringsolie	1962	2500 liter		Nedgravet og afblændet i 1982.

Tabel 5. Husdyrbrugets registrerede olietanke. Kilde:

https://bbr.dk/pls/wwwdata/get_newois_pck.show_bbr_meddelelse_pdf?i_bfe=9184645

Der opbevares ingen spildolie på husdyrbruget.

2.8 Reststoffer, affald og naturressourcer (B8, D1c, D1d)

I forbindelse med husdyrproduktionen er der reststoffer og affald, som skal opbevares, håndteres og bortskaffes korrekt efter gældende lovgivning. Dertil kommer, at der i forbindelse med husdyrproduktionen også er et forbrug af ressourcer, som forsøges minimeret mest muligt.

Der er ikke kortlagt nogen jordforurening på husdyrbrugets arealer.

2.8.1 Affald

Affaldstype	Mængder	Opbevaring	Bortskaffelse
Brændbart erhvervsaffald	Max. 9.600 liter	I 800 liters container	Vognmand 1 x pr. måned
Genanvendeligt pap, papir, plast, glas og jern	Meget lidt	I husstandens genbrugscontainer	Afhentes af forsyningen 1 x pr. måned
Farligt affald (batterier, el-artikler og lign.)	Meget lidt	Bortskaffes omgående	Køres på genbrugspladsen i Rødekro/Aabenraa

Tabel 6. Forventede affaldsfraktioner, mængder, opbevaring og bortskaffelse. Kilde: Spiras

Afdækningsplads genbruges i op til tre sæsoner inden det bortskaffes.

Generelt opbevares, håndteres og bortskaffes husdyrbrugets affald på en miljømæssigt forsvarlig måde og i overensstemmelse med Aabenraa Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

2.8.2 Råvarer

De primære råvarer på husdyrbruget er vand og foder til dyrene, samt elektricitet. Vand og el beskrives i særskilte afsnit 2.8.3 og 2.8.4 herunder.

I forhold til foderet, benyttes der cirka 5 tons foder dagligt, hvilket giver et årligt forbrug på 1.825 tons. Husdyrbruget er cirka 2/3 selvforsynende med foder.

2.8.3 Energiforbrug

Der kan med den ansøgte produktion forventes et energiforbrug forbundet med produktionen på cirka 67.000 kWh årligt.

2.8.4 Vandforbrug

Der er på husdyrbruget et årligt vandforbrug på cirka 4.000 m³, dette ligger lige under normtallene for en produktion af den ansøgte størrelse. Det skønnede vandforbrug dækker over drikkevand til dyrene, vaskevand og vand benyttet i privaten. Der benyttes vand fra Hjortkær Vandværk.

2.8.5 Spildevand og restvand

Der ændres ikke på de allerede tilladte afløbsforhold.



Figur 15. Afløbsforhold. Kilde: Spiras

Flydende husdyrgødning

Den flydende husdyrgødning, samt vaskevand fra staldene ledes til husdyrbrugets gyllebeholder. Der er i stalden med dybstrøelse og på den nye kalveplads afløb til forbeholderen.

Tagvand og overfladevand

Tagvandet fra husdyrbrugets stalde ledes til dræn. Der er indtegnet en samlebrønd til regnvand.

Ansøger har om sommeren mulighed for at lede tagvandet til gyllebeholderen, hvis der er brug for at fortynde gyllen.

Ensilagevand

Vand fra ensilagepladsen ledes til en 15 m³ samlebrønd på den østlige side af siloanlægget. Herfra kan det sprinkles ud på de nærliggende marker, når forholdene tillader det.

Sanitært spildevand

Der er ikke nogen toilet- og badeforhold i stalden, hvorfor der ikke håndteres sanitært spildevand i staldene.

2.9 BAT (B9)

BAT-niveauet beregnes i Husdyrgodkendelse.dk, og forudsætningen for BAT-beregningen i denne ansøgning er at alle stalde, og gyllebeholderen er eksisterende staldafsnit og – gødningsoptøberingsanlæg.

Det samlede BAT krav er med det ansøgte overholdt.

	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	1403	141	1544
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	1403	141	1544
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Figur 16. Samlet BAT beregning for det ansøgte. Kilde: Husdyrgodkendelse.dk

Forudsætningen for BAT beregningen er, at der er valgt nyt staldafsnit ved det nye produktionsareal på 150 m².

Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år)) ^C
Kostald og ungdyrstald	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Eksisterende staldafsnit	1,16	1,16
Kostald og ungdyrstald	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	Eksisterende staldafsnit	0,84	0,84
Kalvehytter inkl. løbegård	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,84	0,84
Kalve/ungdyr 7 mdr	Alle kvæg; Dybstrøelse ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,84	0,84

Figur 17. Forudsætningen for BAT beregningen. Kilde: Husdyrgodkendelse.dk

2.9.1 Forslag til egenkontrol (B7)

Da det vejledende BAT niveau er overholdt med det ansøgte, er der fra ansøgers side ikke forslag til yderligere egenkontrol.

2.10 Grænseoverskridende virkninger (B10)

Husdyrbruget ligger cirka 20 kilometer fra den dansk-tyske grænse, og det ansøgte vurderes på baggrund af afstanden ikke at medføre grænseoverskridende virkninger for natur, miljø og mennesker.

2.11 Risiko for ulykker og katastrofer (D1f)

Den største risiko for forurening fra husdyrbruget vurderes at være opbevaring og håndtering af gylle.

Staldene og opbevaringsanlæggene er udført i tætte og stabile materialer. Desuden er der på husdyrbruget fast procedure for, at der forud for pumpning af gylle til beholderen, bliver kontrolleret om den ønskede mængde kan være der. Herved minimeres risikoen for overpumpning.

Området som husdyrbruget er beliggende i, er desuden ikke udpræget udsat i forhold til naturkatastrofer der kan føre til skader på bygninger og anlæg, der kan ende som forureninger.

Husdyrbrugets stalde og anlæg ligger ikke i et område, der er væsentlig udsat i forhold til oversvømmelser i forbindelse med megen nedbør, vandløbsoversvømmelse eller grundvandsstigning.

2.12 Oplysninger om konsulenten (A4)

Ansøgningen er udarbejdet af jordbrugsteknolog Sanne Petersen, der arbejder som miljørådgiver i rådgivningsvirksomheden Spiras.

3. Screening af om projektet er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering (D1, D2, D3)

Projektet vurderes ikke at kunne medføre væsentlige indvirkninger på miljøet i relation til de kriterier, der er anført i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, punkt D nr. 1 og 2, der omhandler projektets karakteristika og placering, og under hensyn til projektets indvirkning på faktorer, der følger af §4, stk. 6.

Screeningsdokumentet er vedlagt som bilag 1 til denne ansøgning.

Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §63 nr. 3, skal husdyrbrugets særkender beskrives i afgørelsen, og fremgår af kapitel 2. Husdyrbrugets indvirkninger er vurderet i vedlagte bilag.

På baggrund af ovenstående vurderes det ansøgte ikke at påvirke miljøet væsentligt, hvorfor denne ansøgning ikke er omfattet af kravet om miljøkonsekvensvurdering.

4. Konklusion

Samlet set vurderes den ansøgte ændring og udvidelse af husdyrbruget på Klintvej 5, 6230 Rødekro, ikke at ville medføre nogen direkte eller indirekte påvirkning af det omkringliggende miljø. Aabenraa Kommune kan ved fastsættelse af normale driftsvilkår for ejendommen fastholde husdyrbruget på de ansøgte tiltag, samt opsætte vilkår for indgreb, hvis det vurderes at være nødvendigt for at sikre, at husdyrbruget ikke medfører forøgede gener for omgivelserne.

5. Bilagsoversigt

Bilag 1. Screeningsdokument jf. bek. nr. 1089 af 16/10/2024 bilag 1, punkt D

Bilag 2. Oversigtskort over ejendommen

Bilag 3. Opgørelse over produktionsarealer

Bilag 4. Kapacitetsberegning

Bilag 5. Genekort

Bilag 1. Screening af husdyrbruget på Klintvej 5, 6230 Rødekro

Relevante kriterier til bestemmelse af om en ansøgning om godkendelse efter husdyrbruglovens §16a, stk. 4 eller tilladelse efter §16b, er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelses §4, stk. 3, nr. 3.

I nedenstående tabel angives kriterierne i bilag 1 punkt D, samt henvisninger til de relevante kapitler i miljøansøgningen, hvor disse kriterier behandles.

Krav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, punkt D	Henvisning til afsnit i miljøansøgningen
1. Projekters karakteristika Projekters karakteristika skal især ansues i forhold til:	
a) Hele projektets dimensioner og udformning	Afsnit 2.1 + 2.2
b) Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter	Afsnit 2.3 + 2.7 + 2.10
c) Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet	Afsnit 2.5 + 2.8
d) Affaldsproduktion	Afsnit 2.8
e) Forurening og gener	Afsnit 2.6 + 2.7 + 2.8
f) Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden	Afsnit 2.11
g) Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening)	Afsnit 2.6 + 2.7 + 2.8 + 2.11

2. Projekters placering Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af projekter, skal tages i betragtning, navnlig:	
a) den eksisterende og godkendte arealanvendelse	Afsnit 2.4
b) naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund,	Afsnit 2.5
c) det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder: i) Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger. ii) Kystområder og havmiljøet. iii) Skovområder. iv) Naturreservater og -parker.	


v) Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF. vi) Områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet. vii) Tætbefolkede områder. viii) Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning.	Afsnit 2.4 + 2.5
--	------------------

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført under punkt 1 og 2 ovenfor, og under hensyn til projektets indvirkning på faktorer, der følger af §4, stk. 6, idet der skal tages hensyn til:	
a) indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)	Afsnit 2.2 + 2.6
b) indvirkningens art	Afsnit 2
c) indvirkningens grænseoverskridende karakter	Afsnit 2.10
d) indvirkningens intensitet og kompleksitet	Afsnit 2.2 – 2.8
e) indvirkningens sandsynlighed	Afsnit 2.2 – 2.8
f) indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet	Afsnit 2.5 - 2.8
g) kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter	Afsnit 2.3 + 2.14
h) muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne	Afsnit 2.11

Samlet vurdering af screeningen

Det ansøgte projekts karakteristika og placering i relation med andre projekter, vurderes ikke at give anledning til en væsentlig påvirkning af miljøet. På den baggrund vurderes det, at det ansøgte, ikke medfører krav om udarbejdelse af miljøkonsekvensvurdering.

Bilag 2. Oversigtskort over Klintvej 5, 6230 Rødekro



Signaturforklaring
Bygninger og områder
Beboelse
Gyllebeholder
Opbevaring
Stald
Øvrige

Klintvej 5
Bent Nicolaj Haase

Klintvej 5
6230
Rødekro

Udarbejdet af:
Sanne Petersen
Dato: 06-10-2025


2025


spiras

Bilag 3. Produktionsarealer på Klintvej 5, 6230 Rødekro



Opgørelse af produktionsarealer Klintvej 5, Bent N Haase



Kostald og ungdyrstald: Sengestald med spalter

sengesektion syd: $(32,9 \times 5,8) - (\text{nakke } 32,9 \times 0,85)$ = 163 kvm

sengesektion N $(11,0 \times 5,8 + 41,8 \times 14,5)$ = 670

-(nakke $9 \times 1,20 \times 0,5 + 27 \times 1,20 \times 1,45 + 41,8 \times 0,85$) = - 81 = 589 kvm

Ungdyrstalden: $2 \times 28,2 \times 5,7 - (\text{nakke } 2 \times 28,5 \times 0,9)$ = 270 kvm

Sengestald med spalter i alt = 1.022 m

Dybstrøelsesboks: $19,9 \times 5,6$ = 111 kvm

Kalvehytter inkl. løbegård:

Ca. 2 stk. $6,0 \times 2,0 + 10$ stk. $3,4 \times 1,3$ = 60 kvm

Ny vinterbokse i foderlade 7 mdr. = 150 kvm



1. 2.5m x 3.2m + 6.5m x 3.2m
 3. 1.4m x 1.3m x 10.5m
 4. 1.4m x 1.3m x 10.5m

Plates vanden 10 beton

Bilag 4. Kapacitetsberegning for Klintvej 5, 6230 Rødekro

Klintvej 5, 6230 Rødekro

	I alt	Sengestald	Dybstrøelse	Indgang	Udgang
Køer, tung race		100			
Småkalve (0-6 mdr)			45	0	6
Opdræt (6-24 mdr)		60	50	6	24
Tyrekalve (40-50 kg)			10	40	50

Forventet ydelse (EKM)

11527

Kapacitetsberegninger (normtal 2020)

Korrektion ift. forventet ydelse

Jf. normtal: For hver 100 kg energikorrigeret mælk (EKM), som produceres mere end 11178 kg EKM pr. årsko, tillægges 0,51 % af kvælstoffet.

Normydelse	Ekstra ydelse	N norm	Korrektionsfaktor
11178	349	160,5	1,0178

Gylle og vand

Gylle	Norm 2020	Korrigeret norm	Gylle i ton	Gylle i m³
Køer, sengestald	32,06	32,63	3263	3263
Opdræt, sengestald	6,44	6,11	367	367

Vand	Areal (m²)	Nedbør (mm/år)**	Andel til gyllebeholder	Vand m³
Nedbør fra plansiloer	525	1022		89
Nedbør fra møddingsplads	0	1022		0
Nedbør fra kalveplads	250	1022		256
Total mængde (m³)				3975
Teltoverdækning				0
Korrigeret mængde				3975

Dybstrøelse

	Norm 2020	Korrigeret norm	Dybst. i ton	Dybst. i m³
Køer, ren dybstrøelse	16,21	16,50	0	0
Småkalve (0-6 mdr)	1,89	1,89	85	144
Opdræt (6-24 mdr)	6,44	6,11	305	519
Tyrekalve (40-50 kg)	0,98	0,036	0	1
Total mængde (m³)				664

Opbevaringskapacitet

	Volumen m³
Gyllebeholder på ejendommen	1505
Opsamlingsbeholdere (2 stk.)	30
Gyllekummer under sengestald	750
Gylleaftale med Mads Lund Friedrichsen, Nr. Ønlevvej 13, 6230 Rødekro	700
Total opbevaring (m³)	2985
Kapacitet i måneder	9,0
Manglende kapacitet	0

Bemærkninger til kapacitetsberegningen

- Der er redegjort for en buffer-opbevaring fra plansiloen svarende til 2 måneders nedbør
- Der er indsat 60 ungdyr i sengestalden, men der søges med denne tilladelse en ekstra mulighed for at have ungdyr i ny stald, hvorfor antallet potentielt er lavere, og derved kapaciteten højere.

Bilag 5. Genekort

