

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf. nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 05-02-2025 -**

Tine Jørgensen m.fl., Fredstedvej 31, 6100 Haderslev

Overordnede oplysninger

Ejer	Kell Skovgaard		
Adresse	Fredstedvej 31, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	51845
E-mail	ks@skovgaard.as	CVR nr.	21608343
Mobil	23441758	P nr.	1026647556

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	25/1624
Godkendelsestype	Tilsynsbrev		
Ændret tilladelse	20-04-2007		
Tilladte dyreenheder	55,78		
Registreret dyreenheder i alt	5,29		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Kell Skovgaard, Ejer Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	1. januar 2021 startede Stutteri Fredsted på ejendommen. Der er også opstaldede heste.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på ejendommens miljøforhold.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	2,14	20-04-2007	
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	7	2,41	20-04-2007	
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	5	2,17	20-04-2007	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	153	48,10	20-04-2007	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,95	20-04-2007	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	4	1,38	0,00	30,74
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	9	3,91	0,00	78,49

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Haderslev Kommune har den 20. april 2007 givet tilladelse til: - 3 ammekøer uden opdræt (over 600 kg) - 2 kvier (6-27 mdr.) - 153 tyrekalve (60-400 kg) - 5 heste (500-700 kg) - 7 heste (300-500 kg) - 55,77 DE på nuværende tidspunkt Registrering i CHR den 8. januar 2025: - 5 Hopper - 7 Hingste - 1 Vallak På tilsynsdagen var der nedenstående heste: - 9 heste (500-700 kg.) - 4 heste (300-500 kg.) - 0 heste (0-300 kg.) Vægt intervallerne overstiger de tilladte i fgl. tilladelsen.

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1992	1.225	648	0	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
-----------	-----------	--------------	-------------------------	------------------------	------------------	------------

Mød.saft => ajle-beh.	01-01-1982		0			
Gyllebeholder	01-01-1993	05-12-2014	0	1.500		Beholderkontrol udført den 8.december 2004

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Gyllebeholder på 1500 m3 fra 1993. Beholderkontrol blev sidst foretaget den 5. december 2014. Gyllebeholderen er blevet fjernet i 2022. Der er en ajlebeholder med betonlåg på ejendommen fra 1984 på 495 m3. Der skal foretages beholderkontrol på denne.
Flydelag	Ikke relevant
Logbog	Ikke relevant.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Hestene står på halmpiller og halm. Dybstrøelse med halmpiller samles der klatter dagligt. Dybstrøelse med halm udmuges hver 3-4 uge. Dybstrøelsen lægges på møddingspladsen. Dybstrøelsen afhentes af Sode Biogas efterfølgende. Dybstrøelsen på møddingspladsen var overdækket med luft- og vandtæt dug. Fra møddingspladsen er der afløb til ajlebeholder. Fodret opbevares i sække på paller eller i diverse beholdere. Vær opmærksom på at rotterne ikke må kunne komme til fodret.
Kalvehytter	Anvendes ikke længere.
Opbevaring af ensilage	Wrapballer opbevares inde i laden.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der var ingen markstakke på ejendommen.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Maskiner vaskes på betonpladsen omme bagved. Der er rist med afløb til ajlebeholder. I stalden er der en vaskeplads til hestene. Vaskevandet herfra ledes til offentlig kloak.
Vaskevand fra stald	Ledes til ajlebeholder.
Tagvand	Tagvand ledes via dræn og videre i jorden mod dammen.
Malk-erumsspildevand	Er fysisk fjernet.
Toilet i stald	Der er et toilet i stalden. Afløbet er tilsluttet offentlig kloak.
Husspildevand	Husspildevand ledes til offentlig kloak.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der opbevares ingen kemikalier på ejendommen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Hvis der dør en hest lægges den på møddingspladsen og overdækkes med presenning. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Afleveres i fbm. værkstedsbesøg.
Batterier	Afleveres i fbm. værkstedsbesøg.
Pap og papir	Afleveres på genbrugspladsen eller kommer det i de opdelte beholdere fra Provas.
Plastaffald	Afleveres på gnbrugspladsen.
Gammelt jern	Afhentes af Jels Produkthandel.
Kanyler/medicinres- ter/emballage	Dyrlægen medtager dette.
Pesticidemballage og rester	Ikke aktuelt.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Afleveres på gnbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Hvis der opstår fluegener strøges der kalk i boksene.
Rottebekæmpelse	Foregår via den kommunale ordning og suppleres med hunde og katte.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto af ejendommen og drøftet beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Ridehal på 20 x 60 etableret forår 2021.
Drikkevandsforsyning	Der leveres offentlig drikkevand.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med varmepumpe. Opvarmning af sadelrum foretages af luft til luft varmepumpe.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
05-02-2025	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,07 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der opvarmes med 2 varmepumper og der er udskiftet til LED lys.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der opbevares husdyrgødning på møddingspladsen.
Størrelse	Der gives scoren 1, idet der er tilladelse til under 75 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 3, idet talden er i en afstand af 93 meter fra nabobeboelse.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,07 på en skala fra 1-5.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 21. februar 2025**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
 Miljømedarbejder

Tel: 21396423
E-mail: vilo@haderslev.dk