

**Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelsen fra 2019 til
Nygård
Ginnerupvej 23
7860 Spøttrup**



efter § 16 a stk. 4 til kvægbrug

27. juni 2024



1. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

Bedrift:

Adresse:	Ginnerupvej 23, 7860 Spøttrup
Ejendomsnummer	7790138786
Matr. nr.:	34a og 12ab, Krejbjerg By, Krejbjerg
CVR-nummer:	37589942

Konsulent:

Virksomhed:	Gråkjær Landbrug A/S
Adresse:	Fabersvej 15, 7500 Holstebro
Kontaktperson:	Hanne Bang

Andre ejendomme:

Ikke samdrift	Ginnerupvej 19, 7860 Spøttrup
----------------------	--------------------------------------

Husdyrgodkendelse.dk

IT-skema nr:	245089 version 2
---------------------	-------------------------

Vigtige datoer:

Skive Kommune modtog ansøgningen	23. april 2024
Partshøring af ansøger	18. juni 2024
Tilladelsen blev meddelt og annonceret	27. juni 2024
Klagefristen udløb	25. juli 2024



2. Indholdsfortegnelse

1. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD	1
2. INDHOLDSFORTEGNELSE.....	2
3. KORT BESKRIVELSE AF ANSØGNINGEN	4
TIDLIGERE TILLADELSER/GODKENDELSE/ANMELDELSER.....	4
4. VILKÅR FOR HUSDYRPRODUKTION PÅ GINNERUPVEJ 23, 7860 SPØTTRUP	5
DRIFT OG INDRETNING.....	5
STALDE OG PRODUKTIONER	5
OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING.....	5
5. VILKÅR FRA MILJØGODKENDELSEN FRA 2019 OG FRA TILLÆG 1 FRA 2023, DER IKKE ÆNDRES ELLER OPHÆVES	6
MILJØGODKENDELSE FRA 2019:	6
DRIFT OG INDRETNING.....	6
OPHØR.....	6
DISPENSATION.....	6
STALDE OG PRODUKTIONER	6
AMMONIAKREDUCERENDE TILTAG	6
HUSDYRGØDNING	6
MALKESTALDEN	7
FODER - ENSILAGE	7
VASKEPLADS OG AFLEDNING AF VASKEVAND.....	7
OLIETANKE	7
STØJ	7
STØV, LUGT OG SKADEDYR	7
OLIE, KEMIKALIER OG AFFALD	8
EGENKONTRO	8
TILLÆG 1 FRA 2023.....	8
DRIFT OG INDRETNING.....	8
UDSPRINKLING – OVERFLADEVAND FRA ENSILAGESILOER FORPLADSER	8
6. TILLADELSE OG LOVGRUNDLAG.....	9
VURDERING AF VÆSENTLIG INDVIRKNING PÅ MILJØET	9
7. ANDRE EJENDOMME	9
8. DISPENSATION.....	9
9. UDNYTTELSE, KONTINUITET OG RETSBESKYTTELSE.....	9
UDNYTTELSE	9
OPSÆTTENDE VIRKNING	10
RETSBESKYTTELSE.....	10
10. ANDEN LOVGIVNING	10
11. HØRING, OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING	11
PARTSHØRING AF ANSØGER	11
ORIENTERING AF NABOER.....	11
OFFENTLIGGØRELSE	11
KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL.....	11
CIVILT SØGSMÅL.....	11
LISTE OVER INTERESSETER	11



12. BESKRIVELSE OG VURDERING AF ÆNDRINGEN PÅ KVÆGBRUGET PÅ GINNERUPVEJ 23, 7860 SPØTTRUP.....	13
INDRETNING OG DRIFT	13
Nyt staldanlæg:.....	13
ERHVERVSMÆSSIG NØDVENDIGHED	14
UHELD OG DRIFTSFORSTYRELSE.....	14
PRODUKTIONSAREAL	15
OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING.....	15
AFSTANDSKRAV	16
LANDSKABELIGE VÆRDIER	17
KULTURMILJØ, BYGGE- OG BESKYTTELSESLINJER.....	18
BAT - AMMONIAK	18
NATUR OG HABITATOMRÅDER	20
NATURA 2000-OMRÅDER	23
BILAG IV ARTER	23
JORD OG GRUNDVAND.....	24
OVERFLADEVAND	24
LUGT.....	24
TRANSPORT	26
NATURRESSOURCER	28
STØJ, RYSTELESER, STØV, FLUER, LYS, SKADEDYR OG AFFALD.....	28
ALTERNATIVE LØSNINGER OG 0-ALTERNATIV	28
OPHØR.....	28
13. KONKLUSION.....	28
14. BILAG OVERSIGT	29
BILAG 1: LOVGIVNING OG VEJLEDNING	30
BILAG 2: SITUATIONSPLAN FOR GINNERUPVEJ 23, 7860 SPØTTRUP.....	31
BILAG 3 – AFLØBSPLAN	32
BILAG 4 – PRODUKTIONSAREAL I NY TILBYGNING TIL STALDEN	33



3. Kort beskrivelse af ansøgningen

Der ansøges der om følgende ændringer i dette tillæg:

- Kostalden forlænges med en ny sengestald til køer og kvier på cirka 37 x 40 meter.
- I den østlige ende af kostalden etableres der sandoplæg på cirka 7 x 37 meter.
- Området til småkalve øges med yderligere cirka 7 x 70 meter.
- Arealet i malkecenteret bliver indregnet i produktionsarealet for staldanlægget.
- Der etableres en ny møddingsplads på cirka 10 x 12 meter syd for kalvehytterne.

Da den nye kostald flyttes fra den tidligere placering syd for malkecenteret til placeringen i forlængelse af kostalden, er den nye stald i ansøgningskemaet oprettet som en ny stald.

Dette er sket med henblik på at gøre ansøgningsmaterialet overskueligt for læseren og særligt de omkringboende, da vi ikke ønsker, at det skal opfattes som om begge stalde skal etableres.

Tidligere tilladelser/godkendelser/anmeldelser

Ejendommen Ginnerupvej 23 er en kvægejendom. Den nuværende husdyrproduktion er fastlagt i følgende miljøgodkendelser.

- § 12 miljøgodkendelse den 1. juni 2012 med udvidelse af dyrehold og byggeri. Den ansøgte gyllebeholder blev ikke etableret. Denne miljøgodkendelse er ophævet i 2019 ved meddelelse af ny miljøgodkendelse efter § 16a.
- Anmeldeordning § 25 den 9. maj 2017 til etablering af foderlade. Denne anmeldeordning er ikke relevant længere, da hele husdyrbruget er godkendt efter § 16a i 2019.
- Anmeldeordning § 25 den 15. maj 2017 til etablering af plads til kalvehytter m.v. Denne anmeldeordning er ikke relevant længere, da hele husdyrbruget er godkendt efter § 16a i 2019.
- Miljøgodkendelse den 23. juni 2019 til etablering af en ny stald til køer og en ny gyllebeholder samt containerplads til brug ved udmugning. Gyllebeholderen og containerpladsen er etableret. Den nye kostald er endnu ikke etableret, og fremgår uden ændringer i nærværende ansøgning om tillæg, og bliver i nærværende miljøgodkendelse etableret i forlængelsen af kostalden.
- Tillæg nr. 1 til § 16 a miljøgodkendelsen den 29. juni 2023 til udvidelse af plansilo-areal og præcisering af gulvtype i den eksisterende kostald.

4. Vilkår for husdyrproduktion på Ginnerupvej 23, 7860 Spøttrup

Drift og indretning

1. Vilkårene i dette tillæg skal være overholdt, når tillægget meddeles.
2. Godkendelse til etablering af møddingsplads og øgning af området til småkalve bortfalder, hvis det ikke er etableret indenfor 6 år efter, at dette tillæg er meddelt.
3. Godkendelse til forlængelse af stalden bortfalder, hvis den ikke er etableret senest 23. juni 2025.
4. Tillægget skal altid være tilgængeligt på landbruget. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal kende vilkårene i denne.

Stalde og produktioner

5. Dette vilkår erstatter vilkår 4 i tillæg 1 fra 2023: Tilladelsen omfatter:

Staldafsnit	Størrelse m ²	Produktionsareal m ²	Gulvtype	Dyretype
Eks kostald før og efter godkendelse 2012	3.221	180	Dybstrøelse	Malkekøer, kvier og stude
		915	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	Malkekøer, kvier og stude
		1.085	Sengestald med fast gulv	Malkekøer, kvier og stude
GI kostald	853	600	Dybstrøelse	Alle kvæg
Kalvehytter	289	135	Dybstrøelse	Kalve
Ny stald til køer	1.479	1.100	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	Malkekøer, kvier og stude
Ny kalveplads	491	350	Dybstøelse	Kalve
Ny malkecenter, eksisterende	761	350	Sengestald med fast gulv	Malkekøer, kvier og stude



Opbevaring af husdyrgødning

6. Ny møddingsplads må maksimalt have et areal til oplag og randzone på 120 m². Der må kun opbevares husdyrgødning fra kvæg, heste, får og geder.



5. Vilkår fra miljøgodkendelsen fra 2019 og fra tillæg 1 fra 2023, der ikke ændres eller ophæves

Miljøgodkendelse fra 2019:

Drift og indretning

1. Vilkårene i denne godkendelse skal være overholdt, når godkendelsen meddeles.
2. Tilladelsen til gyllebeholder og stald bortfalder, hvis de ikke er bygget og taget i brug indenfor 6 år efter, at godkendelsen er meddelt.
3. § 12 miljøgodkendelse fra 2012 ophæves.
4. Godkendelsen skal altid være tilgængeligt på landbruget. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal kende vilkårene i denne.
5. Ved husdyrbrugets overdragelse (f.eks. nyt CVR-nr.) eller ved dyreholdets ophør, så skal Skive Kommune orienteres.
6. Der skal være en beredskabsplan på ejendommen. Beredskabsplanen skal altid være tilgængelig og placeret således, at alle ansatte på ejendommen har fri adgang til den. Alle ansatte skal være bekendt med beredskabsplanens indhold og placering. Beredskabsplanen skal opdateres efter behov og forevises tilsynsmyndigheden ved forlangende.

Ophør

7. Ophør af drift af stalde eller gødningsopbevaringsanlæg skal meddeles til Skive Kommune.
8. Når en stald eller gødningsopbevaringsanlæg ikke længere anvendes, så skal alt husdyrgødning, foderrester og spildevand fjernes og stald/gødningsopbevaringsanlæg skal rengøres.

Dispensation

9. Gyllebeholderen må etableres op til skel.
10. Der skal være læhegn langs skellet nord for den nye gyllebeholder og i en afstand på minimum 10 meter på hver side af gyllebeholderen. Læhegnet skal være etableret senest 1 år efter, at gyllebeholderen er etableret.
11. Kostalden må etableres indtil 5 meter fra privat fællesvej.
12. Den private fællesvej vest og syd for den nye stald må ikke anvendes til arbejdsområde. Intern kørsel (bortset fra kørsel til marker) skal foregå minimum 5 meter fra vejen.

Stalde og produktioner

15. I dybstrøelsesstalder skal der strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.

Ammoniakreducerende tiltag

16. Gulve støbt på stedet skal være dimensioneret med et fald på minimum 1,5 % mod gulvmidte. Præfabrikerede gulve skal have et fald på minimum 1,0 % mod gulvmidte.
17. Gulvet skal være udført med ajlefløb.
18. Lysningsarealet til ajlefløb/gylleopsamling må maksimalt udgøre 5 % af det samlede gangareal i staldafsnit med faste drænedegulve.
19. Der skal hver dag foretages skrabninger hver anden time.
20. Skraberens skal være forsynet med timer.
21. Skraberens skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.

Husdyrgødning

22. De eksisterende gyllebeholdere må ikke fjernes og erstattes af nye og større.
23. Ny gyllebeholder må maksimalt have et overfladeareal på 720 m².
24. Møddingspladsen må maksimalt have et areal til oplag eller container på 76 m².



25. Møddingspladsen må kun anvendes til gødning fra kvæg, heste, får og geder.
26. Håndtering af gylle/fast husdyrgødning skal foregå under opsyn.
27. Påfyldning af gyllevogne/lastbiler skal foregå på en plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning eller med gyllevogne, der har pumpe og returløb.
28. Husdyrbruget skal have en opbevaringskapacitet på minimum 9 måneder.
29. Hvis produktionen i staldene ændres, så skal der indsendes en kopi af kapacitetserklæringen til Skive Kommune.
30. Hvis der laves nye opbevaringsaftaler, så skal der indsendes kopi af opbevaringsaftalen til Skive Kommune.

Malkestalden

31. Malkestalden må ikke ændres til malkestald med malkebotter.

Foder - Ensilage

32. Ensilagestakke, der ikke placeres på fast bund med afløb til opsamlingsbeholder, må højst være placeret på samme sted i 24 måneder, og der skal derefter gå 5 år, før ensilagen igen må placeres samme sted.

Vaskeplads og afledning af vaskevand

33. Al indvendig rengøring af dyretransportvogne, og al vask og rengøring af maskiner og redskaber med husdyrgødning eller foder skal foregå på en støbt plads med fast bund. Afledning af vaskevandet skal ske til en opsamlings- eller gyllebeholder.

Olietanke

34. Tankning af diesel- og fyringsolie skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund. Pladsen skal være overdækket. Der skal være opsyn under hele tankningen.

Støj

35. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A). Tallene i parentes angiver midlingstiden¹ inden for den pågældende periode:

	Tidsrum	Støjniveau i åbent land	Midlingstid
Dag	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	(1 time)
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	(1/2 time)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	(7 timer)
Lørdag	Kl. 14-22	45 dB(A)	(4 timer)
Søn- og helligdage	Kl. 07-22	45 dB(A)	(8 timer)

36. Støj fra husdyrbruget må i natperioden (kl. 22 – 07) ikke overstige 55 dB(A) i det åbne land målt som spidsværdi.
37. Skive Kommune kan bestemme, at husdyrbruget skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentationen skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.
Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder udenfor virksomhedens grund og under de mest støj belastede driftsforhold - eller efter anden aftale med miljømyndigheden.

Støv, lugt og skadedyr

38. Foderspild, spild af husdyrgødning og lignende skal fjernes fra udleveringsrum, udenomsarealer og tilkørselsveje, så der ikke opstår støv og lugtgener eller tilhold af skadedyr.

¹ Midlingstiden er gennemsnitlig støj over tid kombineret med middelværdien over tid.



39. Der skal være en god staldhygiejne i stalden. Fodringsanlæg skal holdes rent.
40. Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
41. Hvis Skive Kommune vurderer, at driften giver anledning til flere støv, lugt eller fluegener end forventet, så skal ejer af husdyrbruget få lavet en handlingsplan om, hvordan generne kan reduceres. Handleplanen skal godkendes af Skive Kommune, og derefter gennemføres. Udgifter til handleplanen og gennemførelse af den skal afholdes af husdyrbruget.

Olie, kemikalier og affald

42. Farlige produkter (kemikalier, insektgifte og olier) og farligt affald skal opbevares i beholdere beregnet til formålet og beholderne skal være tydeligt mærkede med indhold. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet, så lækage og spild kan opsamles. Der må ikke være risiko for, at spild kan forurene jord og grundvand. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen af den største beholder. Der må ikke være risiko for opsamling af slagregn og sne.

Egenkontrol

43. Der skal føres logbog over:

- Kvittering for aflevering af farligt affald.
- Fluebekæmpelse i stalden i forbindelse med handleplanen jf. vilkår om handleplan for fluebekæmpelse.
- Kort med placering af ensilagestakke.

Skraber ved faste drænedegulve

- Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed.
- Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed af mere end 7 dage.
- Logbog, servicefaktura, registrering fra datalogger eller lignende, der dokumenterer, at skraberen er i drift og vedligeholdes, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Tillæg 1 fra 2023

Drift og indretning

1. Vilkårene i dette tillæg skal være overholdt, når tillægget meddeles.
2. Godkendelse til ensilageplads bortfalder, hvis det ikke er etableret indenfor 6 år efter, at dette tillæg er meddelt.
3. Tillægget skal altid være tilgængeligt på landbruget. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal kende vilkårene i denne.

Udsprinkling – overfladevand fra ensilagesiloer forpladser

5. Overfladevand fra 4.300 m² ensilagesiloer og randzoner må udsprinkles:
 - a. Der skal være en opsamlingsbeholder, der inklusiv opstemning i siloerne, på minimum 123 m³.
 - b. Opstemningen skal være med faste kanter eller med hældning.
 - c. Udsprinklingsarealet skal være minimum 4.300 m².
 - d. Pumpekapaciteten skal minimum være på 13 m³/time
 - e. Pumpen skal starte senest, når der samlet er 30 m³ i opsamlingsbeholderen og på opstemningen i siloerne.



6. Tilladelse og lovgrundlag

Skive Kommune meddeler hermed Tillæg 2 til miljøgodkendelsen fra 2019 til, at Ny stald flyttes, så den bliver i forlængelse af eksisterende kostald, malkestalden bliver godkendt til produktionsareal og pladsen til småkalve forlænges. Derudover etablere en ny møddingsplads.

Tillægget er meddelt på grundlag af oplysningerne i ansøgningen og på ovenstående vilkår, og husdyrbruget skal fremover drives efter disse.

Ansøgningen er behandlet efter husdyrloven og tilhørende bekendtgørelser:

- Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 med efterfølgende ændringer.
- Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyr. Bek. nr. 300 af 20. marts 2024.
- Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, nr. 2243 af 29. november 2021.

Husdyrbruget er omfattet af § 16 a i husdyrloven.

Vurdering af væsentlig indvirkning på miljøet

Skive Kommune vurderer, at husdyrbruget med dette tillæg ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen er baseret på oplysninger i ansøgningen om projektets beliggenhed og miljøpåvirkning, herunder beregninger i ansøgningssystemet der viser, at det generelle beskyttelsesniveau er overholdt. I forhold til godkendelsen fra 2019 reduceres produktionsarealet, idet forlængelsen af den nye stald, øgning af plads til kalvehytter og anvendelsen af malkestalden til produktionsareal er mindre end den godkendte nye stald i 2019.

Derved er projektet ikke i sig selv omfattet af automatisk VVM-pligt. Ansøgningen har derfor ikke været i foroffentlighed. Skive Kommune vurderer ligeledes, at ansøgningen ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering.

7. Andre ejendomme

Matrikel 12ab, Krejbjerg By, Krejbjerg er lagt til Ginnerupvej 23 siden godkendelsen blev meddelt i 2019. Der ligger to gyllebeholdere på denne matrikel. Disse gyllebeholdere indgår i tillæg 1 og i dette tillæg som eksisterende gyllebeholdere. Derudover er der ikke sket ændringer siden 2019/2023.

Ansøger ejer og driver også Ginnerupvej 19. Ejendommen kan drives selvstændigt som kviehotel. Der er 370 meter mellem de to ejendomme. Geneafstanden for enkelt boliger er 120,9 meter. Derved er det 100 meter, der skal anvendes til vurderingen. Da afstanden mellem ejendommene er 370, så er der ikke forureningsmæssig samdrift, og derved skal de ikke godkendes samlet.

8. Dispensation

Der er ikke søgt om dispensation i forbindelse med denne tilladelse. Gyllebeholderne på matrikel 12ab, Krejbjerg By, Krejbjerg ligger ved Buksager 16. Gyllebeholderne er lovligt opført til denne ejendom. Efterfølgende er de skilt fra ejendommen og hører nu til Ginnerupvej 23. De er lovligt opført, og der er ikke sket ændringer ved dem. Skive Kommune vurderer derfor, at der ikke skal meddeles dispensation til naboskel, selvom de ikke overholder kravet på 30 meter.

9. Udnyttelse, kontinuitet og retsbeskyttelse

Udnyttelse

Tillægget er udnyttet, da malkestalden allerede anvendes som produktionsareal. Møddingspladsen, udvidelse af kalvearealet og forlængelse af stalden skal etableres inden for 6 år efter, at tillægget er meddelt.



Opsættende virkning

Nybyggeriet etableres i tilknytning til de eksisterende bygninger på ejendommen. Tillægget må således udnyttes inden klagefristens udløb. Hvis tillægget påklages, så må den udnyttes før den endelige afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Retsbeskyttelse

Der er 8 års retsbeskyttelse efter at tillægget er meddelt.

10. Anden lovgivning

Der er ikke søgt om godkendelse af andre aktiviteter efter husdyrloven eller miljøbeskyttelsesloven.

Vi gør derfor opmærksom på, at dette tillæg ikke omfatter tilladelser efter anden lovgivning. Så eventuelle byggetilladelser, afledning af tagvand, afledning af spildevand mm skal søges særskilt.

Det er bygherrens ansvar at færdigmelde simpelt byggeri (f.eks. møddingsplads) til kommunen, så det kan blive registreret i BBR (Bygnings- og Boligregisteret).



11. Høring, offentliggørelse og klagevejledning

Partshøring af ansøger

Ansøger har haft udkast til afgørelsen i partshøring fra den 18. juni 2024 til 4. juli 2024. Der er ikke indsendt bemærkninger til afgørelsen, og ansøger har meddelt, at tillægget kan meddeles inden høringsfristen udløber.

Orientering af naboer

Skive Kommune vurderer, at naboer ikke skal høres i forbindelse med dette tillæg. Flytning af stalden fra en selvstændig bygning til forlængelse af den eksisterende stald vil ikke påvirke naboerne, idet produktionsarealet reduceres i forhold til det godkendte i 2019. Den ukorrigerede geneafstand til nabobeboelser falder fra 133,4 meter i godkendelsen fra 2019 til 120,9 meter i dette tillæg.

Skive Kommune vurderer ligeledes, at ingen naboer vil blive påvirket landskabeligt ved flytning af stalden fra en selvstændig bygning syd for malkestalden til en mindre forlængelse af den eksisterende kvægstald.

Etablering af møddingsplads og udvidelse af arealet til kalve vil ligeledes ikke være synlig for naboer på grund andre bygninger, læhegn og terrænforskelle.

Skive Kommune undlader derfor nabohøring jævnfør § 56 stk. 2 i husdyrloven.

Offentliggørelse

Denne afgørelse bliver annonceret offentligt på Skive Kommunes hjemmeside 27. juni 2024 med en klagefrist på 4 uger.

Klagevejledning og søgsmål

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagen skal indgives senest den 25. juli 2025.

Du klager via Klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skive Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Skive Kommune. Hvis Skive Kommune fastholder afgørelsen, sender Skive Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk

Civilt søgsmål

Du kan få afgørelsen prøvet ved domstolene. Det skal ske senest 6 måneder efter, afgørelsen er meddelt.

Liste over interessenter

- Kulturarvsstyrelsen
- Museum Salling
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord
- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund



- Rådet for Grøn Omstilling
- Friluftsrådet
- Dansk Ornitologisk Forening
- Greenpeace

Tilladelsen er udarbejdet af:

Skive Kommune
Byg og Miljø
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Sagsbehandler: Kirsten Brødbæk
Kvalitetskontrol: Peder Key Jensen
Sagsnummer: GEO-2024-02146

Med venlig hilsen

Kirsten Brødbæk
Miljøtekniker

Tilsynsmyndighed:

Skive Kommune
Byg og Miljø
Rådhuspladsen 2
7800 Skive



12. Beskrivelse og vurdering af ændringen på kvægbruget på Ginnerupvej 23, 7860 Spøttrup

Skive Kommune har i det nedenstående vurderet miljøpåvirkningen ved flytning af stalden, udvidelse af plads til kalvehytter, etablering af møddingsplads og anvendelse af malkestald til produktionsareal. Beskrivelse af forholdene fremgår af ansøgningen og ved supplerende oplysninger. Vurderingerne foretages på baggrund af ansøgningen, Skive Kommunes oplysninger om natur- og miljøforhold i området, og på områdets sårbarhed over for påvirkninger fra husdyrbruget. Der er inddraget oplysninger fra kommuneplanen og vand- og naturplanerne.

Indretning og drift

forbindelse med nærværende ansøgning er der følgende stalde med husdyrproduktion. Hver stald er beskrevet herunder for hurtigt overblik:

Eksisterende staldanlæg:

Eks kostald:

- I 8 årsdriften er produktionsarealet 1.085 m² med sengestald med fast gulv og 180 m² med dybstrøelse i den vestlige del af stalden bygget før 2014.
- I nudrift er produktionsarealet 1.085 m² med sengestald med fast gulv og 180 m² med dybstrøelse i den vestlige del af stalden bygget før 2016 samt 915 m² med sengestald med fast drænet gulv i den østlige del af stalden, der er bygget og taget i brug i 2016.
- I ansøgt drift sker der ingen ændringer i stalden.

GI kostald, flex kvæg:

Stald med dybstrøelse til køer, kvier og kalve. Stalden har et produktionsareal på 600 m².

Stalden indgår i ansøgt drift, nudrift og 8 års drift.

Kalvehytter

Område med kalvehytter med dybstrøelse til kalve med et produktionsareal på 135 m².

Stalden indgår i ansøgt drift og nudrift.

Malkestald med opsamlingsplads

I forbindelse med malkestalden er der et opsamlingsareal og drivveje med et samlet produktionsareal på 350 m² med fast gulv.

Stalden indgik ikke i den gældende miljøgodkendelse, men er nu medtaget, da der i den mellemliggende periode er sket en skærpeelse af vejledningen om rengøring af malkeområder.

Stalden indgår i ansøgt drift i beregningerne, men er reelt et eksisterende staldanlæg.

Nyt staldanlæg:

Ny stald til køer:

Der etableres en ny stald til køer og kvier i forlængelse af den nuværende stald. Stalden bliver cirka 37 x 40 m svarende til cirka 1.480 m². Stalden bliver indrettet med sengestald med fast drænet gulv i gangarealerne med et produktionsareal på 1.100 m².

Stalden indgår kun i ansøgt drift. Den etableres i stedet for stalden syd for malkestalden, der blev meddelt godkendelse til i 2019. Derfor er der reelt tale om flytning af stalden i stedet for en ny stald.

Nyt areal til kalvehytter:

Området til småkalve øges med yderligere cirka 7,0 x 70,0 m, svarende til 490 m² og et produktionsareal med dybstrøelse på 350 m².


Stalden indgår i ansøgt drift.

Herudover er der i staldanlægget medarbejderfaciliteter, foderborde, gange m.v., der ikke indgår i produktionsarealet.

Andet byggeri og anlægsarbejde:

I den østlige ende af kostalden etableres der sandoplæg til strøsand på cirka 7*37 m, samlet cirka 260 m², med afløb til gyllesystem.

På ejendommen etableres der nye interne veje for effektiv afvikling af transporterne på ejendommen.



Gul er vej med foder. Grøn er vej med sand. Rød er vej med dybstrøelse til biogas. Blå er vej med gylle.

Erhvervsmæssig nødvendighed

Udvidelsen af husdyrproduktionen er erhvervsmæssig nødvendig for den fremtidige drift af ejendommen, da udvidelsen medfører et mere effektivt produktionsanlæg med forbedret dyrevelfærd, forbedret forhold for medarbejderne og forbedret effektivitet.

Forbedret effektivitet medfører et lavere ressourceforbrug for husdyrproduktionen, hvorved der fremover vil være en større produktion af fødevarer med et lavere forbrug af brændstof, energi, mandskabstimer m.v. pr produceret enhed.

Skive Kommune vurderer, at ændringerne og udvidelsen er erhvervsmæssige nødvendige for et kvægbrug i drift.

Uheld og driftsforstyrrelser

Der sker ingen ændringer eller øget risiko for uheld og driftsforstyrrelser. Beredskabsplanen skal opdateres efter behov eller minimum 1 gang årligt. Derfor skal det sikres, at ændringerne på husdyrbruget opdateres på afløbsplan og beredskabsplan.

**Produktionsareal**

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udeglende	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Eks kostald før og efter godkendelse 2012	3221	Naturlig ventilation	6 m	(#695054) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	180
				(#695053) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og afløb	0	915
				(#695052) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv	0	1085
Gl kostald, flex kvæg	853	Blandet ventilation	3 m	(#695060) Flexgruppe: Alle kvæg: Dybstrøelse	0	600
Kalvehytter	289	Naturlig ventilation	3 m	(#695063) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	135
Ny stald til køer, ansøgt 2019 flyttet 2024	1479	Naturlig ventilation	6 m	(#695065) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og afløb	0	1100
Ny kalveplads	491	Naturlig ventilation	3 m	(#695116) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	350
Ny malkecenter, godkendelse af eksisterende	761	Naturlig ventilation	3 m	(#695127) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv	0	350
Sum						4715
Nudrift						
Eks kostald før og efter godkendelse 2012	3221	Naturlig ventilation	6 m	(#695058) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv	0	1085
				(#695056) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	180
				(#695055) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og afløb	0	915
Gl kostald, flex kvæg	853	Blandet ventilation	3 m	(#695061) Flexgruppe: Alle kvæg: Dybstrøelse	0	600
Kalvehytter	289	Naturlig ventilation	3 m	(#695064) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	135
Sum						2915
8 års drift						
Eks kostald før og efter godkendelse 2012	3221	Naturlig ventilation	6 m	(#695059) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og afløb	0	1085
				(#695057) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	180
Gl kostald, flex kvæg	853	Blandet ventilation	3 m	(#695062) Flexgruppe: Alle kvæg: Dybstrøelse	0	600
Sum						1865

Opbevaring af husdyrgødning

Der sker følgende ændringer i husdyrgødningslagrene på ejendommen.

- Der etableres en ny møddingsplads på cirka 10 x 12 m syd for området til kalvehytter. Møddingspladsen etableres med minimum 1 m høje mure, 2 m randzone og afløb til gylle-system.

Møddingspladsen vil kun have oplag af dybstrøelse i kort tid, da der leveres til biogasanlæg der ønsker frisk gødning.

Der er tidligere sket frivillig overdækning af de to store gyllebeholdere på ejendommen. Disse overdækninger bibeholdes som frivilligt tiltag.



Opbevaringslagre			
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik
Areal Dimension (m ²)			
Ansøgt drift			
Eks lille gyllebeholder	Flydende		176
Eks store gyllebeholder	Flydende		581
Gyllebeholder, ca 3.000 m3, 2019	Flydende		720
Plads til cont. ved udmugn	Fast		76
Gyllebeholder 1 Buksager	Flydende		203
Gyllebeholder 2 Buksager	Flydende		281
NY møddingsplads	Fast		120
Nudrift			
Eks lille gyllebeholder	Flydende		176
Eks store gyllebeholder	Flydende		581
Gyllebeholder, ca 3.000 m3, 2019	Flydende		720
Plads til cont. ved udmugn	Fast		76
Gyllebeholder 1 Buksager	Flydende		203
Gyllebeholder 2 Buksager	Flydende		281
8 års drift			
Eks lille gyllebeholder	Flydende		176
Eks store gyllebeholder	Flydende		581

Gødningssande			
Lageravn	Gødningstype	Øvrige oplysninger	Areal (m ²)
Ansøgt drift			
Plads til cont. ved udmugn	Kvæg, heste, får og geder		76
NY møddingsplads	Kvæg, heste, får og geder		120
Nudrift - Ingen data			
8 års drift - Ingen data			

Afstandskrav

	Afstand fra anlægget	Lovkrav (minimum)
Ikke-almene vandforsyningsanlæg	>25 m	25 m
Almene vandforsyningsanlæg	>50 m	50 m
Vandløb/dræn/søer	>15 m	15 m
Offentlig vej og privat fællesvej	>15 m	15 m
Levnedsvirksomhed	>25 m	25 m
Beboelse på samme ejendom: Afstanden mellem den eksisterende ældre kostald er ca 4 m. Da det drejer sig om en ældre godkendt stald med husdyr er afstandskravet overholdt.	>15 m	15 m
Skel	>30 m	30 m
Nabobeboelse	>50 m	50 m

Afstandskravene for møddingspladsen, tilbygningen til stalden, malkestalden og Ny kalveplads er overholdt. Derfor er der ikke dispensationer med i dette tillæg. Øvrige afstandskrav er vurderet i godkendelsen fra 2019 og tillægget fra 2023.



1 Drænkort ved gårdspladsen

Landskabelige værdier

Husdyrbruget er placeret i landzone i område med spredt bebyggelse og spredt beplantning. ligger i et bevaringsværdigt landskabsområde. Derudover er området udpeget til værdifuldt landbrugsområde. Den ligger i Vestsalling. I Vestsalling veksler kysten mellem klinte og fladstrand. Harre Vig indeholder en rig formverden af odde, halvøer, bugter og nor. En stor del af kommunens sommerhuse ligger ved Salling Vestkyst. Våde strøg af eng og mose strækker sig fra kysten langt ind i baglandet. Herimellem bølger udfledede bakker sig med landbrug. Egnen er præget af vestenvind, og da jordbunden overvejende består af sandjord, er der mange læhegn og mindre nåletræsplantninger. Der er en blanding af husmandssteder, gårde ude af drift og gårde i drift med industrialiseret kvæg- eller svineproduktion. De talrige husmandssteder er prægende for egnen. Området vest for Krejbjerg er et storformet bølget terræn med spredte gårde, hvoraf mange er i drift. Dette område er et åbent, usammensat område uden læhegn.

Ejendommen er placeret syd for kystbeskyttelses-zonen. Derved vil kysten ikke påvirkes af ændringer og udvidelser på ejendommen.

Alle nye bygninger etableres i tilknytning til de øvrige bygninger. Den nye stalds benhøjde bliver cirka 3,5 m, hvorved taghøjden bliver cirka 10,0 m. Hertil kommer der en ventilationskip på 0,5-1,0 m, hvorved den samlede højde på stalden inkl ventilationskip bliver 11 m.

Tilbygningen med stald og sandoplæg bliver opført i samme stil og materialer som eksisterende stalde. Gavlen mod øst bliver opført i grå betonelementer og gavlspidsen i sorte stålplader. Facaderne bliver opført med grå sokkelementer i beton i cirka 1 m højde efterfulgt af et gardin. På taget lægges der grå eternitplader.


Ejendommen skærmes af eksisterende læhegn og beplantninger. Skive Kommune vurderer, at tilbygningen bliver i samme stil og farver som den eksisterende stald. Stalden vil derfor ikke påvirke landskabet negativt. Møddingspladsen bliver med 1 meter høj mur. Den vil derfor kun være synlig på

ejendommen. Det samme gælder for tilbygningen til kalvehytterne, der placeres mellem GI kostald og eksisterende kalvehytter.

Kulturmiljø, bygge- og beskyttelseslinjer

Ejendommen ligger udenfor alle bygge- og beskyttelseslinjer (skov- å-, sø-, kirke-, strand-, og fortidsmindelinjerne). Der er ingen fredninger eller arkæologiske fund ved ejendommen.

Kort over fredninger og beskyttelseslinjer inkl skovbyggelinje fra husdyrgodkendelse.dk:



Skive Kommune vurderer derfor, at fredninger, byggelinjer og beskyttelseslinjer ikke påvirkes ved udvidelserne og ændringerne på ejendommen.

BAT - Ammoniak

Det vejledende BAT-niveau er beregnet til 4.990 kg NH₃-N/år. I denne beregning er malkestalden beregnet som en ny stald. Hvis malkestalden beregnes som eksisterende stald, så er det vejledende BAT-niveau beregnet til 5.755 kg NH₃-N/år. Den faktiske emission fra stalde og gødningsoptageringsanlæg er 6.122 kg NH₃-N/år.

Malkestalden er eksisterende, og det er ikke teknisk muligt at ændre den til fast, drænet gulv med skraber og ajlefløb.

Det er ikke muligt at etablere forsuring på ejendommen, idet der ikke er spalter i staldene.

Der er lavet en beregning på, om overdækning af gyllebeholdere er proportionelt.

BAT niveauet for ejendommen er ikke overholdt for malkecenteret. Der er tale om et lovligt eksisterende staldgulv i malkecenter, som er godkendt før 2017, hvor lovgivningen blev ændret fra antal dyr til produktionsareal. Før 2017 indgik arealet i malkestaldene ikke i ansøgningerne, da der ikke var dyr på arealet. Arealet indgår nu, da det er en del af produktionsarealet for den samlede husdyrproduktion.

Da arealet i henhold til Skive Kommune skal oprettes som "Nyt staldareal" i ansøgningsskemaet, men da gulvet ikke er fast drænet gulv, men fast gulv uden dræn, så ændres BAT pr m² i beregningerne i



ansøgningskemaet fra 0,89 til 1,68 kg N pr m². Altså ændres BAT for stalden fra 312 kg N pr m² til 588 kg N pr m², hvilket er en forskel på 276 kg N.

Det er muligt for Skive Kommune at dispensere for BAT kravet i henhold til § 25 stk. 5, hvis det ikke er økonomisk muligt at opfylde BAT kravet.

Af nedenstående tabel fra www.husdyrgodkendelse.dk fremgår ammoniakemissionen fra gyllebeholderne. Reduktionen af ammoniak på 50% ved overdækning med telt er indsat i højre side.

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning				
Lagernavn	Overfladeareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år)
		Ansøgt drift		
Eks lille gyllebeholder	176	70,5	0,0	70,5
Eks store gyllebeholder	581	232,3	0,0	232,3
Gyllebeholder, ca 3.000 m ³ , 2019	720	287,8	0,0	287,8
Gyllebeholder 1 Buksager	203	81,3	0,0	81,3
Gyllebeholder 2 Buksager	281	112,6	0,0	112,6

Ved overdækning:	
	35 kg N
	116 kg N
	144 kg N
	41 kg N
	56 kg N

På ejendommen er der sket frivillig overdækning af "Eks store gyllebeholder" og "Gyllebeholder, ca 3.000 m³, 2019", hvilket samlet svarer til 260 kg N. Dermed er der en forskel på 16 kg N pr år i forhold til BAT kravet.

På ejendommen er der en gyllebeholder med en diameter på 15 m på Ginnerupvej og en gyllebeholder med en diameter på 16 m på Buksager. Det vurderes, at en overdækning af disse gyllebeholdere vil koste cirka 115.000,- kr pr stk og at levetiden er maksimalt 15 år. Det giver årlige omkostninger på 11.000,- kr i henhold til nedenstående beregning:

Beregning af årlige omkostninger:

Gyllebeholder 15 og 16 m i diameter				
Projekt	Overdækning			
Anlægsudgift	115.000 kr			
Øvrige omkostninger	0 kr			
I alt kapitalkrav	115.000 kr			
Kalkulationsrente	5,00%			
Levetid	15 år			
Rentabilitet	anlægssum	levetid	AOK i %	Beløb pr år
Forrentning og afskrivning	115.000	15	-9,63%	-11.000
I alt omkostninger ved investeringen pr år				-11.000

Da reduktionen af ammoniak er henholdsvis 35 og 41 kg N årligt ved overdækning, så er det en økonomisk uproportional investering at overdække disse gyllebeholdere, da omkostningerne er cirka 268-314 kr pr kg reduceret N.

På Buksager er der også en gyllebeholder med en diameter på 19 m. Overdækningen af denne vurderes at koste cirka 120.000,- kr, hvilket giver en årlig omkostning på 11.500 kr. Ved en ammoniakreduktion



på 56 kg N årligt er det en økonomisk uproportional investering, at overdække gyllebeholderen, da omkostningerne er ca 205 kr pr kg reduceret N.

Beregning af årlige omkostninger:

Gyllebeholder 19 m i diameter	
Projekt	Overdækning
Anlægsudgift	120.000 kr
Øvrige omkostninger	0 kr
I alt kapitalkrav	120.000 kr
Kalkulationsrente	5,00%
Levetid	15 år
Rentabilitet	anlægssum levetid ÅOK i % Beløb pr år
Forrentning og afskrivning	120.000 15 -9,63% -11.500
I alt omkostninger ved investeringen pr år	-11.500

Skive Kommune vurderer, at BAT for staldene på husdyrbruget er overholdt. Da overdækningen af gyllebeholderne ved ejendommen er et frivilligt tiltag, og det beregningsmæssigt ikke er proportionelt at overdække dem i henhold til BAT, så stiller Skive Kommune ikke vilkår til denne overdækning.

Skive Kommune vurderer ligeledes, at det ikke er BAT at overdække andre gyllebeholdere, da prisen pr kg N er væsentlig over 100 kr.

Natur og habitatområder

Ejendommens nærområde er domineret af landbrugsarealer. Der er ingen ammoniakfølsomme skove over 0,5 ha i området. Stigningen i ammoniakemissionen i beregningerne har ingen negative konsekvenser for ammoniakdepositionen til nærtliggende naturområder, da afskæringskriterierne fortsat overholdes med en god margin.

8-års driften er beregnet ud fra miljøgodkendelsen fra 2012. Denne godkendelse blev fuldt udnyttet i 2016 med tilbygningen til stalden. Derfor anvendes denne godkendelse til vurdering af merdepositionen i forhold til 8-års driften.

Meremission i forhold til nudrift er beregnet uden den tilladte men ikke realiserede stald syd for malkestalden.



Samlet resultat af ammoniakberegninger ? i

Samlet emission: **6121,9** (kg NH₃-N/år)Meremission (8 års-drift): **4198,2** (kg NH₃-N/år)Meremission (nudrift): **1931,6** (kg NH₃-N/år)

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
K3: Overdrev mod sydøst	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,1	0,2
K3: Mose mod nordøst	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,3	0,1	0,4
K3: Mose mod syd	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,2	0,1	0,3
K3: Mose mod vest	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,3	0,2	0,5
K3: Mose mod nord	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,6	0,3	0,9
K2: Overdrev mod sydøst	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
K2: Overdrev mod syd	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,1	0,0	0,1

Kategori 1 naturområde:

Habitatnatur, ammoniakfølsomme naturtyper samt heder og overdrev i Natura2000 områder

Nærmeste kategori 1 naturområde er placeret i Natura-2000 område, Habitatområde nr. 31, Kås Hoved, cirka 9 km sydvest for ejendommen. På grund af den lange afstand er der ikke udført beregninger af ammoniakdepositionen.

Kategori 2 naturområde:

Ammoniakfølsomme naturtyper (§7) samt heder >10 ha og overdrev >2,5 ha:


De nærmeste kategori 2 naturområde er to overdrev beliggende cirka 1 km og cirka 2 km syd og sydøst for ejendommen. Beregninger viser, at den totale ammoniakdeposition til området er 0,1 og 0,0 kg N pr ha pr år. Kravet om en totaldeposition på højst 1 kg N er dermed overholdt.

Kategori 3 naturområde:


Heder, moser og overdrev (§ 3 natur) som ikke samtidig er omfattet af kategori 1 og 2 naturområder samt ammoniakfølsomme skove:

- Cirka 600 m vest for ejendommen er der en kategori 3 mose. Merdepositionen hertil er 0,3 kg N pr ha pr år.
- Cirka 450 m nord for ejendommen er der en kategori 3 mose. Merdepositionen hertil er 0,6 kg N pr ha pr år.
- Cirka 950 m nordøst for ejendommen er der en kategori 3 mose. Merdepositionen hertil er 0,3 kg N pr ha pr år.
- Cirka 500 m syd for ejendommen er der en kategori 3 mose. Merdepositionen hertil er 0,2 kg N pr ha pr år.
- Cirka 700 m sydøst for ejendommen er der et kategori 3 overdrev. Merdepositionen hertil er 0,1 kg N pr ha pr år.

Nedenstående kort viser nærmeste kategori 1 naturområde:



Nedenstående kort viser nærmeste kategori 2 og 3 naturområde:



Ved gyllebeholderne på Buksager ligger nogle engområder omfattet af §3. Der foretages ingen ændringer med gyllebeholderne, og derfor er der ingen merdeposition til engområderne.

Naturområderne vest og nord for ejendommen er enge og moser. Derved er de ikke omfattet af kategori-2. Skive Kommune vurderer derfor også, at nærmeste kategori-2 natur (overdrev) ligger cirka 1 km syd for ejendommen. Kravene i godkendelsesbekendtgørelsen er overholdt, og Skive Kommune vurderer derfor, at naturområderne ikke vil blive påvirket væsentligt.

Natura 2000-områder

Vurdering af Natura-2000-områderne er foretaget i miljøgodkendelsen fra 2019. Flytning af stald, etablering af møddingsplads og etablering af ekstra plads til kalvehytter påvirker ikke et område, der ligger 9 km fra ejendommen. Der er ikke udpeget nye Natura 2000-områder siden 2019.


Bilag IV arter

Arter beskyttet ifølge habitatdirektivets bilag IV må ikke indfanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje, deres yngle- eller rasteområder må ikke beskadiges eller forstyrres.

Der er ifølge Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007, Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV samt Forvaltningsplan for flagermus (2013) registreret følgende bilag IV-arter i området omkring projektet: Sydflagermus, Odder, Markfirben, Stor vandsalamander, Spidssnudet frø.

Der er ikke registreret nye Bilag IV arter i området ved husdyrbruget siden miljøgodkendelsen fra 2019. eneste bilag-IV art, der er registreret i området, er odderen.

Kort over bilag IV-arter fra naturdata.dk:



Odderen lever i tilknytning til vådområder, den findes i såvel stillestående som rindende vand og både i fersk- og saltvand. Søer og moser med store rørskovsområder er især velegnede levesteder for arten. Odderen er territoriehævdende og kræver meget plads. Odderen lever primært af fisk med den længde på 10-15 cm, ål dog 20-25 cm, men den æder også frøer, fugle, krebsdyr og mindre pattedyr. Om dagen opholder arten sig i en hule i brinken, under buske, træer eller andet. Odderen lever i Rødding Å. Etablering og ændring på Ginnerupvej 23 vil ikke påvirke vandløbet, og Skive Kommune vurderer derfor, at Bilag IV arter ikke påvirkes med hverken yngle- eller rasteområder.

Jord og grundvand

Der er ingen ændringer i opbevaring af olier og kemikalier på ejendommen. Skive Kommune vurderer derfor, at vurderingen i miljøgodkendelsen fra 2019 er tilstrækkelig.

Overfladevand

Der etableres en ny møddingsplads. Opbevaring af dybstrøelse på nyetableret møddingsplads sikrer, at risikoen for forurening af overfladevand reduceres.

Møddingspladsen etableres i forbindelse med dybstrøelsesstalden og kalvehytterne. Derved reduceres transporten intern med dybstrøelsen og risikoen for spild på jorden og ved dræn eller afløb reduceres i forhold til den eksisterende opbevaring af dybstrøelse

Skive Kommune vurderer derfor, at vurderingen til gødningsopbevaring og -håndtering i godkendelsen fra 2019 er tilstrækkelig til at sikre overfladevandet.

Der skal søges om udledningstilladelse til tagvand fra den nye stald, hvis det skal tilkobles dræn. Skive Kommune vurderer, at tagvand derved håndteres uden risiko for forurening af overfladevand.

Lugt

Ventilationsluften fra staldene medbringer en given mængde lugt. Da der i staldene er naturlig ventilation, bliver luften opblandet og fortyndet inden den falder ned omkring stalden, hvorved lugten formindskes.

Herudover vil stalde og foderopbevaring blive rengjort hyppigt, så der ikke opstår uhygiejniske forhold, og så lugtgenerne mindskes.











Da ejendommen er beliggende frit og overholder lugtgeneafstandene, er der som udgangspunkt ikke grundlag for at antage, at der er behov for særlige tiltag til begrænsning af lugt fra ejendomme.



I lugtberegningerne er der indregnet kumulation med andre husdyrbrug indenfor 300 m af samlet bebyggelse, da husdyrbruget Ginnerupvej 19 er placeret mindre end 300 m fra samlet bebyggelse ved Ginnerupvej 24. Herved bliver geneafstanden forøget med 10%.

Af nedenstående tabel fremgår det, at lugtgeneafstandene til nærmeste enkelt bolig uden landbrugspligt, samlet bebyggelse og byzone er overholdt med en god margin, og det vurderes, at omkringboende ikke vil blive væsentlig generet af lugtgener fra ejendommen.

Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Ginnerupvej 13	0	FMK	120,9	120,9	639,8	Ja
 Ginnerupvej 15	0	FMK	120,9	120,9	605,4	Ja
 Ginnerupvej 17	0	FMK	120,9	120,9	590,7	Ja
 Ginnerupvej 20	0	FMK	120,9	120,9	677,9	Ja
 Ginnerupvej 29	0	FMK	120,9	120,9	502,1	Ja
 Lykken 1	0	FMK	120,9	120,9	662,5	Ja
 Ginnerupvej 24	1	NY	366,4	403,1	655,9	Ja
 Krejbjerg By, Krejbjerg	0	NY	538,7	538,7	830,9	Ja
 Krejbjerg By, Krejbjerg	0	NY	538,7	538,7	926,3	Ja
 Krejbjerg By, Krejbjerg	0	NY	538,7	538,7	893,6	Ja

Kort over nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone:



Transport

Der kommer transportere til og fra ejendommen med dyr, mælk, foder, husdyrgødning m.v. Transporterne med husdyrgødning er sæsonbetinget, mens afhentningen af mælk sker hver dag. Transporterne foregår primært med traktor eller lastbil, og herudover vil der være kørsel med personbiler/varevogne af f.eks. dyrlæge, elektriker, serviceaftaler m.v.

På dage med f.eks. gyllekørsel og ensilering er der en rimelig stor trafik omkring ejendommen, med deraf følgende støjgener.

Da en del af trafikken er begrænset til enkelte af årets dage, og da transporterne sker ved hensynsfuld kørsel, vurderes det, at transportere ikke vil give anledning til væsentlige gener for omkringboende.

Ejendommen har udkørsel til Ginnerupvej mod nord og Åbakken mod sydøst fra grusvej der leder til ejendommen. Af hensyn til eventuelle gener ved omkringboende vil cirka 50% af alle transportere gå via sydøst til Åbakken.

Kort over ind-/udkørsel til Ginnerupvej:



Tabel over anslået transporter:

Transporter med:	Nudrift	Ansøgt drift
Afhentning og levering af dyr	24	24
Afhentning af mælk	365	365
Ilægning af grovfoder i plansiloer og transport af halm	300	500
Levering af kraftfoder og mineraler	12	12
Afhentning af døde dyr	10-15	10-15
Husdyrgødning	300-350	500-600
Brændstof	6	8
Affald	24	24
Andet/diverse	10-20	20-30
I alt	1.051-1.116	1.463-1.578

Antallet af transporter i nudrift er skønnet ud fra det faktiske antal i nudrift. Derved er ikke indregnet transporter fra godkendelsen i 2019.

Der er en trafiktælling fra Åbakken fra 2022, hvor der er registreret 574 køretøjer/døgn. Der er ingen registreringer for trafiktællinger på Ginnerupvej.



Antallet af transporter øges med cirka 500 pr år. Disse transporter drejer sig om husdyrgødning og foder. I det de fleste af disse transporter med husdyrgødning foregår fra gyllebeholderen og direkte til markerne. Ligeledes er de fleste af transporterne med foder direkte fra markerne og til ejendommen.

Derved vurderer Skive Kommune, at antallet af transporter på offentlig vej ikke vil påvirke nærområdet væsentligt.

Naturressourcer

Der er ingen ændringer i forbruget af vand og el i forhold til miljøgodkendelse fra 2019. Skive Kommune vurderer derfor, at husdyrbruget ikke vil bruge flere naturressourcer med dette tillæg.

Støj, rystelser, støv, fluer, lys, skadedyr og affald

Skive Kommune vurderer, at vilkår i miljøgodkendelsen fra 2019 er tilstrækkelige til at sikre naboerne mod gener, og vurderingerne i miljøgodkendelse fra 2019 er dækkende for dette tillæg.

Alternative løsninger og 0-alternativ

Alternative løsninger har været diskuteret, og det vurderes generelt, at der er fundet den mest optimale løsning på ejendommen i forhold til udnyttelsen af staldanlægget, hensyn til naturområder, logistik, ressourceforbrug, smittebeskyttelse, opfyldelse af velfærdslovgivningen m.v.

I den gældende miljøgodkendelse er kostalden placeret syd for malkecenteret, men den nuværende forlængelse af den eksisterende kostald vurderes at være mere hensigtsmæssigt i forhold til den daglige drift på ejendommen og i forhold til udnyttelsen af byggefeltet på ejendommen.

0-alternativet beskriver forholdene, hvis godkendelsen ikke gennemføres. 0-alternativet vil betyde en nedsættelse af den nuværende produktion på grund af velfærdslovgivningen, indtil produktionsapparatet er slidt ned. Ud fra et økonomisk synspunkt vil dette være u hensigtsmæssigt for driften af ejendommen og for muligheden for udvikling af lokale arbejdspladser.

Skive Kommune vurderer, at de ansøgte tiltag er de mest optimale for driften af dette kvægbrug.

Ophør

Husdyrbrugets ophør er tilstrækkelig beskrevet i miljøgodkendelsen fra 2019.

13. Konklusion

Skive Kommune vurderer:

- At ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget.
- At ansøger sikrer, at råstoffer udnyttes optimalt.
- At affaldet fra husdyrproduktionen så vidt muligt genanvendes eller nyttiggøres.
- At lovliggørelse af gulvtypen og etablering af ensilagesilo ikke påvirker naturen med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder.
- At værdifulde bebyggelser, kultur- og bymiljøer samt landskaber bevares.
- At de åbne kyster fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsresource.
- At husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Ændringerne på Ginnerupvej 23, 7860 Spøttrup vil samlet set ikke give anledning til væsentlige påvirkninger/gener for natur-, kultur- og landskabsområder og omkringboende.



14. Bilag oversigt

Bilag 1: Lovgivning og vejledning

Bilag 2: Situationsplan for Ginnerupvej 23, 7860 Spøttrup

Bilag 3: Afløbsplan

Bilag 4: Produktionsareal i ny stald



Bilag 1: Lovgivning og vejledning

Tilladelsens vilkår er meddelt med baggrund i kommunens vurderinger og i følgende af Miljøstyrelsens bekendtgørelser, vejledninger og orienteringer:

- Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen
- Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder
- Vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder
- Vejledning nr. 34/2019 om kontrol af gyllebeholdere
- Vejledning nr. 31/2019 til bkg. om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler
- Wiki-vejledningen – Miljøstyrelsens vejledning om godkendelse af husdyrbrug
- Vejledning nr. 6/2005 om håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven
- Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug (dec. 2006)
- Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde udgivet af FMK

Udover vilkårene i denne tilladelse er husdyrbruget underlagt bestemmelserne i gældende love og bekendtgørelser.

Udover Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019), kan bl.a. følgende af de heraf afledte bekendtgørelser, regulativer og forskrifter være relevante for husdyrbruget:

- Bek. nr. 300 af 20. marts 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
- Bek. nr. 2512 af 10. december 2021 om affald.
- Bek. nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.
- Bek. nr. 1025 af 30. juni 2023 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.
- Bek. nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Bek. nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.
- Bek. nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft.
- Bek. nr. 2280 af 29. december 2020 om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler.
- Bek. nr. 1569 af 19. december 2022 om bekæmpelsesmidler.
- Bek. nr. 1401 af 26. november 2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
- Bek. nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
- Skive Kommunes regulativ for erhvervsaffald.


Der kan i fremtiden vedtages nye bestemmelser, som vil kunne medføre andre regler for husdyrbrugets aktiviteter.



Bilag 2: Situationsplan for Ginnerupvej 23, 7860 Spøttrup



Bilag 3 – Afløbsplan





Bilag 4 – Produktionsareal i ny tilbygning til stalden

