



Rapport for miljøtilsyn 2025 hos GAARDEJER HENNING HANSEN, Elkærvej 131, 9381 Sulsted

Overordnede oplysninger

Ejer					
Henning Hansen		Elkærvej 131		9381 Sulsted	
Tilsynsdato		10-04-2025			
Baggrund for tilsyn		Basistilsyn - varslet			
Telefon			CHR nr.	79150	
Mobiltelefon			CVR nr.	71852210	
E-mail			P. nr.	1002355696	
Miljørisikoscore		3,74			

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	11-08-2010
Tilladte dyreenheder	168,66 DE
Registrerede dyreenheder	142,87 DE

Kategori	1b
----------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
20-09-2022	Aftale	Efterkommet	Kompost i markstak skal fjernes.
20-09-2022	Aftale	Efterkommet	Wrapplastik skal sorteres og sendes til genanvendelse.
20-09-2022	Indskærpe lse	Efterkommet	Der skal anvendes forsuring i forbindelse med udbringning af husdyrgødning på græsmarker.
20-09-2022	Aftale	Efterkommet	Der skal søges lovliggørende tilladelse til læskuret på matr. 4s, Sulsted By, Sulsted.
20-02-2024	Indskærpe lse	Efterkommet	Manglende beholderkontrol
22-02-2024	Aftale	Efterkommet	Træer omkring gyllebeholderne skal fjernes.
22-02-2024	Aftale	Efterkommet	Affald i form af tagplader, rør, metal mv. skal bortskaffes forsvarligt.
22-02-2024	Indskærpe lse	Andre forhold	Der skal etableres alarm på den lille gyllebeholder eller grøft skal fyldes/rørlægges/overdækkes, så der er over 100 m fra den lille gyllebeholder til den åbne del af grøften.
22-02-2024	Aftale	Andre forhold	Der skal være et tæt flydelag (er ok) og dykket indløb på den lille gyllebeholder.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstr., bagskyl/ringkanal	35	25,00	11-08-2010	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	17	7,93	11-08-2010	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	17	3,47	11-08-2010	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	3.620	92,82	11-08-2010	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	880	22,56	11-08-2010	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	2,70	11-08-2010	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	15	5,70	11-08-2010	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., bagskyl/ringkanal	15	8,47	11-08-2010	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstr., m.spalter, linespil	1	0,71	5,50	11,81

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstr., m.spalter, linespil	5	0,62	2,80	8,70
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	10	1,57	0,00	19,59
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	4.280	139,56	2.512,21	0,00
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstr., m.spalter, linespil	0	0,00	0,00	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	0	0,00	0,00	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., m.spalter, linespil	1	0,41	2,28	6,14

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Ingen bemærkninger.
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	Miljøgodkendelsen er udnyttet.
Dyrehold sammensætn, str.+ dokumentation	Ifølge CHR og gødningsregnskaber er kvægholdet ophørt den 29-09-2023. Ved tilsynet var der kvæg på ejendommen. Ejer oplyste at kvægstalden er lejet ud til Inseminør Carsten Dahl, så han kunne ikke forstå at det ikke er registreret nogen steder. Efter tilsynet har jeg snakket med ejer af køerne og de vil sørge for at få køerne registreret på den korrekte adresse. Dyreholdet i svinestalden er inden for det tilladte og ejes af ASJ Grise.
Anvendelse af bygninger og stalde	Vurderes at være i overensstemmelse med miljøgodkendelsen.
Hyppig udslusning svinestalde, dok.	Der udsledes én gang om ugen. Der blev fremvist en logbog, hvor dato for udslusning og initialer for personen der har udført udslusningen noteres ned.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn . (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1900	143	0		

Beholdere

Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1900		0	30		
Ajlebeholder	02-01-1900		0	30		
Ajlebeholder	01-01-1968		0	80		
Gyllebeholder	01-05-1999	17-09-2021	0	2.950	Flydelag	Agri tank
Gyllekanaler	03-01-1900		0	92		Under stalde

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-06-1993	24-02-2024	0	1150	Flydelag	02-06-2025: Der er givet tilladelse til at beholderen anvendes uden alarm så længe der ikke fyldes mere end 500 m3 gylle i beholderen. Den er stadig omfattet af 5-års kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Ok.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Flydelaget på den store beholder var ok. Den lille beholder er taget ud af brug. Den er dog blevet anvendt, se punktet "Gyllebeholder, øvrige". Logbog føres på computeren og blev fremvist på tilsyn.
Gyllebeholder, dykket indløb	Ok.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Den lille gyllebeholder har et fastmonteret pumperør, men dette anvendes ikke. Der er intet fastmonteret anlæg til tømning på den store beholder.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Den lille gyllebeholder ligger under 100 m fra et vandløb. Der er derfor krav om alarm på denne beholder. Beholderen blev taget ud af drift i 2024 grundet kravet om alarm. Beholderen har dog været anvendt til afgasset gylle fra et biogasanlæg efterfølgende. Se punktet Gyllebeholder, øvrige.
Opbevaringskapacitet til gylle	Ifølge miljøgodkendelsen har de et årligt behov på 3379 m3. Ved brug af begge gyllebeholdere har de kapacitet på 4050 m3, hvilket svarer til 14,4 måneder. Den store gyllebeholder har en kapacitet på 2900 m3 og den lille gyllebeholder har en kapacitet på 1150 m3. Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen § 10, stk. 2, skal husdyrbrug som minimum have en opbevaringskapacitet til 9 måneders tilførsel. Da den lille gyllebeholder er taget ud af drift, skal det vurderes hvorvidt der stadig er tilstrækkelig kapacitet. Der er lavet følgende beregning af kapaciteten: $3379/12=281,6$ m3 per måned $281,6*9=2534,3$ m3 er 9 måneders kapacitet. Den store gyllebeholder er derfor stor nok til at indeholde 9 måneders tilførsel af husdyrgødning.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Den store gyllebeholder blev sidst kontrolleret i 2021, så den skal kontrolleres igen i 2031. Den lille gyllebeholder blev sidst kontrolleret i 2024. Beholderen blev efterfølgende taget ud af drift. Den er dog blevet anvendt igen, så den skal derfor senest kontrolleres i 2029. Se punktet Gyllebeholder, øvrige.
Gyllebeholder, øvrige	Den lille gyllebeholder blev taget ud af brug i 2024, da indløbet skal repareres og der er krav om alarm på beholderen grundet afstand til vandløb. Ejer forklarede dog ved tilsynet, at beholderen har været anvendt til afgasset gylle fra et biogasanlæg, da det ikke måtte blandes sammen med gyllen i den store beholder. Det blev derfor fyldt i den lille beholder og kørt ud på marken bagefter. Ejer ønsker derfor at det ville være muligt at tage beholderen i brug igen, så den kan fortsætte med at blive anvendt til afgasset gylle, hvis der ikke kommer mere end 500 m3 gylle i. På den måde, bliver den kun fyldt til lige omkring jordniveau, så han håber at han kan undgå kravet om alarm, hvis den ikke fyldes mere.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Efter tilsynet er det blevet aftalt med ejer og forpagter af kvægstalden, at gyllebeholderen godt må anvendes uden alarm så længe der ikke fyldes mere end 500 m3 gylle i, så det ikke kommer over jordniveau. Biogasanlægget, Kroghsø, har efterfølgende bekræftet på mail, at de ikke fylder mere end 500 m3 gylle i den lille gyllebeholder. Hvis det, i fremtiden, ønskes at anvende den lille gyllebeholder til mere end 500 m3 gylle. Skal der etableres alarm på beholderen og der skal gives besked til kommunen.
Udbringningsmetode gylle + dokumentation	Forpagter af svinestalden udbringer gyllen med slanger og nedfælder.

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke.	0

Håndtering af kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	ingen sprøjtemidler på ejendommen.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Forpagter af svinestalden har en sikringsaftale med Mortalin til rottebekæmpelse.
Olietanke	En olietank registreret i BBR: TEK5: Dieseltank fra 2015 på 1000 L. Typegodkendelsesnummer: z-40.21-288. Fabrikationsnummer: 011114054-27541. Sløjfningsfrist: 30-12-2045. Denne olietank er på ejendommen.
Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse	Vilkår 29 og 31: Olietromler skal opbevares på tæt bund med opkant eller i spildbakke. Ingen olietromler på ejendommen. Vilkår 32: Kemikalier til rengørings af stalde skal opbevares i rum uden afløb. Vilkår 36: Tankning af diesel skal foregå på plads med tæt bund. Ok. Vilkår 43: Der skal forefindes en beredskabsplan på husdyrbruget.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Beredskabsplanen er i en mappe i stuehuset, men vi talte om at det kunne give mening at hænge den op i forrummet til en af staldene, så forpagterne af staldene nemt kan komme til den. Dette ville jer få gjort.
Øvrige bemærkninger	Ved et tilsyn i 2024 blev der lavet en aftale angående bortskaffelse af affald (tagplader, metal og plastik rundt om gyllebeholderne) på ejendommen. Vi talte om dette på tilsynet i år og ejer forklarede at affaldet er blevet bortskaffet. Affaldet er blevet hentet af en vognmand og sendt til forbrænding. Vi snakkede derfor om at genanvendeligt affald skal bortskaffes til genanvendelse, så det må ikke bare sendes til forbrænding fremover. Tagpladerne er dog ikke blevet bortskaffet. Ejer forklarede, at planen er at bruge dem til at jævne et areal ved gyllebeholderne. Ejer er derfor blevet gjort opmærksom på, at dette ikke er lovligt. Tagpladerne skal bortskaffes til en godkendt modtager.

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Ventilatorerne i slagtesvinestaldene er udskiftet til lavenergi og der er LED belysning i de fleste bygninger.
Biogasegnede husdyrbrug*	Ja, der afgives og modtages gylle fra biogasanlæg.