

Returadresse  
Landbrug  
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

OL Landbrug ApS  
Nedervej 16  
6971 Spjald

Sagsbehandler  
Anne Marie Susgaard  
Direkte telefon  
9974 1570  
E-post  
an-  
ne.marie.susgaard@rksk.dk

Dato  
7. december 2016  
Sagsnummer  
2008120114A

# Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 29-11-2016

Sønderkjærvej 13  
6971 Spjald

Til stede ved tilsyn:	Ejer af dyreholdet repræsentant for OL Landbrug ApS Olav Jacobsen og Anne Marie Susgaard, RSKS
Sidste tilsynsdato:	
Sagsbehandler:	Anne Marie Susgaard Ringkøbing Skjern Kommune

Dyreenheder i alt	260,30
Samkøring	

Telefon	
CVR nr.	37958220
P. nr.	1021693649
E-Mail	olav_jacobsen@hotmail.com

Åbningstider  
mandag – ons-  
dag  
torsdag  
fredag

9.30 – 15.00

9.30 – 16.45

9.30 – 13.00

Telefontider

mandag – ons-  
dag

torsdag

fredag

8.00 – 15.30

8.00 – 17.00

8.00 – 13.30

Hjemmeside  
www.rksk.dk

Telefon 99 74 24 24

## Tilsynsbrev

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- At i stald 6 drægtighedsstald og i stald 5 i afsnittet til løsgående søer ikke er sat spaltelukkere i som angivet i miljøgodkendelsen af 5. februar 2016.
- At der ikke er dokumentation for, om fodervilkår til søerne er overholdt. Det blev aftalt, at der senest 1. maj 2017 indsendes dokumentation for fodring for søerne. På det tidspunkt har det nye fodringsanlæg været i drift i en passende periode.

•

### Indskærpelse

Det indskræpes:

- At der senest 1. april 2017 sættes spaltelukkere i stald 6 drægtighedsstald og i stald 5 i afsnittet til løsgående søer. Spaltelukkerne skal sættes i efter retningslinjer fra en konsulent, så staldsystemet fremstår som et delvis spaltegulv som angivet i miljøgodkendelsen.

## Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
23-09-2013	Indskærpelse, Miljø	Manglende førelse af logbog.
07-12-2016	Indskærpelse, Miljø	Indskærpelse om at sætte spaltelukkere i senest 1. april 2017

## Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelsen på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/>  
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn og udarbejdelse af eventuel miljøgodkendelse af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2016 er den 311,80 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

## Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom, på at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt. Tidspunkt for et eventuelt gennemsyn af sagen kan aftales telefonisk med Miljø og natur.

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	07-12-2016
A. Miljøledelse	3

B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,33

Tilsynsfrekvens (år):

## Status for godkendelse

Etape 1 i miljøgodkendelsen af 5. februar 2016 er udnyttet.

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	05-02-2016
Sidste tilladelse	05-02-2016
Tilladte dyreenheder	484,03

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-70 % fast	450	11,54	233,48	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	2400 0	41,07	1085,07	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., fuldspalte	800	127,2 7	3208,00	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuldspalte	800	54,55	1360,00	0,00

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
<b>Årssøer HUSK 2 linier</b>	<b>Fare st., kassesti, fuldspalte</b>	<b>800</b>	<b>54,27</b>	<b>05-02-2016</b>	
<b>Smågrise</b>	<b>Toklimast., delvis spaltegulv</b>	<b>42.000</b>	<b>194,61</b>	<b>05-02-2016</b>	
<b>Årssøer HUSK 2 linier</b>	<b>Løbe-/dr.st., Løsg. delvis sp.</b>	<b>1.200</b>	<b>189,96</b>	<b>05-02-2016</b>	
<b>Årssøer HUSK 2 linier</b>	<b>Fare st., kassesti, delvis sp.</b>	<b>400</b>	<b>27,14</b>	<b>05-02-2016</b>	

<b>Slagtesvin (egen polteprod.)</b>	<b>Delvis gulv, fast</b>	<b>spalte-25-49%</b>	<b>650</b>	<b>18,05</b>	<b>05-02-2016</b>	
-------------------------------------	--------------------------	----------------------	------------	--------------	-------------------	--

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ikke lovkrav. Der er > 100 m til vandløb.
Alarm på gyllebeholder	Ikke lovkrav. Der er > 100 m til vandløb.
Dyrehold (evt. kommentar)	<p>Dyrehold jf. gødningsregnskaber:</p> <p>2015/16:  Årssøer 841 stk.  Smågrise 7,1 - 17 kg 25900 stk.  Slagtesvin 31-107 kg 420 stk.</p> <p>2014/15:  Årssøer 800 stk.  Smågrise 6 - 17 kg 11500 stk.  Smågrise 7,1 - 30 kg 10600 stk.  Slagtesvin 32-107 kg 450 stk.</p> <p>Der har i perioden 2014-2016 været for mange dyr på ejendommen, hvilket nu er lovliggjort i etape 1 miljøgodkendelsen af 5. februar 2016. Der er kommet nye ejere til i 2016. På tilsynstidspunktet giver dyreholdet ikke anledning til bemærkninger.</p>
Antal stipladser	Som angivet i miljøgodkendelsen - etape 1.
Opbevaringskapacitet	Tilstrækkelig.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Alle 3 gyllebeholdere: Har ok flydelag og dykket indløb. Tankene er ikke forsynet med stationære pumper til tømning. Logbog er ok.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykk) 2	Se under 1
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykk) 3	Se under 1

## Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1998	11-02-2009	625	2.500	Flydelag	10 års-beholderkontrol i 2009: Ingen bemærkninger
Gyllebeholder	01-01-2002	08-11-2010	750	3.000	Flydelag	Beholderkontrol udført den 08-11-2010, ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01-1985		344	1.300	Flydelag	Bemærkning om at 2 liner skiftes.

Gyllekælder	01-01-1800		0	1.000		
-------------	------------	--	---	-------	--	--

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 14,52  
 Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): \_\_\_\_\_

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dræned gulve	Der er drænet gulv i drægtighedsstald fra 2006. Der skal sættes spaltelukkere i iht miljøgodkendelsen.
Gyllekøling	Der er ikke gyllekøling i nogen af staldafsnittene.
Delvis spaltegulv	I stierne til smågrise. I stierne til sopolte i stald 3+4, hvor det opnås ved hjælp af spaltelukkere. Ved de løsgående løbedrægtige søer i stald 5, skal der være delvis spaltegulv. På grund af reovering er spaltelukkerne pillet op. Spaltelukkerne bliver sat i igen, når reoveringen er slut. I drægtighedsstald skal der være delvis spaltegulv. På nuværende tidspunkt er der drænet gulv. Det er angivet i miljøgodkendelsen at der skal sættes spaltelukkere i.
Kompost (Placering på markkort)	Ingen på tilsynstidspunkt.
Fast overdækning, gyllebeholder	Der er ikke fast overdækning på gyllebeholdere. I etape 2 skal gylletanken på 2500 m <sup>3</sup> og tanken på 3000 m <sup>3</sup> samt den nye gyllebeholder forsynes med fast overdækning.
Slørende beplantning om gyllebeholder	Nej. Der er ikke krav til beplantning omkring gyllebeholdere.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Der er ingen kemikalieopbevaring på ejendommen. Kemikalier opbevares på Nedervej 16, Staby
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjten fyldes på Nedervej 16 i Staby.
Opbevaring af medicin	I køleskab i stalden.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Ingen. Sprøjte vaskes på vaskeplads på Nedervej 16 i Staby.
Overfladevand (tage og store flader)	Der er tagrende på alle bygninger. Tagvandet ledes til dræn. Der er ingen befæstede pladser med afløb.

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	1 stk. overjordisk tank fra 2000.
Olie (opbevaring)	Der er ingen opbevaring af olie af betydning.

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Anmeldelsesblanketter kan hentes via [www.rksk.dk](http://www.rksk.dk) brug søgeordet: olietanke.

Sammen med en anmeldelsesblanket af en olietank skal tankattesten samt en oversigtstegning som angiver placering af tanken sendes med.

## BBR tankoplysninger (kun de tre første tanke er listet)

Tanktype		Tankvolumen		År
B	Overjordisk olietank	01	Under 6.000 l	2000

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afbrænding (Affald, mark osv.)	Der kunne ikke konstateres afbrænding.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Træ og metal sorters fra. Øvrigt affald kommes i kontainer fra Marius Pedersen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	DAKA, opsamling v. indkørsel, fast underlag under kappe.
Slam (bruger)	Der tilføres ikke slam.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding	Der er ingen vandindvinding til markvanding.
Er der konstateret jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
5m zone omkring boring	Er overholdt.
Vandindvinding, Drikkevand	Der er en vandboring der anvendes til husholdningen og til drikkevand mv til svinene. Kvaliteten er kontrolleret i 2013 og er OK. Skal kontrolleres igen i 2018.
Beredskabsplan	Beredskabsplan er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelsen af 5. februar 2016
Krav om beplantning, stald	Der er krav til beplantning om den nye stald. Stalden bliver måske aldrig opført.

FE pr. årssø	Der fremsendes oplysninger senest 1. maj 2017
g. råprotein/FE	Der fremsendes oplysninger senest 1. maj 2017
g. fytase/FE til foder	Det er oplyst, at der er fytase i de foderblandinger der anvendes.
Staldtype, i forhold til MG	I stald 6 drægtighedsstald og i stald 5 i afsnittet til løsgående søer skal der senest 1. april 2017 sættes spaltelukkere i. Spaltelukkerne skal sættes i efter retningslinjer fra en konsulent, så staldsystemet fremstår som et delvis spaltegulv som angivet i miljøgodkendelsen
Fluer (Kemisk behandling)	Ikke oplyst ved tilsynet.
Aftale	Det blev aftalt, at der inden 1. maj 2017 indsendes dokumentation for overholdelse af fodervilkår til søerne. På tilsynstidspunktet var der ved at blive installeret nyt foderanlæg. Fodervilkår bliver kontrolleret på baggrund af det nye anlæg. Den nye ejer har ikke dokumentationen for den nuværende fodring.

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*

Med venlig hilsen

Anne Marie Susgaard  
Miljømedarbejder