

# Miljøgodkendelse af Drammelstrup Genbrugsplads

Miljøgodkendelse for genbrugsplads inklusive nyt areal  
og anlæg.

**Miljøgodkendelse af listevirksomhed  
i henhold til bekendtgørelse nr. 2255 af 29/12/2020**

Virksomhedens navn: Drammelstrup Genbrugsstation

CVR nr.: 20217472

P-nr.: 1015731652

Virksomhedens art, listebetegnelser: K 211: Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>.

K214: Anlæg til kompostering af affald og evt. andre materialer, bortset fra aktiviteter etableret i forbindelse med et husdyrbrug, med en kapacitet for tilførsel af affald på mere end 100 tons pr. år, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Virksomhedens adresse: Jordrampen 5, 8961 Allingåbro

Tlf.nr.: 87 59 77 77

Matr. nr.: 6e og 9a, Drammelstrup By, Fausing

Virksomheden ejes og drives af: Reno Djurs I/S, Nymandsvej 11, 8444 Balle

Bygninger ejes af: Reno Djurs I/S

Grund ejet af: Norddjurs Kommune

Miljøansvarlig person: Henrik Rolsted

Godkendelsesmyndighed: Norddjurs Kommune

Tilsynsmyndighed: Norddjurs Kommune

Godkendelsesdato: 15. marts 2021

Niels K. Petersen  
Biolog

Annonceres den 15. marts 2021 på Norddjurs Kommunes hjemmeside

Klagefristen udløber den 12. april 2021

Søgsmålsfristen udløber den 15. september 2021

## INDHOLDSFORTEGNELSE

|       |                                                       |                                   |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1     | RESUMÉ .....                                          | 2                                 |
| 2     | GODKENDELSEN .....                                    | 3                                 |
| 2.1   | RISIKOFORHOLD .....                                   | 3                                 |
| 2.2   | VVM-bekendtgørelsen .....                             | 3                                 |
| 2.3   | Natura 2000-områder .....                             | 4                                 |
| 2.4   | Artsbeskyttelse - bilag IV-arter .....                | 4                                 |
| 2.5   | Naturbeskyttelsesloven §3.....                        | 4                                 |
| 2.6   | GODKENDELSES OG TILSYNSMYNDIGHED .....                | 4                                 |
| 2.7   | VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN .....                    | 4                                 |
| 2.7.1 | Generelt .....                                        | 4                                 |
| 2.7.2 | Indretning og drift .....                             | 5                                 |
| 2.7.3 | Farligt affald.....                                   | 6                                 |
| 2.7.4 | Andet affald .....                                    | 7                                 |
| 2.7.5 | Luftforurening .....                                  | 7                                 |
| 2.7.6 | Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand ..... | 8                                 |
| 2.7.8 | Affald .....                                          | 8                                 |
| 2.7.9 | Driftsjournal .....                                   | 9                                 |
|       | Støjgrænser .....                                     | 10                                |
|       | Kontrol af støjgrænser .....                          | 10                                |
|       | Krav til støjmåling .....                             | 10                                |
|       | Sikkerhedsforanstaltninger .....                      | 11                                |
| 3     | HØRINGER.....                                         | 11                                |
| 4     | MILJØTEKNISK REDEGØRELSE OG VURDERING .....           | 12                                |
|       | Ansøgningen.....                                      | 12                                |
|       | Norddjurs Kommunes vurdering .....                    | 15                                |
|       | Begrundelse for fastsættelse af vilkår .....          | 16                                |
| 5     | KLAGE OVER MILJØGODKENDELSEN.....                     | 16                                |
|       | Betingelser, mens en klage behandles .....            | Fejl! Bogmærke er ikke defineret. |
|       | Søgsmål .....                                         | Fejl! Bogmærke er ikke defineret. |
| 6     | UNDERRETNING OM AFGØRELSEN .....                      | 17                                |

## Bilag

1. Oversigtsplan
2. Kommuneplanrammer
3. Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering

## 1 RESUMÉ

Norddjurs Kommune har modtaget en ansøgning fra Reno Djurs I/S om revurdering af miljøgodkendelsen for genbrugsstation på Jordrampen 5, 8961 Allingåbro. Genbrugsstationen er en allerede bestående miljøgodkendt virksomhed. Med revurderingen ønskes det, at der gives mulighed for en arealmæssig udvidelse af pladsen på 1.171 m<sup>2</sup> mod vest til etablering af ny mandskabsbygning, hvor der også modtages farligt affald, samt plads til flere nedsænkede containere. Endvidere søges der om overdækkede containere til direkte genbrug, asfaltbelagt areal til haveaffald, kompostering af haveaffald, udvidelse af eksisterende nedsivningsanlæg, udskiftning af eksisterende anlæg til nedsivning af sanitært spildevand samt etablering af støjvold langs udvidelse af containergraven.



*Skitse over fremtidig udformning af Genbrugsstation (skitse fra ansøgningsmateriale).*

Genbrugsstationen modtager affald fra borgere og virksomheder og viderebefordrer dette affald til bortskaffelse. Genbrugsstationen drives af Reno Djurs I/S.

Genbrugsstationen ligger i et område i det åbne land, og der er givet landzonetiladelse til aktiviteten. Genbrugspladsens areal udgør 11.280 m<sup>2</sup>.

Der er fast belægning eller tæt belægning på genbrugsstationen, og afløb foregår til lokal nedsivning. Overfladevand fra metalcontainere ledes via olieudskillere til nedsivningsanlæg. Området til haveaffald (1.646 m<sup>2</sup>) og komposteringsareal (2.817 m<sup>2</sup>) bibeholdes. Pladserne etableres med ny asfaltbelægning. Pladsen til haveaffald anlægges med kuvertfald. Det eksisterende terræn reguleres således, at der opstår en højderyg, der adskiller arealet fra de øvrige arealer. Overfladevand nedsives i eksisterende nedsivningsanlæg, som udvides, så det kan modtage den øgede mængde overfladevand. Haveaffald håndteres fremadrettet som i tidligere meddelt miljøgodkendelse, dog på den nye placering, og med ændret håndtering af overfladevandet.

Støjklender på genbrugspladsen består primært af brugernes biler, pladsens kørende materiel og lastbiler, der afhenter affaldsfraktionerne.

Emission fra virksomheden består af afdampning fra containere, øvrigt oplag samt kompostering.

Genbrugsstationen er omfattet af standardvilkår jf. godkendelsesbekendtgørelsen med listepunkt K211 og K214.

Norddjurs Kommune har vurderet, at virksomheden ved sin art, størrelse og placering vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsen.

## **2 GODKENDELSEN**

På grundlag af oplysninger i ansøgningsmaterialet (bilag 4) meddeler Fællesforvaltningen i Norddjurs Kommune på Miljø- og Teknikudvalgets vegne denne godkendelse til Grenaa Genbrugsstation, Reno Djurs I/S.

Godkendelse gives under forudsætning af, at nedenstående vilkår i godkendelsen overholdes.

Den nye samlede godkendelse gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven (LBK nr 1218 af 25/11/2019) og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. Eftersom denne miljøgodkendelse omfatter aktiviteterne K211 og K214, som tidligere har været omfattet af miljøgodkendelser på lokaliteten, gives miljøgodkendelsen efter reglerne om revurdering og således som påbud efter miljøbeskyttelseslovens §41. Dog gives godkendelsen til arealudvidelsen efter miljøbeskyttelseslovens §33.

Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført nedenfor, overholdes straks fra start af drift herunder i indkøringsperioden.

Hvis indretning eller drift ændres i forhold til det godkendte, skal dette i god tid meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden. Godkendelsesmyndigheden tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig.

Norddjurs Kommune er både godkendelses- og tilsynsmyndighed for virksomheden. Tilsynet udføres af Byg- og Miljøafdelingen.

Den nye samlede godkendelse erstatter tidligere meddelte godkendelser og vilkår heri, således at det herefter kun er vilkårene i den nye samlede godkendelse, der er regulerende for virksomheden.

### **2.1 RISIKOFORHOLD**

Anlægget er ikke omfattet af bekendtgørelsen om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

### **2.2 VVM-BEKENDTGØRELSEN**

Anlægsprojektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 13, "Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)" og er derfor blevet VVM screenet for evt. VVM-pligt (LBK nr 973 af 25/06/2020).

Projektet er blevet vurderet til, at ikke være omfattet af VVM-pligt (se afgørelse bilag 3).

### **2.3 NATURA 2000-OMRÅDER**

I henhold til § 7, stk. 1 i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter<sup>1</sup>, skal der foretages en vurdering af, om de ansøgte ændringer i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Nærmeste Natura 2000 område er Habitatområde nr. 14, "Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord".

Udpegningsgrundlaget for arealet er bla. strandenge. Nærmeste strandeng indenfor Natura 2000 området er placeret ca. 4,7 kilometer nordvest for projektarealet.

Det er Norddjurs Kommunes vurdering, at projektet ikke vil kunne have en indflydelse på udpegningsgrundlaget.

### **2.4 ARTSBESKYTTELSE - BILAG IV-ARTER**

I henhold til § 11 stk.1 i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af projektet iht. Habitatdirektivets bilag IV-arter (artsbeskyttelse).

Norddjurs Kommune vurderer, at der ikke er nogen egnede levesteder eller opholdssteder for bilag IV arter i nærheden af projektområdet, som kan blive påvirkede af projektet.

### **2.5 NATURBESKYTTELSESLOVEN §3**

Nærmeste § 3 areal er en mose, som er beliggende ca. 350 meter mod nord (m531-01mo). Det er Norddjurs Kommunes vurdering, at projektet ikke vil kunne påvirke tilstanden i mosen.

### **2.6 GODKENDELSES OG TILSYNSMYNDIGHED**

Norddjurs Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for virksomheden.

### **2.7 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN**

#### **Generelt**

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

2. Ved ejerskifte af virksomheden eller ejendomme på virksomhedens adresse, hel eller delvis udskiftning af driftsherre eller indstilling af driften for en længere periode, skal tilsynsmyndigheden orienteres.
3. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

### **Indretning og drift**

4. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
5. For komposteringsanlæg, der modtager andet eller mere end 500 tons have- og parkaffald pr. år, skal arealer til oplagring af råvarer, kompostering og efterlagring være etableret med tæt belægning, som kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber. Alternativt til en tæt belægning kan anvendes en membran. Arealet skal indrettes med tilstrækkeligt fald, således at overfladevand fra arealerne samt perkolat fra affaldet bliver ledt til en tæt opsamlingsbeholder eller bassin eller alternativt til kontrolleret nedsivning.
6. Der må udelukkende komposteres have- og parkaffald.
7. Der må maksimalt opbevares færdig kompost i en mængde, der udgør 2 års produktion på komposteringsanlægget.
8. Hele genbrugspladsen, inklusive komposteringsanlægget, skal være indhegnet med minimum 1,8 meter hegn, og hele pladsen skal være aflåst udenfor bemandet åbningstid.
9. Temperaturen af det komposterende have- og parkaffald, skal som minimum registreres 1 gang pr. uge i de første 4 uger af komposteringsforløbet. Er temperaturen udenfor intervallet 45 - 70 grader i denne periode, skal materialet enten vandes eller beluftes.
- 10.
11. Såfremt overfladevand opsamles i et bassin med henblik på at blive genbrugt til vanding af kompost, må det ikke give anledning til lugtgener. Tilsynsmyndigheden kan ved lugtgener, der er væsentlige for omgivelserne, stille krav til iltindhold og pH i vandet.
12. Have- og parkaffald, der modtages i perioden 1. maj - 1. september, skal neddeles inden for en måned.
13. Neddelt have- og parkaffald skal overgå til kompostering inden 7 dage efter neddelingen.
14. Det er oplyst af ansøger, at der anvendes milekompostering. Ved milekompostering forstås kompostering af neddelt have- og parkaffald i miler. Ved kompostering i miler (højde på 1,5 til 3 meter og bredde på 4 til 7 meter) skal materialet ligge minimum 2 uger inden første vending.

15. Have- og parkaffaldet skal minimum vendes 3 gange i komposteringsforløbet.
16. Der skal i pladsens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne til korrekt aflevering.
17. Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner opbevares.
18. Virksomheden må kun modtage og opbevare de affaldsfraktioner godkendelsesmyndigheden oplister. Denne opstilling fremgår af listen fra ansøgningsmaterialet (bilag 4). Listen med affaldsarter kan ændres, hvis ændrede krav i lovgivningen tilsiger det eller ændrede muligheder for afsætning gør det hensigtsmæssigt. Tilsynsmyndigheden skal i sådanne tilfælde orienteres hurtigst muligt. Sammensætningen af affaldsarterne kan ændres uden tilsynsmyndighedens forudgående accept, men tilsynsmyndigheden kan til enhver tid efterfølgende afvise ændringen.
19. Affaldet skal sorteres så hurtigt som muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere samt for farligt affald i de dertil indrettede faciliteter.
20. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

### **Farligt affald**

Ved farligt affald i vilkår 20, 21, 27 og 29 medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer.

21. Virksomheden må højst modtage 300 t farligt affald/år.
22. Det farlige affald skal opbevares uden for publikums direkte adgangsmulighed.
23. Virksomheden må ikke sammenblande farligt affald, jf. bekendtgørelse om affald. Olieaffald, der ikke indeholder PCB, må dog sammenblandes.
24. Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsfraktion.
25. Olieaffald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig, eller i en specialcontainer. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder i området. Omhældning af olieaffaldet må kun finde sted på denne oplagsplads eller i specialcontaineren.

26. Kviksølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod beskadigelse. Andet kviksølvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager.
27. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere med overdækning eller under tag. Alternativt kan akkumulatorer og batterier opbevares i specialcontainere til farligt affald.
28. Kemikalier og farligt affald skal opbevares i en bygning eller en specialcontainer uden afløb til kloak, jf. dog vilkår 25 for så vidt angår olieaffald. I bygningen skal gulvet være med tæt belægning og udføres med et fald på mindst 2 %, så eventuelt spild ledes til en tæt opsamlingsgrube eller -tank. Specialcontaineren skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der opbevares i den. Såfremt specialcontaineren ikke er forsynet med en tæt bund, skal den placeres på en tæt belægning og forsynes med opkant og hældning mod opsamlingsgrube. Opsamlingsgrube eller -tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den største beholder af flydende affald, der opbevares i bygningen/specialcontaineren.

### **Andet affald**

29. Haveaffald og kompost skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Dog skal underlaget ved komposteringsaktiviteten følge kravene i vilkår 5.
30. I de faciliteter, hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles eller byttes farligt affald, herunder maling.
31. Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af letfordærveligt affald, må dette højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres.
32. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.
33. Der må modtages ren jord, samt jordpartier på op til 1 m<sup>3</sup> fra områdeklassificerede arealer, der kan være lettere forurenede.
34. Der må ikke modtages jord indeholdende synlig eller lugtbar forurening. I tilfælde af at der uforvarende afleveres en sådan type forurenede jord, skal den forurenede jord opbevares i containeren til deponiaffald.
35. Afleveret jord må i begrænset omfang indeholde små stykker af mursten, beton, slagger eller lignende typer af fast affald.
36. Al jord skal bortskaffes til godkendt modtageanlæg.

### **Luftforurening**

37. Driften af pladsen må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. Om nødvendigt skal sådanne afhjælpes, eksempelvis med befugtning. Der kan stilles krav om at lugtende udendørs miler skal overdækkes med 20 cm lag biofilter, f.eks. sigterest eller færdig kompost.

38. Asbestholdigt affald, der kan støve, skal befugtes og opbevares i lukket eller overdækket container, eller alternativt opbevares i lukkede poser, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Byggematerialer med cementbundne asbestfibre skal håndteres, så de ikke beskadiges. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelse, skal de straks placeres i en lukket eller overdækket container og befugtes eller alternativt anbringes i lukkede poser.
39. Eventuelt afkast fra mekanisk ventilation fra bygning eller specialcontainer, hvor der opbevares farligt affald, skal enten være ført ud i toppen af bygningens eller specialcontainerens side eller være opadrettet og føres over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

### **Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand**

40. Genbrugspladsens kørearealer skal være befæstede med fald mod afløb.
41. Båse med jern- og metalfaffald og åbne containere uden sump til jern- og metalfaffald skal placeres på et område med tæt belægning med fald mod grube eller afløb. Der stilles ikke krav til områder, hvor der placeres lukkede/overdækkede containere til jern- og metalfaffald med en sump inden i.
42. Jord skal opbevares i container med fast bund eller på befæstet areal.
43. Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald skal befæstes med fald mod afløb.
44. Tætte belægninger og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
45. Grube, tank eller render til opsamling af spild af farligt affald i bygningen eller specialcontaineren til farligt affald skal tømmes straks efter uheld og i øvrigt holdes tom. Indholdet skal håndteres og bortskaffes som farligt affald.
46. Pakning af farligt affald skal ske i dertil egnet specialbeholder inde i specialcontaineren. Specialbeholdere skal lukkes forsvarligt inden transport ud af specialcontainer og videre læsning.
47. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

### **Affald**

48. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder.

49. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til op-sugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsningsmateriale på virksomheden.
50. Haveaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og saft fra haveaffald mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret, bortset fra i de perioder, hvor der kom-posteres.

### **Egenkontrol**

51. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af befæstede arealer, tæt belægning (herunder opsamlingskar, gruber, tankgrave og bassiner) samt gulvet i bygningen/specialcontaineren og udbedre eventuelle skader.

Der skal mindst 1 gang årligt foretages visuel kontrol af de øvrige befæstede are-aler. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

52. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig fore-tage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år

### **Driftsjournal**

53. Reno Djurs I/S skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Opdateret liste over alle affaldsfraktioner, med angivelse af EAK-koder og op-bevaringsmetode.
- Løbende registrering af mængden af bortkørt farligt affald og øvrigt affald. Ovenstående registreringer foretages i en database hos Reno Djurs I/S.
- Dato og resultat for inspektioner for utætheder, revnedannelser og vedligehol-delsesstand samt dato for eventuelle foretagne udbedringer befæstede area-ler, tætte belægninger og gulve i bygning/specialcontainer til farligt affald m.m. jf. vilkår 50.
- Registrering af mængder af færdig kompost, som køres fra anlægget. Mæng-den kan registreres i forbindelse med neddeling.
- Registrering af dato for neddeling og påbegyndt kompostering af have- og park-affald. Desuden skal temperaturer, tidspunkt for oplægning og eftermodning samt dato for vending registreres.
- Registreringer af tidspunkt for lugtklager og eventuelt gennemførte afhjæl-pende lugtbegrænsende foranstaltninger.
- Afvigelser i driften.

Driftsjournalen skal opbevares hos Reno Djurs I/S mindst 5 år og skal være tilgæn-gelig for tilsynsmyndigheden.

## Støjgrænser

54. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

| Tidsrum<br>Områdetype                                                                                                                                                                                                          | Man - fredag<br>Kl. 7-18<br><br>Lørdag<br>kl. 7-14 | Man - fredag<br>kl. 18-22<br><br>Lørdag<br>kl. 14-22<br><br>Søn- og hellig-<br>dage<br>kl. 7-22 | Alle dage<br>Kl. 22-07<br><br>(maksimal-<br>værdi) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |                                                    |
| Erhvervs- og industriområder                                                                                                                                                                                                   | 60                                                 | 60                                                                                              | 60                                                 |
| Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse                                                                                                                                                                               | 55                                                 | 45                                                                                              | 40<br>(55)                                         |
| Boligområder for åben og lav boligbebyggelse                                                                                                                                                                                   | 45                                                 | 40                                                                                              | 35<br>(50)                                         |
| Boliger i det åbne land                                                                                                                                                                                                        | 55                                                 | 45                                                                                              | 40<br>(55)                                         |
| Værdierne er anført som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A). Grænseværdierne skal overholdes indenfor de referencetidsrum, der er anført i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. |                                                    |                                                                                                 |                                                    |

Anlægget må ikke give anledning til gener i omgivelserne i form af lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer, som af tilsynsmyndigheden skønnes væsentlige jævnfør ”Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø”. Hvis sådanne gener opstår, skal virksomheden straks iværksætte undersøgelser af omfanget og foretage de nødvendige afhjælpende foranstaltninger. Området er beliggende i det åbne land.

### Kontrol af støjgrænser

55. Tilsynsmyndigheden kan til enhver tid bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at støjgrænserne er overholdt.

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter at kravet er fremsat tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.

### Krav til støjmåling

56. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og/eller beregning efter de til enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. nr. 6/1984 om ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.
57. Støjmåling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj".

- 58. Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig støjbestemmelse.
- 59. Udgifter til kontrol af støjvilkår skal afholdes af virksomheden.

#### **Sikkerhedsforanstaltninger**

- 60. Virksomhedens skal indrettes og drives således, at spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres og forebygges.
- 61. Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser og uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. Ved akutte spild, der kræver øjeblikkelig assistance for at begrænse eller inddæmme en forurening, skal beredskabet tilkaldes på telefon 1-1-2.

En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter, at det er sket. Det skal fremgå af redegørelsen hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden.

Underretningspligten fritager ikke virksomheden for straks at afhjælpe uheld.

#### **Spildevand**

- 62. Afledning af spildevand/overfladevand skal følge de retningslinjer, der er fastlagt i den til enhver tid gældende spildevandstilladelse/afgørelse fra Norddjurs Kommune.
- 63. Befæstede pladser skal etableres således at det sikres, at der ikke ledes overfladevand til pladserne fra omkringliggende arealer.

### **3 HØRINGER**

Ifølge forvaltningsloven skal ejere og evt. berørte naboer høres.

På baggrund af ovenstående er udkastet sendt til Reno Djurs I/S. Norddjurs Kommune har vurderet, at der ikke er nogen naboer der er væsentligt berørt.

## 4 MILJØTEKNISK REDEGØRELSE OG VURDERING

### Ansøgningen

Ansøgningen er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (bekendtgørelse nr. 2255 af 29/12/2020). Ansøgningen er gennemarbejdet og har taget højde for alle væsentlige miljømæssige forhold.

### Generelt

Den miljøtekniske vurdering som danner grundlag for nærværende miljøgodkendelse og revurdering er lavet på baggrund af de oprindelige miljøgodkendelser med tillæg og de oplysninger om virksomheden, som fremgår af ansøgningsmaterialet i bilag 4. Norddjurs Kommune har anvendt standardvilkår for virksomheder hørende under listepunkt K211 og K214 i godkendelsesbekendtgørelsen samt suppleret med yderligere relevante vilkår. Virksomheden har i ansøgningsfasen frivilligt afstået fra tidligere meddelte miljøgodkendelser og tillæg, hvorfor nærværende miljøgodkendelse fastsætter alle gyldige vilkår for virksomheden.

### Indretning og drift

Genbrugsstationen drives af Reno Djurs I/S, og modtager affald fra borgere og virksomheder og viderebefordrer dette affald til bortskaffelse. Genbrugsstationen ligger i et område i det åbne land. Der er meddelt landzonetilladelse af Norddjurs Kommune.

Støjklilder på genbrugspladsen består primært af brugernes biler, pladsens kørende materiel og lastbiler, der afhenter affaldsfraktionerne. Emission fra virksomheden består af afdampning fra containere, kompostering og øvrigt oplag. Genbrugsstationen er omfattet af standardvilkår jf. godkendelsesbekendtgørelsen med listepunkt K211 og K214.

Med revurderingen ønskes det, at der gives mulighed for en arealmæssig udvidelse af pladsen på 1.171 m<sup>2</sup> mod vest til etablering af ny mandskabsbygning, hvor der også modtages farligt affald, samt plads til flere nedsænkede containere. Endvidere søges der om overdækkede containere til direkte genbrug, asfaltbelagt areal til haveaffald, kompostering af haveaffald på asfaltbelagt areal, udvidelse af eksisterende nedsivningsanlæg, udskiftning af eksisterende anlæg til nedsivning af sanitært spildevand samt etablering af støjvold langs udvidelse af containergraven.

Der er fast belægning eller tæt belægning på genbrugsstationen, og afløb foregår til lokal nedsivning. Overfladevand fra metalcontainere ledes via olieudskiller til nedsivningsanlæg. Området til haveaffald (1.646 m<sup>2</sup>) og komposteringsareal (2.817 m<sup>2</sup>) bibeholdes. Pladserne etableres med ny asfaltbelægning. Pladsen til haveaffald anlægges med kuvertfald. Det eksisterende terræn reguleres således, at der opstår en højderyg, der adskiller arealet fra de øvrige arealer. Overfladevand nedsives i eksisterende nedsivningsanlæg, som udvides, så det kan modtage den øgede mængde overfladevand. Haveaffald håndteres fremadrettet som i tidligere meddelt miljøgodkendelse, dog på den nye placering, og med ændret håndtering af overfladevandet. Der er meddelt særskilt spildevandstilladelse fra Norddjurs Kommune.

Der er sat vilkår om at genbrugsstationen kun må modtage og opbevare de affaldsfraktioner, som godkendelsesmyndigheden oplister. Denne opstilling fremgår af listen i ansøgningsmaterialet (bilag 4). Listen med affaldsarter kan efter aftale

med tilsynsmyndigheden ændres, hvis ændrede krav i lovgivningen tilsiger det eller ændrede muligheder for afsætning gør det hensigtsmæssigt. Ligeledes kan der om nødvendigt foretages ny underopdeling af affald uden at det udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse. Tilsynsmyndigheden skal i sådanne tilfælde orienteres hurtigst muligt. Sammensætningen af affaldsarterne kan ændres uden tilsynsmyndighedens forudgående accept, men tilsynsmyndigheden kan til enhver tid efterfølgende afvise ændringen.

Dette ønsker virksomheden af hensyn til rummeligheden i miljøgodkendelsen samt til hurtigt og nemt at kunne tilpasse sig ny udvikling eller lovgivning.

Kompostering foregår på asfaltbelagt plads. Såfremt virksomheden måtte ønske det, kan nogle fraktioner (større grene og tilsvarende) bortskaffes som biobrændsel.

### **Farligt affald**

Der indrettes en bygning, der indeholder 4 delsektioner til hhv. mandskab, olie- og kemikalieaffald samt elektronik affald. Der etableres lukket sump i rum for olie- og kemikalieaffald, som ledes til en 1200 liters tank, som kan tømmes efter behov med slamsuger.

Genbrugspladsen modtager også stenuld og glasuld (benævnes under et mineraluld). Jf. affaldsbekendtgørelsens § 65, stk. 2, nr. 7 skal stenuld og glasuld udsorteres hver for sig af hensyn til genanvendelse. Der er ikke stillet vilkår om adskillelse eftersom det allerede er lovkrav.

Mineraluld har to klassificeringer i EAK listen. Mineraluld, der er produceret før 1997 klassificeres som farligt affald, mens mineraluld produceret efter 1997 ikke klassificeres som farligt affald, men eftersom det ikke umiddelbart er muligt at se forskel på mineraluld produceret før og efter 1997, så anbefaler miljøstyrelsen, at mineraluld bliver håndteret samlet, dvs. at man ikke forsøger at adskille nyt og gammelt mineraluld.

Genbrugspladsen ønsker at kunne modtage affald, der er potentielt PCB holdigt. Dette kan eksempelvis være vinduer og døre, som grundet ældre datering kan indeholde PCB. Disse bliver anbragt i en overdækket container, der står åben af hensyn til udluftning.

### **Andet affald**

Der må modtages haveaffald på genbrugspladsen, som efterfølgende komposteres på pladsen. Pladserne til haveaffald, kompost samt til komposteringsaktiviteten bliver ifølge ansøgningsmaterialet asfalteret.

Der må modtages ren jord samt jord fra områdeklassificerede arealer, der kan være lettere forurenet, sidstnævnte dog kun i partier på højst 1 m<sup>3</sup>. Alt jord skal opbevares i container med fast bund eller på befæstet areal.

Jorden må i begrænset omfang indeholde små stykker af mursten, beton, slagger eller lignende typer af fast affald.

Al jord skal bortskaffes til godkendt modtageanlæg.

Der må ikke modtages jord indeholdende synlig eller lugtbar forurening. I tilfælde af at der uforvarende afleveres en sådan type forurennet jord, skal den forurenede jord opbevares i containeren til deponiaffald.

### **Luftforurening**

Driften af genbrugspladsen må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne. Det kan blive nødvendigt at befugte med vand for at nedbringe støvgener i tørre perioder. Byggematerialer med cementbundne asbestfibre skal - såfremt de beskadiges - straks placeres i en lukket gennemsigtig plasticsæk eller befugtes og placeres i en lukket eller overdækket container.

Afkast fra mekanisk ventilation fra rummet med olie- og kemikalieaffald skal ifølge standardvilkårene for genbrugspladser være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Norddjurs Kommune har valgt at fravige dette standardvilkår ved at supplere med muligheden for, at et afkast kan føres ud i toppen på siden af den bygning eller container, hvor afkastet er placeret, samt - såfremt afkastet føres gennem skorsten over tagryg - at fravige kravet om 1 meter over tagryg.

### **Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand**

Der etableres asfalt på hele genbrugspladsen. Der kan eventuelt støbes betonplade under containere efter behov. Der bliver konvolut fald mod afløb, der afvander til olie- og benzinudskiller under containere til jern og metalaffald.

For håndtering af spildevand henvises til afsnit om spildevandsforhold.

Der findes pt. ikke tanke til fyringsolie og motorbrændstof på genbrugspladsen, men såfremt de senere ønskes etableret, skal de opfylde vilkårene for beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.

### **Affald**

Spild af affald skal straks opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder. Såfremt der skal anvendes opsugningsmateriale til opsamling af olie og kemikalier, skal det efterfølgende opbevares og bortskaffes som farligt affald.

Pladsen, hvor der opbevares haveaffald, skal ryddes og saft fra haveaffald skal bortskaffes mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret, bortset fra i de perioder, hvor der komposteres.

### **Egenkontrol**

Eftersom der er krav om dels tæt belægning og dels befæstede areal på genbrugspladsen, skal der løbende føres en visuel kontrol med tætheden. Eventuelle skader skal udbedres hurtigst muligt.

### **Driftsjournal**

Der er foretaget tilføjelser til standardvilkår om driftsjournal eftersom der føres registrering i Reno Djurs I/S' elektroniske database over mængder af affald, der fraføres. Denne registrering vurderes at være af større interesse for tilsynsmyndigheden end registrering af mængde af oplagret affald på genbrugspladsen.

### **Støjgrænser**

Området er beliggende i det åbne land med landzonetilladelse til aktiviteten.

Såfremt der fremadrettet opstår uoverensstemmelse mellem landzonetilladelse eller kommuneplanramme og faktisk anvendelse er det den faktiske anvendelse, der er bestemmende for støjkrav/støjniveauer.

### **Kontrol af støjgrænser**

Det vurderes at genbrugspladsen kan drives på sin lokalitet uden at overskride de vejledende støjgrænser, men såfremt der kommer klager eller øvrige uacceptable støjforhold efter tilsynsmyndighedens vurdering, kan tilsynsmyndigheden forlange dokumentation for at støjgrænserne er overholdt.

### **Krav til støjmåling**

Overholdelsen af støjgrænserne skal dokumenteres ved måling og/eller beregning efter de til enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. nr. 6/1984 om ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Dokumentation skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj", og udgifter til kontrol af støjvilkår skal afholdes af virksomheden.

### **Sikkerhedsforanstaltninger**

Såfremt der forekommer driftsforstyrrelser eller uheld skal virksomheden selv med det samme tage hånd om situationen og i øvrigt kontakte tilsynsmyndigheden. Såfremt der er tale om et akut spild, der kræver øjeblikkelig assistance for at begrænse eller inddæmme en forurening, skal beredskabet alarmeres som det første på telefon 1-1-2.

### **Spildevand**

Der nedsives lokalt overfladevand fra hele pladsen. Overfladevand fra metalcontainere ledes via olieudskillere til nedsivningsanlæg.

Eksisterende nedsivningsanlæg til overfladevand udvides, og eksisterende nedsivningsanlæg til sanitært spildevand udskiftes.

Der skal etableres fald på pladsen således, at overfladevand fra plads ikke kan løbe til omkringliggende arealer. Ligeledes skal det sikres, at vand fra omkringliggende arealer ikke kan løbe ind på befæstet areal.

Vilkår til spildevand fastsættes af Norddjurs Kommune i særskilt spildevandstilladelse. Den til enhver tid gældende spildevandstilladelse skal overholdes, uanset indholdet i nærværende miljøgodkendelse.

### **Risiko**

Aktiviteten er ikke omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (risikobekendtgørelsen).

Der kan fortsat modtages klinisk risikoaffald.

### **Norddjurs Kommunes vurdering**

Ved gennemgang af ansøgningen har Norddjurs Kommune vurderet, at virksomheden har søgt at træffe de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse en evt. forurening.

Det er Norddjurs Kommunes vurdering, at virksomheden i tilstrækkeligt omfang har taget de nødvendige forholdsregler, når de særlige vilkår til forebyggelse af uheld er efterkommet.

Norddjurs Kommune vurderer derfor, at Reno Djurs I/S kan etablere deres virksomhed uden at påføre omgivelserne en væsentlig forurening.

#### **Begrundelse for fastsættelse af vilkår**

I henhold til godkendelsesbekendtgørelsen skal det ved meddelelse af en miljøgodkendelse sikres, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi (BAT). Vilkårene i nærværende godkendelse er fastsat i henhold til gældende lovgivninger og vejledninger, og størstedelen af de fastsatte vilkår er standardvilkår, der betragtes som BAT. Der er suppleret med øvrige vilkår i det omfang Norddjurs Kommune har fundet det nødvendigt.

## **5 KLAGE OVER MILJØGODKENDELSEN**

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af adressaten og enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal indsendes via Klageportalen, som man finder på <https://kpo.naevne-neshus.dk>. Man logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen og klagen er modtaget, når klager har godkendt klagen og betalt gebyr/bestilt en faktura i klageportalen.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse og eventuel klage skal være tilgængelig for Norddjurs Kommune i klageportalen senest 12. april 2021, kl. 23.59.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde herfor. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Når man klager, skal man betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Man betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

- klagen medfører, at afgørelsen ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førstestansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

### **Betingelser, mens en klage behandles**

Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnet adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen.

### **Søgsmål**

Et eventuelt søgsmål i forhold til miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

## **6 UNDERRETNING OM AFGØRELSEN**

Reno Djurs I/S

Relevante naboer (e-boks)

Diana Olesen, COWI: dion@cowi.com

Claus Ølund, COWI: CLOD@cowi.com

Embedslægerne Midt- og Nordjylland: senord@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforening: dnnorddjurs-sager@dn.dk, dn@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité: norddjurs@dn.dk

Friluftsrådet: fr@friluftstraadet.dk

Friluftsrådet kreds Østjylland: oestjylland@friluftstraadet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbunds teamleder for Natur- og Miljøteam Aarhus og Djursland: kabag-er@mail.dk, aarhus@sportsfiskerforbundet.dk

Dansk Ornitologisk Forening: dofnorddjurs@gmail.com, norddjurs@dof.dk, natur@dof.dk

Museum Østjylland: arkaeolog@museumoj.dk, nyeretid@museumoj.dk


Beredskab & Sikkerhed: byggesag@bsik.dk

# **BILAG 1: Oversigtsplan**



*Oversigtsplan fra ansøgningsmateriale.*

# **BILAG 2: Situationsplan**



**Noter:**  
 Ubenævnte mål er i m.  
 Planen benytter ikke nødvendigvis alle signaturer.

Signature:

- [illegible]

Koordinatværdier på denne tegning refererer til DKTM2  
Koter refererer til DVG90

[illegible]

**BILAG 3:**  
**Afgørelse om at der ikke  
skal udarbejdes en  
miljøvurdering**

Reno Djurs I/S  
Nymandsvej 11  
8444 Balle

Afdeling: Byg og miljø  
Dato: 15-03-2021  
Reference: Niels Kristian Petersen  
Tlf.: 89 59 40 07  
E-mail: [nkp@norddjurs.dk](mailto:nkp@norddjurs.dk)  
Journalnr.: 21/1883

## Revurdering og udvidelse af Drammelstrup Genbrugsstation kræver ikke udarbejdelse af en miljøvurdering

### Baggrund

Norddjurs Kommune har modtaget en ansøgning fra Reno Djurs I/S om revurdering af miljøgodkendelsen for genbrugsstation på Jordrampen 5, 8961 Allingåbro.

Genbrugsstationen er en allerede bestående miljøgodkendt virksomhed. Med revurderingen ønskes det, at der gives mulighed for en arealmæssig udvidelse af pladsen på 1.171 m<sup>2</sup> mod vest til etablering af ny mandskabsbygning, hvor der også modtages farligt affald, samt plads til flere nedsænkede containere. Endvidere søges der om overdækkede containere til direkte genbrug, asfaltbelagt areal til haveaffald, kompostering af haveaffald, udvidelse af eksisterende nedsivningsanlæg, udskiftning af eksisterende anlæg til nedsivning af sanitært spildevand samt etablering af støjvold langs udvidelse af containergraven.

Genbrugsstationen modtager affald fra borgere og virksomheder og viderebefordrer dette affald til bortskaffelse. Genbrugsstationen drives af Reno Djurs I/S.

Genbrugsstationen ligger i et område i det åbne land, og der er givet landzonetilladelse til aktiviteten. Genbrugspladsens areal udgør 11.280 m<sup>2</sup>.

Der er fast belægning eller tæt belægning på genbrugsstationen, og afløb foregår til lokal nedsivning. Overfladevand fra metalcontainere ledes via olieudskiller til nedsivningsanlæg. Området til haveaffald (1.646 m<sup>2</sup>) og komposteringsareal (2.817 m<sup>2</sup>) bibeholdes. Pladserne etableres med ny asfaltbelægning. Pladsen til haveaffald anlægges med kuvertfald. Det eksisterende terræn reguleres således, at der opstår en højderyg, der adskiller arealet fra de øvrige arealer. Overfladevand nedsives i eksisterende nedsivningsanlæg, som udvides, så det kan modtage den øgede mængde overfladevand. Haveaffald håndteres fremadrettet som i tidligere meddelt miljøgodkendelse, dog på den nye placering, og med ændret håndtering af overfladevandet.

Støjkilder på genbrugspladsen består primært af brugernes biler, pladsens kørende materiel og lastbiler, der afhenter affaldsfraktionerne.

Emission fra virksomheden består af afdampning fra containere, øvrigt oplag samt kompostering.

## **Indledning**

Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 13, ”Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)” og er derfor blevet VVM screenet for evt. VVM-pligt (LBK nr 973 af 25/06/2020).

Byg og Miljøafdelingen i Norddjurs Kommune har ud fra ansøgeres oplysninger foretaget en vurdering af projektets mulige miljøpåvirkninger. I forbindelse med dette arbejde har Byg og Miljøafdelingen vurderet, at projektet ikke forventes at have en væsentlig indflydelse på miljøet. Projektet kræver således ikke at der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

## **Vurdering af projektet**

### Nuværende arealanvendelse

Arealet, hvor projektet skal placeres, er på et afgrænset areal på Jordrampen 5, 8961 Allingåbro.

Arealet er beliggende i det åbne land, og der er givet landzonetilladelse.

Projektet forventes at kunne gennemføres med landzonetilladelse og der skal derfor ikke udarbejdes et tillæg til kommuneplanen eller en ny lokalplan.

### Tætbefolkede områder

Arealet er beliggende i det åbne land i Allingåbro, og der er givet landzonetilladelse. Nærmeste boligområde er ca. 600 meter væk fra projektet. På grund af afstanden vurderer Norddjurs Kommune derfor ikke, at projektet vil påvirke tætbefolkede områder.

### Befolkningen

Projektet vil ikke have nogen indvirkning på grønne strukturer i og omkring byerne. Den fysiske udvidelse bliver på uopdyrket areal.

Projektet vil ikke have nogen påvirkning på friluftsliv og rekreative interesser (Jagt, fiskeri, forpagtningsaftaler).

### Trafik og trafiksikkerhed

Adgangsvejene har den nødvendige kapacitet.

Projektet er i overensstemmelse med trafikplanen, da genbrugspladsen har adgang til en overordnet fordelingsvej og derfor videre til det øvrige vejnet.

Vejnettet i området er indrettet til den trafik, som projektet vil medføre.

### Lufthavnszone

Projektet ligger udenfor lufthavnszonen, som er en 13 km radius fra Tirstrup.

### Brand, eksplosion, giftpåvirkning

Projektet medfører ikke en forøget risiko for brand, eksplosion, giftpåvirkning.

#### Råstoffer

Der vil ikke være behov for råstoffer i anlægsfasen eller i driftsfasen udover stabilgrus og tilsvarende materialer til etablering af arealudvidelsen.

#### Emissioner til luft:

Der opbevares haveaffald og færdig kompost, og der komposteres. Der vurderes ikke at være væsentlige lugtgener eller luftemissioner fra andre af genbrugspladsens aktiviteter.

#### Støj og infralyde

Der er sat vilkår i forhold støjbelastningen i den tilhørende miljøgodkendelse. Det forventes, at virksomheden kan overholde de fastsatte støjgrænser.

#### Vibrationer

Der vil ikke være nogen vibrationer i forbindelse med projektet.

#### Lugt

Der vurderes ikke at være væsentlige lugtgener eller luftemissioner fra andre af genbrugspladsens aktiviteter. Der er stillet vilkår i miljøgodkendelsen til komposteringsaktiviteten.

#### Lysskær og skyggekast

Projektet vil ikke medføre generende lysskær eller skyggekast.

#### Spildevand

Afledning af spildevand/overfladevand følger de retningslinjer, der er fastlagt i den til enhver tid gældende nedsivningstilladelse og spildevandplan.

Norddjurs Kommune har vurderet, at projektet vil kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer.

#### Affald

Ikke relevant. Genbrugsstationen modtager og viderebefordrer affald som kerneydelsen. Eventuelt eget affald sorteres på linie med modtaget affald.

Affald fra velfærdsbygning indgår i almindelig dagrenovationsordning.

#### Jordforurening

Arealet er kortlagt på V2 niveau.

Flytning af forurenede jord bort fra matriklen reguleres af jordflytningsbekendtgørelsen.

#### Grundvand og drikkevand

Området er udpeget til OD, men ikke OSD. Der er ikke NFI, IO eller IOL.

Arealet er befæstet og detailkloakeret i forhold til anvendelsen. Der er ikke konflikt med grundvandsintetesser.

Genbrugsstationen er omfattet af vandforsyningsplanen. Området skal vandforsynes fra Fausing vandværk, som har den fornødne kapacitet til at forsyne faciliteterne.

#### Vådområder og recipienter

Spildevand afledes i henhold til den til enhver tid gældende tilslutningstilladelse.

#### Natura 2000 områder

Nærmeste Natura 2000 område er Habitatområde nr. 14, "Ålborg Bugt, Randers Fjord og Maria-ger Fjord".

Udpegningsgrundlaget for arealet er bla. strandenge. Nærmeste strandeng indenfor Natura 2000 området er placeret ca. 4,7 km nordvest for projektarealet.

I henhold til § 7, stk. 1 i BEK nr 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om projekter i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

På baggrund af afstanden er det således Norddjurs Kommunes vurdering, at projektet ikke påvirker Natura 2000-områderne.

Norddjurs Kommune har vurderet, at projektet ikke vil påvirke ovennævnte områder væsentligt, og at der derfor ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af virkninger på Natura 2000-områder under hensyn til bevaringsmålsætningen for de pågældende områder.

#### Beskyttede arter omfattet af Habitatdirektivet

I henhold til § 11 stk.1 i BEK nr 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af projekter iht. Habitatdirektivets bilag IV-arter (artsbeskyttelse).

Norddjurs Kommune vurderer, at der ikke er nogen egnede levesteder eller opholdssteder for bilag IV arter i nærheden af projekt området som kan blive påvirkede af projektet.

#### Biologisk mangfoldighed/fauna/flora

Projektet påvirker ikke spredningskorridorer for vilde dyr og påvirker heller ikke nogen trækruter for fugle. Arealet er ikke udlagt som en økologisk forbindelse.

#### Naturområder (Naturbeskyttelseslovens § 3 områder)

Nærmeste § 3 areal er en mose, som er beliggende ca. 350 meter mod nord (m531-01mo). Norddjurs Kommune vurderer, at projektet ikke vil kunne påvirke tilstanden i mosen.

#### Beskyttede diger (Museumslovens § 29)

Ikke relevant. Der er ikke nogen diger i nærheden.

#### Fredninger

Ikke relevant. Der er ikke fredede arealer i nærheden, der vil blive påvirket.

#### Kystområde og kystnærhedszonen

Da der er tale om et ikke kystnært område i det åbne land, er området ikke omfattet af planlovens bestemmelser for kystnærhedszonen.

#### Klima

Ikke relevant. Projektet vil ikke påvirkes af eventuelle klimaforandringer.

#### Vigtige landskaber set ud fra et historisk, kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geologisk synspunkt

Genbrugsstationen er beliggende i landskabskarakterområde "Allingåbro og Auning stationsby-miljøer". Det planlagte vil ikke påvirke områdets landskabelige værdier.

#### **Potentiel miljøpåvirkning**

##### Påvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af de personer, der berøres)

Samlet set vurderes det, at projektet ikke kan antages at få væsentlig negativ indflydelse på miljøet.

##### Påvirkningernes grænseoverskridende karakter

Der er ikke nogen grænseoverskridende påvirkninger.

##### Påvirkningens sandsynlighed

Norrdjurs Kommune har vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning.

##### Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet

Påvirkningerne fra projektet er permanent, men skønnes ikke at udgøre et miljømæssigt problem.

#### **Samlet vurdering**

På baggrund af ovenstående kan det sammenfattende konkluderes, at revurderingen af genbrugsstationen med nye aktiviteter og anlæg ikke kræver en udarbejdelse af en miljøvurdering.

Dette er begrundet i følgende:

- Der vil ikke være nogen væsentlig emission af støj, spildevand, affald, risiko for jordforurening, luftemissioner eller støv fra genbrugsstationen.
- Med hensyn til påvirkningen og effekten på landskabet set ud fra et historisk, kulturelt og æstetisk synspunkt er dette beskrevet i ovenstående afsnit og er ikke noget der behøver afklares yderligere.
- Påvirkning af projektet er beskrevet fyldestgørende, og det er Norrdjurs Kommunes vurdering, at det ikke behøver belyses yderligere.

#### **5. Klage over afgørelsen**

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af adressaten og enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.



Klagen skal indsendes via Klageportalen, som man finder på <https://kpo.naevneneshus.dk>. Man logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen og klagen er modtaget, når klager har godkendt klagen og betalt gebyr/bestilt en faktura i klageportalen.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse og eventuel klage skal være tilgængelig for Nord-djurs Kommune i klageportalen 12. april 2021.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde herfor. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Når man klager, skal man betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Man betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

- klagen medfører, at afgørelsen ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er for-længelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

### **Betingelser, mens en klage behandles**

Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnet adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen.

### **Søgsmål**

Et eventuelt søgsmål i forhold til miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Med venlig hilsen



Niels K. Petersen  
Miljøsagsbehandler

**Kopi til:**

Relevante naboer (e-boks)

Diana Olesen, COWI: [dion@cowi.com](mailto:dion@cowi.com)

Claus Ølund, COWI: [CLOD@cowi.com](mailto:CLOD@cowi.com)

Embedslægerne Midt- og Nordjylland: [senord@sst.dk](mailto:senord@sst.dk)

Danmarks Naturfredningsforening: [dnorddjurs-sager@dn.dk](mailto:dnorddjurs-sager@dn.dk), [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité: [norddjurs@dn.dk](mailto:norddjurs@dn.dk)

Friluftsrådet: [fr@friluftsradet.dk](mailto:fr@friluftsradet.dk)

Friluftsrådet kreds Østjylland: [oestjylland@friluftsradet.dk](mailto:oestjylland@friluftsradet.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbunds teamleder for Natur- og Miljøteam Aarhus og Djursland: [kabager@mail.dk](mailto:kabager@mail.dk), [aarhus@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:aarhus@sportsfiskerforbundet.dk)

Dansk Ornitologisk Forening: [dofnorddjurs@gmail.com](mailto:dofnorddjurs@gmail.com), [norddjurs@dof.dk](mailto:norddjurs@dof.dk), [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)

Museum Østjylland: [arkaeolog@museumoj.dk](mailto:arkaeolog@museumoj.dk), [nyeretid@museumoj.dk](mailto:nyeretid@museumoj.dk)

Beredskab & Sikkerhed: [byggesag@bsik.dk](mailto:byggesag@bsik.dk)


# **BILAG 4:**

## **Ansøgningsmateriale**

SEPTEMBER 2020  
NORDDJURS KOMMUNE

# MILJØANSØGNING FOR DRAMMELSTRUP GENBRUGSPLADS

ANSØGNING



COWI



ADRESSE COWI A/S  
Havneparken 1  
7100 Vejle

TLF +45 56 40 00 00

FAX +45 56 40 99 99

WWW cowi.dk

AUGUST 2020  
RENO DJURS

# MILJØANSØGNING FOR DRAMMELSTRUP GENBRUGSPLADS

ANSØGNING

PROJEKTNR.

DOKUMENTNR.

A201443-026

VERSION

UDGIVELSESDATO

BESKRIVELSE

UDARBEJDET

KONTROLLERET

GODKENDT

1.0

18.09.2020

Miljøansøgning

DION

VFM

DION



## INDHOLD

|     |                                                   |    |
|-----|---------------------------------------------------|----|
| 1   | Indledning                                        | 6  |
| 2   | Oplysning om ansøger og ejerforhold               | 7  |
| 3   | Oplysninger om virksomhedens art                  | 8  |
| 3.1 | Virksomhedens listebetegnelse                     | 8  |
| 3.2 | Forslag til vilkår                                | 8  |
| 3.3 | Bedst tilgængelige teknik (BAT)                   | 8  |
| 4   | Det ansøgte projekt                               | 9  |
| 4.1 | Eksisterende forhold som bibeholdes               | 10 |
| 4.2 | Ændrede forhold                                   | 10 |
| 4.3 | Tidsplan                                          | 11 |
| 5   | Affaldsart, EAK-kode og mængder                   | 12 |
| 6   | Oplysning om virksomhedens placering og driftstid | 13 |

## BILAG

|         |                |
|---------|----------------|
| Bilag 1 | Situationsplan |
|---------|----------------|

# 1 Indledning

Norrdjurs Kommune har den 19. juni 2000 fået en miljøgodkendelse til Genbrugspladsen i Drammelstrup, med tillæg den 29. september 2000. I forbindelse med ændringer af genbrugspladsen ønskes miljøgodkendelsen revideret.

Genbrugspladsen er beliggende i landzone sydvest for Allingåbro i en nedlagt grusgrav, jf. bilag 1.

Området er iht. Norrdjurs Kommunes Kommuneplan 2017 udlagt til erhverv og skal overholde anvendelseskriterier for delområde II. Indretningen af genbrugspladsen er i overensstemmelse med planforholdene.

Matriklen er afgrænset af følgende områder:

Nord: Tilkørselsvejen til genbrugspladsen. Landområde, med bolig beliggende 60 m nordvest for genbrugspladsen.

Øst: Landbrugsarealer. Nærmeste ejendom er beliggende 300 m fra genbrugspladsens skel.

Syd: Landbrugsarealer. Nærmeste ejendom er beliggende 60 m fra genbrugspladsens skel.

Vest: Nordkystvejen og landbrugsarealer. Nærmeste ejendom er beliggende 55 meter fra genbrugspladsens skel.

Langs genbrugspladsens øst, vest og sydlige skel er der et eksisterende voldanlæg.

## 2 Oplysning om ansøger og ejerforhold

### **Ansøger**

Reno Djurs I/S  
 Nymandsvej 11  
 8444 Balle  
 87 59 77 77  
[renodjurs@renodjurs.dk](mailto:renodjurs@renodjurs.dk)

CVR nr.: 20217472

P-nummer: 1015731652

### **Virksomhedens navn, adresse og CVR- og P-nummer**

#### **Drammelstrup Genbrugsstation**

Jordrampen 5  
 8961 Allingåbro  
 Matrikel nr. 6e, Drammelstrup By, Fausing

### **Virksomhedens kontaktperson**

Reno Djurs I/S  
 Teknisk direktør Henrik Rolsted  
 87 59 77 77  
[hro@renodjurs.dk](mailto:hro@renodjurs.dk)

### **Ejeren af ejendommen**

Jorden ejes af Norddjurs Kommune  
 Bygninger og plads ejes af Reno Djurs I/S

## 3 Oplysninger om virksomhedens art

### 3.1 Virksomhedens listebetegnelse

Drammelstrup Genbrugsstations hovedaktivitet er omfattet af Bilag 2, K 211, i Godkendelsesbekendtgørelsen<sup>1</sup>:

*"Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>".*

Modtagelse, sortering, omlastning, omemballering, midlertidig oplagring af ikke-farligt affald og farligt affald.

Som f.eks. papir, aviser og ugeblade, pap, flasker og glasemballage, plan- og vinduesglas, plast (herunder PVC), jern og metal, autogummi og dæk, beton, tegl og mursten, asfalt, ren jord, træstød, haveaffald, tøj og sko samt stort affald som f.eks. madrasser, gulvtæpper og møbler.

Det ovenstående listepunkt er omfattet af Standardvilkårsbekendtgørelsen<sup>2</sup>.

Ansøgningen er udarbejdet på baggrund af oplysningskravene for listepunktet K 211.

Udover ovennævnte listepunkt er der en række øvrige aktiviteter på området, herunder driftsaktiviteter, medarbejderfaciliteter, omklædning med bruserum osv.

### 3.2 Forslag til vilkår

Drammelstrup genbrugsplads overholder alle standardvilkår i forhold til at være en K211 virksomhed.

### 3.3 Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Standardvilkårene for K 211 virksomheder kan ses som udtryk for BAT. Overholdelse af standardvilkårene sikrer derfor overholdelse af BAT.

Der er ikke planlagt yderligere tiltag.

---

<sup>1</sup> BEK nr. 1317 af 20/11/2018 "Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed".

<sup>2</sup> BEK nr. 1474 af 12/12/2017 "Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed".

## 4 Det ansøgte projekt

Projektet omfatter eksisterende genbrugsplads, der fortsat er i drift som i Miljøgodkendelse fra 2000. Der ansøges om følgende ændringer i forhold til gældende Miljøgodkendelse:

- > **Udvidelse af pladsen.** I forbindelse med udvidelse af pladsen etableres ny mandskabsbygning, hvor der også modtages farligt affald, samt plads til flere nedsænkede containere.
- > **Direkte genbrug.** Overdækkede containere til direkte genbrug.
- > **Areal til haveaffald.** Der etableres asfaltbelægning.
- > **Udvidelse af eksisterende nedsivningsanlæg.** I forbindelse med ændring af haveaffaldsarealet, udvides det eksisterende nedsivningsanlæg til håndtering af overfladevand.
- > **Udskiftning af eksisterende nedsivningsanlæg til sanitært spildevand.** I forbindelse med udvidelse af pladsen, nedlægges eksisterende nedsivningsanlæg til sanitært spildevand og der etableres et nyt nedsivningsanlæg.
- > **Etablering af støjvold.** Langs udvidelsen af containergraven, etableres en ny støjvold.



Figur 1: Ansøgte indretning (se bilag 1).

Genbrugspladsens areal udgør 11.280 m<sup>2</sup>.

Genbrugspladsen er indrettet med følgende områder:

- > **Farligt affald.** Afleveres i den nye mandskabsbygning. Lokalet er med tæt gulv, med afløb til lukket beholder, der tømmes efter behov.

- > **Ikke-farligt affald.** Genanvendelige fraktioner, samt polstrede møbler og rest efter sortering.
- > **Direkte genbrug.** Her indleveres genbrugsartikler.
- > **Haveaffaldspladsen.** Her indleveres haveaffald og udlevering af kompost.
- > **Mandskabsbygning.** Her er faciliteter for personalet, samt farligt affald og samt elektronikaffald.

## 4.1 Eksisterende forhold som bibeholdes

Pladsen er indrettet til modtagelse, sortering, pakning og deklarering af farligt affald såsom malerrester, olie- og kemikalieaffald, batterier, lysstofrør m.v. I forbindelse med modtagepladsen er indrettet følgende:

- > Containerområdet, inkl. køre- og parkeringsarealer er belagt med betonbelægningssten.
- > Der er etableret 3 container til metalaffald på befæstet areal med betonbundplade med kuvertfald med afløb til spildevandsledningen gennem olie- og benzinudskillere.

Spildevandet er delt i to på pladsen, den ene del består af sanitært spildevand fra mandskabsbygningen, der ledes til nedsivningsanlæg. Den anden del er overfladevand fra hele pladsen.

Norddjurs Kommune har en godkendt tømningsordning for sandfang samt olie- og benzinudskillere.

Spildolie opbevares i 1.000 liters palletank, er opbevaret i bygning med farligt affald.

## 4.2 Ændrede forhold

Området til haveaffald (1.646 m<sup>2</sup>) og komposteringsareal (2.817 m<sup>2</sup>) bibeholdes. Pladserne etableres med ny asfaltbelægning. Pladsen til haveaffald anlægges med kuvertfald, det eksisterende terræn reguleres således at der opstår en højderyg der adskiller arealet fra de øvrige arealer. Overfladevand nedsives i eksisterende nedsivningsanlæg, som udvides, så det kan modtage den øgede mængde overfladevand. Haveaffald håndteres fremadrettet som i eksisterende Miljøgodkendelse, dog på den nye placering, og med ændret håndtering af overfladevandet.

Arealet for haveaffald ryddes for affald 4-6 gange om året, det skubbes til komposteringspladsen, hvor det ligges i miler og komposteres.

Pladsen udvides med 1.171 m<sup>2</sup> mod vest, hvor der opsættes containere til direkte genbrug. Der etableres en ny mandskabsbygning, der også indeholder

elektronik og kemidepot. Sanitært spildevand fra bygningen ledes til nyt nedsivningsanlæg nord for pladsen. Det eksisterende nedsivningsanlæg nedlægges.

Der er ansøgt særskilt om nedsivningstilladelse fra det udvidede nedsivningsanlæg og nye nedsivningsanlæg.

## 4.3 Tidsplan

Ændringerne på Drammelstrup Genbrugsplads forventes gennemført i 2021.

## 5 Affaldsart, EAK-kode og mængder

Der afleveres max. 11.000 tons affald pr. år, fordelt som i nedenstående tabel.

| Affaldsart                  | EAK-kode | Oplagsmåde                      | Forventet årlig mængde (tons) |
|-----------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------|
| Akkumulator                 | 20 01 33 | Akkukasse                       | 12                            |
| Asbest                      | 17 06 05 | Åben container                  | 300                           |
| Beton og tegl               | 17 01 07 | Åben container                  | 1.050                         |
| Deponering                  | 20 03 99 | Åben container                  | 650                           |
| Dæk                         | 16 01 03 | Åben container                  | 35                            |
| Elektronikaffald            | 20 01 35 | Indendørs pallebure og lignende | 75                            |
| Farligt affald              |          | Indendørs                       | 45                            |
| Flasker og glas             | 15 01 07 | Flaskekuber                     | 60                            |
| Direkte genbrug             | 20 03 07 | Skibscontainer samt overdækning | 300                           |
| Gips                        | 17 08 02 | Lukket container                | 100                           |
| Glas med ramme              | 17 02 02 | Lukket container                | 100                           |
| Haveaffald                  | 20 02 01 | Åben plads                      | 4.000                         |
| Hård plast                  | 15 01 02 | Åben container                  | 90                            |
| Hård PVC                    | 20 01 39 | Åben container                  | 25                            |
| Imprægneret træ             | 20 01 37 | Åbne containere                 | 450                           |
| Jern og metal               | 20 01 40 | Åben container                  | 400                           |
| Kabel og ledning            | 17 04 11 | 660 l container                 | 10                            |
| Klinisk risikoaffald        | 18 01 01 | Lukket beholder                 | 2                             |
| Store husholdningsskralder  | 20 01 23 | Åbne containere                 | 175                           |
| Lyskilder (lange rør)       | 20 01 21 | Lukket container                | 1                             |
| Lyskilder (pære og små rør) | 20 01 21 | 200 l spændelågsfad             | 1                             |
| Mursten                     | 17 01 01 | Åbne containere                 | 60                            |
| Pap                         | 20 01 01 | Lukket container                | 120                           |
| Papir                       | 20 01 01 | Lukket container                | 15                            |
| Planglas                    | 17 02 02 | Åben container                  | 65                            |
| Plastfolie                  | 20 01 39 | Lukket container                | 35                            |
| Lette forurenede jord       | 17 05 04 | Åben plads                      | 1.000                         |
| Rent træ                    | 20 01 38 | Åbne containere                 | 950                           |
| Rockwool                    | 17 06 04 | Åben container                  | 20                            |
| Rest efter sortering        | 20 03 07 | Åben container                  | 450                           |
| Polstrede møbler            | 20 03 07 | Åbne containere                 | 375                           |
| Trykbeholdere               |          | Gasbur                          | 2                             |
| Tøj og sko                  | 20 01 00 | Lukket beholder                 | 45                            |

## 6 Oplysning om virksomhedens placering og driftstid

For at hindre uvedkommendes adgang til pladsen udenfor åbningstiden, er der etableret et 1,8 m højt hegn omkring hele pladsen. Der er etableret aflåselige porte ved til- og frakørselsvejen.

Til og frakørsel sker gennem porten ved hjørnet af Nordkystvej og vejen til Drammelstrup, Jordrampen.

Den årlige trafikintensitet til genbrugspladsen er ca. 100.000 personbiler, svarende til ca. 5 pr. dag og ca. 315 pr. dag i spidsbelastningen.

Genbrugspladsens åbningstider er følgende:

- > Mandag lukket
- > Tirsdag – fredag kl. 13.00 – 18.00
- > Lørdag kl. 9.00 – 18.00
- > Søn- og helligdage kl. 9.00 – 18.00

Pladsen vil fortsat være aflåst udenfor den bemandede åbningstid.