

Revurdering med påbud
Svennesmølle 26
6470 Sydals

Meddelt d. 28.09.2018
Meddelt af Erhverv & affald
Sønderborg Kommune

Kommunens afgørelse

Sønderborg Kommune revurderer hermed miljøgodkendelsen af d. 28. januar 2009 af husdyrbruget Svennesmølle 26 jf. § 40 i bekendtgørelse nr. 1021 af juli 2018 om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug.

Ejendommen har på godkendelsestidspunktet haft mere end 210 DE slagtesvin. Ejendommen blev derfor omfattet af "Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed" nr. 652 3. juli 2003.

Der er derfor d. 28. januar 2009 truffet afgørelse om miljøgodkendelse efter kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven til:

- 7.475 slagtesvin fra 30-110 kg
- 1 avlstyr
- 4 ammekøer (400-600 kg)
- 1 hest (300-500 kg)

svarende til 246,8 DE efter den på godkendelsestidspunktets gældende bekendtgørelse.

Sønderborg Kommune vurderer, at ejeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknologi, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Sønderborg Kommune vurderer, at indretning og drift af husdyrbruget og udbringning af husdyrgødning kan ske i overensstemmelse med gældende regler og uden væsentlig påvirkning af miljøet.

Der er meddelt påbud på baggrund af denne revurdering. Påbuddene er meddelt som vilkår og fremgår af afsnit 1.2. Det fremgår af afsnittet, hvilke vilkår, der er bevaret fra den oprindelige godkendelse og hvilke, der er nye vilkår.

Revurdering inkl. påbud annonceres på Sønderborg Kommunes hjemmeside 28.09.2018.

Påbuddet kan, indenfor en frist på 4 uger, fra afgørelsen er offentliggjort, påklages til Miljø- og fødevarereklagenævnet. Klagevejledning er vedlagt. Klagefristen udløber d. 26.10.2018.

Retsgrundlag

Revurdering af en § kap 5 miljøgodkendelse foretages i henhold til husdyrbrugslovens § 40 og § 43a i bekendtgørelse nr. 1020 af 6. juli 2018.

Af husdyrbrugslovens § 40, stk. 2, fremgår, at påbud eller forbud mod fortsat drift skal meddeles, hvis

1. der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
2. forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelses meddelelse,
3. forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelses meddelelse,
4. væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, eller

5. det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker.

Et af de væsentligste formål med den regelmæssige revurdering er således, at det løbende sikres, at virksomhedens indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Overholdelsen af kravet om anvendelse af BAT skal sikre, at forurening fra husdyrbruget til stadighed begrænses mest muligt.

En revurderingsafgørelse er ikke en ny godkendeshandling. Derfor kan en revurdering ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, som kan medføre øget forurening.

Habitatforpligtelser

Ved revurderingsafgørelser er der ikke pligt til at gennemføre en vurdering efter habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 7.

Udbringningsarealer

Alle vilkår om udbringningsarealer bliver slettet, da regulering af udbringningen af husdyrgødning siden 1. august 2017 ikke længere foregår ved vilkår, men er placeret i husdyrgødningsbekendtgørelsen nr. 1011 af 22. juni 2018.



Sussanne Bigum Mortensen
Erhverv & Affald
Sønderborg Kommune

Ejerforhold

Ejer af ejendommen: Jan Paulsen Petersen
Ejendommens adresse: Svennesmølle 26, 6470 Sydals

Ejer af virksomheden: Jan Paulsen Petersen
Adresse: Svennesmølle 26

Matrikel: 153, Skovby, Lysabild
CVR-nr.: 15213744
CHR-nr.: 86197
Kontaktperson: Jan Paulsen Petersen
E-mail: jpl@mailme.dk

Revurderingen er udarbejdet af:

Sønderborg Kommune
Erhverv & Affald
Plan & Myndighed
Land, By og Kultur
Rådhusstorvet 10
6400 Sønderborg

Sagsbehandler: Sussanne Bigum Mortensen
Sag nr.: 17/9775
KS: ANTN

Indholdsfortegnelse

1	Resumé og vilkår	7
1.1	Resumé	7
1.2	Vilkår meddelt som påbud.....	8
1.	Indretning og drift	8
2.	Luft/lugt.....	9
3.	Spildevand.....	10
4.	Støj	10
5.	Affald	11
6.	Jord, grundvand, vandløb og søer.....	11
7.	BAT.....	11
8.	Andet	12
9.	Ikrafttrædelse og tidsfrister.....	13
10.	Egenkontrol	13
2	Næste revurdering.....	14
3	Baggrund.....	14
4	Generelle forhold	14
5	Husdyrhold, staldanlæg og drift	15
5.1	Husdyrhold	15
6	Forurening og gener fra husdyrbruget	16
6.1	Ammoniak og natur	16
6.2	Lugt, støv, støj, transportere, fluer og skadedyr, affald, spildevand og driftsforstyrrelser	19
7	BAT	22
7.1	Ammoniak fra stald og lager	22
7.2	Ressourcer	23
7.3	Opbevaring og håndtering af husdyrgødning.....	24
7.4	Management og miljøledelse	26

<i>Egenkontrol</i>	26
7.5 Samlet BAT-vurdering	27
8 Offentliggørelse, klagevejledning og underretning	27

Bilag

1. Situationsplan
2. Beredskabsplan

1 Resumé og vilkår

1.1 Resumé

På husdyrbruget drives en slagtesvineproduktion med en godkendelse på 7.475 slagtesvin (30-110 kg) svarende til 207,3 DE beregnet efter værdier for dyreenheder fra Bekendtgørelse nr. 865 af 23. juni 2017 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Ejendommen ligger i Mommark ca. 550 m nord for sommerhusområdet ved Mommark. Ejendommen ligger i landzone.

Der er forløbet mere end 8 år fra miljøgodkendelsen i 2009, og Sønderborg Kommune har derfor taget godkendelsen op til revurdering. Revurderingen er indledt med brev til ejer den 27. oktober 2016.

Revurderingen foretages derfor efter § 40 i bekendtgørelse nr. 1011 af 22. juni 2018 om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug.

Det er med denne revurdering sikret:

- at BAT-konklusionens krav vedr. NH³ emission er opfyldt,
- at kravet om maksimal totaldeposition af ammoniak på visse naturområder (kategori 1 og kategori 2) er opfyldt,
- at øvrige BAT-relaterede emner (Bedste Tilgængelige Teknologi) bliver håndteret effektivt,
- at alle eksisterende vilkår bliver revurderet og
- at der stilles et vilkår om tidsfrist for etablering af et miljøledelsessystem.

Den reviderede miljøgodkendelse er stadig en kap. 5 godkendelse, som omfatter det tilladte antal dyr. Ifølge lovgivningen skal revurderingen foretages ud fra de krav og de beregninger, som følger af den gamle bekendtgørelse.

Af hensyn til krav om anvendelse af bedst tilgængelig teknologi har Sønderborg Kommune bl.a. stillet påbud om:

- Udarbejdelse af beredskabsplan

I forbindelse med afgørelsen har Sønderborg Kommune vurderet, at ejer har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af bedst tilgængelig teknologi, og at produktionen i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til naboer, landskab og miljø.

1.2 Vilkår meddelt som påbud

Følgende afsnit rummer alle vilkår, både eksisterende overførte vilkår (**Uændret**) fra den tidligere meddelte godkendelse og revurdering, samt nye vilkår meddelt som påbud i forbindelse med denne revurdering. Nye vilkår er markeret med (**Nyt**). Eksisterende vilkår, som kan have været med en anden ordlyd er markeret med (**Ændret**). Enkelte vilkår er udgået (**Udgår**). Dette skyldes fx, at nogle vilkår kan være blevet indarbejdet i lovgivningen. Det er derfor ikke nødvendigt at fastholde kravet i et separat vilkår.

1. Indretning og drift

- 1.1 (**Ændret**) Virksomheden må drives med en maksimal årlig produktion på:

Tabel 1 Maksimal årlig produktion

Art	Stipladser	Antal	DE
Slagtesvin (30-110 kg)	2080	7.475	204,51
	2080		204,51

- 1.2 (**Uændret**) Der skal føres en driftsjournal over dyreholdet. Driftsjournalen skal indeholde oplysninger og dokumentation for antal og vægt af indsatte grise, antal dyr bortskaffet til destruktion, antal og vægt af dyr sendt til slagting samt eventuelt solgte levende dyr. Dokumentation kan være i form af E- kontrol eller kvitteringer fra indkøb, destruktionsanstalt, slagteri m.v. Driftsjournalen skal fremvises til miljømyndigheden på forlangende, og dokumentationen skal gemmes i minimum 5 år.
- 1.3 (**Uændret**) Driftsregnskaber, gødningsregnskab e-kontrol, slagterifregninger og/eller besætningslister skal opbevares i minimum 5 år og fremvises miljømyndigheden på forlangende.
- 1.4 (**Udgår**)
- 1.5 (**Udgår**)
- 1.6 (**Uændret**) Ændringer af opbevaringsaftaler for gulle skal skriftligt meddeles miljømyndigheden.
- 1.7 (**Udgår**)

- 1.8 (Uændret)** Der skal på ejendommen være mulighed for, at tilsynsmyndigheden kan føre tilsyn med dyreholdets størrelse ved optælling af dyr i staldene. Miljømedarbejderen vil ved tilsyn i staldene overholde gældende karantæne-regler i besætningen.
- 1.9 (Uændret)** Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes fri for affald, gødning og foderrester m.v. Opbevaring af foder skal ske på en måde, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.m.).
- 1.10 (Ændret)** Der skal overalt på ejendommen føres en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, til at forebygge og bekæmpe forekomsten af skadedyr.
- 1.11 (Uændret)** Pumpe og gyllevogn skal altid være under opsyn under pumpning af gylle. Eventuelt spild skal opsamles og ledes tilbage til gyllebeholder.
- 1.12 (Uændret)** Efter udbringning af gylle på mark skal det sikres, at slæbeslanger m.v. er tømte, så der ikke spildes gylle på veje.
- 1.13 (Uændret)** Fyldning af marksprøjte skal ske på befæstet areal, så eventuelt spild løber til opsamlingsbeholder/forbeholder. Fyldning skal ske under opsyn.
- 1.14 (Uændret)** Virksomhedens drift skal i øvrigt tilrettelægges på en måde, som medfører mindst mulig gene for omgivelserne.
- 1.15 (Uændret)** Ændringer af for eksempel staldindretning eller af ventilationsarrangementer, må kun ske efter forudgående accept fra miljømyndigheden.

2. Luft/lugt

- 2.1 (Uændret)** Afkast fra ventilationsanlæg og andre udluftninger skal være opadrettede, uden afdækningsplader, og de skal føres minimum 1 meter over tagryg. Så få ventilationsafkast som muligt i de enkelte staldsektioner må være i brug samtidigt, så den højst mulige afkasthastighed opnås.
- 2.2 (Uændret)** Afkast skal rengøres efter hver hold slagtesvin, så den bedst mulige luftgennemstrømning sikres. Driftsjournal herfor skal indeholde oplysninger om dato for kontrol og rengøring.
- 2.3 (Uændret)** Stalde, anlæg og udenomsarealer m.v. skal vedligeholdes, så der ikke kan opstå væsentlige

støv- og lugtgener i området uden for ejendommens grund.

2.4 (Udgår)

3. Spildevand

- 3.1 **(Uændret)** Der må vaskes materiel (landbrugsmaskiner, transportvogne m.v.) på en vaskeplads med en tæt, befæstet bund med afløb af spildevand og regnvand til forbeholder eller gyllebeholder. Der må ikke være risiko for afløb til overfladevandsledning, dræn, vandløb, borer, brønde m.v.

4. Støj

- 4.1. **(Ændret)** Virksomhedens bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer: Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20 µPa). Tallene i parenteser angiver referencetiden inden for den pågældende periode.

Mandag-fredag kl. 07-18 (8 timer)	Alle dage kl. 18-22		Alle dage
Lørdag kl. 07-14 (7 timer)	Lørdag kl. 14-22	Alle dage kl. 22-07	kl. 22-07
	Søn- og helligdag kl. 07-22		Maksimal værdi
55 db (A)	45 db (A)	40 db (A)	55 db (A)

Miljømyndigheden kan forlange, at husdyrbruget skal dokumentere, at støjgrænserne er overholdt. Målinger/beregninger skal foretages og afrapporteres som "miljømåling - ekstern støj" i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger nr. 6 fra 1984 og nr. 5 fra 1993. Dokumentationen skal tilsendes miljømyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Tidsfrist herfor aftales med miljømyndigheden.

Dokumentationen skal udføres efter Miljøstyrelsens gældende vejledninger af et firma, som er godkendt af Miljøstyrelsen. Målingerne/beregningerne skal foretages og afrapporteres som "Miljømåling -

ekstern støj". Målingen/beregningen skal foretages for de mest støjbelastede områder udenfor husdyrbrugets grund, under de mest støjbelastende driftsforhold - eller efter anden aftale med miljømyndigheden. Grænseværdier for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 dB(A). Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves en årlig støjmåling. Udgifterne til dokumentation skal betales af husdyrbruget.

5. Affald

- 5.1 (Uændret)** Animalsk affald, herunder selvdøde dyr, skal hurtigst muligt anmeldes til destruktion. Indtil afhentning skal de opbevares under en kadaverkappe/overdækket på befæstet areal eller i lukkede beholdere/containere og i øvrigt på en måde, så uhygiejniske forhold ikke opstår.

6. Jord, grundvand, vandløb og søer

- 6.1 (Uændret)** Ved håndtering af brændstof, smøremidler og kemikalier må der ikke opstå spild med deraf følgende risiko for forurening af jord og grundvand.
- 6.2 (Uændret)** Bekæmpelsesmidler, som anvendes i driften af ejendommens arealer, der er klassificeret som giftige eller meget giftige, skal opbevares i et rum med tæt gulv og uden mulighed for afløb til kloak, dræn, jord eller lignende.
- 6.3 (Uændret)** Eventuelle rester af bekæmpelsesmidler, der er tilbage i sprøjten efter behandling af mark, kan fortyndes og udsprede på mark.

7. BAT

- 7.1 (Udgår)**
- 7.2 (Ændret)** Der skal forefindes en opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, der kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal opdateres hvert 2. år.

- 7.3 (Udgår)**
- 7.4 (Udgår)**
- 7.5 (Udgår)**
- 7.6 (Uændret)** Udslusning af gylle fra gyllekanalerne og udbringning af gylle må aldrig foretages lørdag, søndag eller på helligdage.
- 7.7 (Udgår)**
- 7.8 (Uændret)** Virksomhedens el-forbrug skal kunne dokumenteres for tilsynsmyndigheden, f.eks ved kvittering fra elselskabet. Dokumentation skal opbevares i 5 år og fremvises tilsynsmyndigheden på forlangende.
- 7.9 (Uændret)** Hvis virksomhedens elforbrug overstiger 107.000 kWh/år skal der foretages et energieftersyn inden 1 år efter at elforbruget overstiger ovenstående. Besøgsrapporten fra energieftersynet skal fremsendes miljømyndigheden, og eventuelle forslag til forbedringer, som via en besparelse på el kan tilbage- betales indenfor 2 år, skal udføres senest 2 år efter ansøgers modtagelse af besøgsrapporten
- 7.10 (NYT)** Vandforbruget, og hvad der evt. er foretaget for at reducere det, skal registreres årligt.
- 7.11 (NYT)** Hvis husdyrbrugets vandforbrug overstiger 4.300 m³, skal ejer sende en redegørelse til miljømyndigheden. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvorfor forbruget er steget, og hvilke tiltag der sættes i værk for at reducere vandforbruget.

8. Andet

- 8.1 (Uændret)** Ved ophør med svineproduktion skal ansøger tømme stalde og anlæg for dyr og gødning, bortskaffe kemikalier m.v. samt sløjfe unødvendige olietanke.
- 8.2 (Uændret)** For overjordiske tanke etableret før 1. september 2005 skal reglerne i olietanksbekendtgørelsen følges.
- 8.3 (Uændret)** Vandhullerne ved lokalitet 10 og 2 markeret på bilag 5 skal have minimum 5 meter dyrknings-, gødnings- og sprøjtefrie bræmmer. De 5 meter måles fra vandhullets kronekant lig praksis for bræmmer langs vandløb. Bræmmerne må gerne slås.
- 8.4 (Udgår)**

- 8.5 (Uændret)** Skriftlige aftaler om overførsel af gødning til opbevaring på anden ejendom som beskrevet i ansøgningen på Noldevej 22 og St. Jyndeved Forsøgsstation, Bylderup Bov skal være miljømyndigheden i hænde senest den 2. marts 2009.

9. Ikrafttrædelse og tidsfrister

- 9.1 (Uændret)** Godkendelsen træder i kraft 28. januar 2009. Virksomheden skal opfylde kravene i denne godkendelse senest 3 måneder efter godkendelsen er trådt i kraft. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år, fra den er endeligt meddelt.
- 9.2 (Uændret)** Virksomheden skal 2 år efter, at godkendelsen er endeligt meddelt, oplyse miljømyndigheden om, i hvilken grad godkendelsen er udnyttet.

10. Egenkontrol

- 10.1 (NYT)** Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette til Alarmcentralen, tlf.: 112 og efterfølgende straks at underrette Tilsynsmyndigheden, Sønderborg Kommune, tlf.: 88 72 40 83.
- 10.2 (NYT)** Uheld, herunder svigt af de forureningsbegrænsende foranstaltninger, der medfører forurening af omgivelserne, skal straks udbedres og anmeldes til tilsynsmyndigheden/-beredskabet.
- 10.3 (Nyt)** Ejendommen skal gennemføre og overholde et miljøledelsessystem, der er opbygget som beskrevet i godkendelsesbekendtgørelsens § 42. Kravet skal opfyldes senest den 21. februar 2021.
- 10.4 (NYT)** Miljøledelsessystemet skal kunne dokumenteres enten i form af opbevaring af dokumenter eller ved anden dokumentation, herunder f.eks. i digital form.
- 10.5 (NYT)** Anvendelsen af fasefodring, letfordøjeligt uorganisk fosfat og/eller fytase skal kunne dokumenteres. Dokumentationen for den anvendte fodring eller fodringsteknik skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.

2 Næste revurdering

Sønderborg Kommune skal tage en godkendelse op til revurdering regelmæssigt og mindst hvert 10. år jf. bekendtgørelse nr. 1011 af 22. juni 2018 om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug § 40. Det er derfor planlagt at udarbejde den næste revurdering i 2028.

3 Baggrund

Der er d. 28. januar 2009 truffet afgørelse om miljøgodkendelse på Svennesmølle 26, 6470 Sydals efter kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven til:

- 7.475 slagtesvin fra 30-110 kg
- 1 avlstyr
- 4 ammekøer (400-600 kg)
- 1 hest (300-500 kg)

svarende til 246,8 DE efter den på godkendelsestidspunktets gældende bekendtgørelse.

Da dyreholdet udover slagtesvinene efter nuværende vurdering betragtes som et hobbyhold, er disse ikke nævnt yderligere i denne revurdering. Der er således nu en godkendt produktion på 7.475 slagtesvin 30-110 kg, til 204,51. Der er ikke foretaget væsentlige fysiske ændringer af anlægget siden den sidste godkendelse blev meddelt.

Sønderborg Kommune skal på baggrund af tilsyn på virksomheden, eventuelle klager fra parter og inddragelse af ny viden foretage en vurdering af, om det er nødvendigt at ændre vilkårene i den eksisterende godkendelse.

Sønderborg Kommune har truffet afgørelse om, at vilkårene i miljøgodkendelsen og revurderingen skal ændres jf. § 40, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1011 af 22. juni 2018 om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug med hjemmel i § 39, jf. § 41 i husdyrloven.

Sønderborg Kommune indledte revurderingen d. 27. oktober 2016 ved at sende et brev til husdyrbrugs ejer, hvor der blev orienteret om, at kommunen havde påtænkt at begynde revurderingen. Den 13. marts 2017 modtog kommunen en del af oplysningsmaterialet fra ejer bl.a. et fiktivt ansøgnings-skema med skema nr. 96523 indsendt igennem www.husdyrgodkendelse.dk. Da IT systemet har gennemgået en opdatering pga. ændret lovgivning, er det oprindelige skema overført til det nye system. Skemaet har derfor skiftet nummer til 207317. Supplerende oplysninger er indgået frem til september 2018.

4 Generelle forhold

Virksomheden består af en slagtesvineproduktion ejet af Jan Paulsen Petersen. Produktionsanlægget fremgår af bilag 1. Svineproduktionen er en konventionel kontinuerlig produktion som er ligeligt fordelt hen over året.

Der er på ejendommen en produktionstilladelse til 7.475 slagtesvin 30-110 kg, svarende til 204,51 DE.

Ejeren af Svennesmølle 26 driver herudover 3 andre ejendomme på Kegnæsvej 78, Tandshede 9, og Skovemosevej 4-6, 6470 Sydals.

Miljømyndighedens vurdering

Sønderborg Kommune vurderer, at de stillede vilkår i miljøgodkendelsen fra 2008 dækkende for produktionen på ejendommen med de ændringer og tilføjelser, som er nævnt i afsnit 1.2 og i vurderingerne nedenfor.

En række vilkår er udgået, da det bl.a. følger af dansk lovgivning. Generel lov skal ikke indsættes som vilkår.

Der er tilføjet en række nye vilkår bl.a. om BAT (Bedst tilgængelig teknologi).

5 Husdyrhold, staldanlæg og drift

5.1 Husdyrhold

Husdyrbrugets staldafsnit og dyrehold fremgår af tabel 1 og anlæggets indretning fremgår af situationsplanen, bilag 1.

Tabel 1. Dyreholdets størrelse

Staldafsnit	Art og vægtklasse	Antal	DE
Slagtesvinestald 1	Slagtesvin 30-110 kg	2642	72,28
Slagtesvinestald 2	Slagtesvin 30-110 kg	1409	38,55
Slagtesvinestald 3	Slagtesvin 30-110 kg	1057	28,92
Slagtesvinestald 4	Slagtesvin 30-110 kg	2367	64,76
I alt		7475	204,51

Miljømyndighedens vurdering

I miljøgodkendelsen fra 2008 var dyreholdet som også ansøgt i revurderingen. Dyreenhedsberegningen er dog over tid ændret. Der er således nu en godkendt produktion på 7.475 slagtesvin 30-110 kg, svarende til 204,51 DE. Dyreholdet på ejendommen er derfor som nævnt i tabel 1.

Vilkår 1.1 rettes derfor, så det svarer til de tilladte antal DE.

Staldindretning

Bygninger, antal stipladser, gulvtyper og udmugningssystem fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Oversigt over bygnings anvendelse, antal stipladser, udmugningssystem og gulvtype.

Stald	Anvendelse	Dyretype	Antal stipladser	Udmugningssystem	Indretning og gulvtype
Stald 1	Svin	Slagtesvin	735	Gylle	Drænet gulv + spalter (33-67)

Stald 2	Svin	Slagtesvin	392	Gylle	Drænet gulv + spalter (33-67)
Stald 3	Svin	Slagtesvin	294	Gylle	Drænet gulv + spalter (33-67)
Stald 4	Svin	Slagtesvin	659	Gylle	Drænet gulv + spalter (33-67)
I alt			2080		

Miljømyndighedens vurdering

Der er ikke ændret i stald- og udmugningssystemer siden godkendelsen blev meddelt.

Vilkår 1.1 vedr. produktionstilladelse videreføres i opdateret form. Vilkår 1.2-1.3, 1.8 og 1.15 videreføres uændret. Der er godkendelsen fra 2009 stillet vilkår til etablering af læsseplads ved gyllebeholder, vilkår 1.4. Dette vilkår udgår idet der altid anvendes læssetårn ved flytning/påfyldning af gylle.

6 Forurening og gener fra husdyrbruget

6.1 Ammoniak og natur

Der er som udgangspunkt ikke hjemmel i husdyrbekendtgørelsen nr. 1011 af 22. juni 2018 om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug til at bestemme, at bekendtgørelsens beskyttelsesniveauer i bilag 3 og 4 skal gælde ved revurdering af en godkendelse. Dette skyldes, at det fremgår af bilag 3 til husdyrbekendtgørelse at denne alene skal anvendes ved tilladelser og godkendelser, altså ved etableringer, ændringer eller udvidelser, hvorimod revurdering vedrører eksisterende husdyrbrug, hvor der ikke sker nogen forandring.

Når det gælder beskyttelsesniveauet for ammoniak, fremgår det dog af bekendtgørelsen, at uanset niveauet for BAT, vil bekendtgørelsens totaldepositionskrav skulle være opfyldt efter en frist, som fastlægges konkret ved revurderingen i den enkelte sag. Hvis der er kategori 1- eller 2-naturområder, hvor grænsen for totaldeposition af ammoniak i tabel 3 i bekendtgørelsens bilag 3 overskrides, skal revurderingsafgørelsen derfor indeholde en frist for, hvornår totaldepositionskravet skal være overholdt.

Tabel 3. Krav til ammoniakdeposition i kategori 1 og 2 natur

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. § 7 stk. 1 nr. 1 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug	Max. totaldeposition afhængig af husdyrbrug i nærheden* 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg N/ha/år ved 0 husdyrbrug
Kategori 2. § 7 stk. 1 nr. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug	Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år

*Antallet af husdyrbrug ud over det ansøgte opgøres på følgende måde (kumulationsmodel):
Antal husdyrbrug over 15 DE indenfor 200 m +

Antal husdyrbrug over 45 DE indenfor 200-300 m +
 Antal husdyrbrug over 75 DE indenfor 300-500 m +
 Antal husdyrbrug over 150 DE indenfor 500-1.000 m +
 Antal husdyrbrug over 500 DE, som påvirker med over 0,3 kg N/ha udover 1000 m +


I tabel 4 ses total- og merbelastningen i de nærmeste naturpunkter som Sønderborg Kommune har vurderet til at være potentielt sårbart naturområde.

Tabel 4. Ammoniakdepositionsregninger til naturpunkter

Samlet emission: 4108,7 (kg NH ₃ -N/år)		Meremission (8 års-drift): 4108,7 (kg NH ₃ -N/år)		Meremission (nudrift): 4045,7 (kg NH ₃ -N/år)			
Oversigt af naturpunkter ? i							
Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Mose mod nordvest	Kategori 3	Sagsbehandler	0	Mk	5,1	5,0	5,1
Potentiel ammoniakfølsom skov?	Kategori 3	Sagsbehandler	0	Mk	0,5	0,5	0,5
Overdrev mod syd	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Mk	0,0	0,0	0,0
Bøg på muld i Augustenborg Skov	Kategori 1	Sagsbehandler	0	Mk	0,0	0,0	0,0
Vandhul - ikke kategori 3 natur	Kategori 3	Sagsbehandler	0	Mk	16,2	16,0	16,2

Ved kategori 1 natur, skal der foretages en vurdering i forhold til kumulationsmodellen jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 26. Til hjælp kan kortlaget "kumulation" i husdyrgodkendelse.dk's kort anvendes.

Figur 1. Angivelse af beregningspunkt for ammoniakdeposition til naturområder tæt på ejendommen.



Figur 2. Angivelse af beregningspunkt for ammoniakdeposition til naturområder væk fra ejendommen.



Nærmeste kategori 1 natur 11,3 km vest for ejendommen, er Habitatområdet Augustenborg Skov hertil er 0,0 kg N/ha/år, se figur 2.

Nærmeste kategori 2 natur er en beskyttet overdrev ca. 3 km fra ejendommen ved Ny Pøl. Der er foretaget ammoniakberegning til dette punkt, der viser en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år.

Miljømyndighedens vurdering

Sønderborg Kommune konstaterer, at husdyrbruget ved den nuværende produktionsstørrelse vil være i stand til at overholde ammoniakkravet til nærmeste kategori 1 og 2-natur jf. husdyrbekendtgørelse nr. 1011 af 22. juni 2018 om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrugs bilag 3. Dette er begrundet i depositionsregninger foretaget i det digitale ansøgningsystem, www.husdyrgodkendelse.dk.

På baggrund af vurderingen finder Sønderborg Kommune, at der ikke kan påvises en tilstandsændring alene som følge af driften af Svennesmølle 26. Med henvisning til Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse NMKN 132-00130 fra 23. november 2011, revurderer Sønderborg Kommune fortsat drift af ejendommen ud fra en vurdering af, at

- 1) der ikke på revurderingstidspunktet er konstateret en egentlig tilstandsændring af de omkringliggende ammoniakfølsomme naturområder,
- 2) påvirkningen af naturområderne ikke med sikkerhed kan henføres til adressen, da der er andre kilder til ammoniakdeposition i nærområdet, blandt andet husdyrbruget umiddelbart nær adressen.

Habitatvurdering

Pligten til at gennemføre en vurdering efter habitatbekendtgørelsens § 7 stk. 1 og 2, gælder ikke for revurderingsafgørelser, jf. § 8 stk. 6. Baggrunden er, at habitatdirektivets artikel 6 stk. 3 ikke gælder for eksisterende virksomhed, der fortsætter uændret. Der er derfor ikke foretaget en habitatvurdering.

Det fremgår dog af Habitatdirektivets artikel 6 stk. 2 at bestående aktivitet ikke må medføre betydelige konsekvenser for direktivets målsætning. På baggrund af tallene i tabel 4 vurderer Sønderborg Kommune at den uændrede drift ikke er i strid med direktivets målsætninger, idet totaldepositionen er på 0,0 kg N/ha/år i nærmeste Habitatområdet Augustenborg skov.

Der er i godkendelsen fra 2009 stillet vilkår til beskyttelse af bilag IV-arter, vilkår 8.3. Vandhullerne ved lokalitet 10 og 2 markeret på bilag 5 skal have minimum 5 meter dyrknings-, gødnings- og sprøjtefrie bræmmer. De 5 meter måles fra vandhullets kronekant lig praksis for bræmmer langs vandløb. Bræmmerne må gerne slås. Vilkåret videreføres uændret.

6.2 Lugt, støv, støj, transport, fluer og skadedyr, affald, spildevand og driftsforstyrrelser

Ejer oplyser følgende om forurening og gener fra husdyrbruget:

Lugt: Der forventes, som angivet i godkendelsen fra 2009, et lugtbidrag fra staldenes ventilationsanlæg, gyllebeholdere, i forbindelse med omrøring og håndtering af gyllen og i forbindelse med udbringningen.

Der er ingen ændringer af geneafstanden i forhold til godkendelsen fra 2009.

Støv: Der forventes støvbidrag fra staldenes ventilationsanlæg, fodringsanlæg og i øvrigt i forbindelse med håndtering af foder. Ansøger oplyser eventuelle støvproblemer er minimeret som følge af valg af staldsystemer, regelmæssig rengøring af stalde og overbrusningsanlæg.

Støj: Der er ingen ændringer til oplysningerne om støjkloder i forhold til det, der er beskrevet i miljøgodkendelsen fra 2009.

Det forventes at virksomheden overholder Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

Transporter: Ejendommens redegørelse kan ses i godkendelsen fra 2009.

Sønderborg kommune betragter det som BAT at tilrettelægge levering og udkørsel, således at omgivelserne i øvrigt påvirkes mindst muligt.

Fluer og skadedyr: Umiddelbart foretages ingen bekæmpelse af stuefluer, idet der ikke har været behov for det.

Rottebekæmpelse foretages af kommunen. Giftkasser bliver jævnligt eftersat og fyldt op efter behov med det udleverede gift fra kommunen.

Affald: Typer af affald er beskrevet i godkendelsen fra 2009.

Spildevand: Mængden af spildevand er beskrevet i godkendelsen fra 2009. Der er ingen ændringer i forhold til den oprindelige godkendelse.

Driftsforstyrrelser eller uheld: Anlægget er indrettet på en måde, der bevirker at risikoen for at driftsforstyrrelser og uheld minimeres.

Miljømyndighedens vurdering

Lugt: Sønderborg Kommune vurderede i forbindelse med godkendelsen i 2009, ud fra ansøgningssystemets beregninger, at lugtgenegrænserne overholdes for alle tre nabotyper: byzone, samlet bebyggelse og enkeltnebo uden landbrugspligt. Der er i godkendelsen fra 2009 stillet vilkår til udslusning af gylle vilkår 7.6. Vilkåret videreføres. Der er stillet vilkår til udkørsel i weekender og på helligdage, vilkår 7.7. Vilkåret udgår, i det dette reguleres i gældende lovgivning.

Det bemærkes, at der ikke er hjemmel i husdyrbekendtgørelse nr. 1011 af 22. juni 2018 om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug, til at kræve beskyttelsesniveauet for lugt, jf. bilag 3, overholdt i forbindelse med en revurdering. Idet der ikke sker ændringer eller udvidelser af husdyrproduktionen i forbindelse med denne revurdering, forventes der imidlertid et uændret lugtniveau. Der er i godkendelsen fra 2009 stillet vilkår til luft og lugt – vilkår 2.1-2.3. Disse vilkår videreføres uden ændring. Vilkår 2.4 udgår i det, vilkåret er overgået af nyere lovgivning og praksis.

Støv og støj: Driftsforholdene på ejendommen er ikke ændret siden sidste godkendelse blev meddelt. Der er heller ikke indkommet klager over den nuværende drift. Der er i godkendelsen stillet vilkår til ventilation og til at arealer skal holdes ryddelige (vilkår 2.1-2.3) som videreføres. Der er i godkendelsen stillet vilkår til støj – vilkår 4.1 og 4.2. Disse vilkår udskiftes med et samlet opdateret støjvilkår, vilkår 4.1.

Transporter: Sønderborg Kommune vurderer, at bedriften lever op til BAT, og at driften ikke giver

anledning til fastsættelse af specielle retningslinjer for transport.
På baggrund af ovenstående stilles der ikke vilkår til transport.

Fluer og skadedyr: Der er i godkendelsen fra 2009, stillet vilkår, vilkår 1.9 og 1.10 til bekæmpelse af fluer og andre skadedyr. Vilkårene videreføres, dog er 1.10 i en ændret form. Rottebekæmpelse er reguleret i loven, der fastsættes således ikke vilkår hertil. Fluebekæmpelse foregår efter retningslinjerne fra Aarhus Universitet.

Affald: Bedriften er omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Derfor skal affaldsproduktionen på ejendommen registreres efter de gældende regler, og bortskaffelsen skal ske i overensstemmelse med Sønderborg Kommunes affaldsregulativ for erhverv.

Døde dyr skal håndteres i overensstemmelse med kravene i Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde dyr (nr. 558 af 01.juni 2011). Heri er også angivet afhentningstider.

I forbindelse med tilsyn på ejendommen skal dokumentation for korrekt bortskaffelse af affald kunne fremvises.

For at sikre en korrekt affaldshåndtering videreføres vilkår 5.1 uændret.

Virksomheden skal desuden være opmærksom på, at alt affald skal opbevares, transporteres og bortskaffes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser herom. Der henvises til:

- *Affaldsbekendtgørelsen*
- *Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier Forskrift 1/2011*
- *Regulativ for erhvervsaffald, 2017*
- *Regulativ for husholdningsaffald, 2016*
- *Bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr*

Spildevand: Påfyldning af og rengøring af udstyr til sprøjtemidler sker i marken.
Anden vask af maskiner foregår på støbt plads med afløb til ajlebeholderen

Udledning af spildevand reguleres gennem miljøbeskyttelsesloven.

Vilkår 3.1 vedr. vask af maskiner videreføres. Vilkår 1.13 udgår, da det er implementeret i dansk lovgivning, i bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.

Driftsforstyrrelser og uheld:

Det vurderes, at der kan være en vis risiko for driftsforstyrrelser og uheld i forbindelse med håndtering og transport af gylle, samt håndtering af olie og bekæmpelsesmidler. Det er derfor vigtigt, at beredskabet straks tilkaldes ved uheld, der medfører forurening, og at miljømyndigheden orienteres efterfølgende. Det er dog stadig virksomhedens pligt at forebygge og afværge driftsforstyrrelser og uheld – ligesom det er virksomhedens pligt at genoprette den hidtidige tilstand (jf. miljøbeskyttelseslovens § 71).

Der i godkendelsen fra 2009 stillet vilkår til håndtering af brændstof og smøremidler (vilkår 6.1), og til håndtering og anvendelse af bekæmpelsesmidler (vilkår 6.2 og 6.3) disse vilkår videreføres uændrede.

Ejer har udarbejdet en beredskabsplan, se bilag 3. Der stilles vilkår om at beredskabsplanen minimum hvert andet år gennemgås og eventuelt rettes til, såfremt der er sket ændringer, vilkår 7.2 ændres derfor.

Der er desuden stillet vilkår om, pumpning og fyldning af gyllevogn skal overvåges, vilkår 1.11, tømning af slæbeslanger i mark, vilkår 1.12 og til at driften tilrettelægges mest hensigtsmæssigt, vilkår 1.14. Disse vilkår videreføres.

Påvirkning fra arealer:

Vurdering af udbringningsarealernes bidrag med næringsstoffer til vandmiljø og grundvand kan ikke indgå i en miljøgodkendelse, og de eksisterende vilkår herom slettes.

Ved revurderingsafgørelser er der ikke pligt til at gennemføre en ny vurdering efter habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 7, samt § 10 – bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016.

Der er imidlertid i godkendelsen fra 2009 foretaget en sådan vurdering, og der er stillet et vilkår for at beskytte Bilag IV-arter.

Baseret på ovenstående videreføres følgende vilkår:

8.3 Vandhullerne ved lokalitet 10 og 2 markeret på bilag 5 skal have minimum 5 meter dyrknings-, gødnings- og sprøjtefrie bræmmer. De 5 meter måles fra vandhullets kronekant lig praksis for bræmmer langs vandløb. Bræmmerne må gerne slås.

Vilkår 8.4 vedr. skriftlig meddelelse ved ændring af udbringningsarealer udgår i det dette nu reguleres i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

7 BAT

BAT er en fællesbetegnelse for teknik, som kan begrænse forurening fra stalde eller lager. Teknik, der har opnået betegnelsen BAT, er også vurderet med hensyn til miljø, økonomi (hvis nybyggeri) og dyrevelfærd.

Ejendommens BAT-redegørelse kan ses i en uddybet form i godkendelsen fra 2009.

7.1 Ammoniak fra stald og lager

Miljøstyrelsen har udsendt "Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) for konventionelle driftsformer. Disse vejledende værdier ligger til grund for beregningerne af maksimale ammoniakemissionsniveau angivet i ansøgningsystemet www.husdyr-

godkendelse.dk. Beregningerne i ansøgningssystemet (nyt skema 207317) viser at det maksimale ammoniakemissionsniveau må være 4.172 kg N/år. Beregningen er foretaget som en beregning af det fiktive produktionsareal svarende til 100 %. Bemærk at beregningen ikke giver tilladelse til, at producere på andet areal end det i godkendelsen fra 2009 tilladte.

Emissionen fra staldene er ifølge beregningerne på 4.109 N/år. Staldene lever således op til Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdi for eksisterende stalde.

Da produktionen har en ammoniakemission på 4.109 kg N / år lever det op til BAT. Se nedenstående tabel 8:

Tabel 8. Ammoniakemission

	Ammoniakemission, for svin, kg
Emissionsgrænseværdier beregnet ud fra Miljøstyrelsens vejledninger	4.172
Beregnet emission i www.husdyrgodkendelse.dk	4.109
Emissionsgrænseniveauet er overholdt med:	-63

Miljømyndighedens vurdering

Sønderborg Kommune vurderer, at ejendommen lever op til BAT for ammoniakemission.

7.2 Ressourcer

Fodring:

Ejer oplyser følgende om fodring:

Foderet, der anvendes på bedriften, indeholder fytase og et fosfor- og råproteinindhold indenfor de vejledende niveauer i BAT-foder.

Miljømyndighedens vurdering

Da der ikke længere kan stilles vilkår om næringsstoffer i husdyrgødning eller om udbringning af husdyrgødning på marker (§ 35 stk. 6 i godkendelsesbekendtgørelsen), vurderer Sønderborg Kommune, at de stillede vilkår vedr. fodring, vilkår 7.1, 7.3, 7.4 og 7.5 udgår.

Fosforindhold i foder og fosforudledning på marker er nu reguleret i husdyrgødningsbekendtgørelsens fosforlofter og i godkendelsesbekendtgørelsen mht. slagtesvin. Det betragtes stadig som BAT, jf. godkendelsesbekendtgørelsen at anvende fasefodring, letfordøjeligt uorganisk fosfat og/eller fytase for slagtesvin på et IE-brug

Der stilles et nyt vilkår til dokumentation for anvendelse af fasefodring og anvendelse af fytase i foderet. Vilkåret indsættes som vilkår 9.4.

Energiforbrug:

Elforbruget er beskrevet i godkendelsen fra 2009 og dækker primært ventilation, belysning, gyllepumper, drift af foderanlæg, samt øvrige elektriske maskiner.

Vandforbrug:

Vandforbruget er beskrevet i godkendelsen fra 2009 og er primært drikkevand til dyr, vask af stalde og maskiner, overbrusning af dyr. Det skønnede vandforbrug fremgår i miljøgodkendelsen fra 2009 og er på 2.200 m³.

Ejendommen forsynes med vand fra Sydals Øst Vandforsyning.

Miljømyndighedens vurdering

Vilkår vedr. forbrug af EI, vilkår 7.8 og 7.9 videreføres.

Der stilles to nye vilkår vedr. vandforbrug, vilkår 7.10 og 7.11.

Vandforbruget, og hvad der evt. er foretaget for at reducere det, skal registreres årligt.

Hvis husdyrbrugets vandforbrug overstiger 4.300 m³, skal ejer sende en redegørelse til miljømyndigheden. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvorfor forbruget er steget, og hvilke tiltag der sættes i værk for at reducere vandforbruget.

Det er miljømyndighedens vurdering, at virksomheden lever op til kravene til BAT for energi og vandforbrug, hvis ovenstående vilkår overholdes og virksomheden i øvrigt drives som beskrevet i godkendelsen fra 2009.

7.3 Opbevaring og håndtering af husdyrgødning

Gødningen håndteres som gylle. Gyllen opbevares i gyllebeholder med dykkede indløb. Overdækning er i form af teltoverdækning. Gyllebeholderne er på 1.250 m³.

Kapacitetsberegning:

Kapacitetsberegning ud fra normal Svennesmølle 26:

7.475 slagtesvin 30-110 kg x 0,544 m³ pr. dyr = 4.070 m³

Fradrag for teltoverdækninger: 0,4 m³/m² x 314 m² = 125 m³

I alt 3.945 m³

Opbevaringskapacitet = 1.250 m³+ 800 m³ = 2.050 m³

Ca. 720 m³ gylle køres til teltoverdækket gyllebeholder på Kegnæsvej 78

Opbevaringskapaciteten i teltoverdækkede gyllebeholdere er derfor vist som 70 % (2.770 m³/3.945 m³).

Den samlede opbevaringskapacitet er på 9,8 måneder når kapaciteten og mængden af gylle på Keg-næsvej 28, medregnes: (1.250 m³+ 800 m³ + (Kegnæsvej 28: 709 m³+ 3.000 m³+ 500 m³) / (3.945 m³ + 3.727 m³)

Ejer oplyser følgende om bedste tilgængelige opbevaringsteknik:

Der er tale om:

- en stabil beholder, der kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger
- lageret tømmes hvert år og inspiceres visuelt (tømmes helt 1 gang om året)
- beholderens bund og vægge er tætte
- der ingen spjæld er, men alt overpumpes via neddykket rør
- gyllen kun omrøres umiddelbart før tømning
- beholdere har teltoverdækning

Gyllebeholderen kontrolleres via beholderkontrollen.

Miljømyndighedens vurdering

Kommunens niveau for BAT, opbevaring af flydende husdyrgødning tager udgangspunkt i reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen og Miljøstyrelsens Teknologiblad af 11.11.2010.

Hvis alle af de følgende krav til opbevaring er opfyldt vurderes opbevaringen at leve op til BAT:

Beholderne opfylder kravene i § 15 i husdyrgødningsbekendtgørelsen dvs. at:

- Det er stabile beholdere, der kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger
- Beholderens bund og vægge er tættest og beskyttede mod tæring
- Lageret tømmes regelmæssigt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse – fortrinsvist hvert år.

Ejer har redegjort for bedste tilgængelig opbevaringsteknik. Det vurderes, at gyllebeholdere som udgangspunkt sikrer en god og sikker opbevaring af gyllen og at der med veletablerede flydelag sikres en god næringsstofudnyttelse og tilstrækkelig begrænsning af lugtgener.

Det vurderes, at der med ca. 9 måneders opbevaringskapacitet i gyllebeholdere sikres en fornuftig bufferkapacitet på ejendommen.

Der er i godkendelsen fra 2009 stillet et vilkår 1.5, til minimum 9 mdr. Opbevaringskapacitet. Vilkåret udgår i det regler om opbevaringskapacitet nu reguleres i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Der er i godkendelsen også stillet vilkår 1.6, til skriftlig meddelelse af opbevaringsaftaler ved ændringer heraf. Vilkåret videreføres uændret.

På dette grundlag vurderer kommunen, at der i fornødent omfang er anvendt BAT i forbindelse med opbevaring af husdyrgødning.

7.4 Management og miljøledelse

På baggrund af offentliggørelsen af BAT- konklusionerne for husdyrbrug i februar 2017, skal alle IE-brug have implementeret et miljøledelsessystem senest 21.2.2021.

Den ansvarlige for husdyrbruget skal formulere en miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold, og der skal fastsættes konkrete miljømål. Der skal også udarbejdes en handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål. Hvert år skal miljøarbejdet med miljømålene evalueres, og om nødvendigt skal der foretages justeringer af mål og handlingsplaner. Selve miljøledelsessystemet skal gennemgås minimum én gang om året.

Med afsæt i husdyrbrugets miljøpolitik skal der opstilles en handlingsplan med konkrete indsatsområder. Der kan her tages afsæt i relevante områder, hvor der kan gøres en indsats for at spare ressourcer:

RÅVARER: foder, rengøringsmidler, andre hjælpestoffer, effektivitet, sprøjtemidler

VAND: Drikkevandsspild, vaskevand, rengøring af malkeanlæg

AFFALD: Nedbringe mængden, sortering, genanvendelse

ENERGI: Lys, ventilation, varmelamper, mælkeanlæg og mælkekøling, fyring, varmekilde, isolering, varmefordeling, genvinding, brændstof, dæktype, reduceret kørsel, udskiftning af materiel.

Da kravet om miljøledelse er indarbejdet som generelle og umiddelbart anvendelige regler, stiller Sønderborg Kommune kun vilkår til egenkontrol og dokumentation af miljøledelsessystemet.

Følgende oplyses af ansøger:

Egenkontrol

Der er faste, ikke nedskrevne procedurer for vask og rengøring af stalde og ventilation samt kontrol med gyllebeholdere.

- Der føres register over besætningen i henhold til reglerne om besætningsregistre i bekendtgørelse om mærkning, registrering, og flytning af kvæg, svin, får og geder.
- Desuden registreres antallet af døde dyr i hvert staldsystem på dagsbasis i et kontrolskema og Dakas afhentninger registreres i CHR.
- Der udarbejdes gødningsregnskab over afsat og udbragt husdyrgødning.
- Det tjekkes løbende og før hver udpumpning, at der er plads i gyllebeholderen.

Miljømyndighedens vurdering

Ejer har redegjort for implementeringen af BAT i forhold til Management. Der er stillet en række vilkår i de øvrige BAT-afsnit. Der skal bl.a. registreres vand-, el- og foderforbrug.

Der er i godkendelsen fra 2008 stillet vilkår til egenkontrol, vilkår 1.2, 1.3 på dyreholdet. Disse vilkår videreføres.

Følgende vilkår er nye og indsættes som vilkår 10.1-10.4:

Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette til Alarmcentralen, tlf.: 112 og efterfølgende straks at underrette Tilsynsmyndigheden, Sønderborg Kommune, tlf.: 88 72 40 83.

Uheld, herunder svigt af de forureningsbegrænsende foranstaltninger, der medfører forurening af omgivelserne, skal straks udbedres og anmeldes til tilsynsmyndigheden/-beredskabet.

Endvidere stilles der et vilkår, til at Miljøledelsessystemet skal kunne dokumenteres enten i form af opbevaring af dokumenter eller ved anden dokumentation, herunder f.eks. i digital form. Vilkåret ind sættes som vilkår 7.12.

I godkendelsen fra 2009 er der stillet vilkår til tømning af stalde ved ophør af produktion, vilkår 8.1 og til overjordiske olietanke fra før september 2005, vilkår 8.2. Begge vilkår videreføres uændrede.

7.5 Samlet BAT-vurdering

Et af hovedformålene med Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug er at fremme anvendelsen af renere teknologi og sikre brug af den bedste tilgængelige teknik i husdyrbrug. Princippet om brugen af bedste tilgængelige teknik (BAT) indebærer, at der inden for en given sektor skal anvendes den miljømæssigt set mest effektive og avancerede teknologi i produktionen.

Sønderborg Kommune vurderer samlet set, med baggrund i de enkelte redegørelser for BAT, at ejendommen med den nuværende drift lever op til niveauet for BAT, for en ejendom med den pågældende husdyrproduktion og størrelse, med de vilkår som i øvrigt er påbudt i forbindelse med denne revurdering i relation til BAT.

Det vurderes, at der på nuværende tidspunkt ikke er baggrund for at stille vilkår om yderligere indførelse af bedst tilgængelig teknologi.

8 Offentliggørelse, klagevejledning og underretning

Annoncering ved indledning af revurderingen

For at give offentligheden lejlighed til at udtale sig, er der blevet foretaget en offentlig annoncering, da Sønderborg Kommune indledte revurderingen efter § 17. Annonceringen skete den 4. september 2018 på www.sonderborgkommune.dk og efterfølgende blev der kort orienteret herom i Sønderborg Ugeavis.

Der var frist til at komme med kommentarer indtil d. 25. september 2018.

Der indkom ingen bemærkninger til indledning af revurderingen.

Partshøring

Et udkast til denne revurdering med påbud er sendt i partshøring hos:

- Gårdejer Jan Paulsen Petersen

Partshøringen gav ingen kommentarer.

Der er ikke foretaget en yderligere partshøring jf. Forvaltningslovens § 19, da påbuddene meddelt i denne revurdering ikke vurderes til at være til ugunst for parter. Dette skyldes, at vilkårene stillet i denne revurdering er skærpende i forhold til den oprindelige miljøgodkendelse.

Annoncering af afgørelse

Denne revurdering med påbud efter Husdyrloven er offentliggjort på www.sonderborgkommune.dk den 28.09.2018. Der er efterfølgende orienteret kort herom i Sønderborg Ugeavis.

Klagevejledning

Denne revurdering er meddelt i overensstemmelse med kapitel 8 § 40 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1021 af 6. juli 2018. Påbuddene er udstedt med hjemmel i § 39 jf. § 41 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1572 af 20. december 2006.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet af ejeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug § 84 – 87.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet / Planklagenævnet.

Klagen skal indgives inden 4 uger.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Sønderborg kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.


I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Sønderborg kommune. Hvis Sønderborg kommune fastholder afgørelsen, sender Sønderborg Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet / Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Sønderborg kommune. Sønderborg kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk

Civilt søgsmål

Et eventuelt sagsanlæg skal ifølge § 90 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger.

Situationsplan



Bilag 2

Beredskabsplan

for

Svennesmølle 26

6470 Sydals

Indholdsfortegnelse:

TELEFONNUMRE.....	32
BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS	33
OVERLØB AF GYLLE	35
KEMIKALIE-, SYRE- OG OLIESPILD	37
STOPHANER / HOVEDAFBRYDERE.....	39
STRØMSVIGT	40
TRANSPORT AF KEMIKALIER	41
BILAG A Kort over ejendommen.....	43
BILAG B Udløbspunkt til vandløb.....	44

Opdateret 10/4-2017

Denne beredskabsplan er udarbejdet som en del af ejendommens miljøgodkendelse med det formål at stoppe og begrænse evt. uheld med konsekvenser for det omgivne miljø.

Planens indhold skal være kendt af gårdens ansatte mm. og udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand ol.

Beredskabsplanen revideres/kontrolleres mindst 1 gang om året og skal være let tilgængelig og synlig. Beredskabsplanen opbevares i personalerummet i den nye velfærdsstald. Kopi af beredskabsplanen opbevares på kontoret i stuehuset.

Kort materiale:

Bagerst er der et oversigtskort over ejendommen mm. med angivelse af:

- Mark- og drikkevandsboringer/brønde
- Oplag af kemikalier (der opbevares ingen kemikalier på ejendommen)
- Oliekanke (overjordiske og nedgravede)
- Regnvandsafløb
- Slukningsmateriel
- Afbrydere til diverse pumper, anlæg, strømafbryder m.v.
- Trykflasker/oplag af f.eks. F-gas, stationære F-gasbeholdere, svejseanlæg m.v.
- Flugtveje for dyr/frigørelse mm.

Husk

Ved store uheld ring altid 1-1-2, ved mindre uheld ring altid til miljømyndighederne. Er man i tvivl ring 1-1-2.

Efter brand mm. tag kontakt med miljømyndighederne med hensyn til genopbygning af stald mm.

TELEFONNUMRE

Nærmeste telefon er Jan Paulsen Petersens mobiltelefon: 2176 8370

Miljømyndighed	kontaktes på telefon 7376 7676 (mandag – onsdag kl. 08.00-16.00, torsdag kl. 08.00-17.00, fredag kl. 08.00-14.00)
Falck	kontaktes på telefon 7010 2030 dag og nat
Brandvæsen	kontaktes på telefon 112 dag og nat
Lægevagt	kontaktes på telefon 7011 0707 fra kl. 16.00 – 08.00 og lørdag, søn- og helligdage hele døgnet
Tandlægevagt	kontaktes på telefon 7641 4551 lørdage, søndage og helligdage (9.00-12.00)
Landbocenteret	kontaktes på telefon 7436 5000
Dyrlæge	Kristen Vandel Jensen, LVK kontaktes på telefon 2893 6066
Foderstofforretning	DLG kontaktes på telefon 3368 5300
Elektriker	EI-Hjørnet i Centrum A/S kontaktes på telefon 7440 4341
Smed/VVS	K. Reinhardt kontaktes på telefon 7440 7791

Ventilation

EI-Hjørnet i Centrum A/S kontaktes på telefon 7440 4341

BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS

Ved brand der ikke kan slukkes ved egen hjælp.

Tilkald brandvæsenet – RING 112 – oplys:

Navn, adressen og telefonnummer der ringes fra.

Hvad er der sket og at det er en gårdbrand.

Er der tilskadekomne – hvor mange?

Er dyrene kommet ud – art og antal der evt. er fanget.

Kontakt Jan Paulsen Petersen på mobil 2176 8370.

Iværksæt rednings- og slukningsarbejde hvis det er muligt og forsvarligt, herunder fjernelse og evakuering af dyr, olie, trykflasker, gødning og eventuelle kemikalier.

Placering af slukningsmateriel er angivet på oversigtskort.

Hvis det ikke er muligt at slukke branden – forsøg at begrænse den ved lukning af døre og vinduer.

Modtag brandvæsenet og udlevér denne mappe sammen med kortmaterialet.

Oplys endvidere:

Evt. tilskadekomne eller dyr der ikke er reddet i sikkerhed.

Hvor det brænder.

Brandens omfang.

Hvor der er adgangsveje.

På ejendommen findes der følgende materiel, som evt. kan afhjælpe situationen:

7 pulverslukkere

OVERLØB AF GYLLE

INSTRUKS

Ved større overløb af gylle eller ved brud på gylletanken – RING 112

Oplys:

Navn, adressen og telefonnummer, der ringes fra.

Hvad der er sket og hvor meget der er løbet ud.

Om der er risiko for forurening af vandløb eller drikkevandsboring.

Ved mindre spild kontaktes kun miljømyndighederne.

Kontakt Jan Paulsen Petersen på mobil 2176 8370.

Kontakt miljømyndighederne på tlf. 8872 6400

Hvis gyllebeholderen kollapse vil gylle løbe ud på de omgivende arealer nord for gyllebeholderen og samle sig i lavning. Der er ingen vandhuller eller åbne vandløb i nærheden, som gylle vil kunne løbe til. For at sikre, at gylle ikke spreder sig over et større område, kan der ske opdæmning evt. ved at dose jord op. Der er ingen riste til regnvandssystem i nærheden af gyllebeholderen.

Modtag brandvæsenet/miljømyndighederne og udlever denne mappe sammen med kortmaterialet.

På ejendommen findes der følgende materiel, som evt. kan anvendes for at afhjælpe situationen:

Gravemaskine (står i maskinhuset)

KEMIKALIE-, SYRE- OG OLIESPILD

INSTRUKS

Ved større overløb af kemikalier eller olie – RING 112 – oplys:

Navn, adressen og telefonnummer, der ringes fra.

Hvad der er sket, hvad og hvor meget der er løbet ud.

Om der er risiko for forurening af vandløb eller drikkevandsboring.

Ved mindre spild kontaktes kun miljømyndighederne.

Kontakt Jan Paulsen Petersen på mobil 2176 8370.

Kontakt miljømyndighederne på tlf. 8872 6400

Der er intet kemirum på ejendommen. Hvis der alligevel skulle blive spildt kemikalier, olie eller lignende, så kan laves opdæmning fx ved at dose jord op, så det ikke spreder sig over et større område.

Modtag brandvæsenet/miljømyndighederne og udlever denne mappe sammen med kortmaterialet.

På ejendommen findes der følgende materiel, som evt. kan anvendes for at afhjælpe situationen:

Gravemaskine

26 tons gyllevogn

STOPHANER / HOVEDAFBRYDERE

Afbrydere til diverse pumper, anlæg, strømafbryder m.v. skal ligeledes noteres på kortet over ejendommen.

Vand:

Se kortbilag

Elektricitet:

Se kortbilag

Der er både smeltesikringer og automatsikringer. Nye amperesikringer opbevares ved el-skabene.

STRØMSVIGT

INSTRUKS

Kontroller, at der ikke sker forurening som følge af manglende strøm til pumper ol.

Ved strømsvigt på over 2 timer, ring til Energi Danmark og forhør om varigheden af udfaldet.

Telefon nr. 7440 4341.

TRANSPORT AF KEMIKALIER

INSTRUKS

Sørg for sikker transport af kemikalier til ejendommen.

Kemikalier skal under transport være sikret mod stød og uheld. En lukket tæt plastkasse (f.eks. en køleboks) er velegnet.

Medbring en spand/sæk med fint savsmuld til opsugning af spildt middel samt en skovl og f.eks. plasticposer/plastspand til en hurtig indsats. Uanset koncentrationen kan et spild på mindre end ca. 2 liter med en hurtig indsats fjernes fra jorden.

Medbring altid en mobiltelefon, således at det er muligt hurtigt at tilkalde hjælp ved uheld.

Hvor der arbejdes med kemikalier, skal der være førstehjælpsudstyr og øjenskyllmiddel til rådighed.

Meget giftige og giftige kemikalier skal overalt opbevares forsvarligt under lås. Øvrige kemikalier skal opbevares forsvarligt. For alle midler gælder, at de opbevares utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer m.v.

Derudover gælder følgende:


- Kemikalierummet skal være godt ventileret, tørt og frostfrit med god belysning.

- Der skal findes et sugende materiale f.eks. savsmuld til opsamling af spild.
- Døre skal være forsynet med en støbt kant, der kan tilbageholde eventuelt spild.
- Gulve skal være tætte og uden afløb.

BILAG A Kort over ejendommen



BILAG B Udløbspunkt til vandløb/hav



Noget af overfladevandet udledes via drænsøen mod sydøst og resten udledes via rørlagt vandløb, der leder ud i havet nord for havnen.