

MILJØGODKENDELSE

Godkendelse i medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 af

**Vipperød Vognmandsforretning A/S
Ydervang 7
4300 Holbæk**

Godkendelse af Vipperød Vognmandsforretning A/S efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Vipperød Vognmandsforretning A/S, Ydervang 7, 4300 Holbæk har den 26. november 2003 ansøgt om godkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33.

Virksomheden er optaget på bilag 1 i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 646 af 29. juni 2001, pkt. K5, "Anlæg for midlertidig opbevaring af ikke-farligt affald, herunder omlastestationer og containerpladser, med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere, hvor voluminet af hver container er på mindst 8 m³."

Holbæk Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed.

På baggrund af ansøgningsmaterialet, har ROVESTA Miljø I/S – på vegne af Holbæk Kommune-udarbejdet "Miljøteknisk Beskrivelse og Vurdering - januar 2004."

Grundlaget for godkendelsen, er:

- Virksomhedens ansøgning af 26. november 2004.
- Miljøteknisk Beskrivelse og Vurdering, ROVESTA Miljø I/S - januar 2004.

Det samlede ansøgningsmateriale opfylder bestemmelserne i ovennævnte bekendtgørelse.

Holbæk Kommune har behandlet Deres ansøgning og har besluttet at meddele godkendelsen i henhold til kapitel 5, § 33 i Miljøbeskyttelsesloven jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001.

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår 1.1 – 8.3:

1. ALMENT

1.1 Grundlag for godkendelsen

Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med ovenstående grundlag for godkendelse samt den miljøtekniske beskrivelse og vurdering af virksomheden.

1.2 Forureningsgrad

Der må alene oplagres jord af klasse 1 og 2 i henhold til "Vejledning om håndtering af forurenede jord på Sjælland", udgave juli 2001, på virksomhedens areal.

1.3 Udformning af miler

Jordmilernes højde må maksimalt være 5 meter over terræn.

1.4 Opholdstid

Jorden skal snarest efter fastsættelse af forureningsgraden transporteres videre til godkendt modtager. Ingen jord må dog henligge på virksomheden i længere tid end 4 uger.

2. STØJ

2.1 Støjgrænser

Virksomhedens samlede støjbidrag - angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtrykniveau - må i intet punkt i nedenfor anførte områder, overskride følgende støjgrænser:

- I ethvert punkt på Fælleden (kommuneplanens rammeområde 3504)

Dag		
Mandag-fredag	kl. 07.00 – 18.00	40 dB(A)
lørdag	kl. 07.00 – 14.00	40 dB(A)
lørdag	kl. 14.00 – 18.00	35 dB(A)
søn- og helligdage	kl. 07.00 – 18.00	35 dB(A)

Aften		
Alle dage	kl. 18.00 – 22.00	35 dB(A)

Nat		
Alle dage	kl. 22.00 – 07.00	35 dB(A)

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 50 dB(A).

- I ethvert punkt i erhvervsområdet uden for virksomhedens skel (kommuneplanens rammeområde 3403).

Alle dage	kl. 00-24	60 dB(A)
-----------	-----------	----------

2.2 Støjmåling

Virksomheden skal på Holbæk Kommunes forlangende - dog højst en gang pr. kalenderår – fremsende dokumentationsrapport, der på baggrund af støjmålinger/beregninger viser, at vilkår er overholdt. Dokumentationsrapporten vil – i givet fald - blive forlangt fremsendt med en frist på 3 måneder.

Dokumentationsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5 og 6/1984 og/eller nr. 5/1993. Målinger/beregninger skal foretages som beskrevet i disse vejledninger.

Støjmålinger/beregninger skal - på virksomhedens regning - udføres af en uvildig måleinstitution, som er akkrediteret eller af personer, der er certificeret til at udføre støjmålinger af typen "Miljømålinger - eksternt støj", jf. Miljø- og energiministeriets bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger m.v. – nr. 637 af 30. juni 1997.

Støjmålinger skal udføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift, dvs. under de i praksis mest støjende driftsforhold.

Hvis der ved måling/beregning konstateres, at vilkår 2.1 ikke er overholdt skal virksomheden straks underrette Holbæk Kommune. Senest 14 dage efter konstateret overskridelse skal virksomheden fremsende redegørelse for, hvilke støjbegrænsende foranstaltninger, der agtes foretaget. Målinger/beregninger skal herefter gentages indtil vilkåret er opfyldt.

3. LUFTFORURENING

3.1 Støv fra jordhåndtering

Såfremt der er sandsynlighed for væsentlige støvgener ved håndtering og opbevaring af jorden, skal jorden overdækkes og/eller bevandes i et sådant omfang at der ikke opstår væsentlige støvgener. I tvivlstilfælde afgør tilsynsmyndigheden arten og omfanget af de støvbegrænsende foranstaltninger.

3.2 Afkast for udstødningsgas, resemiddeldampe og svejserøg

Afkast for udstødningsgas, resemiddeldampe og svejserøg fra værkstedet, skal være opadrettet og føres mindst 2 m over tagryg.

3.3 Energiproducerende anlæg

Fyringsanlæg skal drives og kontrolleres efter leverandørens anvisninger, og kontrolleres årligt efter anvisningerne i den til enhver tid gældende lovgivning.

4. AFFALD

4.1 Farligt affald

Farligt affald – herunder spildolie, oliefiltre, mv. – skal opbevares i tætte lukkede beholdere, under tag og på befæstet gulv eller spildbakke uden afløb. Det befæstede gulv eller spildbakken skal indrettes således, at indholdet af den største beholder kan opsamles, således at tilledning til jord eller kloak ikke er mulig. Spild ved håndtering eller ved læk i beholder skal straks opsamles.

4.2 Skrot

Affald fra værkstedet skal opbevares indendørs, i containere eller på anden måde, som ikke medfører forurening eller nærliggende risiko for forurening af omgivelserne, herunder af jord, vandområder, grundvand eller luften.

4.3 Afbrænding

Der må ikke finde nogen form for afbrænding af affald eller restprodukter sted på virksomheden.

4.4 Regelmæssig bortskaffelse

Der må ikke ophobes affald på virksomheden. Farligt affald skal bortskaffes jævnligt og mindst 1 gang pr. år, til godkendt modtager. Kvitteringer for regelmæssig bortskaffelse af affaldet, skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Kvitteringerne skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år.

4.5 Udendørs oplag

Der må ikke på udendørs areal forekomme oplag, der kan give anledning til forurening af jord, overfladeafløb eller terræn, eller som kan virke skæmmende.

Oplag af rene affaldsfraktioner af plast, pap, metal, emballager mv. skal ske i egnede containere eller beholdere på befæstet areal.

5. OLIEKANKANLÆG

5.1 Pejling af olietank

Der skal foretages en ugentlig kontrol af olieforbruget samt af oliebeholdningen i tanken. Kontrol af olieforbrug samt pejling af olietanken skal føres ind i en journal med dato for kontrollen. Journalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden, og skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år.

6. SPILDEVAND

6.1 Olie og kemikalier

Der må ikke udledes olie eller kemikalier til offentlig kloak.

6.2 Vask

Vask af motorkøretøjer, maskiner mv. skal foregå på den dertil indrettede vaskeplads.

6.3 Vaskeplads

Spildevand fra vaskeplads, skal via sandfang og olieudskiller, tilledes den offentlige regnvandsledning.

6.4 Jordklaringsplads

Spildevand fra jordklaringspladsen, skal via sandfang og olieudskiller, tilledes den offentlige regnvandsledning.

6.5 Værksted og garage

Processpildevand fra værksted og garage, skal via sandfang og olieudskiller tilledes den offentlige spildevandsledning.

6.6 Tilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 4

Der skal indhentes godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 4, angående tilledning af spildevand til det offentlige ledningsnet. Godkendelsen meddeles af Holbæk Forsyning.

6.7 Tømning af sandfang fra klareringsplads

Sandfang fra klareringsplads skal tømmes mindst en gang pr. år.

- Såfremt virksomheden selv tømmer sandfanget, skal indholdet lægges til afvanding på klareringspladsen. Indholdet skal behandles som beskrevet i afsnit "1. Alment."
- Såfremt virksomheden ikke selv tømmer sandfanget, skal dette behandles som anført i punkt 6.8.

6.8 Tømning af sandfang og olieudskillere fra hhv. værksted/garage og vaskeplads

Sandfang og olieudskillere fra værksted/garage og vaskeplads, skal tilmeldes den til enhver tid gældende tømningsskema i Holbæk Kommune.

7. RENERE TEKNOLOGI

7.1 Opgørelse af ressourceforbrug

Virksomheden skal løbende arbejde på at nedbringe ressourceforbruget, således at der på en økonomisk forsvarlig måde opnås en reduktion i miljøbelastningen. Virksomheden skal derfor foretage en opgørelse af virksomhedens ressourceforbrug således, at virksomhedens indsats for at reducere miljøbelastningen kan dokumenteres.

Opgørelsen over ressourceforbruget skal mindst omfatte følgende:

- EI-, vand- og energiforbrug
- Væsentlige hjælpestoffer (dieselolie)
- Omsat jordmængde (tons jord)

8. VIRKSOMHEDENS EGENKONTROL

8.1 Kontrol af vilkår

Virksomheden skal løbende kontrollere at denne godkendelses vilkår overholdes.

8.2 Driftsforstyrrelser

Virksomheden skal indberette driftsforstyrrelser til tilsynsmyndigheden, hvis driftsforstyrrelsen vurderes at medføre risiko for forøget forurening af det eksterne miljø, herunder også støj og vibrationer.

8.3 Dokumentation af egenkontrol

Følgende oplysninger skal gemmes i mindst 5 år og være tilgængelige ved tilsyn:

- Tidspunkt for kontrol og vedligeholdelse af ventilationsanlæg, herunder serviceeftersyn, jf. vilkår 3.1.
- Mængder og tidspunkt for aflevering af affald, samt navn på transportør og modtager, jf. vilkår 4.4.
- Journal over olieforbrug og oliebeholdning jf. vilkår 5.1
- Opgørelser over virksomhedens ressourceforbrug, jf. vilkår 7.2.

OFFENTLIGGØRELSE

Godkendelsen vil blive bekendtgjort den 9. august 2004 i Venstrebladet og den 10. august 2004 i By og Land, af hensyn til enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

KLAGEVEJLEDNING

Denne godkendelse kan, i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91, inden 4 uger fra datoen for den offentlige annoncering, påklages til Miljøstyrelsen.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 98 kan godkendelsen påklages til:

Afgørelsens adressat.

Enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Embedsinstitutionen.

Vestsjællands Amt.

Eventuel klage skal være skriftlig og stiles til Miljøstyrelsen, men fremsendes til Holbæk Kommune, Jernbanegade 6, 4300 Holbæk. Holbæk Kommune videresender klagen til Miljøstyrelsen.

En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, med mindre Miljøstyrelsen bestemmer andet.

Eventuelle søgsmål ved domstolene til prøvelse af denne afgørelse skal ifølge §101 i miljøbeskyttelsesloven anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

IKRAFTTRÆDELSE

Godkendelsen træder i kraft d.d. Det bemærkes, at udnyttelse af godkendelsen inden klagefristens udløb ikke indebærer begrænsninger i klagemyndighedens adgang til at ændre eller ophæve en påklaget godkendelse.

Denne godkendelse bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år.

GENERELT

Der gøres opmærksom på, at nærværende godkendelse kun omfatter forholdet til Miljøbeskyttelsesloven og at øvrige tilladelser mv. må indhentes særskilt.


Alt affald bortskaffes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regulativer for affald i Holbæk Kommune.

Ønsker De at udvide eller ændre virksomheden ud over det i ansøgningen oplyste, skal der forinden være ansøgt. På baggrund af ansøgningen afgør Holbæk Kommune, om dette giver anledning til ændring af nærværende godkendelse.

Tilsynsmyndigheden Holbæk Kommune kan ændre eller revidere godkendelsesvilkårene efter 8 år fra godkendelsestidspunktet jf. Miljøbeskyttelsesloven § 41 b.

Holbæk Kommune kan i henhold til § 72 stk. 2, revidere vilkårene for en virksomheds godkendelse, for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening, eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Med venlig hilsen



Ole Nielsen
Udvalgsformand



Anders Asmind
Teknisk direktør

Kopi tilsendt:

Vestsjællands Amt, Natur og Miljø, Alléen 15, 4180 Sorø

Embedslægeinstitutionen for Vestsjællands Amt, Rolighedsvej 7, 4180 Sorø.

Arbejdstilsynet for Vestsjællands kreds, Kastanievej 10, 4200 Slagelse.

Danmarks Naturfredningsforening,

Friluftsrådet v/amtsformand Flemming Larsen, Raklev Skillevej 61, 4400 Kalundborg.

ROVESTA Miljø I/S, Ved Faurgården 7, 4300 Holbæk.