

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Barslundvej 15, 6880 Tarm
CVR:	32441483
Type:	Landbr. primært svin - ov. 3 DE u. godk./tilladels
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 05-08-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger.

Ansøgning om fornyelse af markvandingstilladelse kan ske via <https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning>

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetaling betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.



Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Tilladelsestype	Afgørelse om ikke VVM-pligt
Sidste tilladelse	28-05-2003
Tilladte dyreenheder	64,00
Udnyttelse af tilladelse	Det tilladte dyrehold er fra afgørelse om ikke VVM-pligt (2003).
Staldtype	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv.
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Foder - vilkår	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Beplantning (vilkår)	Der er ikke krav til beplantning.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	Skrabeanlæg: Gylle skrubes ud dagligt.

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Orner		400	64,00	28-05-2003

Registreret produktion ved tilsyn

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Orner		395	63,2	628,1	474,0

Dyrehold/produktionsareal

Dyrehold	Ifølge CHR.-register 10-07-2025: Godkendt sædopsamlingsstation, 406 orner. <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> - 2023/2024: 395 årssøer (orner). - 2022/2023: 352 årssøer (orner). - 2021/2022: 360 årssøer (orner). <u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.
----------	--

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-02-2003	80	0		

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-02-2003	13-07-2023	10	592	2.500	Beholderkontrolleret 13-07-2023.
Gyllebeholder	01-03-2004	13-07-2023	10	592	2.550	Beholderkontrolleret den 13-07-2023.

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 2.500 m ³ . fra 2003 - Beholderkontrol sidst udført i 2023. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 2.550 m ³ . fra 2004. - Beholderkontrol sidst udført i 2023. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifi-kation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Større lse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1996	Mineralske olieprodukter		Over terræn, udendørs		31-12-2026
	129558	Tank	01-4103	2002	Mineralske olieprodukter	4.000	Nedgravet		

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	- Nedgravet olietank er placeret mellem staldanlæg. - Overjordisk olietank står på fast bund i garageanlæg.
Olie (opbevaring)	Motorolie står på fast bund.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes ikke på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen drikkevandsboring: Syd for Barslundvej: DGU nr. 103.1889. - Boring er i overdækket tørbrønd.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 103.1136): 14.700 m³/år. Tilladelsen er bortfaldet 28-06-2025. - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok. Ansøgning om fornyelse af markvandingstilladelse kan ske via https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på betonplads ved gyllebeholder: Afløb til fortank
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ud via dræn.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på betonplads ved vejen, overdækkes med kappe, afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affald sorteres i diverse fraktioner: - Hård og blød plast - Pap/papir. - Madaffald/bio: Anvender kommunal container. Vær opmærksom på, at træ (fx paller) skal håndteres for sig.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Ejendommen er ikke udfordret med fluer.
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	05-08-2025
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	1,66
Vægtet score	2,13

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.