

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 19-03-2019 på ejendommen:

Tøstrupvej 46  
6880 Tarm

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

#### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dyreholdet overskrider i gødningsregnskabs år 2017/2018 det tilladte dyrehold med ca. 8 DE.
- Luge på teltoverdækning er gået i stykker og kan ikke lukkes.

#### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- Luge i gyllebeholder skal repareres, så vilkår 20 i miljøgodkendelse fra 2008 efterkommes.
  - o Der skelnes i husdyrgødningsbekendtgørelse mellem fast overdækning (teltoverdækning) og tæt overdækning (flydelag).
  - o Udsnit af vilkår 20: "Beholderen skal have fast overdækning..."

### Håndhævelser

19-03-2019	Indskærpelse, Miljø	Teltluge på 1.900 m3 gyllebeholder skal repareres.
------------	---------------------	--

## **Offentliggørelse**

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## **Brugerbetaling**

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	27-08-2008
Sidste tilladelse	13-01-2017
Tilladte dyreenheder	486,40

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<ul style="list-style-type: none"><li>- Miljøgodkendelse fra 2008 er udnyttet.</li><li>- Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse fra 2010 er udnyttet.</li><li>- Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse fra 2017 er udnyttet.</li></ul>
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Søer og smågrise: <ul style="list-style-type: none"><li>- Dybstrøelse</li><li>- Delvis spaltegulv.</li></ul> Kødkvæg: <ul style="list-style-type: none"><li>- Dybstrøelse.</li></ul>
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	<u>Vilkår (Tillæg nr. 2):</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- I drægtigheds, løbe-, fare- og i smågrisestald skal der etableres gyllekøling.<ul style="list-style-type: none"><li>o Drægtighedsstald: 385 m<sup>2</sup>, køleeffekt på mindst 24W/time.</li><li>o Løbe-, fare- og smågrisestald: 1.520 m<sup>2</sup>, køleeffekt på mindst 20W/m<sup>2</sup>.</li></ul></li><li>- Anlæggene skal være i drift 8.760 timer pr. år (året rundt), og være forsynet med timetæller på varmepumpen.</li><li>- Varmen fra gyllekølingsanlægget skal genbruges til at varme fare- og klimastand.</li></ul> <u>Vurdering:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Antallet af driftstimer føres ved gyllekølingsanlæg.</li><li>- Anlæggene kører året rundt.</li></ul>
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav om forsuring.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav om luftrensning.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Der er krav om teltoverdækning på gyllebeholdere. <u>Vurdering:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Der er teltoverdækning på 1.900, 3.700 og 4.300 m<sup>3</sup> gyllebeholder.</li></ul>
Foder - vilkår	<u>Vilkår (Tillæg nr. 1):</u> Der skal anvendes fasefodring med tilsætning af fytase.

Antal stipladser - vilkår	<u>Ifølge Tillæg nr. 2:</u> - 1.285 stipladser til søer. - 7.815 stipladser til smågrise.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse køres til direkte udspreddning på arealer 2 gange om året - forår/efterår.
Vilkår om beplantning	<u>Vilkår:</u> - Slørende beplantning omkring beholderen i en afstand af ca. 10 m fra beholderens kant. Beplantningen skal bestå af egns-karakteristiske træer og buske. Beplantningen skal vedligeholdes.  <u>Vurdering:</u> Beplantning omkring gyllebeholdere vurderes til at være ok.

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Årssøer	Fare st., kassesti, delvis sp.	1.300	88,41	13-01-2017	
Årssøer	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	566	89,82	13-01-2017	
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	384	60,93	13-01-2017	
Årssøer	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	350	55,54	13-01-2017	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	42.500	188,70	13-01-2017	
Ammeko400-600 kg uden opdr.	Dybstr., lang ædepl.,fast gulv	3	1,88	13-01-2017	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,35	13-01-2017	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstr., lang ædepl.,fast gulv	3	0,77	13-01-2017	

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Årssøer	Fare st., kassesti, delvis sp.	1.321	90,31	2.245,70	0,00
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	1.021	162,86	4.073,79	0,00
Årssøer	Løbe-/drægt.st., Dybstr+spalte	300	47,85	657,00	341,70
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	41.309	191,41	5.437,47	0,00
Ammeko400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	1,25	0,00	32,61
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,50	0,00	9,82
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,14	0,00	1,91
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,52	0,00	13,06

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p><u>Ifølge CHR-register 19-03-2019:</u> 1.300 søer og 5.800 smågrise. 2 ammekøer og 3 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017/2018: 1.321 årssøer, 41.309 smågrise, 1 kvie (6 mdr.-kælvning), 1 slagtekalv (0-6 mdr.), 3 slagtekalve (6 mdr.-kælvning) og 2 årsammekøer, I alt 494,8 DE.</li> <li>- 2016/2017: 1.335 årssøer, 35.100 smågrise, 2 kvie (6 mdr.-kælvning), 1 slagtekalve (6 mdr.-kælvning) og 2 årsammekøer, I alt 466,3 DE.</li> <li>- 2015/2016: 1.350 årssøer, 35.100 smågrise, 1 kvie (0-6 mdr.), 3 kvier (6 mdr.-kælvning), 1 slagtekalve (6 mdr.-kælvning) og 2 årsammekøer, I alt 473,2 DE.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dyreholdet overskrider i gødningsregnskabs år 2017/2018 det tilladte dyrehold med ca. 8 DE.</li> <li>- Ejer vil fremadrettet være opmærksom på, at dyreholdet overholder det tilladte for ejendommen.</li> </ul>
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak ved tilsynet.	0

### Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Lasse Buhl Nielsen	Tøstrupvej 48		1.000,0 0

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01- 2001		10	479	1.900	Teltdug	Beholderkontrol udført den 20-10-2011.
Gyllebeholder	20-08- 2009	20-10- 2011	10	1.075	4.300	Teltdug	
Gyllebeholder	20-08- 2009		10	925	3.700	Teltdug	Beholderen er liggende ved Tøstrupvej 48, 6880
Gyllekanaler	01-01- 2001			100	200	Intet	
Fortank t. gyllebeh.	01-01- 2001			3	21	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder på ejendommen.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.900 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2011.</li> <li>- Dykket indløb: ok.</li> <li>- Gyllebeholderen har teltoverdækning. <ul style="list-style-type: none"> <li>o Luge på teltoverdækning er gået i stykker og kan derfor ikke lukkes. <b>Teltoverdækningen skal reparerer.</b></li> </ul> </li> </ul>
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 4.300 m <sup>3</sup> . fra 2009 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol ikke udført. <u>Beholderkontrol skal udføres i 2019.</u></li> <li>- Dykket indløb: ok.</li> <li>- Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 3.700 m <sup>3</sup> ved Tøstrupvej 48 fra 2009. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol ikke udført. <u>Beholderkontrol skal udføres i 2019.</u></li> <li>- Dykket indløb: ok.</li> <li>- Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 4	Gyllebeholder på 1.000 m <sup>3</sup> på Tøstrupvej 48. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2014.</li> <li>- Gyllebeholder fyldes med traktor og vogn eller lastbil.</li> <li>- Flydelag: Gyllebeholder tom/anvendes ikke ved tilsynet.</li> </ul>
Separationsanlæg	Separationsanlæg er ikke etableret.

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares ikke på ejendommen. Kemi opbevares på ejendom i Varde Kommune.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes ikke på ejendommen.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads på ejendommen. Der vaskes på ejendom i Varde Kommune.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn/grøft.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
2c	1200157		41334	Tank (Produkt på væskeform)	50-5323	2009		1.800	Indendørs		30-12-2039
2c	1200157		149170	Tank (Produkt på væskeform)	01-5313	2005		1.200	Indendørs		30-12-2035
2c	1200157		104706	Tank (Produkt på væskeform)		2000		1.800	Indendørs		30-12-2030

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietanke står på fast bund i hhv. stald og foderlade.
Olie (opbevaring)	Der opbevares kun motorolie mm. til småmaskiner på ejendommen.



## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ud til vejen i container og under kappe.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Container fra Ejler Chr. Knudsen til brændbart affald. Farligt affald køres til genbrugsplads i Tarm.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af husdyr: 1 boring (DGU nr. 103.1193): i alt 49.840 m <sup>3</sup> , heraf 16.000 til dyrehold. Tilladelsen bortfalder i 2031.  Zone rundt om boring: ok.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 103.1193): i alt 49.840 m <sup>3</sup> , heraf 16.000 til dyrehold. Tilladelsen bortfalder i 2031.  Boring i markareal. Zone rundt om boring: ok.  <u>Tøstrupvej 48</u> : Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 103.1366): 72.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2033.  Zone rundt om boring: ok.  <u>Kildegårdsvej 3</u> : Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 102.1005): 33.600 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2024.  Zone rundt om boring: ok.
Beredskabsplan	Der er udarbejdet beredskabsplan for ejendommen.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	19-03-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	3,00

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*