

Returadresse  
Landbrug  
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsbehandler  
Frank Boddum  
Direkte telefon  
9974 1849  
E-post  
frank.boddum@rksk.dk

# Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 14-12-2017

Hedegaarden ApS  
Vallund Hedevej 1  
6880 Tarm

Repræsentant fra landbrug:	Vallund Hedevej 1
Tilsynsførende:	Frank Boddum Ringkøbing Skjern Kommune

Samkøring
-----------

Telefon	
CVR nr.	38537725
P. nr.	1022326917
E-Mail	morten-jacobsen@hotmail.com

Åbningstider  
mandag - 9.30 - 15.00  
onsdag 9.30 - 16.45  
torsdag 9.30 - 13.00  
fredag

Telefontider  
mandag - 8.00 - 15.30  
onsdag 8.00 - 17.00  
torsdag 8.00 - 13.30  
fredag

Hjemmeside  
[www.rksk.dk](http://www.rksk.dk)  
Telefon 99 74 24 24

## Tilsynsbrev

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Olietanke er ikke opdaterede i BBR

### Håndhævelser

Det indskræpes:

- At olietanke bliver opdateret i BBR

## Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelsen på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/> Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2017 er den 318,04 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

Hedegaarden ApS	Cvr. Nr.:38537725
-----------------	-------------------

## Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom på, at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt.

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	13-07-2010
Sidste tilladelse	26-09-2014
Tilladte dyreenheder	669,41

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Er udnyttet
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Ok
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ved malkekøerne skrubes hver 2. time, ved goldkøer skrubes hver 4. time. Ved opstartsstald skrubes 4 gange dagligt

Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Den nyeste gyllebeholder er monteret med telt
Foder - vilkår	Ingen krav

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	10	3,45	26-09-2014	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	8	10,81	26-09-2014	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bag skyl/ringkanal	12	7,61	26-09-2014	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	42	12,39	26-09-2014	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	32	8,11	26-09-2014	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	200	1,45	26-09-2014	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	16	3,65	26-09-2014	
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	388	524,32	26-09-2014	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bag skyl/ringkanal	42	14,64	26-09-2014	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bag skyl/ringkanal	166	82,98	26-09-2014	

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	468	680,36	14.718,91	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	317	150,95	2.041,48	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	0	0,00	0,00	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	16	1,88	0,00	26,64
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	0	0,00	0,00	0,00
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	0	0,00	0,00	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	Ved tilsynet var der i chr reg. 468 køer, 317 kvier og 16 handyr. Det er mere, end tilladt, men der er indsendt ansøgning om tillæg, hvor antallet af køer er 570.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overd ækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	04-01- 1800				
Ensilageplads	06-01- 1800	1.283	3.208	0	
Ensilageplads	01-01- 2017	2.430	5.000		Jf. afgjort anmeldes af 1.12.17

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Der er etableret støbt plads og ensilagesiloer med afløb til opsamlingsbrønd
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Dybstrøelse ligger på fast bund med afløb til gyllebeholder. Ved tilsynet var pladsen ved at være fuld med risiko for overløb til følge. Ejer fortalte, at En del af stakken vil blive kørt i markstak og overdækket. Dybstrøelse opbevaret på fastbund med afløb skal overdækkes.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ved tilsynet var der ingen markstak med kompost (se ovenfor)	0

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ved tilsynet var der 2 ensilagestakke på marken vest for plansiloerne. Det forventes, at al grovfoder fremover kan opbevares i plansiloerne

### Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overd æknin gstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1989	01-12- 2009	310	1.250		

Gyllebeholder	01-01-2001	01-12-2009	495	1.980		
Gyllebeholder	13-07-2010		0	4.000	telt	
Gyllekanaler	01-01-1800		0	480		
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1800		0	70		incl. kældre

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.):	<u>8,47</u>
Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.):	<u>1,10</u>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav
Opbevaringskapacitet	Ok
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Gyllebeholder på 1250m <sup>3</sup> . Beholderkontrol ok, sidst udført den 01-12-2009. Dykket indløb. Flydelag ok. Logbog ok.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket) 2	Gyllebeholder på 1980m <sup>3</sup> . Beholderkontrol ok, sidst udført den 01-12-2009. Dykket indløb. Beholderen bruges pt. til opsamling af overfladevand, derfor ingen flydelag Logbog ok.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket) 3	4500 kbm. beholder fra 2014 med teltoverdækning

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen opbevaring
Hvor påfyldes marksprøjte	Maskinstationen står for sprøjtearbejdet

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton med afløb til gyllebeholder

Overfladevand (tage og store flader)	Nedsivning. Ved den nye stald er der etableret forsinkelsesbassin / nedløbsbrønd.
--------------------------------------	--

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr. år	Fabr. nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
			2003		1.200	Indendørs	
			2009		5.900	Indendørs	
			2014	Gylle		Over terræn, udendørs	

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er 2 olietanke. En er fra 2003 og er reg. i BBR, den anden er fra 2016 og er ikke reg. i BBR. Derimod er der reg. en olietank fra 2009, som ikke findes på ejendommen længere. Det er ejers ansvar, at olietanke er reg. i BBR
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på plads under kappe og afhændes til DAKA.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	1 container til jern og 1 container til brændbart incl. ensilageplastik

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand	Der er egen boring til vand til stalden
Vandindvinding, Mark	Der er 3 markvandingsboringer. Det er aftalt med Dorthe Bork, at hun kontakter dig for at fortælle dig om indberetning af forbrugt vandmængde m.m.
Vilkår om beplantning	Der er vilkår om beplantning syd og vest for ny stald mod vest, men der er ikke plantet
Beredsskabsplan	Der er udarbejdet Beredsskabsplan i forbindelse med Miljøgodkendelse fra 2008

Krav om beplantning, stald	Der er krav om beplantning syd og vest for stald, men det er ikke udført
5m zone omkring boring	Der skal holdes en 5 m sprøjte- og gødskningsfri zone omkring markvandingsboringer

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*

Med venlig hilsen

Frank Tolbøll Boddum

Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune  
Smed Sørensens Vej 1  
6950 Ringkøbing

## **Bilag: Miljørisikovurdering**

Dato for vurdering	24-05-2017
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39