

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 04-10-2018 på ejendommen:

Vester Bardevej 7
6920 Videbæk

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ensilageplads mod vest har ikke afløb til opsamling i den sydlige ende af pladsen.
- Dybstrøelse i markstak ikke overdækket med plastik/presenning.
- Olietank fra 1985 har overskredet sin anvendelsestid.

Vær opmærksom på:

- At der på ensilagepladsen skal være fri randbelægning, dvs. fri asfalt langs side mod vest, så evt. saftafløb frit kan løbe til afløb.
- At egen gyllebeholder samt gyllebeholderen på Vester Bardevej 10 (Leift Høgh Poulsen) skal have udført beholderkontrol i 2018.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- Ensilageplads skal etableres med korrekt afløb, når der ikke er en mur i den ene ende. Der skal som minimum være 3 pct. fald mod afløb. Afløbet skal etableres inden 01-10-2019. Indskærpelsen gives med grundlag i gældende Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 1076 af 28. august 2018 § 18 stk. 2.
- Der skal øjeblikkelig etableres en overdækning af gødningsoplaget i form af kompostdug eller lignende vandtæt materiale, eksempelvis plastik, så kravene i Bekendtgørelse om

erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 1076 af 28. august 2018 § 16 efterkommes.

- Olietanken fra 1985 skal tages ud af drift, da den har overskredet sin brugstid/sløjfningstermin. Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1611 af 10. december 2015, § 45 punkt 2.

Håndhævelser

04-10-2018	Indskærpelse, Miljø	Olietank fra 1985 skal tages ud af drift.
04-10-2018	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse skal overdækkes med plastik.
04-10-2018	Indskærpelse, Miljø	Ensilageplads skal have etableret afløb mod syd.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Sidste tilladelse	03-09-2001
Tilladte dyreenheder	202,39

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Der er ikke foretaget miljøgodkendelse af ejendommen. <ul style="list-style-type: none">• Det tilladte dyrehold er fra afgørelse om ikke VVM-pligt fra 2001. Staldanlæg fra afgørelsen er aldrig opført. Det tilladte dyrehold er et accepteret dyrehold ved flere tilsyn (2006, 2009 og 2012)
Vilkår om beplantning	Ingen krav.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Sengestald med spalter, rundskyl/bagskyl.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav. Der er etableret skrabeanlæg ved en del af ungdyr, samt spalter ved køer skrabes med Bobman.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav. Der anvendes flydelag i gyllebeholder.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Kvæget er ude i sommerperioden.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse køres direkte i markstak. Dybstrøelsen forventes i fremtiden at blive afsat til biogasanlæg.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	110	146,67	03-09-2001	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	100	47,62	03-09-2001	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	30	8,11	03-09-2001	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	94	125,33	2.730,98	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	65	29,76	402,01	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	24	6,54	0,00	77,74
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	13,33	0,00	270,64
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	49	1,21	0,00	13,00
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	3	0,64	8,97	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p><u>Ifølge CHR.-register</u> 04-10-2018: 93 køer, 94 kvier og 5 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u> 2016/2017: 104 årskøer, 24 stk. opdræt (0-6 mdr.), 75 stk. opdræt (6 mdr.-kælvning), 49 slagtekalve (43-81 kg.) og 3 slagtekalve. 2015/2016: 101 årskøer med tilhørende opdræt. 2014/2015: 98 årskøer med tilhørende opdræt.</p> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Fluebekæmpelse	Der foretages ikke fluebekæmpelse. Efter behov anvendes staldchok.
----------------	---

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-01- 2006	400	400	0	Afløb til gylle.
Ensilageplansilo	01-01- 1994	950	1.250	600	Afløb til gylle.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p>Siloplads mod vest:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siloanlægget har afløb i den nordlige ende til gylle. • <u>Pladsen skal have etableret afløb til opsamling</u> i den sydlige ende. • Vær opmærksom på, at der på pladsen skal være fri randbelægning, så evt. saftafløb frit kan løbe til afløb. <p>Indendørs siloanlæg samt udendørs silo endemur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afløb til gylle.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	<p>Ingen møddingsplads.</p> <p>Dybstrøelse køres direkte i markstak.</p>

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	1 stak med dybstrøelse/kompost i markstak. <u>Dybstrøelsen skal overdækkes med plastik.</u>	1

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	1 markstak med ensilage ved tilsynet.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Leif Høgh Poulsen	Vester Bardevej 10		640,00

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst ype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1987	08-05- 2008	456	1.825		Kontrolleret den 8. maj 2008.
Gyllekælder	01-01- 1800		0	630		
Gyllekanaler	04-01- 1800		0	945		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet	Der er ikke tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet på ejendommen. Der lejes nødvendig opbevaring på andre adresser.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder	Gyllebeholder på 1825m ³ Beholderkontrol sidst udført i 2008. <u>Skal have beholderkontrol i 2018.</u> Beholderkontrollør er bestilt. Flydelag: ok. Dykket indløb: ok. Logbog: ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 2	Lejet gyllebeholder på Vester Bardevej 10 (Leif Høgh Poulsen) <u>Gyllebeholderen skal have beholderkontrol i 2018.</u>
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen opbevaring af kemikalier, sprøjter ikke selv. Rengøringsmidler til malkeanlæg opbevares i tankrum med afløb til gyllebeholder.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke selv.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Vasker på beton ved plansilo med afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud gennem dræn

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
8g	1211252	1982	295026	Tank (Produkt på væskeform)	01-000	1982		1.500	Nedgravet/underjordisk	Afblændet	
8g	1211252	1985	339140	Tank (Produkt på væskeform)		1985		1.800	Indendørs		30-12-2015

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<u>Olietank fra 1985 har overskredet sin anvendelsestid og skal tages ud af drift.</u> Olietanken står på fast bund ved værksted/i foderlade.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhus, på beton uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Ligges for enden af stalden, med kappe over. DAKA afhenter.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Affald kommer i container som tømmes efter behov.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen boring. Der føres løbende kontrol med vandkvaliteten. Zone rundt om boring: ok.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU 84.1861 og 84.2130): 102.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2020. Zone rundt om boringer: ok.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	04-10-2018
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	5,00
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	3,66

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.