

## Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Hulmosevej 3, 6880 Tarm
CVR:	33445431
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 03-03-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.


### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer  
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype Godkendelsesdato	Husdyrgodkendelse §16a, 1 15-07-2024
Udnyttelse af miljøgodkendelse	<p>§16a-miljøgodkendelse fra 2024 er tidligere udnyttet i eksisterende bygninger.</p> <p><u>Ved tilsynet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gammel stald anvendes delvist til dybstrøelsesareal.</li> <li>- Øvrige godkendte produktionsarealer anvendes ikke.</li> </ul> <p>En udnyttet miljøgodkendelse kan bortfalde helt eller delvist, hvis den efterfølgende ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udnyttelsen forudsætter at mindst 25 % af det godkendte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt og at den driftsmæssige udnyttelse ikke på noget tidspunkt ophører i 3 på hinanden følgende år.</li> <li>- Driftsmæssig udnyttelse kræver, at der er dyr på produktionsarealerne svarende til mindst 50 % af det mulige ifølge dyrevelfærdskravene.</li> </ul>
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kostald: dybstrøelsesareal og gyllekanaler er fjernet. Stalden er ændret til lagerhal (indendørs vaskeplads er etableret men endnu ikke i brug).</li> <li>- Løbegård og areal til kalve: Anvendes ikke.</li> <li>- Gammel stald: Dybstrøelsesarealer.</li> <li>- Flytbare læskure: Anvendes ikke ved tilsynet.</li> </ul>
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Køres evt. i markstak.
Beplantning (vilkår)	Intet krav.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet

Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem
1	Kalve	Nej	330	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse
2	Ko- og kviestald	Nej	2.703	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse
3	Løbegård	Nej	96	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)
4	Gammel stald	Ja	Ca. 200	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal

Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 26-02-2026:</u> - Hobbykvæghold: 1 ko, 5 kvier og 1 handyr.
----------	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Malkekvægsbesætning: Ophørt 09-04-2025.</li> <li>- Frilandssvinebesætning: Ophørt 09-04-2025.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>
Produktionsareal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kostald: dybstrøelsesareal og gyllekanal er fjernet. Stalden er ændret til lagerhal</li> <li>- Løbegård og areal til kalve: Anvendes ikke.</li> <li>- Ungdyr: Dybstrøelsesareal i et mindre areal.</li> <li>- Flytbare læskure: Anvendes ikke ved tilsynet.</li> </ul>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Tidligere udendørs ensilagesilo anvendes til diverse materialer uden saftafløb.</p> <p>Silohus: Er senest anvendt til oplag af kartofler.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afløb til fortank, der kan tømmes efter behov.</li> </ul>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Anvender ikke indendørs møddingsplads.
Kalveplads	Tidligere kalveplads under halvtag anvendes til oplag af diverse.
Kvægtunnel (afløbsforhold)	<p>Afløb til pumpebrønd, der kan tømmes med gyllevogn efter behov.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vandet fra tunnelen evt. kan udsprinkles.</li> </ul> <p>Drænvand under tunnel: Ledes til drænsystem via pumpebrønd til drænvand.</p>

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-1800	800	2.500	800	Foderlade
Ensilageplansilo	01-01-1995	200	300	0	
Fast mødding	15-07-2024	162	160	162	Indendørs

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak på ejendommen.	0

Beholderoversigt						
Type	Byggedato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1980	16-10-2019	10	312	1.250	Flydelag Beholderkontrol udført den 16-10-2019.
Gyllebeholder	01-01-1989	16-10-2019	10	0	600	Fast låg Beholder kontrolleret 16-10-2019.

Gyllebeholder	01-01-1996	16-10-2019	10	391	1.565	Flydelag	Beholderkontrol udført den 16-10-2019.
---------------	------------	------------	----	-----	-------	----------	--

Beholdere	
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 600 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2019.</li> <li>- Fast låg.</li> </ul>
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1.250 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2019.</li> <li>- Flydelag: Ok. Der er tilført halm.</li> </ul>
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 1.565 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2019.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> </ul>
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Der modtages fra <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frøsiggaard, Frøsigvej 12, 6870 Ølgod</li> <li>- Herluf Pedersen, 6870 Ølgod</li> <li>- Kartoffelfrugtsaft</li> </ul>

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
	H3435	Tank	71-5820	2009		5.400	Over terræn, udendørs		30-12-2034

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 2009 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie forventes at blive opbevaret på fast bund i værksted/maskinhus.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares pt på Nedergårdsvej 2. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opbevares evt. fremadrettet på Hulmosevej 3.</li> </ul>
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes pt på Nedergårdsvej 2.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Stuehus er blevet tilkoblet almen vandforsyning (byvand). Staldanlæg er tilkoblet egen boring. Der er tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af dyrehold fra tidligere husholdningsboring. <u>Vilkår 3 i tilladelsen:</u>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vandet skal anvendes til vanding af dyrehold, opblanding af foder samt rengøring af stald. Vandet fra boringen må ikke tilkobles ledningsnet eller installationer, hvor der er lovkrav om drikkevandskvalitet, herunder malkeudstyr.</li> </ul> <p>Boring: Ikke set ved tilsynet.</p>
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p><u>Hulmosevej 3:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 3 boringer (DGU nr. 103.1712, 103.957 og 103.958): i alt 132.000 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2031.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Boringer ikke set ved tilsynet.</li> </ul> <p><u>Gl. Borrisvej 12:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 103.1352): 66.120 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2033.</p> <p><u>Nedergårdsvej 2:</u> Markvandingstilladelse: 5 boringer (DGU nr. 103.1696, 103.477 og 103.1235) + (103.533 og 103.1471 - ved Hulmosevej 4): 168.000 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2038.</p> <p><u>Ørbækvej 6:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 103.1389): 30.480 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2033.</p> <p><u>Ørbækvej 6A:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 103.944): 24.000 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2033.</p>
Vaskeplads - læsseplads	<p>Der er etableret en indendørs vaskeplads i tidligere kostald. Vaskepladsen er ikke taget i brug endnu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der er forberedt afløb via sandfang til olieudskiller, hvorfra vaskevandet pumpes til gyllebeholder.</li> </ul>
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes delvist ud mellem muslinger, i dræn og ud på terræn.

#### Affald

Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affald sorteres og køres enten til genbrugsplads eller håndteres via erhvervscontainere.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

#### Generelle bemærkninger

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	03-03-2026
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,40

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*