



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 26-07-2019 -
Mette Støjberg Rudbeck m.fl., Bukshavevej 2, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Henrik Rudbeck		
Adresse	Bukshavevej 2, 6100 Haderslev		
Telefon	74567434	CHR nr.	51451
E-mail	bukshave@bbsyd.dk	CVR nr.	27207537
Mobil	27647434	P nr.	1001947931

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	19/41175
Godkendelsestype	Anmeldelse kap 7		
Godkendelsesdato	22-08-2014		
Ændret tilladelse	30-05-2016		
Tilladte dyreenheder	198,09		
Registreret dyreenheder i alt	204,68		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 117 af 28/01/2019.
Til stede ved tilsynet	Mette Støjberg Rudbeck, landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er måske planer om at indsætte malkeroboter og det kræver en § 16 godkendelse, idet malkearealet nu bliver en del af staldarealet, hvor dyrene befinder sig. En ny ensilagesilo kræver en § 11 ansøges efter anmeldereglerne og indsendes via www.husdyrgodkendelse.dk . Den kan med fordel indgå i § 16 ansøgningen. Hvis der fortsat ønskes en ny ungdyrstald, så skal det med i § 16 ansøgningen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på ejendommens miljøforhold.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	4	5,53	30-05-2016	
St.r. årskøer	Sengestald m. dræn i midten	118	163,11	30-05-2016	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	11	6,39	30-05-2016	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	66	0,86	30-05-2016	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	31	8,38	30-05-2016	
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsriste	10	13,82	30-05-2016	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	130	192,10	4.209,57	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	30	8,05	0,00	95,69
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	5	2,45	37,34	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	70	1,46	0,00	14,22
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	3	0,62	7,86	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en § 31 fra den 30/5-2016 med et tilladt dyrehold på:</p> <ul style="list-style-type: none">- 132 køer- 31 opdræt (0-6 mdr)- 11 opdræt (22-24 mdr.)- 66 tyrekalve (40-60 kg)- 198,09 DE <p>Det er ok, at der fremadrettet indgår max. 3 tyrekvier fra tvillingefødsler under opdræt (22-24 mdr.).</p> <p>CHR fra den 19/6/2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- 9 handyr- 37 kvier- 133 køer <p>Gødningsregnskabet 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- 130,2 køer- 29,6 opdræt (0,8-5 mdr.)- 5,3 opdræt (16,8-17,8 mdr.)- 70 tyrekalve (40-72 kg)- 3 ungtyre (261,3-439 kg) <p>Der er en fejl i antal ungtyre. Det er tvillinge fødsler, hvor kvien ikke kan bruges til avl og der har ikke været så mange. det burde være 1.</p> <p>Gødningsregnskabet 2016-2017:</p> <ul style="list-style-type: none">- 127,3 køer- 20,1 opdræt (1-4,3 mdr.)- 10,4 opdræt (15,7-17 mdr.)- 78 tyrekalve (42,5-71,8 kg)- 1 ungtyre (261- 403 kg) <p>Gødningsregnskabet 2015-2016:</p> <ul style="list-style-type: none">- 118,6 køer- 24,6 opdræt (0,9-4,6 mdr.)- 70,2 opdræt (12,6-19,3 mdr.)- 71 tyrekalve (43-62,9 kg) <p>Mælkeproduktionsopgørelsen fra den 19/7/2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- 131 køer og 120 malkende.

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	GHI og CHR

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-1800	1.000	2.000	0	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Ens.saft => ajle-beh.	01-01-1800		0	400		
Ajlebeholder	01-01-1800		0	90		
Ajle => gyllebehold.	01-01-1800		0	300		
Gyllebeholder	01-01-1983	14-08-2018	175	700		Beholder skal kontrolleres hvert 5. år pga afstand til vandløb Bem. i forb. m. kontrol, udbedret 1998.
Gyllebeholder	01-01-1994	14-08-2018	265	1.060		Skal kontrolleres hvert 5. år pga. afstand til vandløb
Gyllebeholder	01-01-2007	14-03-2017	688	2.934	Teltdug	Ligger på matr.nr. 491
Gyllekanaler	01-01-1800		0	300		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder fra 2007 på 2750 m ³ med teltdug. Beholderkontrol den 14/3-2017. Næste kontrol i 2027. Gyllebeholder fra 1994 på 1060 m ³ . Beholderkontrol den 14/8-2018. Bruges kun til overfladevand og ensilagesaft. Husk 5 års beholderkontrol. Næste kontrol er i 2023. Gyllebeholder fra 1983 på 700 m ³ . Beholderkontrol den 14/8-2018. Der er alarm på og beholderkontrol hvert 5. år. Næste beholderkontrol er i 2023.
Flydelag	Der er flydelag.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert. 5. og 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Der er en møddingsplads med afløb til fortank og videre til gyllebeholder.
Kalvehytter	I den gamle stald. Afløb til gyllebeholder.
Opbevaring af ensilage	Der opbevares ensilage i plansiloer med afløb til samlebrønd og videre til lille gyllebeholder.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes på beton ved den lille gyllebeholder og der er afløb til gyllebeholderen.
Vaskevand fra stald	Til gyllebeholdere.
Tagvand	Tagvandet ledes til forsinkelsesbassin. Ajelebeholderen er også godkendt til forsinkelsesbassin.
Malk- erumsspildevand	Til gyllebeholdere.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i staldene.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til den offentlige kloak.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Kemikalier opbevares i aflåste fryserne.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	DAKA afhenter døde dyr, som overdækkes indtil de afhentes. Ved den nordlige gavlede af stalden ved anlæg T7 (ensilagesiloer fra 2005)
Spildolie	Marius Pedersen.
Batterier	P N Maskiner
Pap og papir	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Plastaffald	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Jespers Jernhandel.
Kanyler/medicinres- ter/emballage	Kanyleboks og spand til genbrug. Ellers tager dyrlægen med retur.
Pesticidemballage og rester	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Spraydåser til genbrug.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Ikke på ejendommen.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der anvendes Neporex. Smørremidlet butox vet. Der blev snakket om fast bait fra DLG
Rottebekæmpelse	Den kommunale ordning.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Snakket om det og der sendes luftfoto af ejendommen.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der er egen boring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	jordvarme.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
26-07-2019	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 3,07 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der anvendes jordvarme.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 5, idet der er gyllebeholdere, hvoraf kun en er med teltdug på. Derudover er der møddingsplads og der kommer markstakke med husdyrgødning.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er mellem 75 og 250 DE på ejendommen.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet der er under 100 meter fra gyllebeholder til bæk.
Miljørisikovurdering	3,07

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 29. august 2019**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk