



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 29-10-2019 - Jens Wraa Nielsen, Kastrup Nørremarksvej 2, 6510 Gram

Overordnede oplysninger

Ejer	Jens Wraa Nielsen		
Adresse	Kastrup Nørremarksv 2, 6510 Gram		
Telefon	74820309	CHR nr.	51610
E-mail	jenswraa@gmail.com	CVR nr.	15027142
Mobil	20229309	P nr.	1000847462

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	19/50500
Godkendelsestype	Revurdering		
Godkendelsesdato	15-12-2010		
Ændret tilladelse	17-08-2015		
Tilladte dyreenheder	250,33		
Registreret dyreenheder i alt	247,52		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 117 af 28/01/2019.
Til stede ved tilsynet	Jens Wraa Nielsen, ejer Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Fin ejendom med styr på tingene.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af påbud i § 41 revurderingen fra den 15/12-2010.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Sl.kyllinger, 35dg., x1000 pr.	Gulvdrift	756	250,33	17-08-2015	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Sl.kyllinger, 35dg., x1000 pr.	Gulvdrift	88	29,43	0,00	211,06
Sl.kyllinger, 32dg., x1000 pr.	Gulvdrift	87	28,24	0,00	209,95
Sl.kyllinger, 35dg., x1000 pr.	Gulvdrift	85	28,72	0,00	206,88
Sl.kyllinger, 35dg., x1000 pr.	Gulvdrift	89	29,77	0,00	213,46
Sl.kyllinger, 35dg., x1000 pr.	Gulvdrift	85	28,43	0,00	203,87
Sl.kyllinger, 35dg., x1000 pr.	Gulvdrift	89	29,62	0,00	211,88
Sl.kyllinger, 32dg., x1000 pr.	Gulvdrift	85	27,59	0,00	205,13
Sl.kyllinger, 35dg., x1000 pr.	Gulvdrift	89	29,92	0,00	215,04
Sl.kyllinger, 35dg., x1000 pr.	Gulvdrift	47	15,80	0,00	113,56

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der en revurdering fra den 15/12-2010 og den 17/8-2015 er der meddelt en § 31.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 756.238 stk. slagtekyllinger (35 dages produktion) - 250,41 DE <p>ELLER</p> <ul style="list-style-type: none"> - 911.492 stk. slagtekyllinger (32 dages produktion) - 250,41 DE <p>ELLER BIBEHOLDE PRODUKTIONEN FRA REVURDERINGEN</p> <ul style="list-style-type: none"> - 606.000 stk. slagtekyllinger (39 dages produktion) - 450,41 DE <p>Gødningsregnskabet 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 86.800 slagtekyllinger (34,7 dage) - 85.100 slagtekyllinger (34,7 dage) - 89.400 slagtekyllinger (35,3 dage) - 85.200 slagtekyllinger (35,2 dage) - 87.600 slagtekyllinger (35,2 dage) - 88.500 slagtekyllinger (35,2 dage) - 85.100 slagtekyllinger (35,4 dage) - 88.700 slagtekyllinger (35,1 dage) - 46.900 slagtekyllinger (35,3 dage) <p>Gødningsregnskabet 2016-2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50.100 slagtekyllinger (34,3 dage) - 38.700 slagtekyllinger (34,6 dage) - 87.700 slagtekyllinger (34,9 dage) - 87.900 slagtekyllinger (34,5 dage) - 87.900 slagtekyllinger (35,4 dage) - 87.400 slagtekyllinger (35,7 dage) - 85.800 slagtekyllinger (35,2 dage) - 90.800 slagtekyllinger (35,5 dage) - 93.100 slagtekyllinger (35,9 dage) <p>Gødningsregnskabet 2015-2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 90.600 slagtekyllinger (34,7 dage) - 87.300 slagtekyllinger (34,9 dage) - 88.500 slagtekyllinger (34,5 dage) - 85.300 slagtekyllinger (34,6 dage) - 47.000 slagtekyllinger (35,3 dage) - 87.900 slagtekyllinger (35,1 dage)

	<ul style="list-style-type: none"> - 85.700 slagtekyllinger (36 dage) - 85.900 slagtekyllinger (35,4 dage) - 36.600 slagtekyllinger (35,3 dage) <p>CHR fra den 3/12-2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 90.000 slagtekyllinger <p>Dyreholdet holder sig indenfor det tilladte.</p> <p>Der er 8-8,3 hold/år.</p>
--	--

Gældende afgørelser

Reg.dat	Dok.dat	Afgørelse	Dokument beskrivelse
17-08-2015		Anmeldeordning	Afgørelse af § 31_#178573-15_CaseNo15-26927.DOCX
31-05-2012		Revurdering	VS Afgørelse NMK-135-00016 i sag om revurdering af kyllingeproduktionen på ejendommen Kastrup Nørre_#135660-12_CaseNo10-7733(1).pdf
15-12-2010		Revurdering	Revurdring.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Eksemplar af miljøgodkendelsen. Den er på ejendommen.</p> <p>Vilkår 2: Bedriften skal være som i det ansøgte. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 3-7: Det tilladte dyrehold og dokumentation herfor. Der er i 2015 lavet en § 31.</p> <p>Vilkår 8-9: Ventilationsanlægget. Det rengøres efter hvert hold.</p> <p>Vilkår 10: Særligt energiforbrugende anlæg. Ventilationen er med frekvensstyret motor.</p> <p>Vilkår 11: Der skal anvendes energibesparende lyskilder i stalden ved udskiftning af eksisterende. LED kommer i 2017.</p> <p>Vilkår 12: Vaskevand til opsamlingsbeholder. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 13: Forurenede overfladevand ledes til 2 tanke til vaskevand., der udspreddes på marken.</p> <p>Vilkår 14-15: Krav til opsamlingsbeholderen. Dette er opfyldt.</p> <p>Vilkår 16-17: Krav til påfyldningsplads eller vask i marken. Der er en grøn beholder til vand og der vaskes i marken.</p> <p>Vilkår 18: Afledning af uforurenede vand. Dette er ok.</p> <p>Vilkår 19: Sikring af tagedløb. Det er gjort.</p> <p>Vilkår 20-21: Krav til forpladsen ved staldene, så forurening undgås. Dette er opfyldt.</p> <p>Vilkår 22: Sanitært spildevand. Til septitank.</p> <p>Vilkår 23: Ryddeligt omkring ejendommen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 24: Sortering af farligt affald. Alm, affald til Torben Clausen og ellers til genbrug.</p> <p>Vilkår 25-26: døde dyr. Der er en plads nede ved vejen til containerne. Containerne står overfor staldene, indtil de skal bruges.</p>

	<p>Vilkår 27-28: olie og kemikalieaffald. I værksted. Avista Oil afhenter.</p> <p>Vilkår 29: Opbevaring af giftige eller meget giftige midler - opbevaring under lås. Det er der ikke noget af.</p> <p>Vilkår 30: Opbevaring af sprøjtemidler. aflåst rum uden afløb.</p> <p>Vilkår 31: opbevaring af olie og kemikalier. Det er ok.</p> <p>Vilkår 32-35: Krav til brændstoftanke. Det er overholdt. Der er 2 udendørs fyringsolietanke.</p> <p>Vilkår 36: Opbevaring af medicin og medicinaffald. Der anvendes medicin ca. 1 gang hvert 2 år.</p> <p>Vilkår 37: Flydende handelsgødning. Det er der ikke.</p> <p>Vilkår 38-39: Krav til påfyldning af marksprøjten. Der er en tank til vand.</p> <p>Vilkår 40: Beredskabsplan. Den er opdateret pt. Udleveret skema og skabelon.</p> <p>Vilkår 41: "nærved uheld". Nej.</p> <p>Vilkår 42: Anden organisk gødning må ikke tilføres arealerne. Det er overholdt.</p> <p>Vilkår 43: Dette vilkår er ikke relevant for vaskevand fra stalde.</p> <p>Vilkår 44-45: Opsamlingsbeholder og anvendelse af selvlæssende gyllevogn ellers tankplads. Der anvendes slamsuger.</p> <p>Vilkår 46-48: Markstakke. Det er ok. Der var 4 stakke ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 49-51: Undgå lugtgener. Der er ikke konstateret lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 52: Fluebekæmpelse. Kyllingerne æder fluerne.</p> <p>Vilkår 53: Rottebekæmpelse. Der skal forhandles en ny kontrakt på plads, idet Danpo slagteriet har stillet krav hertil.</p> <p>Vilkår 54-56: Transport af husdyrgødning. Vilkår er overholdt.</p> <p>Vilkår 57-59: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 60-61: Støvgener. Der er ikke konstateret støvgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 62: Udendørs belysning. Det bliver manuelt betjent.</p> <p>Vilkår 63-66: Udbringningsarealer. Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 67-68: Bræmmer. Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 69: § 3 arealer - markstakke min. 100 m derfra. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 70: Handlingsplan for BAT. Det kommer i forbindelse med næste revurdering.</p> <p>Vilkår 71: Renere teknologi. Sparepærer og LED.</p> <p>Vilkår 72: Dybstrøelse i markstak. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 73-77: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 78-85: Management og dokumentation. Der føres logbog over markstakke.</p> <p>Vilkår 84: Forbrug af el, vand og diesel. 43.000 l fyringsolie, 13.000 l dieselolie, 6500 m³ vand og 150.000 kwh.</p>
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	GHI og CHR.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	25-02-2010		1.335	Intet	Ligger ud til haderslevvej overfor Jonsborgvej 1.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er en opsamlingsbeholder på hver 30 m ³ . Der er en gyllebeholder på 1335 m ³ fra 1987. Beholderkontrol den 25/2-2010. Husk beholderkontrol igen i 2020. Der er kun regnvand i beholderen pt.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes i marken.
Vaskevand fra stald	Til opsamlingsbeholder.
Tagvand	Tagvandet ledes til en grøft.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden, og spildevandet herfra ledes til en septiktank.
Husspildevand	Ledes til septitank.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Kemikalier opbevares i et aflåst rum uden afløb.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en aftale med daka. Der er grønne containere nede ved vejen.
Spildolie	Avista Oil.
Batterier	Værksted.
Pap og papir	Torben Clausen.

Plastaffald	Torben Clausen.
Gammelt jern	Kroghs autoophug.
Kanyler/medicinrest r/emballage	Plastikflasker i erhvervscontainer og glasflasker til genbrug.
Pesticidemballage og rester	Torben Clausen.
Lys- stofrør/varmepærer/ spraydåser	Elektriker.
Andet affald	Øvrigt affald opbevares i erhvervscontainer som tømmes af Torben Clausen ved behov.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket noget siden sidste tilsyn.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket noget siden sidste tilsyn.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Ingen, idet kyllingerne æder dem.
Rottebekæmpelse	Danpo slagteriet har krævet at nuværende kontrakt opsiges. Det er Danpo, der afgør, hvem der skal foretage rottebekæmpelse på ejendommen fremadrettet.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Den opdateres, idet der blev fundet fejl i forbindelse med tilsynet.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyn- ing	Gram vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Fyringsolie.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
29-10-2019	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse</p>

	<p>C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,39 på en skala fra 1-5.</p>
--	---

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er ACQP (det er via Danpo). Der kommer energitjek midt i juni 2017.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1. Ingen håndhævelser.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er markstakke.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 for ejendommens beliggenhed.
Miljøriskovurdering	2,39

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest 14. november 2019**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk