



## Rapport for miljøtilsyn hos Jesper Østerheden, Bakmøllevej 275, 9380 Vestbjerg

### Overordnede oplysninger

<b>Ejer</b>				
Helene Pedersen	Bakmøllevej 275	9380 Vestbjerg		
Jesper Østerheden Andersen	Bakmøllevej 275	9380 Vestbjerg		
<b>Tilsynsdato</b>	22-02-2024			
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Tilsyn husdyrgødn. hv.6. år - varslet			
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>		
<b>Mobiltelefon</b>		<b>CVR nr.</b>		
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>		
<b>Samkøring</b>				

<b>Kategori</b>	Ingen
-----------------	-------

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
22-02-2024	Aftale	Meddelt	Læskur og vandkop til heste må ikke placeres indenfor 50 m af nabobeboelse.
22-02-2024	Aftale	Meddelt	Møddingsplads må ikke placeres indenfor 30 m af naboskel.
22-02-2024	Aftale	Meddelt	Der skal etableres fast bund eller dybstrøelsesmåtte i fast placerede læskure.
22-02-2024	Aftale	Meddelt	Olietank med ukendt etableringsår skal sløjfes.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold sammensætn, str.+ dokumentation	9 heste registreret i CHR.
Produktionsareal og gulvtyper	Der er anvendes to læskure og nogle bokse i en staldbygning. De to læskure er hhv. 18 m <sup>2</sup> og 42 m <sup>2</sup> . I stalden er der 6 hestebokse á 10 m <sup>2</sup> hver. Det samlede produktionsareal er derfor 120 m <sup>2</sup> . Da dette er under 200 m <sup>2</sup> , er det ikke godkendelsespligtigt. Hvis produktionsarealet udvides til over 200 m <sup>2</sup> , skal der søges om en miljøtilladelse efter § 16 b i husdyrbrugloven, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 7.
Læskur fast/flytbart, placering/strøelse	Der er to fast placerede læskure på ejendommen. Det ene er lavet i forbindelse med staldbygningen, hvor det andet er på den sydøstlige fold. For ca. 3 måneder siden er et tredje læskur blevet opsat på den vestlige fold. Dette læskur er placeret inde for forbudszone på 50 m fra nabobeboelse, og placeringen er derfor ikke lovlig. Hvis læskuret skal fortsætte med at anvendes til hestene, skal det flyttes uden for forbudszone. Ejer nævnte, at han ville afspærre skuret, så hestene ikke længere kan benytte det, og anvende det til opbevaring i stedet for. Yderligere, var der opsat en vandkop udvendigt på dette læskur. Denne må heller ikke placeres inden for forbudszone på 50 m.

## Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Vurderes ok.
Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning	Sidebegrænsning ok. Der var intet afløb, da møddingen opbevares i en container på bar jord. Dette godtages, så længe containeren forbliver overdækket, da møget er meget tørt. Risikoen for lækage er derfor lav, hvis regnvand ikke tilføres møddingen.
Møddingsplads, overdækning	Ok.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Ingen risiko.
Opbevaringskapacitet fast møg	Vurderes ok.
Møddingsplads, øvrige	Møddingen er placeret omkring 21 m fra naboskel. Gødningsopbevaringsanlæg må ikke placeres nærmere end 30 m fra naboskel, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen § 5, stk. 1. Containeren til opbevaring af mødding skal derfor flyttes, så den står mere end 30 m fra naboskel.

## Markstakke komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal SKAL udfyldes ved Antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke.	0

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Olietanke	Der var en olietank på ejendommen uden et tankskilt. Der er en tank fra 1985 registreret i BBR, så det er muligvis denne tank, der stadig er på ejendommen. Da tanken enten er fra 1985 eller har en uvis alder, skal den sløjfes, jf. olietankbekendtgørelsen § 44.