

Tradium Ring Djursland
Amu-Centervej 2, Pederstrup
8586 Kolind

Sendes kun pr. e-mail til:
Kasper Schøler ksh@tradium.dk

30. november 2020
Sagsnr.: 20/81682

Kontaktperson:
Helle Munch Sørensen
Tlf.: 87 53 52 43
hmus@syddjurs.dk

Miljøtilsyn på Tradium Ring Djursland

Syddjurs Kommune har den 26. oktober 2020 foretaget miljøtilsyn på Tradium Ring Djursland, Amu-Centervej 2, 8586 Kolind.

Tilsynet er et "basis tilsyn"¹, hvilket svarer til, at alle miljøforhold på virksomheden er blevet gennemgået.

I afsnittet "oplysninger og kommentarer ved tilsynet" er der en nærmere beskrivelse af de forhold, som kommunen har noteret ved tilsynet.

Tilsynet har ikke givet anledning til håndhævelse

I forbindelse med tilsynet er der ikke konstateret overtrædelser af vilkår i miljøgodkendelsen eller krav i bekendtgørelser.

Øvrige bemærkninger

1. Ved tilsynet har virksomheden ytret ønske om flg.:
Ved afholdelse af køretekniske kurser, er der jf. vilkår 10 krav om, at der maksimalt må benyttes 24 køretøjer ad gangen på hverdage kl. 7-18 og lørdage kl. 8-14, og at der maksimalt må benyttes 10 tunge køretøjer ad gangen på hverdage kl. 18-20 og lørdage kl. 14-16. Da andre lignende baner ikke har denne aktivitetsbegrænsning, kan Ring Djursland ikke tilbyde kurser til konkurrencedygtige priser. En ændring af dette vil kræve et tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse, som ansøges jf. pkt. 2 og i øvrigt som nærmere aftalt.
Dette behandles i en særskilt sag.
2. Virksomheden fik et tillæg til miljøgodkendelsen i 2019 i forbindelse med en udvidet løbsweekend uden støjgrænser den 1.-3. maj 2020. Afgørelsen blev påklaget til Miljø- og Fødevarerklagenævnet men ikke behandlet, da arrangementet ikke kunne afholdes pga. Covid19. Virksomheden ønsker at afholde dette arrangement den 30.4.-2.5. 2021 med mulighed for at flytte det til 2022, hvis det igen

Miljø og Klima
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft
Tlf.: 87 53 50 00
syddjurs@syddjurs.dk
www.syddjurs.dk

Postadresse

Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft

bliver nødvendigt pga. Covid19. Virksomheden er orienteret om, at der skal meddeles et nyt tillæg til miljøgodkendelsen, og at virksomheden derfor skal søge på ny. Ansøgningen skal indsendes via www.bygogmiljoe.dk under listepunkt H 201.

3. Virksomheden skal jf. vilkår 24 beregne sammenhængen mellem vilkår for støjniveaue i referencepunkterne og støjniveaue fastlagt af det stationære støjovervågningsprogram i samme tidsrum. Virksomheden har fremsendt en beregning af støjen, men der mangler nogle oplysninger. Dialog pågår.
4. Virksomheden skal jf. vilkår 38 udarbejde en handlingsplan for nedbringelse af den del af støjniveaue, der overstiger de vejledende støjgrænser for områdetype 5 i støjvejledningen, dvs. Pederstrup by. Fristen for dette er den 22. december 2020 (tre år efter afgørelsen fra Miljø- og Fødeklagenævnet).
5. Spildolie pumpes til en underjordisk opsamlingsgrav udenfor autoværkstedet via en underjordisk ledning. Systemet er etableret i 1980'erne ifm. etablering af autoværkstedet. Der er ingen alderskrav for systemet. Hvis ledninger/grav bliver utæt, kan en forurening opstå uden det opdages. Det anbefales, at systemet kontrolleres for utætheder.

Miljøtilsynsbekendtgørelse

Det fremgår af miljøtilsynsbekendtgørelsen, at kommunen skal føre miljøtilsyn med listevirksomheder 1-3 gange inden for en 3-årig periode. Miljøtilsynene gennemføres enten som "basistilsyn" eller "prioriterede tilsyn".

Basistilsyn er en gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold. Virksomheden skal have ét basistilsyn i løbet af en 3-årig periode. Prioriterede tilsyn er ekstra miljøtilsyn udover basistilsynet. Prioriterede tilsyn er målrettet virksomheder, der, ud fra en risikoscore, vurderes at skulle have flere miljøtilsyn.

Oplysninger og kommentarer ved tilsynet samt kommunens bemærkninger er noteret herunder.

Virksomheden har CVR nr. 32806872 og P- nr.: 1016409312.

Ved tilsynet deltog uddannelsesleder, Kasper Schøler, og vagtmester, Bent Tilsted Rasmussen, fra virksomheden samt Helle Munch Sørensen fra Syddjurs Kommune.

Tradium, Ring Djursland er efter godkendelsesbekendtgørelsen en bilag 2 punkt H 201 listevirksomhed og har den 13. juni 2016 fået afgørelse om revurdering og tillæg til miljøgodkendelse. Afgørelsen blev påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet og den 22. december 2017 afgjort og stadfæstet med enkelte ændringer.

Derudover er virksomheden omfattet af tilladelse til nedsivning af spildevand dateret den 10. juli 1997.

Miljøtilsynet er omfattet af reglerne i brugerbetalingsbekendtgørelsen². Brugerbetalingen opkræves én gang årligt hos de virksomheder, der har været ført miljøtilsyn med.

Indretning og drift

Tradium består af et køreteknisk anlæg til uddannelse af førere af personbiler, varevogne, lastbiler, lastbiler med anhænger, busser, trucks og motorcykler. Herudover afholdes der årligt fire motorløb i fire weekender. Det er "Den Erhvervsdrivende Fond Ring Djursland Motorsport" der på lejebasis afvikler motorløbene.

Ud over det køretekniske anlæg, består virksomheden af undervisningsfaciliteter og kantine, et autoværksted og en vaskeplads, samt et tanksted.

Metalværkstedet og træværkstedet er nedlagt og eksisterer ikke mere.

Beskyttelse af jord og grundvand

Råvarer og affald opbevares uden risiko for forurening af jord og grundvand.

Spildolie pumpes til en underjordisk opsamlingsgrav udenfor autoværkstedet via en underjordisk ledning. Se bemærkning 3.

Der blev ikke konstateret synlig jordforurening i forbindelse med tilsynet.

Virksomhedens tanke:

| Tank jf. BBR | Indhold | Type (nedgravet /over terræn) | Volumen (l) | Produceret (år) | Tankattest | Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen |
|---|-------------|--|-------------|-----------------|------------------|---|
| 2 | Fyringsolie | Over terræn | 1.200 | 1999 | Nej - mærkeskilt | Ja |
| 3 | Diesel* | Nedgravet tank | 30.000 | 2001 | Ja | Ja |
| 4 | Fyringsolie | Nedgravet tank | 5.900 | 2018 | Ja | Ja |
| - | Diesel** | Underjordisk olietank | 30.000 | 1983 | - | - |
| Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord | | | | | | Blev ikke kontrolleret |
| Er alder og type af tank OK | | | | | | Ja |
| Bemærkninger | | *Alle rørføringer til tanken er dobbeltvæggede. Tanken er udført som en dobbeltvægget permatank fra Roug med lækagekontrol. Lækagekontrollen består af kontaktmanometer, der måler vakuumtrykket i tankens hulrum. Tanken er leveret med 0,8 bars vakuumtryk. **Fjernet i 2018. | | | | |

Spildevand

Processpildevand

På vaskepladsen, der er placeret ved siden af autoværkstedet, vaskes køretøjerne med højtryksrensere. Vandet passerer et sandfang inden det ledes til en samletank som tømmes efter behov af Norva24 ca. 4 gange årligt. Sandfanget tømmes 1 gang årligt. Norva24 har oplyst, at opsamlet spildevand køres til Fortum Waste, Nyborg.

Påfyldningsplads

Påfyldningspladsen er overdækket. Vand fra pladsen ledes til en samletank via olieudskiller på 1.000 L, som ligeledes tømmes af Norva24. Det opsamlede spildevand køres til Fortum Waste.

Sanitært spildevand

Der forekommer sanitært spildevand fra toiletter og håndvaske tilknyttet værksteder, kontorareal og undervisningslokaler, samt fra vaskevand fra gulvvask. Sanitært spildevand afledes til en trixtank som tømmes og spules efter behov af Djursland Kloakservice, dog mindst 1 gang årligt.

Overfladevand

Overfladevand fra det køretekniske anlæg afvandes hovedsageligt langs kanterne af anlægget, hvorfra det ledes til nedsivningsfaskiner. Overfladevand fra glatføredelen af anlægget opsamles i to beholdere på 50 m³ og 30 m³, hvorfra det genanvendes til overrisling igen.

Der er meddelt nedsivningstilladelse af Miljøstyrelsen med skrivelse af 17. november 1982 samt af Århus Amtsvandvæsen med skrivelse af 1. december 1982. Nedsivningstilladelsen er revurderet 10. juli 1997 og analyseprogrammet er ændret ved påbud af 30. juli 2002, til at udtage og analysere hvert 4. år. Påbuddet gælder for borerne, P1 (DGU-nr. 81.127), P2 (DGU-nr. 80.324), P3 (DGU-nr. 81.128) og L (DGU-nr. 81.129). Syddjurs Kommunes grundvandsgruppe sagsbehandler overvågningen af borerne.

Luftemissioner

Fra autoværkstedet der luftemissioner i form af udstødningsgas, rensmiddeldampe og svejserøg. Autoværkstedet bliver brugt ved reparation af anlæggets biler. Der er 2 afkast fra autoværkstedet og de er begge ca. 65 cm over det sted på taget, hvor afkastet kommer ud. Syddjurs Kommune vurderer, at det kan accepteres, at afkastet ikke er ført 1 meter over taget, da bygningen er forholdsvis høj og afkastet kommer ud fra taget i 7 meters højde, hvilket giver en afksthøjde på 7,65 meter. Det anses derfor for sandsynligt, at den afkastede luft fortyndes tilstrækkeligt.

Støjmissioner

Støjmissioner udgør den væsentligste miljøbelastning fra virksomheden.

I revurderingen har Syddjurs Kommune påbudt en nedbringelse af de hidtil gældende støjgrænser. Virksomheden har etableret en jordvold og støjafskærmning.

Virksomheden skal jf. vilkår 38 udarbejde en støjhandlingsplan for nedbringelse af støjniveauet, der overstiger de vejledende støjgrænser for Pederstrup By. Det er drøftet ved tilsynet, hvad handlingsplanen kan bestå af.

I henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 3 1998 skal der ved tillæg til de vejledende støjgrænser (som er meddelt i vilkår 18 for boligområde – Pederstrup By) i støjvejledningen tilsigtes, at støjniveauet over tid nedbringes, så det kommer ned på de vejledende støjgrænser. At en teknisk-økonomisk vurdering viser, at det ikke er muligt aktuelt, er således ikke det samme som, at dette ikke er målet på sigt.

Syddjurs Kommune vil efter den første støjhandlingsplan tage stilling til, om det skal påbydes virksomheden at gentage udarbejdelse af en handlingsplan efter yderligere tre år. I handlingsplanen kan der indgå vurdering af køretøjers faldende støjbidrag, hvilke banelementer der bruges (kan det gøres anderledes), kan aktiviteten på hverdage 18-20 og lørdage 14-16 nedbringes, antallet af køretøjer, ny teknologi mv.

Affald

| Affaldstype | Opbevaring (dunke/tank / container) | Opbevaring (hvor) | Transportør | Modtager |
|--|---|-------------------|-----------------|--|
| Farligt affald: | | | | |
| Spildolie | Pumpes til grav på plads foran værksted | | Marius Pedersen | Marius Pedersen – indsamling med forbehandling |
| Oliefiltre | Spænde-lågsfade | Telthal | | |
| Olieholdigt fast affald | | | | |
| Spraydåser | | | | |
| Øvrigt affald: | | | | |
| Jern og metal | Container | Ude | | |
| Småt brændbart | Container | Ude | | Lisbjerg Forbrænding |
| Opbevares farligt affald på virksomheden | | | Ja | |
| Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen | | | Ja | |
| Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald | | | Ja | |
| Bemærkning | Ledning og grav til opsamling af spildolie er fra 1980'erne, hvor værkstedets blev etableret. | | | |

Egenkontrol / driftsjournal

Virksomheden oplyste ved tilsynet, at der føres journal i henhold til vilkår 39 og 40 i revurderingen. Journalen er ikke kontrolleret.

Virksomheden kontrollerer belægninger ved at hælde vand på, som står et døgn. Der er ikke konstateret svind.

Der var intet forbrug af vejsalt i sidste vintersæson.

Bemærkninger ved tilsynet i 2017

| Nr. | Bemærkning i 2017 | Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2020 |
|-----|---|--|
| 1 | Indskærpelse: Inspektion af olietank 30.000 L fra 1983 | Olietanken blev fjernet i 2018. Ok. |
| 2 | Bemærkning: Virksomheden skal føre journal for visuel kontrol af befæstede og tætte belægninger jf. vilkår 40 i miljøgodkendelsen. | Der føres journal. Ok. |

| | | |
|-------------------|--|---|
| 3 | Bemærkning: Tydelig skiltning af affald. Opbevaring af kemikalier skal ske uden risiko for forurening. | Der er tydelig skiltning på affaldsfraktionerne. Opbevaring af olier og væsker sker i værksted på spildbakker og reoler med spildbakker. Ok. |
| Bemærkning | | Det betragtes at være bragt i orden. Kommunen har ikke yderlige bemærkninger. |

Afsluttende bemærkninger

I bedes indsende eventuelle oplysninger/ansøgninger til e-mailadresse:
virksomheder@syddjurs.dk.

Hvis I har rettelser eller tilføjelser til oplysningerne i tilsynsbrevet, skal I kontakte mig senest 14 dage fra d.d.

Tilsynsbrevet offentliggøres i sin helhed på Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt". Her kan de øvrige dokumenter i sagen også ses, jf. forvaltningslovens³ § 9. Fra den 1. maj 2016 er der desuden krav om, at myndigheder (kommuner og Miljøstyrelsen) offentliggør udvalgte oplysninger på det offentlige system DMA (digital miljøadministration). Tilsynsbrev og –rapport vil derfor også kunne ses på hjemmesiden [Digital Miljøadministration](#)

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig på tlf. nr. 87 53 52 43 eller sende en mail til hmus@syddjurs.dk.

Med venlig hilsen



Helle Munch Sørensen
Miljøsagsbehandler

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

³ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 om forvaltningsloven