



Roel Inberg  
Frøstrupvej 151  
6830 Nr. Nebel

**Teknik og Miljø**  
Bytoften 2, 6800 Varde

79946106

11. maj 2026

**Afgørelse om ikke godkendelsespligt i forbindelse med ændringer i forhold til det oprindeligt godkendte i tillæg nr. 2 til § 16 a miljøgodkendelse – Frøstrupvej 151, 6830 Nr. Nebel**

**Susanne Seested**  
Direkte tlf.: 79946106

**Journalnr.:** 9364859  
**Sagsnr.:** GEO-2026-03234

**Afgørelse**


Varde Kommune har ingen bemærkninger til, at der på ejendommen er etableret to kalvepladser med en anden placering end oprindeligt godkendt i det gældende tillæg nr. 2 til § 16 a miljøgodkendelse fra den 21. august 2024 (Tillæg 2 fra 2024). En mindre kalveplads flyttes, den ny stald rykkes 10 meter længere mod nord og taget bliver med lysgrå eternit i stedet for mørk eternit, som oprindeligt godkendt. Der sker ingen ændringer i antal m<sup>2</sup> produktionsareal. Ændringerne vurderes som værende under bagatelgrænsen, da ændringerne ikke medfører øget forurening eller ændret landskabspåvirkning.

**Historik**

Husdyrbruget har et tillæg nr. 2 til § 16 a miljøgodkendelse fra den 21. august 2024 (Tillæg 2 fra 2024), hvor der er godkendt to nye kalvepladser:

- Den østvendte med 195 m<sup>2</sup> dybstrøelse og kalve under 6 mdr.
- Den vestvendte med 104 m<sup>2</sup> dybstrøelse og kalve under 6 mdr.

Se figur 1 for beliggenhed af de to godkendte kalvepladser.




**Figur 1. Situationsplan. De godkendte kalvepladser i Tillæg nr. 2 fra 2024 er bygning 19 og 20.**

### **Sagsoplysninger**

Varde Kommune gennemførte et basistilsyn den 1. december 2025. Her konstaterer kommunen, at der er etableret to kalvepladser henholdsvis syd og nord for drivgangen (anl 2026æg nr. 18 i figur 1) i stedet for på de godkendte placeringer (anlæg nr. 19 og 20 i figur 1).

Ejer oplyser, at kalvepladsen (total betonplads) nord for drivgangen udgør 350 m<sup>2</sup>. Den oprindelig godkendte kalveplads, anlæg nr. 19 i figur 1 flyttes hertil godkendt med 195 m<sup>2</sup> dybstrøelse til kalve under 6 måneder, som forbliver uændret.

Ejer oplyser, at kalvepladsen syd for drivgangen udgør 312 m<sup>2</sup> (total betonplads). Den oprindelig godkendte kalveplads, anlæg nr. 20 i figur 1 flyttes hertil godkendt med 104 m<sup>2</sup> dybstrøelse til kalve under 6 måneder, som forbliver uændret.




Figur 2. Skitse af de to nye kalvepladser. Skitse udarbejdet af ejer.

Efter afgørelsen til Tillæg nr. 2 2024 var givet, gik sagsbehandlingen af en lovliggørende byggetilladelse i gang af stald 3 og 4 (se figur 1), hvor det blev afgjort, at kalvevogne svarende til anlæg nr. 5 i figur 1 godkendt med 34 m<sup>2</sup> dybstrøelse til kalve under 6 måneder ikke må være placeret der på grund af brandlovgivning.

Derfor ønsker ejer at flytte anlæg nr. 5 til kalvepladsen syd for drivgangen, hvor der i forvejen er 195 m<sup>2</sup> dybstrøelse, det vil sige i alt bliver der 229 m<sup>2</sup> produktionsareal med dybstrøelse til kalve under 6 måneder på kalvepladsen syd for drivevejen.

Alle ændringer ses i nedenstående figur.



Figur 2.1. Oversigt over ændringer i denne afgørelse.

Placering af de to nye kalvepladser er indsat i husdyrgodkendelse.dk i kommunescenarie 256536, hvor lugt- og ammoniakemission er beregnet, se figur 3.



**Figur 3. Aktuell placering af kalveplads syd for drivgangen med 229 m<sup>2</sup> dybstrøelse og kalvepladsen nord for drivgangen med 104 m<sup>2</sup> dybstrøelse.**

Jævnfør beregninger sker der ingen ændringer af lugtemissionen fra husdyrbruget og lugt til nærmeste nabo uden landbrugspligt er stadig overholdt, se figur 4.

Kommunescenarie (256536) | Nabopåvirkning ?

For at der kan beregnes om lugt fra anlægget, skal nabobebyggelse og byzone angives på kortet. På "Listevisioning" vises en oversigt over de nabobebyggelse der er angivet, og på "Resultater" findes resultaterne af de lugtberegninger der er foretaget på anvisningen.

Kort Listevisioning Resultater Kort i fuld skærm




**i** I et eller flere staldsfnit er angivet en dyretype med mink, heste, får og geder. Vær opmærksom på at mink, heste, får og geder ikke har nogen lugtsteder (LE) i FMK-modellen, derfor angives geneafstanden til nul ved FMK-modellen.  
Mink, heste, får og geder indgår heller ikke i beregningen af konsekvenszonen, der er baseret på lugtsteder (LE) fra FMK-modellen.

**Samlet resultat af lugtberegning ? i**

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
Frøstrupvej 133	0	NY	238,6	238,6	238,7	Ja
Frøstrupvej 132A	0	NY	672,7	605,4	675,4	Ja
Kvong By, Kvong	0	NY	902	902	2018,6	Ja

**Figur 4. Samlet resultat af lugtberegning i scenarie 256536.**

Nedenfor ses lugtberegningen i Tillæg nr. 2 2024.

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Frøstrupvej 133	0	NY	238,6	238,6	240,9	Ja
 Frøstrupvej 132A	0	NY	672,7	605,4	674,1	Ja
 Kvong By, Kvong	0	NY	902	902	2017	Ja

**Figur 4. Lugtberegning i Tillæg nr. 2 2024.**

Med hensyn til lugt vurderer Varde Kommune at ændret placering af kalvepladser ikke bidrager til øget lugt.

Varde Kommune vurderer det samme for nærmeste natur, som er mosen mod øst, hvor tålegrænsen for denne mose vurderes på baggrund af artssammensætningen til at være 20-25 kg N/ha/år.

Ingen tal ændrer sig hvad angår deposition af NH<sub>3</sub> på nærmeste mose mod øst i scenarie 256536 og derfor giver flytning af kalvepladser ikke anledning til øget forurening.

Derudover vurderer Varde Kommune, at det landskabelige heller ikke påvirkes af den ændrede placering af de to kalvepladser i forhold til det oprindeligt godkendte, idet kalvevogne og hytter vil være placeret mellem to staldbygninger med 7-8 meter til kip.

#### **Ændringer inden byggeri af ny stald**

Efter afgørelsen af Tillæg nr. 2 2024 ønsker ejer efterfølgende i forbindelse med udarbejdelse af byggetilladelse, at rykke den nye stald 10 meter længere mod nord i forhold til det miljøgodkendte. Den 9. januar 2025 afgør Varde Kommune: Når den ny stald med uændret antal m<sup>2</sup> produktionsareal forskydes 10 meter mod nord påvirker det ikke lugt og ammoniakdepositionen til nærmeste kategori 3 natur, mosen mod nord med henvisning til scenarieberegning skema 248538. Dok ID 8934886 Sag: GEO-2024-04590.

Afstandskrav på 15 meter til grøften mod nord er stadig overholdt

Afstandskravet på 30 meter til naboskel mod nord er overholdt, og bliver den et par meter under de 30 anses det miljømæssigt som en bagatel (landbrugsgruppens beslutning), idet matriklen er uden beboelse, udelukkende jord i omdrift og ejes af bygherren.

Den 17. februar 2025 kontakter ejer Varde Kommune og spørger til vilkår side 12 i Tillæg nr. 2 2024, hvor der står at den ny stald skal bygges med mørkt tag. Imidlertid er alle andre bygninger med lysgrå eternittag. Af den grund vurderer Varde Kommune den 17. februar 2025, at den ny stald også må bygges med lysgrå eternit. Vilkåret justeres til at den ny stald må bygges med lysgrå eternittag. Dok ID 8934515, GEO 2024-04590.

#### **Samlet vurdering**

Det totale produktionsareal er uændret i forhold til Tillæg nr. 2 2024. Varde Kommune vurderer, at samtlige ændringer i form af kalvepladser, stalden længere mod nord og farve på tagplader er ændringer under bagatelgrænsen, og at ændringerne ikke vil bidrage til øget miljøbelastning. Derfor stiller Varde Kommune ikke krav om godkendelse af ovennævnte ændringer efter husdyrloven.

### **Forudsætning for vurderingen**

Intet krav om tillæg til miljøgodkendelse er under forudsætning af ovenstående. Den ny stald er etableret med placeringen længere mod nord og med lyst eternittag, og de to kalvepladser er etableret og kalvevognene er væk mellem staldene grundet brandlovgivning.

### **Nabohøring**

Varde Kommune vurderer, at ændringerne ikke giver anledning til øget lugt-, ammoniak/natur- og landskabspåvirkninger. Varde Kommune vurderer på den baggrund, at ændringer er af underordnet betydning for naboer og der er derfor ikke foretaget nabohøring.

### **Klagevejledning**

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 76 i Husdyrbrugloven af de klageberettigede, der fremgår af lovens §§ 84-87. Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du gøre det elektronisk og direkte til Miljø og Fødevarerklagenævnet via Klageportalen. Du kan få adgang til Klageportalen via <https://kpo.naevneneshus.dk>.

Din klage skal være modtaget senest den 8. juni 2026.

Det er en betingelse for behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr. Vejledning om hvordan du klager og om gebyrordningen kan du finde på <https://kpo.naevneneshus.dk>

Samme sted fremgår det også, at der er visse særlige forhold, som kan begrunde en undtagelse fra kravet om at klage via Klageportalen.

Har du brug for yderligere oplysninger eller hjælp til Klageportalen, kan du kontakte [nh@naevneneshus.dk](mailto:nh@naevneneshus.dk) eller tlf. 7240 5600.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse samt være i overensstemmelse med § 26 i forvaltningsloven.

### **Offentliggørelse**

Offentliggørelse af afgørelsen sker på Digital MiljøAdministration <https://dma.mst.dk/> under "Offentliggørelser", den 11. maj 2026.

Med venlig hilsen

### **Susanne Seested**

Landbrugssagsbehandler

E [suse@varde.dk](mailto:suse@varde.dk)