



Frank Martijn Van Harten  
Bjergene 9  
8983 Gjerlev J

Randers Kommune  
Miljø Natur og Landbrug  
Odinsgade 7  
8900 Randers C

Telefon +45 8915 1515  
Direkte 8915 1843

Anni.Nielsen@Randers.dk  
www.randers.dk

Dato: 03-01-2023 /Journalnummer: 09.17.60-K08-70-22

## Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Bjergene 9

CVR-nr. 29640300

### Baggrund

Randers Kommune har den 6. oktober 2022 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under tilsynet deltog Frank Van Harten fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune.

Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn<sup>1</sup>.

### Bemærkninger til forrige miljøtilsyn

Der var følgende bemærkninger i tilsynsrapporterne fra tilsyn gennemført den 3. september 2019 og den 10. februar 2020:

- Indskærpelse om at føre optegnelser over markstakke.
- Indskærpelse vedr. indretning af kalvebokse med fast bund og afløb.
- Indskærpelse om at overdække oplag af gødning i markstakke.

### Bemærkninger til miljøtilsynet

Tilsynet har givet anledning til følgende håndhævelser:

- Indskærpelse om at indrette drivgang med tæt bund.
- Indskærpelse om at reparere teltdugen på gyllebeholderen.
- Indskærpelse om sløjfning af forældet olietank.

### Jordforurening

Det er ved tilsynet ikke undersøgt, om der er forhold, som har givet anledning til jordforurening på husdyrbruget.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

## Gældende afgørelser

Miljøgodkendelse efter Husdyrbruglovens § 12 fra den 13. september 2016.

### Tilsynet

#### Husdyrhold

Der er meddelt godkendelse til en produktion på 250 malkekøer, 56 småkalve (1 – 6 mdr.), 11 småkalve (0 – 1 mdr.), 135 tyrekalve (40 – 60 kg) og 3 heste svarende til ca. **354 DE**. Dvs. 353 DE uden heste.

Dyreholdet består jf. gødnings- og husdyrindberetning for de seneste 3 planperioder af:

1. august 2020 – 31. juli 2021

Art:	Antal dyr	DE	Gødning / staldsystem
Malkekøer	239,7	319	Sengestald m. spalter
Årsopdræt (0,6–4,5 mdr.)	47,7	13	Dybstrøelse
Årsopdræt (16,8-17,7 mdr.)	11,1	5	Sengestald m. spalter
Slagtekalv (42,8-67,2 kg)	115	2	Dybstrøelse
Slagtekalv (236,7-243,1 kg)	2		Dybstrøelse
Malkekøer, jersey	1	1	Dybstrøelse
Årsopdræt, jersey (21,8-26 mdr.)	0,7		Sengestald m. spalter
<b>I alt</b>		<b>341</b>	

1. august 2019 – 31. juli 2020

Art:	Antal dyr	DE	Gødning / staldsystem
Malkekøer	230,7	308	Sengestald m. spalter
Årsopdræt (0,9–4,4 mdr.)	30,8	8	Dybstrøelse
Årsopdræt (17,5-20,2 mdr.)	27,6	14	Sengestald m. spalter
Slagtekalv (43,5-66,5 kg)	97	2	Dybstrøelse
Slagtekalv (410,2-610 kg)	1		Dybstrøelse
Malkekøer, jersey	0,7	1	Dybstrøelse
<b>I alt</b>		<b>332</b>	

1. august 2018 – 31. juli 2019

Art:	Antal dyr	DE	Gødning / staldsystem
Malkekøer	244,5	326	Sengestald m. spalter
Årsopdræt (1–4,4 mdr.)	34	9	Dybstrøelse

Årsopdræt (18,5-20,3 mdr.)	21,5	11	Sengestald m. spalter
Slagtekalv (43,4-65,9 kg)	113	2	Dybstrøelse
Slagtekalv (283,3-302,1 kg)	1		Dybstrøelse
Avlstyr	0,1		Dybstrøelse
<b>I alt</b>		<b>348</b>	

Dyreenhedsberegningen er efter omregningsfaktorer i bilag 1, afsnit H i bekendtgørelse nr. 1324 af 15. november 2016 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Ifølge CHR var der på tilsynsdagen 254 køer, 85 kvier og 11 handyr. Desuden var der 4 – 5 heste. Det er oplyst, at dyreholdet er på samme niveau som tidligere, men at der gennem året er udsving i fx antal malkekøer.

Bedriftens kvier er på stald på ejendommen, Landevejen 17, 8970 Havndal.

### Stalde

I miljøgodkendelsen er der stillet vilkår om følgende antal dyr og staldsystem (*vilkår er skrevet med kursiv*):

*Kostald - 150 malkekøer: Sengestald med fast gulv, 2 % hældning og skrabning hver 2. time.*

Gulvet var rent. Det er oplyst, at skraberens renoveres én gang om året.

Staldafsnittet med goldkøer med adgang til udendørs arealer var ikke i brug ved tilsynet. Afsnittet og udendørsarealer anvendes kun i sommerhalvåret.

Det udendørs areal som er beliggende umiddelbart øst for stalden var uden plantedække.

Det er drøftet, at for at sikre at næringsstoffer kan udnyttes, skal arealet have et tilstrækkeligt plantedække set over en årrække. Plantedække kan fx sikres ved at flytte foderpladsen, og ved at dyrene i perioder ikke har adgang til arealet.

*Opdræt - 25 malkekøer: Dybstrøelse.*

Stalden anvendes til goldkøer i vinterperioden og til tyrekalve.

Der var enkelte goldkøer på dybstrøelse ved tilsynet.

I den sydlige ende af stalden var der et mindre afsnit til tyrekalve på dybstrøelse.

*Kostald II - 75 malkekøer: Sengestald med spalter med robotskraber. Skrabes hver 4. time*

Gulvet fremstod rengjort.

I det nordvestlige hjørne af bygningen er der et mindre staldafsnit med ungdyr (kvier 6 – 7 mdr.) på dybstrøelse.

To gange i døgnet ledes køerne til malkestalden over befæstet areal. Arealet rengøres efter hver malkning, og gødningen ledes til staldens gyllesystem. Arealet fremstod rengjort ved tilsynet.

Det befæstede areal består af SF-stens-belægning.

I henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsen § 8 skal stalde, løbegårde og lignende arealer have fast bund eller gulve udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt.

Randers Kommune vurderer at arealet, hvor køerne fra stalden med spalter føres til malkestald er at betragte, som en indretning hvor bunden skal være uigennemtrængelige for fugt. Det vurderes, at arealet er belastet med gødning, da det benyttes hele året - 2 gange i døgnet. En SF-stens-belægning betragtes ikke som en tæt belægning.

**Det indskræpes, at arealet mellem Kostald II og malkestalden indrettes med fast bund eller gulv udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt. Indretningen skal være foretaget senest den 31. december 2023.**

*Kalvehytter - 11 småkalve og 135 tyrekalve: Dybstrøelse.*

Kalvehytterne er indrettet med dybstrøelse og er transportable.

*Kalve fælleshytter – 56 småkalve: Dybstrøelse.*

Hytterne er med dybstrøelse og placeret på støbt areal. Der er afløb fra det areal, som ligger nærmest kostalden. Arealet mellem de støbte områder er med SF-stens-belægning.

Området ved kalvehytterne fremstod rengjorte, og der var ingen udsivning af væske fra dybstrøelsesarealer.

Arealerne ved kalvehytterne er en blanding af støbte arealer, SF-stens-belægning og grus. Der er enkelte afløb i området.

Det er drøftet at for at sikre at der ikke sker nedsivning af gødning, skal kalvehytter være placeret på tætte belægninger, og evt. afledning af flydende husdyrgødning og restvand skal ske gennem tætte lukkede ledninger.

*Hestene skal være udegående i gennemsnit 16 timer i døgnet året rundt.*

Hesteboksene er placeret i maskinhus.

#### Opbevaring af gødning

Der er 1 gyllebeholder på ejendommen:

- Gyllebeholder på 3.059 m<sup>3</sup> fra 2003. Beholderen er omfattet af 10-års beholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den 19. juni 2013.

Der er fast overdækning på beholderen. Den ene luge var åben, da den er i stykker. Der er bestilt reparation for mere end 3 måneder siden.

I henhold til miljøgodkendelsens vilkår 17 skal skader på teltdugen repareres inden for en uge efter skadens opståen. I vilkår 18 er det fastsat, at såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.

***Det indskræpes, at skaden på teltdugen repareres hurtigst muligt og senest den 15. november 2022.***

Beholderen tømmes med gyllevogn med påmonteret kran.

Der er vilkår i miljøgodkendelsen om, at minimum 40 % af ejendommens gylleproduktion skal opbevares uden for ejendommen.

Ifølge gødningsregnskab 20/21 er der produceret 35.063 kg N – kvæggylle. 11.650 kg N – kvæggylle er overført til en ejendom i Blenstrup. Det svarer til at ca. 33 % overføres til anden ejendom. Kravet i miljøgodkendelsen er fastsat for at mindske ammoniakfordampningen fra ejendommen af hensyn til natur i Kastbjerg Ådal. Der foretages ikke yderligere håndhævelse, da det vurderes at være af begrænset påvirkning, jf. nugældende beregning af ammoniakemission fra gødningsoplag.

Der var få dage forinden tilsynet etableret dybstrøelsesoplag på matr. nr. 8c Blenstrup By, Gjerlev. Oplaget var overdækket med plast og placeret mere end 100 m fra kategori 1- og 2 natur.

Placering af markstakke de sidste to år var indtegnet på kort, som blev forevist ved tilsynet.

Det blev oplyst, at fremover vil ca. 2.000 t dybstrøelse pr. år (inkl. dybstrøelse fra kvierne på Landevejen 17) blive afleveret til biogasanlæg. Der vil derfor ikke længere være oplag af dybstrøelse i marken.

#### Anvendelse af gødning

Det er oplyst, at der ikke foretages forsuring af gyllen.

#### Ensilage

Ensilage opbevares på ca. 3.800 m<sup>2</sup> ensilageopbevaringsanlæg fra 2015 nord for staldene. Afløb er placeret i umiddelbar tilknytning til randbelægning. Det er bemærket, at ensilage er lagt for tæt på kanten. Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen skal sidebegrænsningen af ensilageopbevaringsanlæg bestå af en mindst 2 m bred randbelægning.

Der er endvidere en ældre ensilageplads beliggende umiddelbart nord for staldene. Bunden i denne ensilageplads består af SF-stens-belægning. Da pladsen er etableret før den 1. august 2002 og anvendes til ikke-saftgivende ensilage, er der ikke krav om tæthed af pladsen, men alene krav om fast bund, jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 16 stk. 8.

Der er 1 beholder til opbevaring af ensilagesaft m.v. (vilkår i miljøgodkendelse om, at den ikke må benyttes til husdyrgødning):

- Beholder på 700 m<sup>3</sup> fra 1995. Beholderen er omfattet af 10-års beholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den 29. april 2015.

Beholderen anvendes til opbevaring af ensilagesaft og overfladevand fra befæstede arealer. Der er direkte indløb til tanken gennem beholdervæggen. Beholderens højeste niveau vurderes, at ligge lavere end afløbene fra ensilagepladserne.

Wrap-baller, som anvendes til foder til hestene, opbevares på terræn.

Der er ikke registreret rester af ensilage på terræn.

### Olietanke

På ejendommen er der en nedgravet tank fra 1981 og en dieseltank på 2.500 l fra 2004. Begge tanke er registreret i BBR.

I miljøgodkendelsen er der stillet vilkår til dieseltanken (*vilkår er skrevet med kursiv*): *Tankning af dieselolie, ophæng af tankpistol, påfyldning af smørelie m.v. skal ske på en overdækket tæt befæstet plads uden afløb.*

Dieseltanken er placeret under halvtag på befæstet areal ved maskinhus.

Desuden er der en nedgravet olietank fra 1981, som anvendes til opvarmning af beboelsen.

Nedgravede olietanke, som er typegodkendt uden indvendig korrosionsbeskyttelse, men med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret, jf. § 45 i Olietankbekendtgørelsen.

Olietanken fra 1981 har dermed overskredet sløjfningsterminen.

***Det indskræpes, at tanken sløjfes hurtigst muligt og senest den 31. december 2022.***

Anmeldelse om etablering og sløjfning af olietanke kan ske via kommunens hjemmeside: [Link til kommunens hjemmeside hvor du kan anmelde olietank](#)

Det er drøftet om der er andre muligheder for opvarmning af beboelsen.

### Sprøjtemidler

Der opbevares ikke sprøjtemidler på ejendommen.

### Affald

Opbevares i container som afhentes/tømmes efter behov af vognmand. Der foretages ikke nærmere sortering af affladet.

### Døde dyr

Opbevares under kadaverkap ved gyllebeholderen.

### **Brugerbetaling:**

Du skal betale brugerbetaling for miljøtilsynet.<sup>2</sup> Betalingen beregnes ud fra det timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten er for 2022 fastsat af Miljøstyrelsen til 440,78 kr. Regning for opkrævning af brugerbetaling udsendes årligt - efter den 1. november.

### **Lovgrundlag**

Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:

- Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrloven).
- Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 - Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1451 af 21. juni 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1551 af 2. juli 2021 om anvendelse af gødning
- Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).
- Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

---

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

- Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord.

**Klagevejledning:**

Innskærpelser meddeles i henhold til Husdyrbruglovens § 48 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Vær opmærksom på at overskridelse af fristen for at efterkomme innskærpelser vil medføre politianmeldelse, med mindre særlige forhold taler imod.

Jf. § 90 i Husdyrbrugloven, har du ret til at anlægge en sag ved en civilretlig domstol, for at prøve lovligheden af en innskærpelse. Sagsanlægget skal i henhold til Husdyrbrugloven være anlagt inden 6 måneder fra dags dato.

Efter Forvaltningslovens kapitel 4 har du ret til aktindsigt i sagen. Ønskes dette bedes du rette henvendelse til kommunen.

Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Anni Nielsen