

**Haderslev**Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 HaderslevTlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 10-09-2021 -
Jens Lund-Petersen m.fl., Skjoldagervej 11, 6510 Gram**

Overordnede oplysninger

Ejer	Søren Lund-Petersen		
Adresse	Skjoldagervej 13, 6510 Gram		
Telefon	74821348	CHR nr.	51711
E-mail	bido@bbsyd.dk	CVR nr.	28923082
Mobil	22437235	P nr.	1011639662

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	21/15176
Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	23-12-2009		
Ændret tilladelse	23-12-2009		
Tilladte dyreenheder	381,76		
Registreret dyreenheder i alt	369,83		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Søren Lund-Petersen, landmænd Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Køer til slagt leveres fra stalden via port. husk at få planteavlskonsulenten til at angive de korrekte staldsystemer. Der er angivet linespil og det er kanal med bagskyl.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i tillæg til miljøgodkendelsen fra den 6/5/2014 og miljøgodkendelsen fra den 30/9/2010.

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	104	1,36	23-12-2009	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	15	20,00	23-12-2009	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	205	273,33	23-12-2009	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	17	4,02	23-12-2009	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	33	9,46	23-12-2009	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	8	2,63	23-12-2009	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	149	70,95	23-12-2009	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	105	1,19	0,00	11,27
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	20	28,50	0,00	537,18
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	192	273,59	5.997,71	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	53	14,22	0,00	169,05
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	118	52,33	706,83	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en § 12 miljøgodkendelse fra den 23-12-2009 med et tilladt dyrehold på:</p> <ul style="list-style-type: none">- 220 køer- 50 småkalve (0-6 mdr.)- 157 kvier (6-25 mdr.)- 104 prod. tyrekalve (40-60 kg)- 327,4 DE <p>CHR fra den 19/8-2021:</p> <ul style="list-style-type: none">- 215 køer- 157 kvier- 10 handyr <p>Gødningsregnskabet 2019-2020</p> <ul style="list-style-type: none">- 211,7 køer (10645 EKM)- 52,6 småkalve (0,9-4,9 mdr.)- 118,3 kvier (11,2-17,7 mdr.)- 105 tyrekalve (42,8-60,1 kg) <p>Gødningsregnskabet 2018-2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- 208,7 køer (10406 EKM)- 45,6 småkalve (1,1-4,8 mdr.)- 126 kvier (10,9-17,7 mdr.)- 120 tyrekalve (43,5-66 kg)- 1 ungtyr (229,6-345,6 kg) <p>Gødningsregnskabet 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- 195,7 køer (10449 EKM)- 50,2 småkalve (0,9-4,6 mdr.)- 134,4 kvier (11,5-18,4 mdr.)- 102 tyrekalve (40-57,4 kg) <p>staldcomputeren viser, at der er:</p> <ul style="list-style-type: none">- 180 malkende køer- 212 køer i alt

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
23-12-2009		Miljøgodkendelse	§ 12 Skjoldagervej 11.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1+12: Bedriften skal være som ansøgningen og godkendelsens vilkår. Dette er opfyldt.</p> <p>Vilkår 2: Der er givet 1 år til kalvehytteplads og fælleshytteplads. Hvis dette ikke er opfyldt bortfalder godkendelsen. Det er opført.</p> <p>Vilkår 3: Der er givet 3 år til at udvide dyreholdet. Dette er opfyldt.</p> <p>Vilkår 4: Idet vilkår 3 er opfyldt er dette vilkår ikke relevant.</p> <p>Vilkår 5: Der skal være et eksemplar af godkendelsen på ejendommen. Dette er opfyldt.</p> <p>Vilkår 6+18: Kalvehytter og fælleshytter er placeret og lovliggjort. De skal være placeret på et tæt underlag med afløb. Det er gjort.</p> <p>Vilkår 7: Møddingspladsen er placeret som angivet i miljøgodkendelsen. Er opført. Der er lavet forstærkninger på kanterne.</p> <p>Vilkår 8 + 31: Den eksisterende vaskeplads og møddingsplads er fjernet. Der er ingenting på disse pladser nu. Afløb skal afblændes. Det er sket.</p> <p>Vilkår 9+17: Ingen husdyrhold i bygning 1. Bygningen er fjernet. Ja.</p> <p>Vilkår 10: Gyllebeholderen er der stadigvæk, da den er erhvervsmæssig nødvendig. Overvejer at fjerne gyllebeholder og etablere vaskeplads. Der er ved at blive opført maskinhus sydøst herfor.</p> <p>Vilkår 11: Det fremgår af luftfoto, at hegnene bevares og vedligeholdes. Der er givet tilladelse til at fjerne ammetræer for at give egetræerne mere luft. Der bliver ikke udtyndet ved det beskyttede dige.</p> <p>Vilkår 13-16: dyreholdets størrelse. Der er sket ændringer af beregningen af DE siden bekendtgørelsen fra 2006.</p> <p>Vilkår 19-21: Ensilage i plansiloer, kasseret ensilage og afløbsriste. Alt er ok.</p> <p>Vilkår 22: Mælkekøleanlægget skal kontrolleres 1 gang om året. Det er Delaval, der står for dette.</p> <p>Vilkår 23: Energibesparende lyskilder. Natsænkning. Ja. Der er 18 LED lysstofrør, der er tændt om natten, hvilket svarer til hvert 4. lysstofrør.</p> <p>Vilkår 24-25 + 42: Rengøring af marksprøjten, påfyldningspladsen. Der må ikke ske påfyldning fra direkte fra boringen. Alt er ok. Der rengøres i marken.</p> <p>Vilkår 26: Sanitært spildevand ledes til særskilt spildevandsanlæg. Ja.</p>

	<p>Vilkår 27-28: Vand fra befæstede pladser og vask fra stalde + malkerum skal ledes til gyllebeholder. Det er også tilfældet.</p> <p>Vilkår 29: Afledning af rent overfladevand fra befæstede arealer incl. tagvand skal altid godkendes af Haderslev Kommune. Det er ok.</p> <p>Vilkår 30: Tagnedløb skal sikres, så der ikke kan indrive forurenende stoffer. De er sikret.</p> <p>Vilkår 32: Der skal være ryddeligt omkring og på ejendommen. Der er meget pænt rundt om ejendommen.</p> <p>Vilkår 33 + 96: Døde dyr. Det fremgår af driftsregnskabet, at Daka har været på ejendommen. Der er spalte og presenning. Der er udleveret fatura fra Daka.</p> <p>Vilkår 34-37: Dieselolie. Står på befæstet areal, ingen afløb. Alt er ok.</p> <p>Vilkår 36+38: Kemikalier - opbevaring. I aflåst container, der er korrekt skiltet.</p> <p>Vilkår 39: Opbevaring af desinfektionsmidler. I malkestalden i fryser.</p> <p>Vilkår 40: Opbevaring af medicin og medicinaffald. I køleskab, hvor der er kodelås på. Dyr lægen tager tomme flasker med. Emballage i erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.</p> <p>Vilkår 41: Flydende handelsgødning skal være på befæstede pladser med afløb til gyllebeholder. Det anvendes ikke.</p> <p>Vilkår 43 + 97: Beredskabsplan og opdatering. Der er en mappe fra Arlagården. Der er indtegnet afløbsforhold på luftfoto. Det er anvendt ved brandøvelse og det blev påskyndet af indsatsleder. Der er en liste med de vigtigste tlf. numre og alle ansatte er klar over dette. Ved næste AVP vil der også blive set på beredskabsplanen. Det blev aftalt med ejer, at der sendes en skabelon til beredskabsplanen, så den kan holdes opdateret.</p> <p>Vilkår 44: "Nærved uheld". Der har ikke været noget.</p> <p>Vilkår 45-53: Pumpeanlæg ved gyllebeholder. Undgå tankplads ved selvlæssende gyllevogn. Timer. Opsyn ved pumpning af gylle. Det er maskinstationen der udbringer gyllen og derfor er en tankplads ikke nødvendig. Pumpning af gylle styres fra stalden.</p> <p>Vilkår 48-49: Der skal være beholderkontrol hvert 5. år på begge gyllebeholdere samt rørsamlinger og rørføringer. Gyllebeholderen på 4000 m³ er placeret mere end 100 meter fra beskyttet sø. Højdekurverne viser, at terrænet stiger. Dermed er kriterierne for krav om beholderkontrol hvert 5. år ikke tilstede. Det er derfor Haderslev Kommunes vurdering, at beholderkontrol hvert 10. år er tilstrækkelig.</p> <p>Vilkår 54: Dræn tættere end 15 meter fra gyllebeholder/ensilagepladser/møddingspladser skal sløjfes/omlægges. Dette er ikke tilfældet.</p> <p>Vilkår 55: Ny møddingsplads med afløb til gyllebeholder. Den er opført.</p> <p>Vilkår 56: Dybstrøelsesmøg placeres på møddingspladsen indtil udbringning. Der køres direkte ud fra stalden 2 gange om året og ellers er der markstakke med dybstrøelsesmøg fra kalvehytter. Der udmuges hver 3.- 4.- måned.</p> <p>Vilkår 57: Dybstrøelsesmåttens skal altid være tør i overfladen. Det er tilfældet.</p> <p>Vilkår 58: Der må ikke modtages slam eller anden form for organisk gødning. Dette modtages ikke.</p> <p>Vilkår 59 +90: Robotskrabere i kostalden skal skrabe 6 gange i døgn + logbog. Der anvendes farm clean 4 gange i døgn og i forbindelse med rengøringen pustes desinfektionspulver ud i sengebåse. Derudover skrubes der 2 gange i døgn manuelt. Dermed er vilkår overholdt.</p> <p>Vilkår 60-61: Lugtgener. Der er ikke konstateret lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 62: Fluebekæmpelse. Neporex, smørremiddel, staldchok og 1 fluefanger med blå lys. hyppig udmugning er også med til at holde flue trykket nede.</p> <p>Vilkår 63: Rottebekæmpelse. Ewers kommer 6 gange årligt.</p> <p>Vilkår 64-68: Transporter af husdyrgødning. Det er ejer selv, der sørger for at feje veje og opsætte skilte med at der køres gylle ud.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Vilkår 69-70: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 71: Støvgener. Der er ikke konstateret støvgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 72: Udendørs belysning. På kostalden er der 4 lamper, der styres af censor. Der er timer og skumringsrelæ, der slukker kl. 23 og starter kl. 4. Det er ved halmladen med knust halm.</p> <p>Vilkår 73-76: Udbringningsarealer. Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 77-83 + 92: Få kopi af markkort + andel efterafgrøder. Hører under Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 84: Renere teknologi. Der anvendes byvand til køling af mælken. Kompressor afgiver varme til vand, der opvarmer kontor og varmvandsbeholder.</p> <p>Vilkår 85-89: Ophør af husdyrbruget. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 91: Kopi af seneste mælkeydelseskontrol. Der er på kontroldatoen den 10-09-2021 registreret 212 køer, hvoraf 180 er malkende.</p> <p>Vilkår 94 + 98: Egenkontrol og årligt forbrug af el: 163.383 kwh, 10.162 l vand og 45.446 l dieselolie.</p> <p>Vilkår 99-103: Landbrugsstyrelsen.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-2010	50	100	0	Miljøgodkendelse 23.12.2009. På silo plads
Ensilageplansilo	01-01-1800	300	450	0	10x12m + 18x10m =300 m2.
Markmødding	01-01-2010	150	250		skønnet mængde
Markmødding	01-01-2010	150	250		skønnet mængde

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ens.saft => gyllebe.	01-01-1800		0	120		
Gyllebeholder	01-01-1987	28-06-2012	0	1.200		færdigstøbt. GBK udf. 18/7 02. Ingen bemærkn. Rev. startår fra 1988 til 87.
Gyllekælder	01-01-1800		0	200		100+100 m3.
Gyllebeholder	01-01-2005	27-10-2015	0	4.067	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Er teltoverdækningen med eller uden studs?

Opbevaring af flydende gødning	<p>1. beholder, har et volumen på 4.000 m³, er etableret i 2005. Beholderkontrolleret i 26-5-2015. Næste kontrol i 2025.</p> <p>2. beholder, har et volumen på 1.200 m³ og er etableret i 1987. Beholderkontrolleret den 28-6-2012. Næste kontrol i 2022.</p> <p>Gylle pumpes fra gyllekanalerne over i beholderen som kan rumme 4.000 m³. Herfra køres gylle, med en gyllevogn, over i beholderen som kan rumme 1.200 m³.</p> <p>Logbog blev fremvist ved tilsynet. Den ældste beholder var tom og der var flydelag på denne gyllebeholder.</p>
Flydelag	ok
Logbog	ok
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år
Opbevaring af fast gødning	Dybstrøelse køres 2-3 gange om året direkte i ud på marken og ellers er der markstakke.
Kalvehytter	Kalvehytter står på befæstet areal med afløb til gyllekanaler. Det er ikke muligt for tagvand at løbe ind på betonarealet. Der er lavet en rille i betonen, som fungerer som afløb.
Opbevaring af ensilage	Alt grovfoder opbevares i virksomhedens plansilo på 1.800 m ² . Plansilo er forsynet med afløb til opsamlingsbeholder.
Opbevaring af sand fra sengebåse	Der anvendes snittet halm og desinfektionsmiddel.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der føres logbog. Der er korrekt overdækning og placering af markstakken.	1

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Vaskeplads er indrettet foran plansilo. Vaskepladsen benyttes også som påfyldningsplads til marksprøjte. Vaskepladsen er forsynet med afløb til gyllekanal.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Alt tagvand ledes til nedsivning.
Malk-erumsspildevand	Ledes til gyllebeholder.
Toilet i stald	Der er toiletter i driftsbygningen, der ledes til nedsivningsanlæg. Der er givet tilladelse hertil den 29-10-2009.
Husspildevand	Sanitær spildevand tilledes septiktank

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Kemikalier opbevares i aflåst container.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Ved træer ud til vejen er dakapladsen. Døde dyr er placeret på spalte med presenning over. Daka afhentes efter aftale.

Spildolie	Forhandler. Der er en tromle på 200 l.
Batterier	Kroggs Autoophug. Små batterier kommer til genbrug.
Pap og papir	I erhvervscontainer fra Flemming Paulsen hver 14. dag.
Plastaffald	I erhvervscontainer fra Flemming Paulsen hver 14. dag.
Gammelt jern	Kroggs Autoophug.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Bortskaffes via dyrlæge. Kanyler i spand, som dyrlægen bortskaffer. Flemming Paulsen modtager en sæk med tomme medicinflasker.
Pesticidemballage og rester	I erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Bortskaffes via genbrugsplads
Andet affald	

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Neporex, smørremiddel, staldchok og 2 fluefangere med blå lys. Hyppig udmugning.
Rottebekæmpelse	Ewers 6 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er en beredskabsplan. Der er en mappe fra Arlagården og der er en liste på staldkontoret med vigtige tlf.nr.
Risi- ko/Forebyggelse af større uheld	

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	
Drikkevandsforsyn- ing	Gram Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Træfyr, hvor asken kommer i erhvervscontainer fra Flemming Paulsen. Stalden er beskrevet under vilkår.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	
05-08-2021	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 3,07 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er foretaget energitjek og forsikringstjek med foto af hovedtavlen.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden teltoverdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen er beliggende i nitratfølsomt indvindsområde.
Miljøriskovurdering	3,07
Samlet vurdering	

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser	

Lovgivning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den x. xxxxx 20xx**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk