

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Anerbjergervej 16, 6893 Hemmet
CVR:	40002979
Type:	Landbr. primært kvæg - ov. 3 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 09-06-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Tilladelsestype	Anmeldelse af etablering af ungdyrstald
Sidste tilladelse	23-04-1999
Tilladte dyreenheder	262,07
Udnyttelse af tilladelse til dyrehold	Det tilladte dyrehold er fra anmeldelse af etablering af ungdyrstald (125 køer, 174 kvier og 55 tyre). Der er tidligere givet afslag på miljøgodkendelse af ejendommen (lovliggørelse af ensilagesiloer).
Staldtype	- Sengestalde med spalter - Dybstrøelsesarealer
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse køres til møddingsplads på Anerbjergervej 48.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	35	46,67	23-04-1999
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	90	120,00	23-04-1999
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	39	10,54	23-04-1999
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	135	64,29	23-04-1999
Slagtekalv st.r. 40-440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	55	20,57	23-04-1999

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m³ pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	102	154,8	3.446,1	0,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	30	8,2	0,0	96,9
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	85	37,7	509,2	0,0
Slagtekalv st.r. 40-105 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	49	2,0	0,0	22,9
Slagtekalv st.r. 220-440 kg	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	2	0,6	6,7	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 08-06-2026:</u> Malkekvægsbesætning: 105 køer, 116 kvier og 7 handyr. <u>Ifølge gødningsregnskab:</u>

	- 2024/2025: 102 årskøer, 30 kvier (0-6 mdr.), 85 kvier (6 mdr.-kælvning), 49 slagtekalve (40-105 kg.), 2 slagtekalve (6 mdr.-slagtning.) - 2023/2024: 106 årskøer, 30 kvier (0-6 mdr.), 82 kvier (6 mdr.-kælvning), 47 slagtekalve (40-107 kg.), 2 slagtekalve (6 mdr.-slagtning.) <u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.
--	---

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Indendørs foderlade har afløb til gylle. Ensilagesiloer ved ungdyrstald er ikke miljømæssig godkendt til opbevaring af ensilage. - Ensilagesiloer har endevæg mod vest. - Mod øst er der afløb til pumpebrønd, hvorfra restvand pumpes til ungdyrstald.
Udsprinkling af restvand	Udsprinkler ikke restvand.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Ingen udendørs kalveplads på ejendommen.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Foderhus	01-01-1986	1.200	2.000	1.200	
Ensilageplansilo	01-05-2011	792	1.980	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage i markstak langs med ensilagesiloer. Markstak flytter placering fra år til år.	

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	04-01-1800		0	50		
Gyllebeholder	03-01-1800	06-05-2026	10	254	1.017	Flydelag Beholderkontrol udført 06-05-2026
Gyllekanaler	02-01-1800		0	550		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet ved brug af gyllebeholder på Anerbjergervej 48A.
Ajlebeholder	Ikke set ved tilsynet.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.017 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2026. - Flydelag: Tom ved tilsynet.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle skal nedfældes i græsmarker – alternativt forsures ved udlægning med slæbeslanger/slæbesko.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Gylle afhentes af biogasanlæg fra fortanke ved hhv. kostald og ungdyrstald og leveres retur til enten Anerbjergervej 48A eller 16.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Anerbjergervej 48A		2.267

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2008	26559	Tank	50-5023	2008	Mineralske olieprodukter	5.900	Over terræn, udendørs		30-12-2048
	04DM 2163	Tank	55-5820	2004	Mineralske olieprodukter	1.300	Indendørs		30-12-2029

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltanke er ikke set ved tilsynet.
Kemikalier (opbev.)	Tidligere tilsyn: Opbevares i aflåst skab i lade. - Ikke set ved tilsynet.
Hvor påfyldes marksprøjte	Ved fortank ved ungdyrstald. Pladsen har fald mod fortank.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Afvandingskanal i pumpelaget Nr. Nebel Nr. Bork Mærsk: 15.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2034. Markvandingstilladelse: 2 borer (DGU nr. 102.887 og 102.566): 48.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2028. Zone rundt om borer: 2 stk. dykpumper er placeret under muldlag.

	- Vær opmærksom på, at der er krav om 5 meter sprøjte- og gødningsfri zone rundt om boringerne.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Overfladevand (tage og store flader)	Spildevand fra malkeanlæg mm. ledes til offentlig spildevand. Tagvand ledes til bæk.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affald samles sammen og bringes til AFLD/genbrugsplads. Affaldsfraktioner skal sorteres og håndteres, så genanvendelse kan ske bedst muligt. Det betyder, at der blandt andet skal ske udsortering <u>til genanvendelse</u> af: - Landbrugsplastik - Hård/blød plast - Bigbags - Træ/paller - Pap/papir - Farligt affald: Bl.a. medicin, kanyler, spraydåser. - Rest efter sortering = restaffald der ikke kan/skal udsorteres til genanvendelse.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Flueforebyggelse vurderes til at være ok. - Der foretages hyppig udmugning. - Påsmøring med fluemiddel efter behov. - Dybstrøelse køres væk fra ejendommen.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	09-06-2026
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,14

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.