



Tillæg til MILJØGODKENDELSE



Husdyrbruget
Mosevejen 2, 9280 Storvorde



Dato for godkendelsen:	13. oktober 2023
Husdyrbruget:	Mosegården
CHR-nr.	31380
CVR-nr.:	26904234
Matr. nr., ejerlav	124a - Mou By, Mou m.fl.
Husdyrbrugets adresse:	Mosevejen 2, 9280 Storvorde
Ejer og ansøger:	S og C Christensen I/S Mosevejen2, 9280 Storvorde
Konsulent:	Karoline Holst, LandboNord Erhvervsparken 1, Brønderslev
Tilsynsmyndighed:	Aalborg Kommune Klima og Energi Landbrug Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby
Sagsbehandler på godkendelsen	Nils Nørgaard
Sagsnummer:	2023-074616
skemanr. husdyrgodkendelse.dk	241827

Læsevejledning

Miljøgodkendelsen indeholder en vurdering af miljøpåvirkningerne, samt diverse relevante bilag og kort. I miljøvurderingen gøres der rede for konsekvenserne af det ansøgte projekt ved vurdering af påvirkningen for omkringboende og miljøet i bred forstand herunder bl.a. natur og landskab.

Miljøgodkendelsen tager udgangspunkt i gældende love og vejledninger vedrørende husdyrbrug og indeholder vilkår for husdyrbrugets indretning, drift og kontrol. Godkendelsen med tilhørende vilkår er givet på baggrund af de oplysninger, der fremgår af miljøkonsekvensrapporten, det digitale ansøgnings-skema samt yderligere supplerende materiale.

I godkendelsen er følgende definitioner anvendt:

Husdyrbrug: Anlæg, som anvendes til produktion af husdyr såsom stalde, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg og andre driftsbygninger m.v., som ligger på samme ejendom.

Produktionsareal: Det areal i bygningerne, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning, Det omfatter ikke arealer, som dyrene kun har kortvarig adgang til såsom fx malkestalde og udleveringsrum. Ikke fast placerede husdyranlæg, som f.eks. mobile stalde og flytbare læskure samt indhegninger opfattes ikke som produktionsareal.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	Meddelelse om tillæg til miljøgodkendelse.....	4
1.1	<i>Afgørelse.....</i>	4
1.2	<i>Tidligere meddelte afgørelser.....</i>	4
1.3	<i>Meddelelsespligt.....</i>	4
1.4	<i>Gyldighed og retsbeskyttelse.....</i>	4
1.5	<i>Offentlighed.....</i>	5
1.6	<i>Offentliggørelse.....</i>	5
1.7	<i>Klagevejledning.....</i>	5
1.8	<i>Andre godkendelser, godkendelser og dispensationer.....</i>	6
2	Beskrivelse af ændringer projektet og ændrede vilkår.....	7
2.1	<i>Bygningsændringer.....</i>	7
2.2	<i>Aalborg Kommunes vurdering af projektændringerne.....</i>	7
2.3	<i>Vilkårsændringer.....</i>	7
2.4	<i>Vilkårsliste.....</i>	8
3	Bilagsliste.....	9

1 Meddelelse om tillæg til miljøgodkendelse

1.1 Afgørelse

Aalborg Kommune meddeler tillæg miljøtilladelse til ændring af husdyrbruget på Mosevejen 2, 9280 Storvorde.

Ansøgningen er behandlet i henhold til Husdyrbruglovens § 16b, og på grundlag oplysningerne i den indsendte miljøkonsekvensrapport samt skema nr. 241827, version 1, som beregnet i www.husdyrgodkendelse.dk den 5. oktober 2023.

Det er kommunens vurdering, at oplysningerne og vurderingerne i projektbeskrivelsen til tillægget lever op til kravene i husdyrbrugloven.

Det er Aalborg Kommunes vurdering, at følges miljøgodkendelsens og tillæggets vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget sammen med ændringen i tillægget, vil det ansøgte ikke medføre væsentlige direkte eller indirekte virkninger på miljøet. Herunder navnlig:

- landskabelige værdier
- natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning
- jord, grundvand og overfladevand
- lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v.

Det er desuden kommunens vurdering, at det ansøgte ikke vil påvirke Natura 2000 områder væsentligt, og ej heller vil have negativ indflydelse på planter eller dyr omfattet af bilag IV¹, artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlistor.

Aalborg Kommune har udarbejdet tillæg og miljøgodkendelse med hensyntagen til den gældende kommuneplan.

1.2 Tidligere meddelte afgørelser

Der er d. 3. marts 2020 meddelt miljøgodkendelse til det nuværende projekt. Denne godkendelse er fortsat gældende med de ændringer, som fremgår af dette tillæg.

1.3 Meddelelsespligt

Enhver godkendelsespligtig ændring i driften, indretningen eller bygningsmassen skal anmeldes til og være godkendt af Aalborg Kommune inden gennemførelsen.

Det er Aalborg Kommune, der vurderer, om fremtidige ændringer på husdyrbruget skal udløse krav om tillæg til miljøgodkendelsen.

1.4 Gyldighed og retsbeskyttelse

Hvornår gælder vilkårene?

Tillægget betragtes som påbegyndt udnyttet, når afgørelsen er meddelt i sidste instans. Vilkårene gælder straks herefter.

¹Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer).

Udnyttelse

Hvis hele eller dele af byggeriet ikke er afsluttet inden 6 år fra denne afgørelses meddelelse, bortfalder tillægget for den del, som ikke er afsluttet.

Kontinuitet

Hvis tillægget har været udnyttet ifølge ovenstående, men herefter ikke har været driftsmæssigt udnyttet, helt eller delvist, i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af tillægget, der ikke har været udnyttet de seneste tre år.

Udnyttelse anses for at foreligge, når mindst 25 pct. af produktionsarealet har været driftsmæssigt udnyttet. Ved driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende areal produceres mindst 50 pct. af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

Retsbeskyttelse

Tillægget giver retsbeskyttelse i 8 år fra offentliggørelse, dvs. at der er 8 års retsbeskyttelse for nye krav fra tilsynsmyndigheden i denne periode.

Miljøgodkendelsen med tillæg er fortsat gældende efter retsbeskyttelsesperiodens udløb. Men når der er forløbet mere end 8 år efter, der første gang er meddelt godkendelse, kan tilsynsmyndigheden ændre vilkårene heri ved påbud eller nedlægge forbud imod fortsat drift.²

1.5 Offentlighed

Udkastet til tillægget har været i høring hos ansøger og konsulent.

Med hjemmel i Husdyrbruglovens § 56, stk. 2 har Aalborg Kommune skønnet, at dette tillæg er af underordnet betydning for naboerne.

1.6 Offentliggørelse

Tillægget vil blive offentliggjort på <https://dma.mst.dk/> (DMA: Digital MiljøAdministration) den 13. oktober 2023.

1.7 Klagevejledning

Tillægget kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af ansøger og enhver, der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald, en række foreninger samt organisationer jf. husdyrbruglovens §§ 84 - 87.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagefristen udløber den 12. november 2023.

En eventuel klage skal indgives via Klageportalen, som kan findes via hjemmesiden for Nævnenes Hus [Nævnenes Hus \(naevneneshus.dk\)](http://naevneneshus.dk). Vejledning findes på forsiden. Du logger på klageportalen med MitID eller NemID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen. Gebyret er i 2016-niveau på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

² Jævnfør § 41 i husdyrbrugloven.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelsen af tillægget sker dog på ansøgerens eget ansvar (for egen regning og risiko) og indebærer ingen begrænsninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tillægget.

Ansøger vil efter klagefristens udløb blive underrettet om, hvorvidt der er modtaget klage over denne afgørelse.

Eventuelt søgsmål (domstolsprøvelse) skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort, jf. husdyrbruglovens § 90.

1.8 Andre godkendelser, godkendelser og dispensationer

Aalborg Kommune gør opmærksom på, at miljøgodkendelse efter reglerne i Husdyrbrugloven ikke fritager fra krav om godkendelse, dispensation m.v. efter anden lovgivning som f.eks. byggegodkendelse, afledning af tagvand eller lignende.

I forbindelse med denne godkendelse er produktionsarealer placeret i såvel eksisterende som nye bygninger indgået i beregninger og vurderinger. Vi gør opmærksom på, at vi ikke har vurderet, hvorvidt den præcise placering af produktionsarealerne i de medfølgende byggetegninger/skitser lever op til de brandtekniske krav.

Hvis du vil ændre indretningen af de eksisterende bygninger i forhold til den oprindelige brandtekniske godkendelse, kan du henvende dig ved By- & Landskabsforvaltningen, team byggeri på byggeri@aalborg.dk. Hvis du er i tvivl om omfanget af en eventuel ansøgning, da kan du forinden booke en forhåndsdialog via Aalborg Kommunes hjemmeside www.aalborg.dk og søge "forhåndsdialog".

For nye bygninger skal brandteknisk redegørelse indsendes sammen med byggeansøgningen.

Der skal ansøges om godkendelse til udledning af rent tag- og overfladevand fra nybyggeriet. Ansøgningen skal sendes til Aalborg Kommune samtidig med ansøgning om byggegodkendelse.

Nørresundby den 13. oktober 2023

Nils Nørgaard

Miljøsagsbehandler

2 Beskrivelse af ændringer projektet og ændrede vilkår

2.1 Bygningsændringer

Ansøgning om tillæg omfatter ændring af størrelse af tilladt maskinhus til 36 x 16,4 m og ny kviestald til 39 x 10,3 m. Maskinhuset bliver 7,2 m højt og stalden 4,7 m høj.

Begge bygninger etableres som rundbuehaller. De etableres i skiffergrå og hvide plader (samme farvevalg som de eksisterende bygninger på ejendommen).

I kviestalden etableres et produktionsareal på 402 m² dybstrøelse i stedet for fast drænet gulv.

Begge bygninger har desuden en ændret placering i forhold til det miljøtilladelsen fra 2020, som det fremgår af bilaget "Situationsplan".

2.2 Aalborg Kommunes vurdering af projektændringerne.

Det vurderes, at de nye placeringer overholder afstandskrav i husdyrbruglovens §§ 6 og 8. Det vurderes også, at ammoniakbelastning på nærliggende naturområder og lugtgeneafstande til nærmeste nabo, samlede bebyggelse og byzone, som vi

Samlet set er det vurderet, at projektet med den ansøgte ændring fortsat overholder gældende lovgivning.

Tillægget gælder kun for det ansøgte og med de vilkår, som fremgår af tillægget. Der må herefter ikke ske udvidelse eller ændring i husdyrbruget, før ændringen er anmeldt og godkendt af Aalborg Kommune.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse.

2.3 Vilkårsændringer

Vilkår 5 ændres i overensstemmelse med den ansøgte ændring af staldindretning.

Vilkår 8 og 9 ændres til den ny størrelse og placering, udformning af bygningerne.

Øvrige vilkår fastholdes i forhold til den gældende tilladelse.

2.4 Vilårsliste

Som forudsætning for tillægget ændres vilkår 5, 8 og 9 til:

Anlæggets beliggenhed, indretning og anvendelse mm.

5. Stalde og staldafsnit skal indrettes og anvendes som anført i skemaet nedenfor. Stalde, kalvehytter og produktionsarealer skal placeres, som det fremgår af projektbeskrivelsen.

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Kostald	2396	Blandet ventilation	6 m	(#640278) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	99
				(#640273) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	0	1500
Kalvehytter	200	Blandet ventilation	3 m	(#640279) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	150
Oprindelige stald	852	Blandet ventilation	6 m	(#640283) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	235
				(#640282) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	326
Kvier	402	Naturlig ventilation	3 m	(#640284) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	402
Sum						2712

8. Den nye kviestald skal være en rundbuehal med et grundplan på 39 x 10,3 meter. Hallen skal beklædes med ikke-reflekterende materiale i (farve) nuancer/samme farve og materialer som det eksisterende byggeri. Stalden skal placeres som det fremgår af projektbeskrivelsen for tillægget.
9. Den nye halmlade skal være en rundbuehal med et grundplan på 16,4 x 36 meter. Hallen skal beklædes med ikke-reflekterende materiale i (farve) nuancer/samme farve og materialer som det eksisterende byggeri. Laden skal placeres som det fremgår af bilag: projektbeskrivelsen for tillægget.

3 Bilagsliste

- Projektbeskrivelse
- Situationsplan
- Oversigtskort



Projektbeskrivelse, Kvæg

Oplysninger om ansøger

Ansøger:	Claus Christensen	Konsulent:	Karoline Holst
Tlf.:	61755942	Tlf.:	96242571
E-mail:	sogcchristensen@live.dk	E-mail:	kho@landbonord.dk
CVR:	26904234	Dato + versionsnr.:	4/10 2023
Sagsadresse:	Mosvejen 2		Version 1
SkemaID:	241827		
Ansøgningstype:	16b - tillæg		

Ikke teknisk resume

Bedriften har en §16b Miljøtilladelse fra 2018. Ansøger er nu i færd med at udnytte den. I forbindelse med udnyttelsen ønskes den nye kviestald etableret med dybstrøelse i stedet for fast drænet gulv. Samtidig ønskes det ansøgte maskinhus ændret i forhold til Miljøtilladelsen. Begge bygninger har desuden en lidt ændret placering, hvorfor der søges dette tillæg til Miljøtilladelsen

I ansøgningen er der lavet tekniske beregninger på hhv. ammoniakbelastning på nærliggende naturområder og lugtgeneafstande til nærmeste nabo, samlede bebyggelse og byzone.

Det vurderes at projektet lever op til BAT med hensyn til staldindretning.

Samlet set vurderes det at ændringen kan finde sted uden negativ påvirkning af de landskabelige værdier, omkringliggende natur, jord, grundvand og overfladevand samt naboer.

Beskrivelse af det ansøgte

Nedenstående beskrivelse omfatter særkender ved ansøgningen, det ansøgtes placering og det ansøgtes væsentligste påvirkninger på miljøet.

Ansøgningen omfatter etablering af et nyt maskinhus på 36 x 16,4 m og etablering af en ny kviestald på 39 x 10,3 m. Begge bygninger etableres som rundbuehaller. De etableres i skiffergrå og hvide plader (samme farvevalg som de eksisterende bygninger på ejendommen).

Maskinhuset bliver 7,2m højt og stalden 4,7 m høj.

I kviestalden etableres et produktionsareal på 402 m² dybstrøelse.

Der er ingen bi-aktiviteter på ejendommen.

Husdyrbruget er ikke tekniske eller forureningsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug.

Ammoniak og påvirkning af natur og Natura 2000-områder

Udvidelse af staldanlægget er i ansøgningen, skemaID 241827, vurderet ift. ammoniakemission fra staldanlægget og påvirkningen fra denne på nærliggende naturområder og nærmeste Natura 2000-område. Det er vurderet, at merbelastningen på nærliggende naturområder ikke kan medføre nogen tilstandsændring af naturområder. I alle tilfælde er merbelastningen beregnet til under 1 kg N/ha/år.

Kategori 2 natur

Der ligger ikke kategori 2 natur indenfor en afstand af anlægget, hvor der deponeres mere end 1 kg N/ha/år i total-deposition. Der er beregnet ammoniakdeposition til det nærmest liggende kategori 2 naturområde, et overdrev beliggende 2800 m ØNØ for bedriften. Depositionen beregnes til 0,0 kg N/ha/år.



Det er vurderet ud fra afstanden samt den samlede udledning af ammoniak fra husdyrbruget, at det ansøgte projekt ikke har skadelige virkninger på natur kategoriseret som kategori 2 natur.

Kategori 1 natur

Da bedriften er beliggende i nærheden af Natura 2000 området Lille Vildmose er projektet tilpasset et depositionskrav på 0,4 kg N/ha/år, da der er yderligere en bedrift, der skal medregnes i disse depositioner. På Natura 2000-områder er der beregnet en totalbelastning på hede områder i Natura 2000 området Lille Vildmosen, som ligger i en afstand af hhv. 260 og 380 m fra bedriften. Da projektet lever op til Husdyrgodkendelseslovens afskæringskriterier mht. ammoniakdepositionton, vurderes det at det ansøgte projekt ikke har skadelige virkninger på natur kategoriseret som kategori 1 natur.

Lugt og påvirkning af nærmeste omkringboende

Udvidelsen af staldanlægget er tilsvarende vurderet ift. lugtmission og lugtgeneafstande til nærmeste nabo, samlet bebyggelse og byzone.

Beregningerne i skemaID 241827 viser, at alle lugtgeneafstandskrav er overholdt til alle typer af områder. Det vurderes dermed, at udvidelsen ikke kan medføre nogen uacceptabel påvirkning af omkringboende ift. lugtpåvirkning.

BAT – Bedst anvendelig teknologi

I ansøgningen redegøres der for brugen af BAT for følgende område:

- Staldindretning

I ansøgningen er der under de enkelte områder redegjort for ansøgers valg af teknik og evt. fravalg af oplagte teknikker. Der tages i redegørelsen udgangspunkt i EU-kommissionens referencedokument om BAT for intensiv svine og fjerkræhold samt BAT-blade og teknologibeskrivelser fra Miljøstyrelsen. For IE-brug redegøres der i øvrigt for overvejelser over alternative teknologier.


Staldindretning og BAT

Staldsystemer i ansøgt situation fremgår af IT-ansøgningen. Herunder beskrives krav til BAT på ammoniak.

Redegørelse for anvendelse af BAT ammoniak

Det samlede vejledende ammoniaktab pr. år opnåeligt for hele anlægget ved anvendelsen af BAT bliver 2940 kgN/år, og det faktiske ammoniaktab fra hele anlægget ved anvendelsen af BAT bliver 2754 kgN/år. BAT-kravet er dermed overholdt.

BAT-kravet overholdes ved at der etableres dybstrøelse i kviestalden.



Opførelse af ny kvægstald og nyt maskinhus

Mosevejen 2, 9280 Storvorde
Aalborg Kommune

Grundoplysninger

Matr. nr.:	15k
Ejerlav:	Mou By, Mou
Grundareal:	82222 m ²
Zonestatus:	Landzone

Arealopgørelse

<u>Arealer:</u>	
Ny kvægstald	402 m ²
Nyt maskinhus	591 m ²


Rev. nr.:	Rev. dato:	Udarb.:	Beskrivelse:
Projekt:	Ny kvægstald og nyt maskinhus	Målestok:	1:1000
Tegningsnavn:	Situationsplan	Tegningnr.:	10
Projektadr.:	Mosevejen 2, 9280 Storvorde	Matrikel:	15k

Sags nr.: 2257-1 Dato: 2023.09.08 Udarb/kontr...: MNJ



Nellebrand ApS
6059 6683
mj@nellebrand.dk

Kunde:
S & C Christensen I/S
Mosevejen 2, 9280 Storvorde
Tlf.: 6175 5942
sogcchristensen@live.dk



1 Eksisterende kostald

3 Plads til kalvehytter

4 Eksisterende stald

5 Eksisterende 3500 m³ gyllebeholder

7 Ny staklade til halm

9 Ny møddingsplads

10 Eksisterende plansiloer

11 Opsamlingstank til overfladevand fra plansiloer

12 Udsprinkingsanlæg

13 Værksted

14 Lade

15 Stuehus

17 Ny opdrætsstald

D 2 x 2500 l dieseltanke

L Udendørs lys

M Klinisk risikoaffald

R Rengøringskemikalier malkning

C Container affald

LandboNord
Planteavl / miljø

Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev
 Tlf. 96242424 Fax. 98242429

Oversigtskort
Mosevejen 2

Dato: 04.10.2023 / 10:25:49



J.Nr.

Målforhold: 1:1800

Init.: kho

