



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 01-11-2019 -
Christian Gorritzen Schmidt, Strandelhjørnvej 4, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Jørn Ebbesen		
Adresse	Strandelhjørnvej 4, 6500 Vojens		
Telefon	74519020	CHR nr.	77954
E-mail	tubjerggaard@privat.dk	CVR nr.	27568629
Mobil	40369121	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	19/50507
Godkendelsestype	Revurdering		
Godkendelsesdato	06-05-2014		
Ændret tilladelse	06-05-2014		
Tilladte dyreenheder	204,55		
Registreret dyreenheder i alt	200,31		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der er ført tilsyn efter Bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 117 af 28/01/2019.
Til stede ved tilsynet	Christian Schmidt og Christian Jacobsen, ejer og forpagter Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår/påbud i revurdering fra den 6-5-2014.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	900	61,36	06-05-2014	06-05-2024
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	900	143,18	06-05-2014	06-05-2024

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	890	60,09	1.486,30	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	890	140,22	3.524,40	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er i revurderingen fra den 6-5-2014 tilladelse til:</p> <ul style="list-style-type: none">- 900 søer med smågrise indtil 7,2 kg <p>Gødningsregnskabet 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- 17,9 søer <p>Tjek op på at der i GHi angives det korrekte antal søer og få nøgletal tilrettet den aktuelle produktion.</p> <p>CHR fra den 17/12-2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- 900 søer <p>På tilsynet blev flg. oplyst:</p> <ul style="list-style-type: none">- 890 søer- 1400 FEso- 33 fravænnede grise pr- årsso- 6,2 kg ved fravæning <p>Der udarbejdes E-kontrol, men det er for 3 ejendomme og det giver ikke et retvisende billede for denne ejendom.</p> <p>Der er pt 4 heste, der afgræsser et areal. Hestene kommer væk igen.</p>

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
06-05-2014		Revurdering	Strandelhjørnvej 4 - Revurdering.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Revurdering fra den 6/5-2014:</p> <p>Påbud 1-2: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Påbud 3-4 + 12: N og P ab dyr. N ab dyr på 24,230 kg N pr. årsso og det aktuelle er 20,57. Vilkår er opfyldt. P ab dyr er på 5,31 og det aktuelle er 5,47. Det er for højt og I skal sætte fokus på andel af fosfor i blandingerne. Der føles op på dette vilkår ved næste tilsyn.</p> <p>Påbud 5: Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Påbud 6-7: Energiforbrug. 200.000 kwh.</p> <p>Påbud 8-9: Vandforbrug. 5000 m3.</p> <p>Påbud 10: opdateret beredskabsplan. Er opdateret og kopi udleveret. Der sendes skema til</p>

	<p>opdatering + skabelon.</p> <p>Påbud 11 +13: produktionskontrol. Grise pr. årssø, fravænningsalder- og -vægt, foderforbrug, indhold af fosfor pr FEso. Det er ok.</p> <hr/> <p>Vilkår fra oprindelig godkendelse:</p> <p>Vilkår 1.1. Ejendommen skal drives som ansøgt. Det er ok.</p> <p>Vilkår 1.2: Eksemplar af godkendelsen. Den er hos ejer og i stalden.</p> <p>Vilkår 1.3 + 1.4: Ring 112, hvis der sker miljøuheld.</p> <p>Vilkår 1.5: ingen spild fra olietanke eller kemikalier. Det er opfyldt.</p> <p>Vilkår 1.6: Ejendommen må ikke give anledning til gener. Der er ingen gener.</p> <p>Vilkår 2.1: Tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Det er der.</p> <p>Vilkår 2.2: Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 2.3 + 2.4: opsyn ved gyllepumpning. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2.5 + 2.6: Der undgås spild af gylle på veje og ellers ryddes der op.</p> <p>Vilkår 3.1 -3.4: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 3.5: Foderlevering må ikke ske i tidsrummet kl. 18-07. Det er overholdt.</p> <p>Vilkår 3.6: Ventilationsanlægget tjekkes efter behov.</p> <p>Vilkår 5.1 + 5.2: Døde dyr. Der er en aftale med daka. Der er en dakaplads med spalter og kappesamt grønne containere. Der er hegn omkring pladsen.</p> <p>Vilkår 5.3: Krav til opbevaring af olie. Der er ikke noget.</p> <p>Vilkår 5.4: opbevaring af farligt affald. Kanyler i kanyleboks og flasker i spand. Tages med til ejendom i Tønder.</p> <p>Vilkår 6.1: Procesvand til gyllebeholder.</p> <p>Vilkår 6.2 + 6.3: Påfyldning af marksprøjten. det sker fra Strandelhjørnvej 6+8.</p> <p>Vilkår 6.4: Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 7.1: Undgå rotter. Der er ryddeligt.</p> <p>Vilkår 7.2: Flue- og skadedyrs bekæmpelse. Ewers bekæmper 8 gange årligt. Der er ingen fluebekæmpelse pt.</p> <p>Vilkår 8.1: Egenkontrol. Ok.</p>
--	--

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Andet	01-01-1800	0		0	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1995	23-03-	750	3.000		Der foretaget beholder-

		2018				kontrol i juni 2015 Der er foretaget beholderkontrol i 2005
Gyllekælder	01-01-1800		0	1.240		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder på 3000 m ³ fra 1995. Der er foretaget beholderkontrol den 23/3-2018. Næste beholderkontrol i 2028.
Flydelag	Der er flydelag.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	10. års beholderkontrol.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Vaskepladsen er placeret sydvest for værkstedet/maskinhus. Pladsen er støbt i beton med fald fra begge sider ind mod risten. Der er afløb til gyllebeholder. Vaskepladsen blev anlagt i foråret 2010. Vaskepladsen bruges ikke pr.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvandet ledes til dræn/nedsivning.
Toilet i stald	Ledes til off. spildevandsledning.
Husspildevand	Der er tilslutning til off. spildevandsledning.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	I det nordøstlige hjørne af staldene er der en ind/udleveringsrampe. Rampen rengøres manuelt og der er ingen afløb. Rampen har betonbund. Der er plastplader i siderne. Rampen er rengjort. Rampen er renoveret. Der er lavet et overdækket indlevering til polte. Vognen har en rampe med fast bund og tætte sider.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der er et aflåst rum med betongulv og uden afløb.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Daka afhenter. Grønne containere og kappe + spalter. Der er hegn omkring. Pladsen er placeret væk fra ejendommen ud mod vejen. Der er lavet en markvej fra stalden og til dakapladsen.

Pap og papir	Erhvervscontainer fra Sejer og Sønniksen A/S. Der er udleveret kvittering.
Plastaffald	Erhvervscontainer fra Sejer og Sønniksen A/S. Der er udleveret kvittering.
Gammelt jern	Jels Produktforretning.
Kanyler/medicinrest er/emballage	Kanyleboks og spand. Det medtages til ejendom i Tønder og bortskaffes herfra.
Pesticidemballage og rester	I erhvervscontainer på Strandelhjørnvej 6+8.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Til ejendom i Tønder.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket noget siden sidste tilsyn.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket noget siden sidste tilsyn.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Ingen pt.
Rottebekæmpelse	Ewers 8 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er lavet opdatering og der blev udleveret skabelon og skema til opdatering.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyn- ing	Der modtages vand fra Strandelhjørn Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stokerfyr. Aske i dagrenovation.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
02-08-2018	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse</p>

	E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 3,47 på en skala fra 1-5.
--	---

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er danish control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholder uden fast overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til mere end 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5 for ejendommens beliggenhed. Er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljøriskovurdering	3,07

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 18. november 2019**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk