

## Basis miljøtilsyn på landbrugsejendomme

Identifikation			
Navn og adresse:	Thorkild Boier Pedersen Tisetvej 29, 8355 Solbjerg		
Ejer:	Thorkild Boier Pedersen	Tlf. nr.:	
Adresse:	Tisetvej 29, 8355 Solbjerg	Mob. nr.:	4063 0260
		E-mail:	thorkildboier@gmail.com
Bruger/forpagter:		Tlf. nr.:	
Adresse:			
CVR- nr.:	89967953	P-nr.:	1002830484
Godkendelsestype:		Godkendelsesdato:	
Bedriftstype:	L01		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:			
1. Dyreholdets størrelse		5. Spildevand	
2. Opbevaring af husdyrgødning		6. Olietanke	
3. Affald		7. Evt. konstatering af jordforurening	
4. Sprøjteadfærd		8. Miljørisikovurdering	
<b>Konklusion på tilsynet:</b> Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.  Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration ( <a href="https://dma.mst.dk/">https://dma.mst.dk/</a> ) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.			
Tilstede under tilsynet: Thorkild Boier Pedersen			
Tilsynsdato:	07-09-2022	Tilsynsførende:	Lotte Andersen

1. Dyreholdets størrelse	
Dokumentation	Set på tilsynet.
Bemærkninger	

Registreret produktion					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Bindestald, m. Grebning	5	3,13	20,85	18,60
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Bindestald, m. Grebning	9	2,31	12,24	17,28
St.r. avlstyre over 440 kg	Bindestald, m. Grebning	1	0,56	2,72	3,84
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, m. Grebning	2	0,95	6,34	9,02
Dyreenheder i alt:	6,95 DE				

2. Opbevaring af husdyrgødning	
<b>Gylletank</b>	
Flydelag	Ingen. Det var mest regnvand der var i gyllebeholderen. Der var græs og ænder i beholderen.
Logbog	Ikke fremvist, men heller ikke krævet.

Beholdere						
Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkninger og afstand til vandløb
Ajlebeholder	01-06-1970		1	75		
Gyllebeholder	01-06-1994	07-11-2014	175	750	Flydelag	Bemærk at der ikke er krav om flydelag når det kun er møddingssaft iblandet regnvand der løber i beholderen jf. § 20 stk 2 i husdyrgødningsbekendtgørelsen/LNT 22.11.2016

Beplantning	Der var en del træer om gyllebeholderen. Når gyllebeholderen skal have sit 10 års kontrol, kan det blive krævet at der ikke er træer omkring gyllebeholderen. Som snakket om på tilsynet kan kontrollanterne kræve at der ikke er beplantning inden for 6 meter af gyllebeholderen. Dette blev snakket om i forbindelse med ønsket beplantning omkring masten der er placeret tæt ved beholderen.
Pumper og rør på gyllebeholdere	Ok.
Alarm:	Intet krav.

Pladser					
Type	Bygge-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækning (m <sup>2</sup> )	Bemærkning

Møddingsplads	01-06-1990	200	250		<p>Kvæg. Staldsystem baseret på fast staldgødning og ajle og evt. med udlægning i en gødningskegle og er derfor fritaget kravet om overdækning.</p> <p>Der er 3 friholdte afløb omkring beholderen og en opkant, som gør at væsken holdes inden for pladsen.</p> <p>Tilstanden af møddingpladsen blev drøftet, og det blev aftalt at til næste tilsyn gennemgås tilstanden.</p>
---------------	------------	-----	-----	--	---

Opbevaringskapacitet	
Flydende gødning:	23,05
Fast gødning:	4,59

3. Affald		
Erhvervsaffald	Opbevaring/mængde	
	Bortskaffelse	Wrap-plastic samles og køres til genbrugspladsen.
Olje/kemikalieaffald	Opbevaring/mængde	Der er meget lidt håndtering af spildolie.
	Bortskaffelse	Køres til genbrugspladsen.
Medicin/kanyler	Opbevaring/mængde	
	Bortskaffelse	Dyrlæge medtager.
Døde dyr	Opbevaring/mængde	Døde dyr skal overdækkes indtil DAKA afhenter.
	Bortskaffelse	DAKA
Andet	Opbevaring/mængde	Asbestholdige eternitplader ønskes fjernet. Der er krav om anmeldelse på <a href="http://www.bygningsaffald.dk">www.bygningsaffald.dk</a> (ca. mængde, beskrivelse af affaldet og hvor affaldet skal afleveres). Aarhus Kommune vil dog altid anbefale at man får asbestholdige eternitplader fjernet af uddannede. Endvidere skal der laves en arbejdsplan, som Arbejdstilsynet kan hjælpe med.
	Bortskaffelse	Genbrugspladsen.
<b>Bemærkninger</b>		

4. Sprøjteadfærd	
Påfyldning af sprøjte	Foran maskinhus. Ejer blev oplyst om at det ikke må gøres foran maskinhuset.
Vaskeplads	Der er ingen vaskeplads på ejendommen.
Udvendig vask af sprøjte	Vaskes aldrig.
Opbevaring af sprøjtemidler	I aflåst skab.
<b>Bemærkninger</b>	

## 6. Olietanke:

Bemærkninger	<p>Nedgravet fyringsgasolie tank fra 1973 står som værende i drift på BBR. Overjordisk tank fra 1985 står også som værende i drift på ejendommen. Overjordisk tank fra 2017 er ikke registreret i BBR.</p> <p>Olietanken er ikke korrekt registreret i BBR. Du har pligt til at rette oplysningerne i BBR vedrørende olietanke på ejendommen. Det kan du gøre ved at anmelde ændringerne på kommunens Hjemmeside: <a href="https://www.aarhus.dk/virksomhed/miljoe/reguleringer-og-vejledninger-om-miljoeforhold/har-du-en-erhvervsolietank/">https://www.aarhus.dk/virksomhed/miljoe/reguleringer-og-vejledninger-om-miljoeforhold/har-du-en-erhvervsolietank/</a></p>
--------------	---

## 7. Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening

Bemærkninger	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.
--------------	--

## 8. Miljørisikovurdering

Baggrund	<p>Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.</p> <p>En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende</li><li>• Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år</li><li>• Hvordan husdyrgødning oplagres</li><li>• Dyreholdets størrelse</li><li>• Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand.</li></ul> <p>For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.</p>
Tilsynsfrekvens	<p>Kommunen foretager et basis miljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basis tilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.</p> <p>Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.</p>

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	1
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	1
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	1
Resultat (vægtet score)		2,13