



# Rapport for miljøtilsyn hos Milbakvej 76, 9381 Sulsted

## Overordnede oplysninger

<b>Ejer</b>			
Per Frydensberg	Milbakvej 76	9381 Sulsted	
<b>Tilsynsdato</b>	02-06-2020		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Basistilsyn - uvarslet		
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>	32500
<b>Mobiltelefon</b>		<b>CVR nr.</b>	29349916
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1012119646
<b>Samkøring</b>			

<b>Godkendelsestype</b>	Anmeldelse 3-15 DE
<b>Godkendelsesdato</b>	31-10-2008
<b>Tilladte dyreenheder</b>	6,09 DE
<b>Registrerede dyreenheder</b>	4,34 DE

<b>Kategori</b>	2
-----------------	---

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
11-08-2014	Indskærpelse	Efterkommet	Mødding på både østlige og vestlige møddingsplads skal overdækkes. Afløb på den vestlige møddingsplads skal friholdes. Mødding på den østlige møddingsplads skal flyttes så der er 2 meter randzone.
11-08-2014	Henstilling	Efterkommet	De eksisterende olietanke skal stemme overens med BBR. Anmeldesskemaer indsendt dec 2017
31-10-2014	Indskærpelse	Efterkommet	Mødding på begge møddingspladser skal overdækkes, og mødding på den østlige møddingsplads skal flyttes så der er 2 meter randzone.
13-07-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Møddingen på begge møddingspladserne skal overdækkes
13-07-2018	Indskærpelse	Andre forhold	Der skal installeres alarmsystem på gyllebeholderen. og beholderen skal have 5 års beholderkontrol - Beholder taget ud af drift pr. 28-01-2019
03-06-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Begge møddinger skal overdækkes, og 2 meter randbelægning skal holdes fri for møg
03-06-2020	Indskærpelse	Meddelt	Olietank uden tankskilt (måske fra 1989?) skal sløjfes

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	14	6,09	31-10-2008	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	9	3,91	0,00	78,49
Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	2	0,43	0,00	10,10

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Pt 11 heste og 3 kreaturer. Har derudover lidt høns og duer til hobbybrug. Fra tilsyn i 2008: Svinehold ophørt pr. 14-07-2005, kødkvæg pr. 19-09-2006 og malkekvæget pr. 12-10-2008. Ved tilsynet i 2008 var der 14 heste, og derfor blev det tilladte dyrehold sat til 14 heste. (Ved tilsyn i 2003 var der 62 malkekøer af stor race m. opdræt, 40 slagtesvin og 5 heste)
Dokumentation for dyreholdet	Antal heste oplyst af ejer. Kvæg fremgår af CHR-register. Der er ingen gødningsregnskaber siden planåret 2012-13, og der er ikke registreret hestehold i de gamle gødningsregnskaber, der er tilknyttet cvr.nr. 29349916 (det ældste gødningsregnskab, kommunen kan se, er fra planåret 2005-06)
Anvendelse af bygninger og stalde	

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Mødding splads	01-01-1800	255	150		(15 x 17)m. Afløb til ajlebeholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Tætheden af møddingsbunden kunne ikke vurderes, da der lå møg/halm på pladserne
Møddingsplads, sidebegrænsning	På den vestlige møddingsplads lå møget inde på pladsen. På den østlig plads lå der møg helt ud til kanten, og måske også lidt ud på jorden. Det indskræpes at der skal være 2 meter randbelægning, der friholdes for gødning.
Møddingsplads, afløb	Begge pladsers afløb fører til ajlebeholder.
Møddingsplads, overdækning	Møddingerne var ikke overdækket. Det indskræpes, at møddinger skal overdækkes straks efter udlægning. Det er aftalt, at der indsendes fotos, som viser at møddingerne er overdækket Det blev oplyst, at møddingerne i løbet af juni måned bliver afsat til biogasanlæg.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Der var umiddelbart ingen risiko for indløb af tag og overfladevand. Der er tagrender på omkringliggende bygningerne.
Opbevaringskapacitet fast møg	2 møddingspladser, benævnt i rapporten som den østlige (tættest mod gyllebeholder) og den vestlige.
Ensilage, øvrige	Har wrapensilage samt hø og halmballer.

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækning stype	Bemærkning
Møddings aftbeholder	01-01-1987		0	32		Fortank til gyllebeholder.
Ajlebeholder	01-01-1986		0	80		
Gyllebeholder ude af drift	01-06-1987	27-11-2008	0	1.930		Beholder taget ud af drift - Mangler 5-års beholderkontrol. Beholderen er beliggende under 100 meter fra Kongsrøften

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, beholderkontrol	Beholderen sidst kontrolleret i 2008. Beholder taget ud af drift 2019. Der skal foretages kontrol af beholderen, hvis den ønskes taget i brug igen
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Beholderen ligger under 100 m fra Kongsrøften (et beskyttet vandløb), og den er derfor omfattet af krav om 5-årig-beholderkontrol, hvis den igen tages i drift.

## Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen	0

## Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Sprøjter ikke

## Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Ingen spildolie.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Ingen klinisk risikoaffald.
Opbevaring af andet affald	Har en container, hvor alt affald kommer i. Kører af og til på genbrugspladsen med affald.

## Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Hestemøget leveres til biogas
Klima- og energitiltag	Er i gang med at udskifte al belysning i stalden til LED. Vær OBS på, at neonrør er farligt affald, som kan indleveres på genbrugspladsen (de skal være hele, når de afleveres)
Natur/sø*	Har både en § 3 sø og en sø i haven. Tagvand ledes til søen i haven, når det regner meget
Ressourcer og genanvendelse*	Har tidligere lagt wrapplast ud til genbrugscontaineren, når den skulle tømmes, men de tager det ikke med mere. Nu lægges det i container til restaffald. OBS: net fra wrapballerne må ikke lægges i genbrugscontainer, da det sætter sig fast i sorteringsanlægget

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandforsyning	På offentligt vandværk (Sulsted)
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Ringer til kommunen, hvis der observeres rotter Fluer opleves ikke som et problem.
Støjkilder	Ingen ved tilsynet
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Olietanke	2 olietanke. En fyringsolietank fra 2003 på 1800 L med nr. 0921774 og g-nr. 515323 (er registreret i BBR). En diseltank fra 1989? på 1800 L. Tankskiltet på

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	dieseltanken kan ikke læses, og så må tanken ikke længere anvendes. Det er aftalt, at tanken bortskaffes til godkendt modtager, så snart den er tom.
Fyringsanlæg	Oliefyr