



Rapport for miljøtilsyn hos Landmand Boe Holger Jørgensen, Ejdrupvej 55, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Ejer			
Boe Holger Jørgensen	Ejdrupvej 55	9240 Nibe	Ejdrup
Tilsynsdato	05-12-2023		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	97874
Mobiltelefon		CVR nr.	26933188
E-mail		P. nr.	1004452344
Samkøring	Landmand Boe Holger Jørgensen Borupvej 100 Landmand Boe Holger Jørgensen Langmølledalvej 9 Landmand Boe Holger Jørgensen Kyømarksvej 6 Landmand Boe Holger Jørgensen Hvalpsundvej 11		

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	02-01-2020

Kategori	1a
----------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
26-11-2020	Aftale	Andre forhold	Ny olietank skal anmeldes til Aalborg Kommune.
26-11-2020	Aftale	Efterkommet	Effekten af gyllekøling skal dokumenteres (driftstimer og køleeffekt)
26-11-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Skaderne på gyllebeholder på 820 m3 fundet ved beholderkontrol i 2019 er stadig ikke lavet. Ny frist for reparation sat til forår 2021.
29-11-2022	Aftale	Efterkommet	Beredskabsplan skal hænges op hvor den er synlig og tilgængelig for husdyrbrugets ansatte og øvrige der færdes.
14-03-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Manglende indsendelse af IE-materiale, bl.a. dok. for gyllekøling
07-12-2023	Aftale	Meddelt	Drænbrønde/afløb skal indtegnes på kortet til beredskabsplanen Oplæringsmateriale for personale skal udarbejdes
07-12-2023	Aftale	Efterkommet	Logbog for gyllekølingen skal indeholde oplysning om driftstimer for begge varmepumper. Dato og dokumentation for service på varmepumper skal fremvises. Den årlige kontrol og service af gyllekølingsanlægget skal indeholde dokumentation for, at den årlige køleeffekt er opnået, og dokumentation for 2022 og 2023 bedes fremsendt til kommunen.
07-12-2023	Aftale	Meddelt	Olietanke skal registreres i BBR.

Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m2)	Bemærkning
1	farestald 2	405	
10	drægtighedsstald	1.486	Gyllekanalerne 500 m2. Køleeffekt 15,25 W/m2, årlig køleeffekt 114.875 kWh
11	farestald 5	368	
12	hestestald	874	
2	farestald 3	310	
3	farestald 4	54	
4	drægtighedsstald 2	307	
5	drægtighedsstald 3	299	
6	babystald	196	
7	babystald 2	37	
8	løbestald	734	Gyllekanalerne Løbestald+farestald 1050 m2. Køleeffekt 12,5 W/m2, årlig køleeffekt 66.795 kWh
9	farestald	1.328	Gyllekanalerne Løbestald+farestald 1050 m2. Køleeffekt 12,5 W/m2, årlig køleeffekt 66.795 kWh

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m2)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Tilladt dato	Udløbsdato
1	1	210	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	02-01-2020	
1	2	90	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv	02-01-2020	
10	1	1.200	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	02-01-2020	
11	1	202	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv	02-01-2020	
12	1	63	Heste	Dybstrøelse	02-01-2020	
2	1	183	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv	02-01-2020	
3	1	40	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv	02-01-2020	
4	1	91	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	02-01-2020	
5	1	207	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	02-01-2020	
6	1	132	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	02-01-2020	
7	1	35	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	02-01-2020	
8	1	567	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	02-01-2020	
9	1	142	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse	02-01-2020	
9	2	661	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv	02-01-2020	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Ingen bemærkninger
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	Miljøgodkendelsen er udnyttet.
Dyrehold sammensætn, str.+ dokumentation	Dyreholdet består af søer og smågrise, samt 4 heste
Produktionsareal og gulvtyper	Produktionsarealer og gulvtyper blev ikke besigtiget ved tilsynet, men indretningen af staldene og størrelsen af produktionsarealerne vurderes at være i overensstemmelse med forudsætningerne for miljøgodkendelsen.
Hypig udslusning svinestalde, dok.	Ingen slagtesvin på denne ejendom
Læskur fast/flytbart, placering/strøelse	Ingen læskure

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Ingen møddingsplads. Gødning fra hestene kommer i gyllebeholderne.
Ensilage, øvrige	Wrapphø til hestene

Beholdere

Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1996	02-07-2019	380	1.550	Flydelag	
Gyllekanaler	01-01-1982		0	100		
Gyllekanaler	14-03-2007		0	573	Fast låg	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1982		7	21		
Fortank t. gyllebeh.	14-03-2007		7	21	Fast låg	
Gyllebeholder	01-01-2018		858	4.000	Teltdug	OBS: årstal i BBR skal rettes til 2018

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Efter beholderkontrol i 2019 blev det indskærpet, at gyllebeholderen på 820 m ³ har nogle fuger og revner der skal repareres. Beholderen har været i brug indtil nu, men ved tilsynet var den tømt, og det blev oplyst, at den rives ned i december 2023. Der blev udfyldt en erklæring om, at beholderen tages ud af drift, og derfor fremgår beholderen ikke af ovenstående skema. Ingen bemærkninger til de to andre gyllebeholdere.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Der er telt på beholderen fra 2018. Der var kraftigt flydelag på den mellemste beholder, og den lille var tom, fordi den skal rives ned.
Gyllebeholder, dykket indløb	Ok
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Sugetårn på gyllevogn
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Der er ikke krav om gyllealarmer
Opbevaringskapacitet til gylle	Ikke beregnet
Gyllebeholder, beholderkontrol	Gyllebeholderne på 820 m ³ og 1550 m ³ er kontrolleret i 2019. Den nye gyllebeholder blev opført i 2018. Der er krav om 10 års kontrol på beholderne
Gyllebeholder, øvrige	OBS: I BBR er der fejl i oplysningerne om gyllebeholdernes alder og størrelse. En oversigt over fejlene blev udleveret til ejer, og han vil selv sørge for at få rettet fejlene. Henvendelse til BBR kan ske på bbr@aalborg.dk

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udbringningsmetode gylle + dokumentation	Udbringes med gylleslanger på afgrøder og nedfælder på sort jord.

Markstakke komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal SKAL udfyldes ved Antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke.	0

Håndtering af bekæmpelsesmidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Sprøjtemidler opbevares i aflåst rum uden afløb.

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Der er ingen oplag af spildolie på ejendommen. Olieskift på maskinerne sker ved service. Andet farligt affald herunder medicinflasker, spraydåser neonrør og varmelamper sorteres og afhentes som farligt affald hvert kvartal.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Tilmeldt den kommunale indsamlingsordning for klinisk risikoaffald.
Opbevaring af kadavere	Under kadaverkappe. Daka afhenter
Affald, sortering	Affald er opdelt i restaffald, plast, jern og metal samt farligt affald. Affaldet fra flere af de øvrige ejendomme samles på denne ejendom. Det blev oplyst, at affaldet afhentes af Simsted Vognmandsforretning, som sorterer restaffaldet, der består af bl.a. plastemballage, andet plast, papirsække og pap.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Der er en samlet aftale med Kiltin mod rotter for alle ejendomme. Rovfluer benyttes til fluebekæmpelse.
Olietanke	Følgende to olietanke er registreret i BBR: Autodiesel 1200 liter, år 2008 Fyringsolie 2500 liter, år 2008 På ejendommen er der også en olietank på 4000 liter, år 2018. Denne er ikke registreret i BBR. Ejer oplyste, at alle olietankene i løbet af kort tid bliver erstattet af andre olietanke, og vi aftalte, at ejer selv sørger for at registrere nye olietanke og afmelde sløjfede tanke til BBR.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse	På tilsynet blev der talt om vilkår for gyllekølingsanlægget. Siden 1-1-2023 er der ført en logbog, hvor driftstimer er noteret for en ene varmepumpe og for den anden er kWh noteret. Det er aftalt, at fremover noteres driftstimer for begge varmepumper
Øvrige bemærkninger	Man ønsker at etablere en vaskeplads, hvor den lille gyllebeholder rives ned. Det blev oplyst, at vaskepladsens afløb kobles til fortanken. Den 8-12-2023 er der sendt en mail til ejer med vejledning om etablering af vaskeplads, hvor det er vurderet, at den ønskede placering vil overholde vaskepladsbekendtgørelsens tekniske krav og krav til placering

Særregler. for IE-husdyrbrug

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (å=årlig indberetning, t=ses på tilsyn)
Miljøledelse (å)	Det er et krav at IE-brug skal have miljøledelse i form af et miljømål, og en handlingsplan for hvordan dette mål kan opnås. Miljømål for 2021 er indsendt til kommunen i juli 2023, og her er målet at nedbringe strømforbruget med 5 %. Målet er ikke opnået i 2021 og man vil fortsætte indsatsen i 2022. Der er krav om at man minimum 1 gang årligt skal evaluere miljøarbejdet og om nødvendigt foretage justeringer af mål og handlingsplaner
Logbog+plan kontrol, rep, vedligehold (å)	Kontrolplan for vedligeholdelse og reparationer for 2021 er indsendt juli 2023
Foder, indhold protein og fosfor (å)	Der er fasefodring af søerne med 2 blandinger, og foderrecepter for 2021 er indsendt juli 2023
Logbog miljøteknologi (vilkår MGK) (å)	Der skal føres en logbog for antallet af timer for gyllekølingen, og siden 1-1-2023 er der ført en logbog, hvor driftstimer er noteret for en ene varmepumpe og for den anden er kWh noteret. Det er aftalt, at fremover noteres driftstimer for begge varmepumper. Dato og dokumentation for service på varmepumper blev ikke fremvist ved tilsynet. Den årlige kontrol og service af gyllekølingsanlægget indeholde dokumentation for, at den årlige køleeffekt er opnået, og dokumentation for 2022 og 2023 bedes fremsendt til kommunen.
Årlig indberetning til kommunen	Som en del af IE-særregler, så skal der årligt laves en indberetning til kommunen. Indberetningen skal inkludere logbøger for kontrol og vedligeholdelse, logbøger for gyllekøling, foderrecepter og opfølgning på miljøledelse. Indberetningen skal laves for det foregående år, og senest 31. december 2023 skal materialet for 2022 indsendes til Aalborg Kommune.
Oplæringsmateriale personale (t)	Det blev oplyst, at der er 28 ansatte i alt på ejers ejendomme. Oplæringsmateriale for personale er endnu ikke udarbejdet, og vi aftalte, at ejer får det lavet. Word-dokument, som kan tilpasses til ejendommen, er fremsendt til ejer
Beredskabsplan (t)	Beredskabsplanen blev ikke set ved tilsynet, men det blev oplyst, at den hænger i forrummet, hvor den er synlig for ansatte og øvrige, der færdes på husdyrbruget. Markering af drænbrønde/afløb mangler på kortet til beredskabsplanen. Ejer oplyste, at afløb på gårdspladsen ledes til egen sø, og der er ingen afløb på den del af ejendommen, hvor husdyrgødning opbevares og håndteres. Vi aftalte, at ejer indtegner afløbene på oversigtskortet
Energieffektiv belysning (t)	Der vælges LED, når belysning skal udskiftes.
Støv (foder, strøelse, ventilation) (t)	Der er overbrusning i stalden og støvcykloner på kornsiloer

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Husdyrbruget leverer til biogas 1 gang ugentligt
Klima- og energitiltag*	Der skiftes til LED, når de gamle armaturer skal skiftes. Opvarmning af stalde og 2 stuehuse via gyllekølingsanlæg. Der er etableret teltoverdækning på den største gyllebeholder. Optimerer på foder til dyrene og har fokus på høj foderudnyttelse og lav dødelighed
Natur og biodiversitet	Ikke drøftet
Ressourcer og genanvendelse	Affald sorteres som beskrevet i kontrolpunktet Affald sortering