

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 03-03-2020 på ejendommen:

Længstedal 2  
6900 Skjern

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Oplag af dybstrøelse højst må være placeret samme sted i 12 måneder ad gangen, og der må ikke etableres et oplag samme sted, før der er forløbet 5 år.
- Vær opmærksom på, at flydelaget i gyllebeholderen skal være etableret senest 7 dage efter endt omrøring/udbringning.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Sidste tilladelse	01-07-2002
Tilladte dyreenheder	12,75

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Der er ikke lavet miljøgodkendelse/-tilladelse af ejendommen. Det tilladte dyrehold er et accepteret dyrehold ved tidligere tilsyn i hhv. 2002, 2008 og 2014.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dybstrøelsesareal i maskinhus.</li><li>- Læskur til ammekøer skal være flytbar:<ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>Hvis den ikke er flytbar, skal læskuret godkendes som produktionsareal, altså miljøgodkendes.</b></li><li>○ Ikke fast placerede husdyranlæg (flytbare læskure) må højst være placeret det samme sted i 12 måneder ad gangen. Anlægget må ikke placeres samme sted eller inden for en radius af 25 m fra samme placering, før der er forløbet 5 år.</li></ul></li></ul>
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholder.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse opbevares i markstak.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
<b>Ammeko ov. 600 kguden opdr.</b>	<b>Dybstrøelse (hele arealet)</b>	<b>10</b>	<b>7,14</b>	<b>01-07-2002</b>	
<b>St.r. årsopdr. 0-6mdr.</b>	<b>Dybstrøelse (hele arealet)</b>	<b>5</b>	<b>1,35</b>	<b>01-07-2002</b>	
<b>St.r. årsopdr. 6-27mdr.</b>	<b>Dybstrøelse (hele arealet)</b>	<b>5</b>	<b>2,38</b>	<b>01-07-2002</b>	
<b>Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)</b>	<b>Dybstrøelse (hele arealet)</b>	<b>5</b>	<b>0,59</b>	<b>01-07-2002</b>	
<b>Slagtekalv st.r. (220-440 kg)</b>	<b>Dybstrøelse (hele arealet)</b>	<b>5</b>	<b>1,28</b>	<b>01-07-2002</b>	

### Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Udegående	16	11,43	0,00	273,63
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Udegående	12	5,71	0,00	112,61
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,56	0,00	8,60
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	7	1,79	0,00	30,11

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 02-03-2020:</u> 16 ammekøer, 12 kvier og 8 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017/2018: 16 årsammekøer, 3 kvier (0-6 mdr.), 16 kvier (6 mdr.-kælvning), 6 slagtekalve (0-6 mdr.), 6 slagtekalve (6 mdr.-kælvning).</li> <li>- 2016/2017: 14 årsammekøer, 4 kvier (0-6 mdr.), 14 kvier (6 mdr.-kælvning), 8 slagtekalve (0-6 mdr.), 7 slagtekalve (6 mdr.-kælvning).</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u>  Ammekøer og kvier er udegående året rundt. Det er kun tyrekalve, der er opstaldet i husdyranlæg.</p> <p>Miljøstyrelsen har d. 12-10-2017 og 23-11-2017 givet 2 "helpdesk"-svar, hvoraf det fremgår, at udegående dyrehold ikke skal anmeldes via §42 i husdyrgødningsbekendtgørelsen, når de ikke har fast placeret anlæg.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vedrørende læskur: se kommentar under "Staldtype".</li> </ul> <p>Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Efter behov anvendes staldchok.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Ingen ensilageplads/-silo på ejendommen.
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	<p>Dybstrøelse i markstak er overdækket med plastik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Vær opmærksom på, at oplag af dybstrøelse højst må være placeret samme sted i 12 måneder ad gangen, og der må ikke etableres et oplag samme sted, før der er forløbet 5 år.</b></li> <li>- Ved tilsynet var der uklarhed omkring afstandskrav fra oplag af dybstrøelse til kategori 1- og 2-natur (heder + overdrev): <ul style="list-style-type: none"> <li>o Afstandskravet er mindst 50 m. fra kategori 1- og 2-natur, dog kun 25 m, hvis oplaget har et grundareal på højst 100 m<sup>2</sup>.</li> <li>o Afstanden fra nuværende placering til kategori 1-natur er ca. 115 m.</li> </ul> </li> </ul>	1

## Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage opbevares i wrapballer.

## Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Modtage til opbevaring	Karl Valdemar Jensen	Borrisvej 23		1.200,00
Modtage til opbevaring	Edvard Møller Rasmussen	Roderdal 2		

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1994	13-12- 2018	10	304	1.227		Beholder kontrolleret 13-12-2018.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 1.227 m<sup>3</sup>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- BBR-register: Størrelsen af gyllebeholderen blev i forbindelse med tilsynet ændret fra 930 til 1227 m<sup>3</sup>.</li><li>- Beholderkontrol sidst foretaget i 2018.</li><li>- Gyllebeholderen fyldes med last/gyllevogn.</li><li>- Flydelag: Gyllebeholder under omrøring ved tilsynet.<ul style="list-style-type: none"><li>o <b>Vær opmærksom på, at flydelaget skal være etableret senest 7 dage efter endt omrøring/udbringning.</b></li></ul></li><li>- Logbog: Ikke set i forbindelse med tilsynet.</li></ul>

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til mark.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
42a	1210152			Tank (Produkt på væskeform)		1995	Mineralske olieprodukter	1.200	Indendørs		31-12-2025

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 1995 står på fast bund i gl. maskinhus.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på fast bund i ny maskinhus.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald kommer ifølge ejer i dagrenovationscontainer.

Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen boring til drikkevand lige nord for stuehus. Boringen blev i forbindelse med tilsynet placeret på kort. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der er senest foretaget drikkevandsanalyse i 2015.</li> <li>- Zone rundt om boring: Ok.</li> </ul>
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Vorgod Å er bortfaldet i 2012 (ikke længere gældende). Hvis der igen skal anvendes vand fra Vorgod Å, skal der først søges og opnås indvindingstilladelse. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ifølge ejer er der tidligere anvendt el-pumpe.</li> </ul> Ingen boring til markvanding.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	03-03-2020
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	3,02
Vægtet score	2,81

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:  
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*