



Stena Recycling A/S
Banemarksvej 40
2605 Brøndby

Att. Steen Hansen, sendt med Digital Post
og mail: steen.hansen@stenarecycling.com

Teknik og Miljø
Byg og Erhverv

Rådhusstorvet 4
8700 Horsens
Telefon: 76292929
Telefax: 76292010
horsens.kommune@horsens.dk
www.horsenskommune.dk

Kvalitetssikring: RC
Sagsnr.: 09.02.16-P19-3-15

Dato: 25. juni 2015

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

Til: Nyttiggørelse af kasserede levnedsmidler og midlertidigt oplag af afhærdet glasfiber.
Firma: Stena Recycling A/S
Adresse: Kometvej 10-12, 8700 Horsens
Telefon: 30466132
Matrikel nr.: 9as og 9ar Oens By, Ølsted
CVR-nummer: 24208362
P-nummer: 1016745703
Listebetegnelse: K 206, Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald.
K 212, Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald mv.

SAMMENDRAG

Stena Recycling A/S har den 12. februar 2015 søgt om tillæg til miljøgodkendelse til nyttiggørelse af flere fraktioner af kasserede levnedsmidler samt midlertidigt oplag af afhærdet glasfiber. Fraktionerne håndteres i eksisterende bygninger.

Hidtil gældende afgørelser:

1. 5. december 2014, Tillæg til miljøgodkendelse til modtagelse og oplag af bl.a. skrot og imprægneret træ samt tilslutningstilladelse.
2. 24. januar 2012, Miljøgodkendelse ikke nødvendig til diesel-tankplads.
3. 4. november 2008, Miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse til modtagelses- og behandlingsplads af bygge- og industriaffald.

Alle afgørelser er fortsat gældende i det omfang, de ikke er ændret ved nærværende afgørelse.

Aktiviteterne knytter sig dels til virksomhedens miljøgodkendelse af 24. november 2008, listepunkt K 206, fsv. angår nyttiggørelse af kasserede levnedsmidler og dels til virksomhedens tillægsgodkendelse af 5. december 2014, listepunkt K 212, fsv. angår midlertidigt oplag af afhærdet glasfiber. Aktiviteterne er omfattet af de respektive godkendelsers vilkår.

MILJØGODKENDELSE

Horsens Kommune giver Stena Recycling A/S, Kometvej 10-12, godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 33 til nyttiggørelse af kasserede levnedsmidler, samt midlertidigt oplag af afhærdet glasfiber, som angivet i afgørelsens bilag 1, på følgende vilkår:

VILKÅR²

Generelt

1. *En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. Driftspersonalet skal i fornødent omfang være orienteret om godkendelsens indhold.
2. *Virksomheden skal være indrettet og drives i overensstemmelse med det, der er oplyst af ansøger, med mindre det er ændret i denne afgørelse.
3. *Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal", menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning", menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

4. *Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsarter/-fraktioner i de angivne mængder, foruden arter og fraktioner angivet i virksomhedens øvrige miljøgodkendelser.
5. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil egnede områder.

¹ Miljøministeriets [LBK nr. 879](#) af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse.

² Vilårene i denne afgørelse er mærket med forskellige symboler. Deres betydning er følgende:

* Nye vilkår, som skyldes etablering, udvidelse eller ændring af virksomheden fastsættes i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 33. De er omfattet af en 8 års retsbeskyttelse jf. miljøbeskyttelseslovens § 41 a.

Nye vilkår kan påklages.

Tabel 1: Ikke-farligt affald	Listepunkt	EAK-kode	Max. oplag
Råvare			
Kasserede drikkevarer m/u alkohol (Organisk affald, alkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer uegnede til konsum eller forarbejdning)	K 206	160306/020704	5 paller uåbnede levnedsmidler <u>og</u> 3 palletanke med omhældte levnedsmidler
Kasserede kolonialvarer - flydende (Organisk affald, spiseolier mv. uegnede til konsum)	K 206	160306/020304	3 tons
Kasserede levnedsmidler – konserves (Organisk affald, konserves mv. uegnede til konsum)	K 206	160306/020304	
Afhærdet glasfiber/uorganisk affald, blandet bygnings og nedrivningsaffald	K 212	160304/170904	20 tons

Organisk affald og andet lugtende affald.

6. *Al organisk affald, skal opbevares indendørs på tæt belægning uden afløb.
7. *Organisk affald i uåbnede, tætte beholdere må maksimalt opbevares 1 måned inden omhældning.
8. *Åbnet/omhældt flydende organisk affald skal opbevares i egnede beholdere, der kan lukkes tæt, og de må maksimalt opbevares 1 måned inden videre transport.
9. *Åbnet/utæt ikke-flydende organisk affald skal opbevares i egnede beholdere, der kan lukkes tæt og videretransporteres senest 2 dage efter åbning.
10. *Der skal inden opstart af modtagelse af organisk affald etableres en sikringsordning til forebyggelse og bekæmpelse af rotter.
11. *Virksomheden skal inden 3 måneder efter datoen for denne afgørelse sende en plan til tilsynsmyndigheden for hvilke foranstaltninger for effektiv rottebekæmpelse, der udføres med hensyn til sikring af ejendommen samt renholdelse af denne således, at rotternes levedmuligheder begrænses mest muligt samt hvordan en eventuel forekomst håndteres.
12. *Oplag af organisk affald må ikke give anledning til fluegener uden for virksomhedens område som tilsynsmyndigheden finder væsentlige.
13. *Spild af organisk affald skal straks opsamles og føres tilbage til oplaget eller tæt beholder.

14. * Inden beholdere og materiel forlader oplagspladsen, skal de rengøres for rester af lugtende affald, der kan forurene omliggende arealer. Vask skal ske på vaskeplads med afløb til spildevandskloak.

Afhærdet glasfiber

15. * Afhærdet glasfiber skal aflæsses og opbevares på tæt belægning under tag.

Affald

16. * Lugtende emballageaffald skal opbevares inden døre i lukket beholder.
17. * Affald opstået i forbindelse med håndtering af det organiske affald skal bortskaffes løbende.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Hændelser som kræver indsats fra det kommunale beredskab eller politiet skal straks meldes til alarmcentralen på 112.

Virksomheden skal straks herefter underrette rensningsanlægget og snarest muligt Kommunens Miljøtilsyn om eventuelle driftsstyrrelser eller uheld, som medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor.

Rensningsanlægget underrettes på døgnvagttelefon 20 80 13 50.

Miljøtilsynet underrettes på tlf. 76 29 29 29. Udenfor kontortid sker underretningen via Miljøvagten på tlf. 112.

Affald skal bortskaffes efter retningslinjerne i Kommunens erhvervsaffaldsregulativ.

Virksomheden må ikke ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forøget forurening eller risiko herfor, før ændringen er godkendt af Horsens Kommune.

Tilladelsen bortfalder jf. miljølovens § 78 a, i det omfang den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Godkendelsen fritager ikke virksomheden for at indhente nødvendige tilladelser efter anden lovgivning, herunder byggetilladelse.

MILJØTEKNISK VURDERING OG BEGRUNDELSE

Sammenfatning

Kommunen vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen, og at virksomhedens nye aktiviteter kan drives på det pågældende sted, samt at til- og frakørsel kan ske, uden at være til væsentlig gene for omgivelserne.

Generelt

Godkendelsens vilkår er fastsat med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledninger om begrænsning af forureningen fra virksomheder og standardvilkår for virksomheder omfattet af afsnit 18 og 21 i bekendtgørelsen om standardvilkår³ i det omfang de er relevante i den foreliggende sag.

Lokalisering

Virksomheden er placeret i lokalplanområde nr. 170, delområde A i kommuneplanen. Området er udlagt til erhvervs- og industriområde med specielle krav ift. areal, tunge vejtransporter og støj. Nærmeste beboelser er beliggende ca. 400 meter sydvest for virksomheden.

Vi vurderer, at placeringen af virksomheden er i overensstemmelse med de planmæssige bestemmelser.

Drikkevandsinteresser

Virksomheden ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser, og delvist i vandværksopland. Alle nye aktiviteter placeres på tæt belægning uden afløb.

Vi vurderer, at der med de opstillede vilkår er sikret mod forurening af jord og grundvand.

Risikobekendtgørelsen

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen⁴.

Habitatvurdering

Før der træffes afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven, skal der⁵ foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse

³ Miljøministeriets [bek. nr. 682](#) om standardvilkår.

⁴ Miljøministeriets [bek. nr. 1666](#) af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Dette vurderes ikke at være tilfældet, idet afstanden til nærmeste Natura 2000 område er godt 6 km.

Det vurderes endvidere, at de nye aktiviteter ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Horsens Kommune vurderer derfor, den nye aktivitet ikke vil være i strid med bevaringsmålsætningerne for de anførte beskyttelsesområder eller arter.

Trafikale forhold

Ind- og udkørsel til og fra virksomheden foregår ad indkørslen ved Kometvej 10-12.

Virksomheden vurderer, at den vil give anledning til en trafik på ca. 1-2 lastbiler pr. dag. Dette er meget begrænset i forhold til den generelle trafik, og derfor vurderer vi, at der ikke vil opstå væsentlige trafikgener som følge af etablering af aktiviteten.

Bedste tilgængelige teknologi (BAT)

Kommunen vurderer, at anlægget lever op til principperne om anvendelse af bedste tilgængelige teknologi jf. kriterierne i godkendelsesbekendtgørelsens [bilag 5](#).

Luftforurening

Glasfiberfraktionen opbevares i 3-sidet sorteringshal og neddeles ikke på pladsen. Organisk affald opbevares inden døre i lukkede beholdere og videretransporteres inden for en begrænset periode.

Vi vurderer, at der med de fastsatte vilkår er sikret mod væsentlig støv- og lugtforurening af omgivelserne.

Spildevand

Der produceres en begrænset mængde spildevand i forbindelse med vask af beholdere og materiel. Al vask skal ske på vaskeplads med afløb til spildevandskloak.

Kommunen vurderer, at der med de opstillede vilkår er sikret mod forurening af jord og grundvand.

⁵ Jf. § 8, stk. 7 i Miljøministeriets [bek. nr. 408](#) af 1. maj 2007 om internationale naturbeskyttelsesområder.

Støj

I forhold til glasfiberfraktionen sker der udelukkende af- og pålæsning samt sortering i den åbne del af sorteringshallen. Håndtering af levnedsmiddelbeholdere sker i den lukkede del af sorteringshallen.

Det vurderes, at aktiviteterne ikke medfører et væsentligt bidrag til virksomhedens samlede støjniveau.

Affald

De nye aktiviteter genererer minimalt affald. Hensigten med at modtage kasserede levnedsmidler er netop at nyttiggøre såvel organisk materiale som emballage samt at have et midlertidigt oplag af afhærdet glasfiber i en hensigtsmæssig mængde bl.a. i forhold til transport.

Det vurderes, at der med den i vilkårene fastsatte indretning og opbevaring sikres mod forurening af omgivelserne fra affald.

Jordforurening

Ejendommen er ikke kortlagt efter jordforureningsloven⁶.

Oversvømmelse

Anlægget er placeret i kote 40-44m DVR90.

Det vurderes, at virksomheden ikke vil blive væsentlig berørt ved ekstrem høj vandstand.

Egenkontrol

Denne tillægsgodkendelse er omfattet af egenkontrolvilkår i tidligere miljøgodkendelser.

Det vurderes, at der med de fastsatte egenkontrolvilkår er taget hånd om virksomhedens påvirkning af miljø og natur.

Virksomheden har den 16. juni 2015 fået tilsendt et udkast til afgørelse til udtalelse.

Horsens Kommune har ikke modtaget kommentarer til udkastet.

⁶ Miljøministeriets [lbk. nr. 1427](#) af 4. december 2009 af lov om forurennet jord.

VVM-AFGØRELSE

Virksomheden er opført på bilag 2, punkt 12 b), Anlæg til bortskaffelse af affald i VVM-bekendtgørelsen⁷. Kommunen har i forbindelse med tillæg til miljøgodkendelse af 5. december 2014 foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet. Kommunen vurderer, at de nye aktiviteter ikke får væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet er derfor ikke omfattet af VVM-pligt jf. § 3, stk. 2.

KLAGEVEJLEDNING

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettiget er ansøgeren, enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen, Sundhedsstyrelsen, samt klageberettigede foreninger og organisationer. For behandling af klager, der indbringes for Nævnet, betaler klager et gebyr på 500 kr.

Virksomheden får besked, hvis vi modtager en klage.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Fra Klageportalen går klagen videre til os. For at være rettidig skal klagen være tilgængelig for os i Klageportalen senest 4 uger efter at afgørelsen er bekendtgjort.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klage over tilladelser har ikke opsættende virkning med mindre Nævnet bestemmer andet.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt, jf. offentlighedsloven⁸, forvaltningsloven⁹ og miljøoplysningsloven¹⁰.

Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.

⁷ Miljøministeriets [bek. nr. 1184](#) af 6. november 2014 om vurdering af anlægs virkning på miljøet.

⁸ Justitsministeriets [lov nr. 606](#) af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen.

⁹ Justitsministeriets [lbk. nr. 433](#) af 22. april 2014 af forvaltningsloven.

¹⁰ Miljøministeriets [lbk. nr. 660](#) af 14. juni 2006 af miljøoplysningsloven.

Offentliggørelse

Afgørelsen er i dag offentliggjort på Kommunens hjemmeside.

Med venlig hilsen

Lone Kappel Hübschmann

Biolog

Telefon direkte: 76292640

lhu@horsens.dk

Kopi til:

Sundhedsstyrelsen

Miljøstyrelsen

Naturstyrelsen

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Forbrugerrådet

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Dansk Ornitologisk Forening

senord@sst.dk;

mst@mst.dk;

nst@nst.dk;

ae@aeraadet.dk;

fbr@fbr.dk;

dnHorsens-sager@dn.dk;

fr@friluftsradet.dk;

natur@dof.dk;

17. februar 2015

Ansøgning om ændring af vilkår i miljøgodkendelse

Stena Recycling A/S ansøger hermed om ændring af vilkår 10 i miljøgodkendelse af 24. november 2008 til at modtage og behandle bygge- og industriaffald på vores anlæg på Kometvej 12, 8700 Horsens.

Af dette vilkår fremgår dels en række specifikke affaldsfraktioner som må modtages og dels, at såfremt virksomheden ønsker tilladelse til at modtage andre fraktioner end de nævnte, skal de ansøges specifikt herom.

Nedenfor er de fraktioner vi ønsker på ”positivlisten” beskrevet:

Fraktion	EAK kode	Håndtering/bemærkninger	Opbevaring	Behandling
Afhærdet glasfiber	160304 / 170904	Modtages i dag i blandede læs – men ønskes også modtaget som mere rene læs. Selv i ”rene” læs skal fx metalbeslag frasorteres.	Aflæsses i hallen og håndteres her.	Udsorteres som blandet brændbart affald.
Kasserede drikkevarer – m/u alkohol	160306 / 020704	Kasserede drikkevarer – fx rødvin, stærk alkohol, saft, sodavand.	Modtages og opbevares i hallen. Der opbevares	Emballagen åbnes manuelt og indholdet omhældes til palletanke. Der opbevares
Kasseret kolonialvarer	160306 / 020304	Kasseret kolonialvarer, fx eddike og spiseolie Modtages på	maksimalt 5 paller.	maksimalt 3 fyldte palletanke, svarende til maksimalt 3 m ³ . Palletankene

¹¹ Kommunens eventuelle rettelser / tilføjelser til den originale ansøgning er markeret med **fed skrift**.

		paller i original emballage.		opbevares indendørs på sikret areal. Eventuelt spild opsamles løbende med kattegrus. Afsættes til biogasanlæg. Emballagen sorteres fra og genanvendes.
Kasserede levnedsmidler – herunder konserver	160306 / 020304	Kasserede levnedsmidler skal destrueres – ofte på forbrændingsanlæg. Her kan varer stablet på paller imidlertid ikke håndteres.	Varerne modtages på paller og opbevares i hallen.	Varerne frigøres fra palle og wrap – og udsorteres som blandet brændbart affald. Emballagen sorteres fra og genanvendes.

Vi håber hermed at have leveret de nødvendige oplysninger til behandling af sagen.

Venlig hilsen / Kind regards

Steen Hansen
souschef HSE

Nordhavnsvej 16
DK 4600 Køge

Mobil +45 2469 9846
Fax +45 5667 9201
Mail steen.hansen@stenarecycling.com

www.stenarecycling.dk



Fra: Hansen Steen [steen.hansen@stenarecycling.com]
Til: Lone Kappel Hübschmann [lhu@horsens.dk]
Kopli: Wandahl Kruse Ulf [ulf.w.kruse@stenarecycling.com]
Sendt dato: 23-02-2015 14:38
Modtaget Dato: 23-02-2015 14:38
Vedrørende: SV: Supplerende oplysninger til ansøgning af 12. februar 2015
Vedhæftninger: Image001.jpg

Hej Lone

Hermed de supplerende oplysninger – se nedenfor.

Du må endelig sige til hvis du har brug for yderligere.

Venlig hilsen / Kind regards

Steen Hansen
souschef HSE

Nordhavnsvej 16
DK 4600 Køge

Mobil +45 2469 9846
Fax +45 5667 9201
Mail steen.hansen@stenarecycling.com

www.stenarecycling.dk



Fra: Lone Kappel Hübschmann [mailto:lhu@horsens.dk]
Sendt: 18. februar 2015 15:50
Til: Hansen Steen
Emne: Supplerende oplysninger til ansøgning af 12. februar 2015

Hej Steen

Jeg har nogle spørgsmål vedr. seneste ansøgning:

Vedr. afhærdet glasfiber:

Hvad er jeres max. oplag, og hvor meget forventer I at modtage pr. år?

Glasfiber – Max oplag 20 ton og vi forventer at modtage op til ca. 150 tons om året.

Vedr. kasserede levnedsmidler (drikkevarer m/u alkohol, kolonialvarer og konserver):

Er de 3 paller, der angives under opbevaring, de uåbnede levnedsmidler?

De 3 paller er de "flydende varer", som vi vil omhæjde så det kan anvendes på biogasanlægget.

Og er de 3 palletanke, der nævnes under behandling, de omhæjdede levnedsmidler?

Ja, palletankene er til de omhæjdede "flydende varer". Vi forventer at kunne opbevare det i 1-2 palletanke, men for en sikkerheds skyld ansøger vi om 3.

Forventer I at der samlet skal stå 8 paller/tanke?

Ja, samlet set vil der i alt være 8 paller/palletanke med "flydende varer". Vi forventer op til 10 tons alkohol mv. /år – svarende til ca. 20 paller/år.

Hvor mange paller/tons levnedsmidler forventer I at modtage om året?

Nye uåbnede madvarer – som skal destrueres på forbrændingsanlæg - vil blive omlastet samme dag vi modtager varen eller den efterfølgende dag – dvs. en behandlingstiden på ca. 1 dag. På årsbasis forventer vi ca. 30 tons.

Hvor lang tid forventer I at skulle opbevare de omlastede levnedsmidler og kasserede kolonialvarer på matriklen?

De omhæjdede levnedsmidler vil blive afsat i takt med at det modtages og palletanken fyldes. Vi vil opbevare de omhæjdede varer op til 1 måned fra modtagelsen.

Hvordan vil I sikre mod rotter?

Vi vil med hurtig behandling og opsamling af spild undgå at der er basis for rotter og vi vurderer at risikoen er lav sådan som vi vil indrette behandlingen.

Vi har i dag et tæt samarbejde med lokale rottebekæmpere. Såfremt vi bliver gjort opmærksom på uhensigtsmæssig opbevaring vil vi straks tage initiativ til ændring heraf.

Med venlig hilsen

Lone Kappel Hübischmann
Biolog

Telefon direkte: 76292640
Mobil: 30446116