

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 06-04-2021 på ejendommen:

Væggerskildevej 26
6971 Spjald

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejere af dyreholdet.
-------------------------	----------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ny betonplads til kalvehytter er etableret, dog mangler afløbet at blive afsluttet korrekt.
- Når der på ensilagepladsen kortvarigt opbevares dybstrøelse til biogasanlæg, skal dybstrøelsen placeres, så al dybstrøelse er på fast bund.
 - Der skal være fri beton/belægning hele vejen rundt, så evt. saftafløb frit kan løbe til afløb.
- Gyllebeholder på 500 m³: **Skader på kabler konstateret ved kontrol: Dokumentation for udført reparationer skal sendes til kommunen.**
- Ved tilsynet blev der spurgt til, om grøft/vandløb nordøst for ejendommen evt. kan rørlægges.
 - Tag gerne kontakt til Ove Mortensen (vandløb) på tlf. nr. 99741277.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	09-09-2016
Tilladte dyreenheder	383,47

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse fra 2016 er taget i udnyttet. Ny betonplads til kalvehytter er etableret, dog mangler afløbet at blive afsluttet korrekt.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none">- Sengestald med spaltegulv.- Sengestald med fast gulv.- Dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none">- Sengestald med spalter og sengestald med fast gulv skal have skraber. Skraberne skal minimum køre hver fjerde time. <u>Vurdering:</u> <p>Nyere forskning har vist, at skrabning af spaltegulv ikke har en ammoniakreducerende effekt. Af den grund er der ikke længere krav om skrabning af spaltegulv.</p> <p>Sengestald med fast gulv skrubes med faste intervaller.</p>
Miljøteknologi - teltverdækning	Ingen krav om teltverdækning på gyllebeholdere. Der anvendes flydelag.

Foder - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Den samlede foderration til malkekøer (tung race) må i gennemsnit maksimalt indeholde 161,30 gram total råprotein pr.foderenhed på årsbasis. - Andelen af græsmarksafgrøder skal være over 25 % af totalrationen af foderenheder. - Dokumentation for opfyldelse af dette vilkår, skal fremgå af foderplaner, foderkontrol, eller en effektivitetskontrol. <p><u>Vist ved tilsynet:</u> Foderplan for de malkende køer med et råproteinindhold på 160 gr./fe. Foderplan med indhold af græsmarksafgrøder på mere end 25 %.</p> <p><u>Vurdering:</u> Fodervilkårene er overholdt.</p>
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav. Dyrene er ikke på græs.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse afsættes løbende til biogasanlæg.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer, 10.103 kg. EKM	Dybstrøelse (hele arealet)	5	6,91	09-09-2016
St.r. årskøer, 10.103 kg. EKM	Sengestald m. fast gulv	154	212,87	09-09-2016
St.r. årskøer, 10.103 kg. EKM	Sengestald,m.bagskyl/ringk anal	101	139,61	09-09-2016
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	62	16,76	09-09-2016
St.r. årsopdr. 24-25 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	3,02	09-09-2016
St.r. årsopdr. 24-25 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringk anal	5	3,02	09-09-2016
Slagtekalv st.r. 40-55 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	130	1,27	09-09-2016

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Faste
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	13,81	0,0	261,5
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	235	324,52	7.146,9	0,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	40	10,67	0,0	126,8
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	43	20,48	276,6	0,0
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,00	0,0	0,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	107	1,16	0,0	11,0

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR.-register 17-03-2021:</u> 247 køer, 96 kvier og 8 handyr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er opstaldet kvier på Nygade 48. <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2019/2020: 245 årskøer, 40 kvier (0-6 mdr.), 43 kvier (6 mdr.-kælvning), 107 slagtekalve (40-60 kg.) og 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning). - 2018/2019: 248 årskøer, 44 kvier (0-6 mdr.), 50 kvier (6 mdr.-kælvning), 104 slagtekalve (40-69 kg.) og 2 slagtekalv (6 mdr.-slagtning). - 2017/2018: 255 årskøer, 53 kvier (0-6 mdr.), 36 kvier (6 mdr.-kælvning), 105 slagtekalve (40-69 kg.) og 2 slagtekalv (6 mdr.-slagtning). <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Efter behov anvendes der Neporex.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2004	900	1.800	0	Afløb til gylle.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Mod nord: Afløb til pumpebrønd.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afløbene skal holdes frie, så vand/saft frit kan løbe i afløb. <p>Mos syd: Murafrænsning.</p> <p>Når der på ensilagepladsen kortvarigt opbevares dybstrøelse til biogasanlæg, skal dybstrøelsen placeres, <u>så al dybstrøelse er på fast bund</u>. Der skal være fri beton/belægning hele vejen rundt, så evt. saftafløb frit kan løbe til afløb.</p>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Forplads ved ensilagesilo anvendes.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	<p>Der er etableret fast plads til kalvehytter.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pladsen har afløb til fortanken, dog mangler afløbet ved tilsynet at blive afsluttet korrekt.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Markstakke rokerer rundt på arealer fra år til år.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring		Kratvej 12		725
Afgive til opbevaring		Nygade 48		1.150

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2000	29-10-2020	10	500	2.015	Flydelag Beholderkontrol udført 29-10-2020.

Gyllebeholder	02-01-1989	26-11-2020	10	125	500	Flydelag	Beholder kontrolleret 26-11-2020 med bemærkning: 1 stk. lille skade kabel nr.1 og 4 stk. lille skader kabel 2 skal repareres.
Gyllekanaler	01-01-1800			0	125		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fortank	Der er etableret fast overdækning af fortank øst for kostald.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Ifølge ejer er der i vinteren 2020/2021 afsat 1.500 m3 via biogasanlæg for at have tilstrækkelig gylle-opbevaringskapacitet.
Ajlebeholder	Der er ikke ajlebeholder på ejendommen. På Væggerskildevej 24 anvendes ajlebeholder til opsamling af vand fra vaskeplads/påfyldningsplads til marksprøjte.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.015 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol udført i 2020. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Flydelaget er omrørt i forbindelse med udbringning af gylle. <ul style="list-style-type: none"> o <u>Fra Miljøstyrelsens logbog for flydelag:</u> o I forbindelse med tømning af en beholder kan det være vanskeligt at etablere et nyt flydelag. Der accepteres derfor en periode på 2 uger uden tæt overdækning i forbindelse med tømning. Efter omrøring og udbringning i øvrigt accepteres en periode på 7 dage efter seneste omrøring eller konstatering af manglende overdækning. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 500 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol udført i 2020. Skader på kabler: Dokumentation for udført reparationer skal sendes til kommunen. - Dykket indløb: Fyldes primært med lastbil. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.

Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder lejet af Nygade 48. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol udført i 2013. - Flydelag: Flydelaget er omrørt i forbindelse med udbringning af gylle.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder lejet af Kratvej 12. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol udført i 2014. Skal foretages hvert 5. år pga. afstand til sø. - Der skal monteres alarm. - Flydelag: Ok d. 15/3.
Forsuret gylle i stedet for nedfældning	Gyllebeholder forsures. Gyllen udbringes med slæbeslanger.
Modtages der gylle, andet steds fra	Returgylle fra Videbæk biogasanlæg.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares aflåst på Væggerskildevej 24.
Hvor påfyldes marksprøjte	Væggerskildevej 24: På plads med afløb til ajlebeholder.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Vask af maskiner foregår på Væggerskildevej 24.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold. Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1993	Mineralske olieprodukter		Over terræn, udendørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<u>Væggerskildevej 26:</u> Olietank fra 1993 står på fast bund. <u>Væggerskildevej 24:</u> I forbindelse med tilsynet blev 2 stk. olietanke fra hhv. 1971 og 1990 fjernet fra BBR og en nyere olietank 2016 blev registreret i BBR.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på beton ved Væggerskildevej 24.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på spalter og afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Landbrugsplast samles sammen og afhentes. Brændbart affald samles sammen og køres til genbrugsplads. Affald må ikke brændes af på egen grund.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen drikkevandsboring. Der udtages løbende analyser af vandkvalitet. Boring ligger sammen med boring til markvand. <ul style="list-style-type: none">- Zone ved boring: Ok.- Boring overdækket: Ok.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 1 boring (DGU nr. 84.2627): 78.000 m ³ til markvanding og 4.000 m ³ til husholdning og stald. Tilladelsen bortfalder i 2035. <ul style="list-style-type: none">- Zone ved boring: Ok.- Boring overdækket: Ok.
Aftale	Ved tilsynet blev der spurgt til, om grøft/vandløb nordøst for ejendommen evt. kan rørlægges. Tag gerne kontakt til Ove Mortensen (vandløb) på tlf. nr. 99741277.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	06-04-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.