

TOP RØG ApS
Fabriksvej 1
9990 Skagen
Att.: Jens Moltsen
E-mail: jm@launis.com

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

2. november 2017

Rapport efter miljøtilsyn hos TOP RØG ApS, Fabriksvej 1, 9990 Skagen

Frederikshavn Kommune har den 25. september 2017 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Fra virksomheden deltog Jens Moltsen og fra Frederikshavn Kommune deltog Annie Marlene Rafn Nielsen.

Maria Klitgaard fra Frederikshavn Kommune har den 1. november 2017 telefonisk talt med Jens Moltsen og fået besvaret nogle opklarende spørgsmål i forbindelse med tilsynet.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 845 af 23. juni 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. er virksomheden en type F 56:

"Røgerier, kødvarevirksomheder og slagter- og viktualievirksomheder (herunder butikker) med tilberedning af madvarer på mere end 500 kg pr. dag."

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende indskærpselser og aftaler til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- Håndtering af processpildevand

I henhold til § 27, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 må stoffer, der kan forurene vandet, ikke tilføres vandløb, søer eller havet, ligesom sådanne stoffer ikke må oplægges således, at der er fare for, at vandet forurenes.

Det **indskærpes** hermed, at alt processpildevand fra produktionen, herunder bl.a. kaustisk sodaopløsning, skal tilledes spildevandskloakken. Der må ikke ske

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 866 af 23. juni 2017.

Sagsnummer:
GEO-2017-03515

Sagsbehandler: Maria Klitgaard
Direkte telefon.: 98456279
Mail: maki@frederikshavn.dk

aflledning af processpildevand til regnvandskloakken. Virksomheden skal fremsende et løsningsforslag til Frederikshavn Kommune **inden den 2. januar 2018**.

- Opbevaring af farligt affald

Virksomheden skal jf. Frederikshavn Kommunes "*Regulativ for erhvervsaffald*" gældende fra den 01-01-2012 opbevare farligt affald i egnede beholdere på tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand.

Virksomhedens rengøringsmidler og kemikalier er på nuværende tidspunkt oplagret i rum med afløb til kloaksystemet. Virksomheden oplyser telefonisk, at der allerede er indkøbt spilbakker til opbevaring af rengøringsmiddel og kemikalier. Derudover er der indkøbt bur, hvori rengøringsmiddel og kemikalier kan stå aflåst.

Frederikshavn Kommune anmoder om billeddokumentation, så snart spildbakker og bur er taget i brug.

- Afhjælp problematik med tilsodning af areal omkring skorstenen fra rygeovnene

Virksomheden oplyser telefonisk, at de eksisterende rygeovne fjernes og der etableres 3 nye ovne og ny ventilation i marts 2018. Desuden er der allerede etableret filteranlæg på skorstenen fra rygeovnene. De nye ovne, ny ventilation og filteranlægget skal løse problematikken med sod, som på nuværende tidspunkt sammen med kondensvand løber ned på arealet omkring skorstenen. Frederikshavn Kommune anmoder om billeddokumentation, så snart de nye ovne er etableret og taget i brug.

- Oprensning af tilsodet areal og reetablering

Der er telefonisk **indgået aftale** med virksomheden den 1. november 2017, at det tilsodet areal omkring skorstenen oprenses, således jordforureningen fjernes og arealet reetableres. Frederikshavn Kommune anmoder om billeddokumentation, så snart arealet er reetableret, **dog senest 2. januar 2018**.

Frederikshavn Kommune skal for god orden skyld henvise til bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. Idet virksomheden er beliggende i et områdeklassificeret område, skal jordflytningen anmeldes til kommunen inden flytningen finder sted. Kontakt i den forbindelse min kollega Preben Simonsen på tlf. 98456370 eller prsi@frederikshavn.dk, som vil være behjælpelig med anmeldelse af jordflytningen.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Maria Klitgaard

Miljøingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

| | | |
|---------|---------|------------|
| Telefon | CVR nr. | 33770944 |
| Fax | P. nr. | 1016959134 |

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------|--|
| Indretning & drift | <p>Det blev på tilsynet den 26. oktober 2011 noteret:</p> <p>Virksomheden er etableret i 1987 og fungerer som et røgeri. Der er 5 ældre rygeovne, hvori der fyres med bøgetræ. Der ryges hele makrel, makrelfileter, laksestykker, sild o. lign. Virksomheden renser selv fiskene vha. håndkraft og benytter ikke virksomhedens renserum, da rengøringen af rummet ikke står mål med selve produktionen. Driften foregår inden for normal arbejdstid i hverdage. Virksomheden forestår selv rengøringen efter dagens produktion.</p> <p>Det blev på årets tilsyn oplyst:</p> <p>Virksomheden blev for godt et års tid siden overtaget af Launis Fiskekonserves A/S i Ålbæk. Produktionen svarer til den i 2011 og har været nogenlunde ens i de seneste år.</p> <p>Virksomheden beskæftiger 10 personer.</p> <p>Virksomheden etablerer nye rygeovne og ventilation i marts 2018. Desuden har virksomheden planer om, at opstarte brugen af renserummet igen i 2019, hvor den manuelle rensning udskiftes til automatik maskine med vakuumsug på affaldet. På denne måde transporteres der ikke vand med fiskeaffaldet.</p> |
| Egenkontrol (journal) | Virksomheden fører ingen egenkontrol. |
| Miljøgodkendelse | <p>Virksomheden er på nuværende tidspunkt ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse.</p> <p>I så fald virksomheden påtænker, at udvide produktionen skal virksomheden inden kontakte Frederikshavn Kommune, da kommunen skal vurdere, om udvidelsen medfører nye tilladelser.</p> |
| Forurenet jord | <p>Det er på tilsynet den 26. oktober 2011 noteret:</p> <p>På arealet omkring den 17 meter høje skorsten er der forurenet med sod o. lign. fra kondensvandet, der opstår i skorstenen og løber ned i bunden heraf. Skorsten er ikke isoleret og især i vintermånederne dannes så meget kondensvand, at der er behov for jævnligt at tømme vand ud af skorstensrøret. Dette sker til en murerbalje, der tømmes af i kloak. Denne håndtering sker ikke miljømæssigt forsvarligt, idet jorden forurenes. Det aftaltes, at der i løbet af 2</p> |

| | |
|----------|--|
| | <p>måneder er implementeret en løsning herpå. Virksomheden skal inden 2 måneder fremsende en beskrivelse heraf.</p> <p>Det er fra årets tilsyn noteret: Der kommer en del sort (tjærelignende) masse fra de 5 eksisterende rygeovne, som i dag opsamles i dunke bag ovnene. Virksomheden oplyser, at de eksisterende rygeovne fjernes og der etableres 3 nye ovne og ny ventilation i marts 2018. Dette skulle løse problematikken med tjærer bag ovnene.</p> <p>Desuden er der allerede etableret filteranlæg på skorstenen fra rygeovnene. De nye ovne, ny ventilation og filteret skal løse problematikken med sod, som sammen med kondensvandet løber ned på arealet omkring skorstenen.</p> <p>Det er aftalt med virksomheden, at det tilsødet areal omkring skorstenen oprensnes, således jordforureningen fjernes og arealet reetableres. Frederikshavn Kommune anmoder om billeddokumentation, så snart arealet er reetableret, dog senest 2. januar 2018.</p> |
| I øvrigt | Ejendommen opvarmes ved hjælp af et naturgasfyr. Fyret efterses en gang årligt. |

Luftemissioner

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------|---|
| Luftforurening | <p>Det blev på tilsynet den 26. oktober 2011 noteret: Der er 4 afkast fra virksomheden. 1 afkast fra naturgasfyr (ingen filter), 2 ens afkast på ca. 7-8 meter over terræn fra emhætter i ovnrøm (ingen filter) og 1 fælles afkast på 17 meter over terræn fra de 5 rygeovne (ingen filter).</p> <p>Det blev på årets tilsyn oplyst: Virksomheden har etableret filteranlæg på afkastet fra rygeovnene. Filteret skal være med at tilbageholde de partikler, som ellers vil danne sod i/omkring skorstenen. Filteret udskiftes en gang om ugen.</p> |

Støj

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| Støj | Frederikshavn Kommune har ikke modtaget klager over støj fra virksomheden, efter motoren til ventilatoren blev udskiftet i 2010. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|---|
| Spildevand, generelt | <p>Virksomheden er beliggende i et separatkloakeret område.</p> <p>Virksomhedens totale vandforbrug har de seneste år været ca. 2.500-3.000 m³/år. Spildevandet fra produktionsprocesserne samt fra rengøringen ledes via fedtudskillere gennem målebånd og videre til det kommunale kloaknet. Der er tale om ca. 10-12 m³/døgn. Der er ikke meddelt tilslutningstilladelse til det kommunale kloaknet med baggrund i den begrænsede spildevandsmængde.</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Spildevandet fra produktionen består primært af rens vand. Der tømmeres 4 kar med ca. 400 liter blodvand i hvert kar, 2 gange om ugen. Vandet fra disse tømninger udgør ca. 3,2 m³ om ugen.</p> <p>Såfremt vandforbruget stiger eller sammensætningen af spildevandet ændres skal virksomheden ansøge om en tilslutningstilladelse.</p> <p>Virksomheden har et kar med vand og kaustisk soda stående på pladsen uden for, som bruges til rengøring af de stativer, der bruges i rygeovnene. Karet indeholder 150 L færdigblandet opløsning (20 kg kaustisk soda og vand). Karet tømmeres hver 2. mdr. direkte ud på pladsen, hvor vandet løber i regnvandskloakken. Dette er ikke miljømæssigt forsvarligt og vandet skal i stedet opsamles og ledes til spildevandskloakken. Virksomheden er indforstået hermed og fremsender et løsningsforslag. Løsningsforslaget skal fremsendes til Frederikshavn Kommune inden den 2. januar 2018.</p> |
|--|--|

Udskillere

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------|---|
| Olieudskiller | <p>Det er på tilsynet den 26. oktober 2011 noteret: Fedtudskilleren tømmeres ca. 2 gange årligt af Skagen Cementstøberi.</p> <p>Det er fra årets tilsyn noteret: Virksomhedens fedtudskiller er tømt.</p> |

Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Tanke | Der er ikke registreret nogle aktive tanke i BBR på virksomheden. |

Oplag af affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------|---|
| Farligt affald | <p>Det er på tilsynet den 26. oktober 2011 noteret: Rengøringsmidler er oplagret i rum med afløb til kloaksystemet. Ved et spild vil dette løbe i kloaksystemet. Muligheden for spild er dog reduceret ved, at der fra hedvandsrenseren lægges en slange i den 20 liters dunk og der suges herfra. Alternativt tages dunken med ud i produktionen hvorfra der også kan suges fra dunken til rengøringsystemet via fastmonterede sugeslanger. Der hældes således ikke fra dunkene og risikoen for spild er derfor lille.</p> <p>Det er fra årets tilsyn noteret: Der må ikke ske afløb til kloaksystemet. Virksomheden oplyser, at der allerede er indkøbt spilbakker til opbevaring af alt sæbe og kemikalier. Derudover er der indkøbt bur, hvori sæbe og kemikalier kan stå aflåst. Frederikshavn Kommune anmoder om billeddokumentation, så snart spilbakker og bur er taget i brug.</p> |



| | |
|------------------|--|
| Affald, generelt | Det er på tilsynet den 26. oktober 2011 noteret: -Al fiskeaffald genanvendes af Fiskernes Fiskeindustri til fiskeolie. Der afleveres gennemsnitligt 300 kg pr. dag. -Pap afhændes af Marius Pedersen til videre genbrug. -Øvrigt industriaffald (plast/flamingo) afhændes af Marius Pedersen til forbrænding ved AVØ. |
|------------------|--|