

**Tilladelse til
Stoholmvej 42
7840 Højslev**



efter § 16 b til udvidelse af husdyrbruget

18. januar 2021



1. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

Bedrift:

Adresse:	Stoholmvej 42, 7840 Højslev
Ejendomsnummer	7790080781
Matr. nr.:	4t Søby By, Kobberup og 3i Røgind, Kobberup m.fl.
CVR-nummer:	36288337

Ansøger, ejer af ejendommen, kontaktperson:

Navn:	Henrik Bligård
Adresse:	Vinkelvej 24, 7840 Højslev
Telefon:	41248020
E-mail:	Vinkelvej24@hotmail.com

Konsulent:

Virksomhed:	Gråkjær A/S
Adresse:	Fabersvej 15, 7500 Holstebro
Kontaktperson:	Nina Gamby
Telefon:	24857356
E-mail:	ng@graakjaer.dk

Andre ejendomme:

Ikke samdrift	Vinkelvej 24 og Viborgvej 314
----------------------	--------------------------------------

Husdyrgodkendelse.dk

IT-skema nr:	219841 version 5
---------------------	-------------------------

Vigtige datoer:

Skive Kommune modtog ansøgningen	23-06-2020
Skriftlig orientering til naboer og andre berørte	23-12-2020
Partshøring af ansøger	23-12-2020
Tilladelsen blev meddelt og annonceret	18-01-2021
Klagefristen udløb	15-02-2021



2. Indholdsfortegnelse

1. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD	2
2. INDHOLDSFORTEGNELSE.....	3
3. KORT BESKRIVELSE AF ANSØGNINGEN	5
4. VILKÅR FOR HUSDYRPRODUKTIONEN	6
DRIFT OG INDRETNING	6
STALDE OG PRODUKTIONER	6
AMMONIAKREDUCERENDE TILTAG	7
HUSDYRGØDNING	7
VASKEPLADS OG AFLEDNING AF VASKEVAND	7
FODER - ÆNSILAGE	7
OLIETANKE	7
STØJ	8
STØV, LUGT OG SKADEDYR	8
OLIE, KEMIKALIER OG AFFALD	9
EGENKONTROL	9
5. TILLADELSE OG LOVGRUNDLAG	10
<i>Vurdering af væsentlig indvirkning på miljøet</i>	<i>10</i>
6. DISPENSATION.....	10
7. UDNYTTELSE, KONTINUITET OG RETSBESKYTTELSE.....	11
UDNYTTELSE	11
KONTINUITET	11
RETSBESKYTTELSE	11
8. ANDEN LOVGIVNING	11
9. HØRING, OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING	12
PARTSHØRING AF ANSØGER	12
ORIENTERING AF NABOER	12
OFFENTLIGGØRELSE	12
KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL	12
LISTE OVER INTERESSETER	12
10. BESKRIVELSE OG VURDERING AF HUSDYRPRODUKTIONEN	14
INDRETNING, DRIFT OG PRODUKTIONSAREAL	14
BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER OG ANLÆGSARBEJDE	15
UHELD OG DRIFTSFORSTYRRELSER	15
<i>Management</i>	<i>15</i>
<i>Beredskabsplan.....</i>	<i>15</i>
<i>Redegørelse for uheld</i>	<i>15</i>
<i>Uheld med gylle</i>	<i>16</i>
<i>Døde dyr</i>	<i>16</i>
<i>Strømsvigt.....</i>	<i>16</i>
<i>Brand</i>	<i>16</i>
AFSTANDSKRAV OG LANDSKABELIGE VÆRDIER	16
BAT - AMMONIAK	18
NATUR OG HABITATOMRÅDER	18
NATURA 2000-OMRÅDER	20



BILAG IV ARTER	20
JORD OG GRUNDEVAND	20
OVERFLADEVAND	21
LUGT	21
STØJ OG RYSTELSER	22
STØV	22
FLUER	23
TRANSPORT	23
LYSGENER	25
UHYGIEJNISKE FORHOLD	26
AFFALDSPRODUKTION	26
KONKLUSION	27
11. BILAG OVERSIGT	28
BILAG 1: LOVGIVNING OG VEJLEDNING	29
BILAG 2: SITUATIONSPLAN	30
BILAG 3: SKITSE AF PRODUKTIONSAREAL	31

3. Kort beskrivelse af ansøgningen

Henrik Bligård søger om at udvide husdyrbruget på Stoholmvej 42, 7840 Højslev.

På ejendommen er der en kostald med sengebåse. I kostalden søges der om en mindre udvidelse af produktionsarealet. Der søges om at ændre anvendelse af en halmlade så den fremover anvendes til goldkøer på dybstrøelse. Derudover søges der også om en ny gyllebeholder.

Der ansøges om en miljøtilladelse efter husdyrbrugslovens § 16 b, da den samlede ammoniakemission er < 3.500 kg N årligt.

Kortet herunder angiver hvilke stalde og gødningsanlæg der er med i tilladelsen.



Dyrene vil i ansøgt drift udelukkende være i staldene angivet *eks kostald* og *halmlade anvendes til goldkøer* ovenfor. Der søges om fleksibilitet, så staldene kan anvendes frit til opstaldning af malkekøer, kvier og stude.

4. Vilkår for husdyrproduktionen

Drift og indretning

1. Vilkår i denne tilladelse, om produktion i eksisterende stalde og generelle vilkår om begrænsning af forurening fra husdyrbruget skal være overholdt, når tilladelsen meddeles. Vilkår om den nye gyllebeholder skal overholdes i forbindelse med, at den etableres.
2. Tilladelsen skal altid være tilgængeligt på landbruget. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal kende vilkårene i denne.
3. Der skal være en beredskabsplan på ejendommen. Beredskabsplanen skal altid være tilgængelig og placeret således, at alle ansatte på ejendommen har fri adgang til den. Alle ansatte skal være bekendt med beredskabsplanens indhold og placering. Beredskabsplanen skal opdateres efter behov og forevises tilsynsmyndigheden ved forlangende.


Ophør

4. Når en stald eller gødningsopbevaringsanlæg ikke længere anvendes, så skal alt husdyrgødning, foderrester og spildevand fjernes og stald/gødningsopbevaringsanlæg skal rengøres.

Stalde og produktioner

5. Tilladelsen omfatter kun de stalde der er nævnt i skemaet herunder.

Staldafsnit	Størrelse m ²	Produktionsareal m ²	Gulvtype	Dyretype
eks kostald	2.514	1.749 82	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) Dybstrøelse	Malkekøer, kvier og stude Malkekøer, kvier og stude
Halmlade anvendes til goldkøer	711	711	Dybstrøelse	Malkekøer, kvier og stude





6. Der må kun opstaldes dyr i de staldafsnit der fremgår af skemaet i vilkår 5. Produktionsarealet i staldafsnittene må ikke overstige de værdier der fremgår af skemaet i vilkår 5. Der må kun opstaldes de dyretyper der fremgår af skemaet i vilkår 5.
7. Dybstrøelsesstaldafsnittene skal tilføres halm i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.

Ammoniakreducerende tiltag

8. Den nye gyllebeholder skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.
9. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Efter endt omrøring/udkørsel skal flydedug/telt lukkes igen umiddelbart efter.
10. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.
11. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.
12. Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Husdyrgødning

13. Gyllebeholder 1 må maksimalt have et overfladeareal på 479 m².
14. Gyllebeholder 2 må maksimalt have et overfladeareal på 100 m².
15. Den nye gyllebeholder 1 må maksimalt have et overfladeareal på 1.127 m².
16. På møddingspladsen må gødningsarealet maksimalt være på 265 m².
17. Håndtering af gylle/fast husdyrgødning skal foregå under opsyn.
18. Påfyldning af gyllevogne/lastbiler skal foregå på en plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning eller med gyllevogne, der har pumpe og returløb.
19. Husdyrbruget skal have en opbevaringskapacitet på minimum 9 måneder.

Vaskeplads og afledning af vaskevand

20. Al indvendig rengøring af dyretransportvogne, og al vask og rengøring af maskiner og redskaber med husdyrgødning eller foder skal foregå på en støbt plads med fast bund. Afledning af vaskevandet skal ske til en opsamlings- eller gyllebeholder.

Foder - Ensilage

21. Ensilagestakke, der ikke placeres på fast bund med afløb til opsamlingsbeholder, må højst være placeret på samme sted i 24 måneder, og der skal derefter gå 5 år, før ensilagen igen må placeres samme sted.

Olietanke

22. Tankning af diesel- og fyringsolie skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund. Pladsen skal være overdækket. Der skal være opsyn under hele tankningen.

**Støj**

- 23.** Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A). Tallene i parentes angiver midlingstiden¹ inden for den pågældende periode:

	Tidsrum	Støjniveau i åbent land	Støjniveau ved grænsen til boligområde	Midlingstid
Dag	Kl. 07-18	55 dB(A)	45 dB(A)	(8 timer)
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	40 dB(A)	(1 time)
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	35 dB(A)	(1/2 time)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	45 dB(A)	(7 timer)
Lørdag	Kl. 14-22	45 dB(A)	40 dB(A)	(4 timer)
Søn- og helligdage	Kl. 07-22	45 dB(A)	40 dB(A)	(8 timer)

- 24.** Støj fra husdyrbruget må i natperioden (kl. 22 – 07) ikke overstige 55 dB(A) i det åbne land og 50 dB(A) ved boligområde for åben lav bebyggelse målt som spidsværdi.
- 25.** Skive Kommune kan bestemme, at husdyrbruget skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentationen skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder udenfor virksomhedens grund og under de mest støj belastede driftsforhold - eller efter anden aftale med miljømyndigheden.

Støv, lugt og skadedyr

- 26.** Foderspild, spild af husdyrgødning og lignende skal fjernes fra udleveringsrum, udenomsarealer og tilkørselsveje, så der ikke opstår støv og lugtgener eller tilhold af skadedyr.
- 27.** Der skal være en god staldhygiejne i stalden. Fodringsanlæg skal holdes rent.
- 28.** Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
- 29.** Hvis Skive Kommune vurderer, at driften giver anledning til flere støv, lugt eller fluegener end forventet, så skal ejer af husdyrbruget få lavet en handlingsplan om, hvordan generne kan reduceres. Handleplanen skal godkendes af Skive Kommune, og derefter gennemføres. Udgifter til handleplanen og gennemførelse af den skal afholdes af husdyrbruget.

¹ Midlingstiden er gennemsnitlig støj over tid kombineret med middelværdien over tid.



Olie, kemikalier og affald

30. Farlige produkter (kemikalier, insektgifte og olier) og farligt affald skal opbevares i beholdere beregnet til formålet og beholderne skal være tydeligt mærkede med indhold. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet, så lækage og spild kan opsamles. Der må ikke være risiko for, at spild kan forurene jord og grundvand. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen af den største beholder. Der må ikke være risiko for opsamling af slagregn og sne.

Egenkontrol

31. Der skal føres logbog over:

- Kvitting for aflevering af farligt affald.
- Fluebekæmpelse i stalden i forbindelse med handleplanen jf. vilkår om handleplan for fluebekæmpelse.
- Skader på teltoverdækning jf. vilkår 12.
- Kort med placering af ensilagestakke.

5. Tilladelse og lovgrundlag

Skive Kommune meddeler hermed tilladelse til at udvide husdyrbruget på Stoholmvej 42, 7840 Højslev.

Tilladelsen er meddelt på grundlag af oplysningerne i ansøgningen og på ovenstående vilkår, og husdyrbruget skal fremover drives efter disse.

Ansøgningen er behandlet efter husdyrloven og tilhørende bekendtgørelser:

- Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019.
- Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1261 af 29. november 2019.
- Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning, nr. 1176 af 23. juli 2020.

Husdyrbruget er omfattet af § 16 b i husdyrloven. Der er > 750 kg NH₃-N, derfor vurderer vi på BAT i forhold til ammoniak i denne tilladelse.

Vurdering af væsentlig indvirkning på miljøet

Skive Kommune vurderer, at husdyrbruget med en tilladelse efter § 16 b ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen er baseret på oplysninger i ansøgningen om projektets beliggenhed og miljøpåvirkning, herunder beregninger i ansøgningssystemet der viser, at det generelle beskyttelsesniveau er overholdt. Ansøgningen har derfor ikke været i foroffentlighed.

6. Dispensation



Der er ca. 10 m fra ejendommens bolig til halmladen der ændres til stald. Afstandskravet er 15 m. Ændringen vil derfor kræve en dispensation for afstandskravet.



Ansøger har forklaret følgende om hvorfor det ikke er muligt at overholde afstandskravet. Der er tale om en eksisterende bygning, som ikke kan flyttes. Alle øvrige bygninger, som ikke allerede er stalde, ligger også nærmere end 15 m fra boligen. Dvs. for at overholde afstandskravet vil det være nødvendigt, enten at bygge nyt eller bygge en væg inde i halmladen så den deles i 2, og så kun anvende den del der overholder afstandskravet. Halmladen har desuden været brugt til dyr før. I kommunens byggesag kan det ses, at halmladen faktisk oprindeligt er tilladt som en lade- og staldbygning i 1987.

Skive Kommune dispenserer for afstandskravet, så ændringen fra halmlade til stald kan ske. Dispensationen er givet med hjemmel i § 9 stk. 3 i husdyrloven. Ved begrundelsen for at meddele dispensation er der lagt vægt på ansøgers begrundelse.

Der er i tilladelsen stillet vilkår om indretning og drift af husdyrbruget. Skive kommune vurderer, at disse er tilstrækkelige til at sikre, at der ikke opstår forurening eller væsentlige gener.

7. Udnyttelse, kontinuitet og retsbeskyttelse

Udnyttelse

Tilladelsen skal udnyttes inden 6 år efter, at den er meddelt. Hvis hele tilladelsen ikke udnyttes, så bortfalder den del af tilladelsen, der ikke er udnyttet. Tilladelsen til at have dyr i kostalden, samt til at anvende de 2 eksisterende gyllebeholdere og den eksisterende møddingsplads, vurderes at være udnyttet fra det tidspunkt tilladelsen meddeles. Tilladelsen til at ændre fra halmlade til dybstrøelsesstald, samt til at opføre en ny gyllebeholder vurderes at være udnyttet, når de er etablerede og i drift.

Kontinuitet

Hvis tilladelsen ikke udnyttes fuldt ud i 3 på hinanden følgende år, så bortfalder den del, der ikke udnyttes. Et produktionsareal bliver udnyttet fuldt ud, når mindst 25 % af arealet udnyttes med mindst 50 % af det mulige indenfor rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

Retsbeskyttelse

Der er 8 års retsbeskyttelse efter at tilladelsen er meddelt.

8. Anden lovgivning

Der er ikke søgt om godkendelse af andre aktiviteter efter husdyrloven eller miljøbeskyttelsesloven.

Vi gør derfor opmærksom på, at denne tilladelse ikke omfatter tilladelser efter anden lovgivning. Så eventuelle byggetilladelser, afledning af tagvand, afledning af spildevand mm skal søges særskilt.

Særligt om simpelt byggeri

Fra 1. juli 2017 skal der ikke ansøges om byggetilladelse til eksempelvis gyllebeholdere. Der skal i stedet indsendes oplysninger i henhold til § 70 i husdyrgødningsbekendtgørelsen via tek@skivekommune.dk eller som almindelig post mindst 14 dage før påbegyndelse af byggeriet.

For gyllebeholdere vil de nødvendige supplerende oplysninger være et myndighedssæt fra beholderproducenten og målfaste tegninger, såfremt disse ikke er indsendt i forbindelse med ansøgning om godkendelse.

Det er bygherrens ansvar at færdigmelde simpelt byggeri til kommunen, så det kan blive registreret i BBR (Bygnings- og Boligregisteret).

Vær opmærksom på, at ændret anvendelse fra halmlade til stald fortsat skal ansøges og behandles efter byggeloven.



9. Høring, offentliggørelse og klagevejledning

Partshøring af ansøger

Henrik Bligård har haft udkast til afgørelsen i partshøring fra den 23. december 2020 til 13. januar 2021.

Orientering af naboer

Naboer, der har beboelse på nabomatriklen eller beboelse, der ligger indenfor lugtkonsekvensradius på 348 meter fra produktionen er blevet orienteret om ansøgning om miljøtilladelse.

Skive Kommune har derudover vurderet, om der er flere naboer, der skal orienteres om sagen. Naboer i husdyrlovens forstand defineres som ejere af ejendomme, der matrikulært grænser op til den ejendom, hvorpå anlægget er beliggende. Naboer skal orienteres, med mindre kommunen skønner, at det der er søgt om, har underordnet betydning for naboen. Det er kommunens opfattelse, at såfremt der på de tilstødende matrikler ikke er bebyggelse på både husdyrbrugets og naboens matrikel, så har det ansøgte som udgangspunkt underordnet betydning. Ud fra den betragtning er der ikke foretaget orientering af flere naboer.

Naboerne har ikke indsendt bemærkninger til ansøgningen i høringsperioden.

Offentliggørelse

Denne afgørelse bliver annonceret offentligt på Skive Kommunes hjemmeside 18. januar 2021 med en klagefrist på 4 uger.

Klagevejledning og søgsmål

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagen skal indgives inden 15. februar 2021.

Du klager via Klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skive Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Skive Kommune. Hvis Skive Kommune fastholder afgørelsen, sender Skive Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på <https://naevneneshus.dk/>

Du kan få afgørelsen prøvet ved domstolene. Det skal ske senest 6 måneder efter, afgørelsen er meddelt.

Liste over interessenter

- Kulturarvsstyrelsen
- Museum Salling
- Embedslægeinstitutionen Midtjylland
- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund



- Det Økologiske Råd
- Friluftsrådet
- Dansk Ornitologisk Forening
- Røgind Vandværk

Tilladelsen er udarbejdet af:

Skive Kommune
Byg og Miljø
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Sagsbehandler: Peder Key Jensen
Kvalitetskontrol: Kirsten Brødbæk
Sagsnummer: 779-2020-67075

Med venlig hilsen

Peder Key Jensen
Miljøtekniker

Tilsynsmyndighed:

Skive Kommune
Byg og Miljø
Rådhuspladsen 2
7800 Skive



10. Beskrivelse og vurdering af husdyrproduktionen

Skive Kommune har i det nedenstående vurderet miljøpåvirkningen ved udvidelse af husdyrbruget. Beskrivelse af forholdene fremgår af ansøgningen og ved supplerende oplysninger. Vurderingerne foretages på baggrund af ansøgningen, Skive Kommunes oplysninger om natur- og miljøforhold i området, og på områdets sårbarhed over for påvirkninger fra husdyrbruget. Der er inddraget oplysninger fra kommuneplanen og vand- og naturplanerne.

Indretning, drift og produktionsareal

Driftsbygningerne på Stoholmvej 42 består af staldanlæg til malkekvægbrug med et samlet produktionsareal på 2.542 m² i alt. I kostalden er der i alt 1.749 m² produktionsareal af typen sengestald med spalter. 321 af disse er indtastet som nye produktionsarealer, selv om de er etableret for mange år siden. Ligeledes i kostalden er der i alt 82 m² produktionsareal af typen dybstrøelse. 33 af disse indtastet som nye produktionsarealer, selv om de er etableret for mange år siden. I begge tilfælde er de indtastet som nye for at lovliggøre en uoverensstemmelse mellem det, som der oprindeligt er søgt tilladelse til, og det som er etableret.

I en eksisterende halmlade, er der søgt om at etablere 711 m² produktionsareal af typen dybstrøelse.

Der er en eksisterende gyllebeholder på 620 m³ med et overfladeareal på 100 m², samt en eksisterende gyllebeholder på 1.980 m³ med et overfladeareal på 479 m². Der er ansøgt om en ny gyllebeholder på 5.000 m³ med et overfladeareal på 1.127 m².

Der er en eksisterende møddingsplads med et gødningsareal på 250 m².

Fordelingen af produktionsarealer, staldsystemer og dyretype i ansøgt drift er som følger:

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
eks kostald	2514	Naturlig ventilation	3 m	(#344851) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	321
				(#344850) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	33
				(#316267) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	49
				(#305067) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	1428
halmlade anvendes til goldkøer	711	Naturlig ventilation	3 m	(#305068) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	711
Sum						2542



Bygningmæssige ændringer og anlægsarbejde

Der etableres en ny gyllebeholder på 5.000 m². Beholderen etableres med teltoverdækning. Beholderen bliver udført med grå betonelementer og med grå teltdug. Den totale højde bliver ca. 10 m.

Uheld og driftsforstyrrelser

Management

Anlæg og tekniske foranstaltninger renses, vedligeholdes og udskiftes i en sådan grad, at det sikrer en korrekt brug og effekt. Medarbejderne er grundigt introducerede til opgaverne, hvilket er med til at sikre, at disse bliver udført korrekt, og med minimal risiko for uheld som følge af forkert håndtering af kemikalier, gylle, olie mv.

Beredskabsplan

Der er vilkår til, at der skal udarbejdes der en beredskabsplan, der beskriver, hvilke forholdsregler medarbejder og ejer skal tage ved brand, udslip af gylle eller ved andre uheld og kritiske situationer. Den skal også beskrive med en afløbsplan, hvor der er risiko for, at udslip kan løbe til vandløb via dræn, grøfter og lign.

Ved at følge de retningslinjer, der er anført i beredskabsplanen, forventes skadevirkninger ved evt. uheld minimeret, da der vil ske forureningsbegrænsende foranstaltninger i form af inddæmning, oppumpning m.v.

Ejer og andre med fast adgang til bedriften er/bliver vejledt i beredskabsplanen, hvilken får en fast plads på staldkontoret.

Redegørelse for uheld

Driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift, kan ske i forbindelse med håndtering og opbevaring af husdyrgødning og kemikalier, ved strømsvigt samt udslip af dieselolie.



Uheld med gylle

I tilfælde af mindre gylleudslip vil gyllen samle sig om lækagestedet og løbe mod det laveste område omkring gyllebeholderen/omrørkanalerne. Herfra kan det suges op og fjernes. Maskinstation vil blive kontaktet, og der kan dæmmes op med jord eller lignende.

Al omlastning af gylle sker med gyllevogn med fastmonteret kran, hvor pumpen sidder på gyllevognen, og der sker en automatisk tømning af pumperøret. Omlastning sker altid under opsyn, derfor vurderes det, at der ikke er større risiko for uheld i forbindelse med utilsigtet igangsætning af pumper, spild m.m.

Døde dyr

Evt. døde dyr fjernes fra staldene og placeres i container eller under kadaverkapsel/presenning, udviklet til formålet. DAKA (el. lign) tilkaldes efter behov. Derved undgås uhygiejniske forhold, og at der kan observeres døde dyr af forbipasserende. Desuden kan ræve, hunde og vilde katte ikke komme til de døde dyr.

Strømsvigt

Ved længerevarende strømsvigt vil energiforsyningselskabet blive kontaktet.

Brand

Ved brand tilkaldes brandvæsenet. Der er opsat pulverslukkere strategiske steder på ejendommen. Der iværksættes slukningsarbejde i det omfang, det er forsvarligt. Dyr forsøges reddet ud.

Afstandskrav og landskabelige værdier

Herunder tabel med de fastsatte afstandskrav.

	<i>Afstand fra anlægget</i>	<i>Lovkrav (minimum)</i>
Ikke-almene vandforsyningsanlæg	>25 m	25 m
Almene vandforsyningsanlæg	>50 m	50 m
Vandløb/dræn/søer	>15 m	15 m
Offentlig vej og privat fællesvej	>15 m	15 m
Levnedsvirksomhed	>25 m	25 m
Beboelse på samme ejendom	Ca. 10 m	15 m
Skel	>30 m	30 m
Nabobeboelse	>50 m	50 m



Faktiske afstande jf. udpegninger i husdyrgodkendelse.dk

vandløb/søer - Vandløb og søer over 100 kvm

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	mælkerum	230
Staldbygning	eks kostald	233
Gødningslager	2	287

naboskel - Naboskel

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	mælkerum	29
Staldbygning	eks kostald	35
Gødningslager	2	98

nabobeboelse - Nabobeboelse

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	silo	82
Staldbygning	eks kostald	75
Gødningslager	ny 5000m3	128

boring - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	mælkerum	152
Staldbygning	eks kostald	156
Gødningslager	2	215

offentlig vej - Offentlig vej og privat fællesvej

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	mælkerum	85
Staldbygning	eks kostald	91
Gødningslager	2	154

beboelse på ejendom - Beboelse på samme ejendom

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	stuehus	2
Staldbygning	halmlade anvendes til goldkøer	11
Gødningslager	møddingsplads	34

Skive Kommune har kontrolleret de udpegede punkter til måling af overholdelse af afstandskrav og er enig i ansøgers udpegninger. Alle afstandskrav er overholdt, på nær afstandskrav til beboelse på samme ejendom. Der er ca. 10 m fra halmladen som ændres til stald til beboelsen. Ændringen kræver derfor en dispensation.



Der er ifølge tabellen ovenfor kun 29 m til naboskel fra mælkerum. Mælkerum er dog ikke omfattet af afstandskravet og selv hvis det var så sker der ingen ændringer der giver forøget forurening i denne bygning. Dispensation er derfor ikke påkrævet.

BAT - Ammoniak

Der er en samlet ammoniakemission fra husdyrbruget på 3.242 kg NH₃-N/år.

Det samlede BAT krav er jf. ansøgningssystemet beregnet til 3.380 kg NH₃-N.

BAT-kravet til ammoniak er således overholdt med en margin på 139 kg NH₃-N.

Etablering af et nyt staldområde i eksisterende stald med sengegulv med spalter er ikke BAT. Ansøger vælger at overdække gyllebeholderen, og derved er BAT samlet set overholdt for ejendommen. Der anvendes teltoverdækning på den nye gyllebeholder som ammoniakreducerende teknologier for at overholde kravet til BAT. Der er stillet vilkår til at sikre at gyllebeholderen etableres med teltoverdækningen, samt vilkår til udformning og drift af teltoverdækningen.

Der stilles vilkår til produktionsareal, stalddtype, dyretype og gødningsopbevaring.

Natur og habitatområder

Kategori 1 naturområde:

Habitatnatur, ammoniakfølsomme naturtyper samt heder og overdrev i Natura2000 områder

- ❖ Nærmeste kategori 1 naturområde er mere end 2,2 km øst for ejendommen. Beregninger viser at den totale ammoniakdeposition til området er 0,0 kg N pr ha pr år.

Det vurderes, at anlægget ikke har nogen negativ virkning på kat 1 natur, eftersom totaldepositionen er 0,0 kg N pr. ha pr. år.

Kategori 2 naturområde:

Ammoniakfølsomme naturtyper (§7) samt heder >10 ha og overdrev >2,5 ha:

- ❖ Nærmeste kategori 2 naturområde er et overdrev ca. 4 km nordvest for ejendommen. Beregninger viser at den totale ammoniakdeposition til området er 0,0 kg N pr ha pr år.

Det vurderes, at anlægget ikke har nogen negativ virkning på kat 2 natur, eftersom totaldepositionen er 0,0 kg N pr. ha pr. år.

Kategori 3 naturområde:

Heder, moser og overdrev (§ 3 natur) som ikke samtidig er omfattet af kategori 1 og 2 naturområder samt ammoniakfølsomme skove:

- ❖ Ca. 1.000 m fra ejendommen er der to kategori 3 natur. Merdepositionen hertil er 0,0 kg N pr ha pr år.

Det vurderes, at anlægget ikke har nogen negativ virkning på kat 3 natur, eftersom merdepositionen er 0,0 kg N pr. ha pr. år.



Tabel med ammoniakdeposition til naturområderne:

Samlet resultat af ammoniakberegninger  Samlet emission: **3241,8** (kg NH₃-N/år)Meremission (8 års-drift): **742,2** (kg NH₃-N/år)Meremission (nudrift): **1222,7** (kg NH₃-N/år)Oversigt af naturpunkter  

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Skov	Kategori 3	Sagsbehandler	0	S	2,8	11,3	24,7
1,1	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
6	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,1
5	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,1
4	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,1
2	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
1	Kategori 1	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0

Med hensyn til beregningen til skov så har Skive Kommune vurderet, at der ikke er tale om skov, da definitionen på skov er, at arealet er større end ½ ha og mere end 20 meter bredt, samt bevokset med træer, der danner eller inden for et rimeligt tidsrum vil danne en sluttet skov af højstammede træer.

Opmåling af skovarealer ved ejendommen:



Natura 2000-områder

Der er foretaget en vurdering af om miljøgodkendelse af ejendommen kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt. Nærmeste Natura 2000-områder er Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal beliggende ca. 2,1 km øst sydøst for ejendommen. Ud fra beregning af totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år til kategori 1-natur i nærmeste Natura 2000-område vurderes det, at Natura 2000-områder ikke vil blive væsentlig påvirket af ejendommens miljøtilladelse.

Bilag IV arter

Arter, der er beskyttet ifølge habitatdirektivets bilag IV, må ikke indfanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje, og deres yngle- og rasteområder må ikke beskadiges eller ødelægges. Der er ifølge Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007, Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV registreret følgende bilag IV-arter i området omkring ejendommen:

- Vandflagermus
- Sydflagermus
- Odder
- Markfirben
- Stor vandsalamander
- Spidssnudet frø
- Strandtudse

Skive Kommune vurderer, at hverken yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter vil påvirkes væsentligt af miljøtilladelsen på ejendommen, da der med de beregnede værdier for kvælstofdeposition ikke vurderes at ske en væsentlig ændring af omkringliggende naturområders nuværende økologiske funktionalitet. Skive Kommune har heller ikke kendskab til bilag IV arter indenfor 2 km fra ejendommen.

Jord og grundvand

Der er to olietanke på ejendommen. En til fyringsolie som står ved stuehuset, og en til diesel som står i lade.



Der er ingen øvrig oplag af olier og kemikalier på husdyrbruget.

Skive Kommunes vurdering

For at minimere risikoen for punktforurening stilles der vilkår til tankning af traktorer. Skive Kommune vurderer, at disse vilkår til tankning af traktorer er tilstrækkelige til at undgå forurening af jord og grundvand.

Desuden er der stillet vilkår til opbevaring og håndtering af olier og kemikalier. Disse vilkår er stillet, hvis der på et senere tidspunkt kommer oplag af olier og kemikalier på ejendommen.

Overfladevand

Produktionsarealet er i lukkede stalde. Flydende husdyrgødning opbevares i de 3 gyllebeholdere. En gyllebeholder på 620 m³ fra 1988. Den er senest kontrolleret i 2012. En gyllebeholder på 1.980 m³ fra 1002. Den er senest kontrolleret i 2012. Den nye gyllebeholder, der etableres, er på 5.000 m³. Der er ikke grøfter, vandløb eller søer indenfor 100 meter fra beholderne. Der er vilkår til, at håndtering af gylle skal være under opsyn og påfyldning af gyllevogn skal enten skal på fast plads med afløb eller med påmonteret pumpe med returløb. Dette vil sikre, at gylle ikke kan løbe ud. Dybstrøelse opbevares i markstak eller på den eksisterende møddingsplads med et gødningsareal på 250 m².

Med udgangspunkt i m² produktionsareal, tal for maksimal belægning² af dyr pr. m² og normtal for produktion af husdyrgødning pr dyr for 2020 fra Aarhus Universitet, er der beregnet en maksimal produktion på 7.018 ton gylle ved overgangen til fri produktion på alle produktionsarealer.

Malkekøer på spalter: $(1.749 \text{ [m}^2\text{]} / 7,99 \text{ [m}^2 \text{ pr. årsko]}) * 32,06 \text{ [ton pr. årsko]} = 7.018 \text{ ton}$
eller

Opdræt på spalter: $(1.749 \text{ [m}^2\text{]} / 3,82 \text{ [m}^2 \text{ pr. opdræt]}) * 6,44 \text{ [ton pr. opdræt]} = 2.949 \text{ ton}$

De 3 beholdere på ejendommen har tilsammen en kapacitet på 7.600 m², og dermed vurderes der at være tilstrækkelig opbevaringskapacitet på ejendommen, så gyllen kan udbringes på de mest optimale tidspunkter for planterne og derved undgår nedsivning til grundvand.

Tagvandet ledes til faskine (se bilag 2). Der etableres ikke nye bygninger, og derfor skal der ikke meddeles nye tilladelser efter miljøbeskyttelsesloven.

Skive Kommunes vurdering

Skive Kommune vurderer, at de generelle regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen, beholderkontrolbekendtgørelsen og vilkår til håndteringen af gylle er tilstrækkelige til at sikre vandløb og søer mod forurening af husdyrgødning fra ejendommen.

Lugt

Nærmeste nabo uden landbrugspligt er Stoholmvej 40. Den vægtede gennemsnitsafstand fra staldanlæg til nabobeboelsen er 106,2 meter. Geneafstanden er beregnet til 88,8 meter. Derved er geneafstanden overholdt.

Nærmeste beboelse, som er en del af samlede bebyggelse, er Jernbanevej 3. Den vægtede gennemsnitsafstand fra staldanlæg til adressen er 1.540,7 meter. Geneafstanden er beregnet til 195,4 meter. Derved er geneafstanden overholdt.

² Hjælpeværktøj ved tilsyn af produktionsareal, Miljøstyrelsen
<https://husdyrvejledning.mst.dk/media/191263/tilsyn-med-gennemsnitlig-husdyrproduktion-inden-for-dyrevelfaerdskravene-rettet.pdf>



Nærmeste byzone/sommerhusområde er Søby By. Den vægtede gennemsnitsafstand fra staldanlæg til området er 1.302,4 meter. Geneafstanden er beregnet til 288 meter. Derved er geneafstanden overholdt.

Der anvendes ingen teknik i staldene til at reducere lugt

Skive Kommunes vurdering

Skive Kommune vurderer derfor, at der ikke vil være væsentlige lugtgener fra husdyrbruget.

Støj og rystelser

I det omfang det er muligt, vil alle støjende aktiviteter blive lagt indenfor normal arbejdstid. Dog kan der forekomme afvigelser i forbindelse med markarbejde og afhentning af dyr og mælk.

Alle generelle krav vedr. støj vil blive overholdt. Sammenholdt med ejendommens placering vurderes det ikke at være nødvendig med specielle tiltag for at sikre omkringboende mod støjgener.

Støj fra transport

Støj fra transport vil primært komme fra lastbiler og traktor med levering af foder og afhentning af mælk og husdyrgødning.

Transporterne vil primært foregå inden for normal arbejdstid 06-18, men der kan være afvigelser ved afhentning af f.eks. mælk.

Alle grænser for tilladelig støj vil blive overholdt, og der vil kun i meget få tilfælde opstå støjgene fra transporterne.

Husdyrbruget drives med almindelige godkendte landbrugsmaskiner. Ingen af disse maskiner medfører rystelser eller vibrationer, der er til gene indenfor eller udenfor ejendommens arealer.

På husdyrbruget findes der kompressor, fodringsanlæg samt håndværkstøj. Disse anlæg medfører ikke rystelser eller vibrationer der er til gene indenfor eller udenfor ejendommen.

Skive Kommunes vurdering

Nærmeste fuglebeskyttelsesområde er Hjarbæk Fjord og Simested Fjord. Det ligger 8 km nordøst for anlægget. Nærmeste ramsarområde er Vejlerne og Løgstør Bredning ca. 34 km nord for husdyrbruget.

Nærmeste nabobeboelse er Stoholmvej 40, der ligger cirka 85 meter nord for husdyrbruget.

Skive Kommune stiller vilkår til maksimalt støj fra husdyrproduktionen. Vi vurderer derfor, at udvidelsen af husdyrbruget ikke vil give væsentlige støjproblemer hos naboen. Med de beskrevne aktiviteter og den relative lange afstand til naboer vurderer Skive Kommune, at det ikke er relevant, at stille vilkår til rystelser, og der ikke vil være væsentlige gener ved naboerne.

Støv

Støv fra foderhåndtering

Der er mindre støvgener ved daglig håndtering af foder og halm, men det vurderes ikke at have en negativ indvirkning på naboerne pga. den lave støvmængde og afstanden til naboer.

Støvgener ved høst

Der vil være mindre støvgener ved høst og ilægning af foder i lager, men det vurderes ikke at have en negativ indvirkning på naboerne pga. afstanden til naboerne, og den forholdsvis korte periode som arbejdet foregår i.



Støv fra husdyr

Der vil være støv fra dyrene, dog ikke i et omfang der opleves udenfor staldene. Støvet minimeres som følge af omhyggeligt management.

Skive Kommunes vurdering

Der stilles vilkår om, at pladser og køreveje skal holdes rene. Skive Kommune vurderer derfor, at støv ikke vil give væsentlige gener ved naboer.

Fluer

Tiltag for minimering af fluer og skadedyr

Der holdes generelt en god hygiejne i staldene og ved foderopbevaringen, så tiltrækningen af rotter og mus samt mulighederne for udklækning af fluelarver minimeres.

Fluebekæmpelse

Fluebekæmpelse i stalden sker i overensstemmelse med gældende retningslinjerne.

Skive Kommunes vurdering

Skive Kommune har i overensstemmelse hermed stillet vilkår til fluebekæmpelse og en eventuel handleplan i tilfælde af flueproblemer, og vi vurderer derfor, at naboerne ikke vil få væsentlige gener fra fluer.

Transport

Der kommer transporter til og fra ejendommen med dyr og foder.


Transporterne foregår primært med traktor eller lastbil og herudover vil der være kørsel med personbiler/varevogne af f.eks. dyrlæge, elektriker, serviceaftaler m.v.

På dage med f.eks. ensilering er der en større trafik omkring ejendommen, med deraf følgende støjgener, som dog er afsluttet i løbet af ca. 15 dage pr år.

Da en del af trafikken er begrænset til hverdage og da transporterne sker ved hensynsfuld kørsel, vurderes det, at transporterne ikke vil give anledning til væsentlige gener for omkringboende.

Skema med anslåede årlige transporter ses på næste side.

Transportveje til ejendommen:



Der vil dagligt forekomme kørsel ved fodertilberedning, udfodring m.v. Herudover vil der forekomme sæsonbetonet kørsel ved gylleudbringning og markarbejde.



Tabel over anslået årlige transporter når projektet er tilendebragt:

Transporter med:	Ansøgt drift Anslået
Afhentning og levering af dyr	12
Ilægning af grovfoder i plansiloer og transport af halm, ca. 15 dage årligt	350
Afhentning af mælk	365
Levering af kraftfoder og mineraler	15
Afhentning af døde dyr	5-10
Husdyrgødning	200-250
Brændstof	5
Affald fra husdyrproduktionen	12
Andet/diverse	15
I alt, anslået	964-1.019

Skive Kommunes vurdering

Ejendommen ligger ved en offentlig vej. Der er en enkelt indkørsel til ejendommen og der er stort set lige langt til de nærmeste naboer til begge sider. Fra indkørslen er ca. 80 m til Stoholmvej 40 og ca. 70 m til Stoholmvej 39. Skive Kommune vurderer, at der ikke skal stilles vilkår til transportveje.

Lysgener**Lys i staldene**

Lyset i staldene vil være tændt efter behov. Der vil være lys i staldene ca. 12 timer i døgnet i vinterhalvåret og ca. 8 timer i døgnet i sommerhalvåret. Herudover er der vågelys i staldene, så dyrene kan orientere sig.

Udendørslys



Udendørslampen ved indgangen til stalden er styret af sensor og dermed tændt efter behov. Som udgangspunkt vil der ikke være belysning udenfor bygningerne om natten.

Skive Kommunes vurdering

De beskrevne lysforhold vil ikke kunne give anledning til gener, og derfor stiller Skive Kommune ikke vilkår til lys på husdyrbruget.

Uhygiejniske forhold

Stalde og foderopbevaring bliver rengjort hyppigt, så der ikke opstår uhygiejniske forhold, og så lugtgenerne mindskes.

Der holdes generelt en god hygiejne i staldene og ved foderopbevaringen, så tiltrækningen af rotter og mus samt mulighederne for udklækning af fluelarver minimeres.

Rengøring i og omkring staldanlægget og foderopbevaring, foretages jævnligt, med henblik på at minimere risikoen for lugt og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold. Den jævnlige rengøring og visuelle kontrol sikrer bl.a. at der ikke opstår uhygiejniske forhold, ressourcepild eller punktforurening.

Evt. døde dyr fjernes fra staldene og placeres i container eller under kadaverkapsel/presenning, udviklet til formålet. DAKA (el. lign) tilkaldes efter behov. Derved undgås uhygiejniske forhold og at der kan observeres døde dyr af forbipasserende. Desuden kan ræve, hunde og vilde katte ikke komme til de døde dyr.

Skive Kommunes vurdering

Skive Kommune vurderer, at det ikke er nødvendigt at stille vilkår til rottebekæmpelse eller uhygiejniske forhold i øvrigt på ejendommen.

Affaldsproduktion

Evt. døde dyr fjernes fra staldene og placeres i container eller under kadaverkapsel/presenning, udviklet til formålet.

Brændbart affald i form af plastik, papirsække, aftøringspapir og tom rengjort emballage bliver opsamlet i container og bortskaffes via en indsamlingsordning for erhvervsvirksomheder eller til kommunalgenbrugsplads.

Jern og metal afhændes til produkthandler og glas m.m. bortskaffes via en indsamlingsordning for erhvervsvirksomheder eller til kommunalgenbrugsplads.

Klinisk risikoaffald i form af medicinglas og -rester samt kanyler bortskaffes via indsamlingsordning for erhvervsvirksomheder eller indleveres på genbrugsplads.

Motorolie bortskaffes til mekaniker, der tager spildolie med retur ved olieskift, eller det bortskaffes til kommunal genbrugsplads.



Fast affald

Affaldstype	Opbevaringssted	Transportør	Modtageanlæg	Mængder pr. år	EAK-kode	ISAG-kode
Olie- og kemikalieaffald:	Ingen					
Spildolie	Ingen					
Olietromle	Foderlade			2	15.01.04	56.20
Blyakkumulatorer	Ingen					
Rester af bekæmpelsesmidler	Kemikalierum	Egen	Kommunal modtagestation		02.01.05	05.12
Kanyler i særlig beholder			Kommunal modtagestation		18.02.02	05.13
Tørbatterier – NiCd		Egen	Kommunal modtagestation	1	20.01.33	77.00
Tørbatterier – Kviksølv		Egen	Kommunal modtagestation	1	20.01.33	77.00
Fast affald:						
Tom emballage (papir/pap)	Container	Filttenborg		Container tømmes 4 gange/år	15.01.01	50.00
Tom emballage (plast)	Container	Filttenborg		Container tømmes 4 gange/år	15.01.02	52.00
Bigbags af PE-plast	Container	Filttenborg		Container tømmes 4 gange/år	15.01.02	52.00
Lysstofrør og elsparepærer		Egen	Kommunal modtagestation		20.01.21	79.00
Jern og metal	Intet fast	Produkthandler	Produkthandler	varierer	02.01.10	56.20
Diverse brændbart inkl. tomme medicinglas	Container	Filttenborg		Container tømmes 4 gange/år	Afhængig af indhold / 15.01.07	19.00
Glas	Intet fast	Egen	Kommunal modtagestation		20.01.02	51.00

Skive Kommunes vurdering

Affaldet fra ejendommen skal sorteres og så vidt muligt genbruges. Derved er der kun lidt affald til deponi. Derfor vurderer Skive Kommune, at affaldshierarkiet er iagttaget.

Konklusion

Skive Kommune vurderer:

- At ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget.
- At ansøger sikrer, at råstoffer udnyttes optimalt.
- At affaldet fra husdyrproduktionen så vidt muligt genanvendes eller nyttiggøres.
- At udvidelsen af husdyrbruget ikke påvirker naturen med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder.
- At værdifulde bebyggelser, kultur- og bymiljøer samt landskaber bevares.
- At de åbne kyster fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsressource.
- At husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Udvidelsen af husdyrbruget vil samlet set ikke give anledning til væsentlige påvirkninger/gener for natur-, kultur- og landskabsområder og omkringboende, idet Skive Kommune har stillet vilkår til driften.



11. Bilag oversigt

Bilag 1: Lovgivning og vejledning

Bilag 2: Situationsplan for adresse

Bilag 3: Skitse af produktionsareal



Bilag 1: Lovgivning og vejledning

Tilladelsens vilkår er meddelt med baggrund i kommunens vurderinger og i følgende af Miljøstyrelsens bekendtgørelser, vejledninger og orienteringer:

- Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen
- Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder
- Vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder
- Vejledning nr. 34/2019 om kontrol af gyllebeholdere
- Vejledning nr. 31/2019 til bkg. om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler
- Wiki-vejledningen – Miljøstyrelsens vejledning om godkendelse af husdyrbrug
- Vejledning nr. 6/2005 om håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven
- Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug (dec. 2006)
- Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde udgivet af FMK

Udover vilkårene i denne tilladelse er husdyrbruget underlagt bestemmelserne i gældende love og bekendtgørelser.


Udover Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019), kan bl.a. følgende af de heraf afledte bekendtgørelser, regulativer og forskrifter være relevante for husdyrbruget:

- Bek. nr. 1261 af 29. november 2019 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.
- Bek. nr. 224 af 8. marts 2019 om affald.
- Bek. nr. 1176 af 23. juli 2020 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning.
- Bek. nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Bek. nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.
- Bek. nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft.
- Bek. nr. 980 af 22. juni 2020 om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler.
- Bek. nr. 910 af 15. juni 2020 om bekæmpelsesmidler.
- Bek. nr. 1401 af 26. november 2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
- Bek. nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
- Skive Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Der kan i fremtiden vedtages nye bestemmelser, som vil kunne medføre andre regler for husdyrbrugets aktiviteter.

Bilag 2: Situationsplan





Produktionsareal