



# Rapport for miljøtilsyn hos Valstedgårdvej 5, 9240 Nibe

## Overordnede oplysninger

Ejer			
Hans Jørgen Staun Christensen	Valstedgårdvej 5	9240 Nibe	Valsted
<b>Tilsynsdato</b>	15-02-2019		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>	32118
<b>Mobiltelefon</b>		<b>CVR nr.</b>	81087016
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1002613363
<b>Samkøring</b>			

<b>Godkendelsestype</b>	Uden godkendelse
<b>Godkendelsesdato</b>	01-01-2007
<b>Tilladte dyreenheder</b>	48,68 DE
<b>Registrerede dyreenheder</b>	45,31 DE

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
15-02-2019	Indskærpelse	Meddelt	Der skal være 2 meter randbelægning fri for møg (eller mur på mindst 1 meter), og møddingspladsen skal indrettes, så der ikke sker udsivning af møddingssaft på jorden
15-02-2019	Aftale	Meddelt	Olietønder skal stå på spildkar eller bag opkant jf. kommunens forskrift

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	6	1,62	01-01-2007	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	16	7,62	01-01-2007	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	13	1,53	01-01-2007	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	13	4,58	01-01-2007	
St.r. årskøer	Bindestald, m. Grebning	25	33,33	01-01-2007	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Bindestald, m. Grebning	22	29,44	314,29	242,60
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	1,02	0,00	12,17
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	16	7,79	118,91	0,00
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	14	4,47	61,54	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	14	2,59	0,00	33,98

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Det tilladte dyrehold blev fastsat til det dyrehold, der var i planåret 2006-07: 25 årskøer med tilhørende opdræt af kvier og slagtekalve, i alt 48,67 DE med nuværende DE-norm. Besætningen er reduceret de sidste par år, og således var der 22 årskøer med tilh. opdræt i planåret 2017-18.
Dokumentation for dyreholdet	Kvægdatabasen og gødningsregnskaber
Anvendelse af bygninger og stalde	Se bygningsoversigt.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-05-2002	150	300	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Ikke muligt at vurdere, da pladsen var meget fyldt ved tilsynet
Møddingsplads, sidebegrænsning	1 meter mur på 1 side. Muren hælder meget væk fra møddingen, Det var ikke muligt at vurdere, om der sker udsivning gennem muren. På 2 af siderne var der ikke 2 meter randbelægning uden møg, sådan som reglerne foreskriver. På den ene side kunne konstateres, at der var udsivning af møddingssaft - se fotos. Det indskræpes, at der skal være 2 meter randbelægning fri for møg (eller mur på mindst 1 meter), og det indskræpes at møddingspladsen skal indrettes, så der ikke sker udsivning af møddingssaft på jorden Vi talte om, at det evt. kunne være en lav støbt forhøjning, som bremser udsivende saft.
Møddingsplads, afløb	Til ajlebeholder
Møddingsplads, overdækning	Ikke overdækket pga daglig udmugning fra bindestald med grebning og udlægning i gødningskegle
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Ingen tilledning af tagvand
Opbevaringskapacitet fast møg	Ikke beregnet
Møddingsplads, øvrige	Grøntsagsaffald og kartoffelskræller må gerne lægges på møddingspladesen
Ensilage, øvrige	Al ensilage er i wrapballer

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1983	04-06-2009	0	250		Bloksten m. betonlåg.
Ajlebeholder	01-01-2034		0	10		Teglstensmuret m. låg
Gyllekælder	01-01-1978		0	57		Under kviestald
Anden opsamlingsbeh.	01-01-1978		0	5		Pumpebr. for gyllekæld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Ikke muligt at vurdere, da der er tale om en nedgravet ajlebeholder

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, beholderkontrol	Ajlebeholderen er sidst kontrolleret i 2009. Den er omfattet af krav om 10-årig beholderkontrol, og den skal således kontrolleres inden udgangen af 2019

## Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ikke relevant	0

## Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Sprøjter ikke selv mere
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Opbevares i gammel kartoffelkælder
Sprøjtemidler, øvrige	Vær opmærksom på, at få tjekket, om der er ulovlige sprøjtemidler. Planteavlskonsulent kan hjælpe med dette.

## Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Olietønder med både ny olie og spildolie stod på jorden. De skal stå på spildkar eller bag opkant jf. kommunens forskrift (blev udleveret). Det blev aftalt, at der indsendes dokumentation for anbringelse af olietønder i overensstemmelse med forskriften. Det eneste affald, der er registreret i affaldsregisteret, er 160 kg farligt affald i 2013 (formentlig spildolie afhentet af Marius Pedersen)
Håndtering af klinisk risikoaffald	Har ingen Sundhedsrådgivningsaftale, og derfor ikke nogen kanyler. Når der ikke er kanyler, er der ikke brug for at være tilmeldt indsamlingsordningen
Opbevaring af kadavere	DAKA medtager døde dyr, men har ikke haft døde dyr i mange år
Opbevaring af andet affald	Bunke med gammelt jern samlet for gavlen af halmhuset. Det vurderes, at det ikke udgør nogen miljørisiko.

## Tanke (BBR oplysning)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke (BBR)	1200 l diesel årg. 2012 indendørs. Denne var ikke anmeldt til BBR, og der blev udfyldt anmeldeskema, som er videregivet til registrering i BBR

## Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Ikke relevant ved så lille et husdyrbrug
Energiforbrug/besparelser*	Ingen LED belysning
Vandforbrug*	Får vand fra Valsted Vandværk, og begrænser vandspild

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Natur/sø*	Projekt vedr. anlæg af sø er gået i stå pga. krav om, at lodsejere selv skal betale for rørlægning af et vandløb
Ressourcer og genanvendelse*	Samler wrapplast i fine bunker langs halmladen, og ringer til vognmand, når der ikke er plads til mere (ca. hvert 3. år). Vi kiggede også i containeren til det husholdningen, og fik en snak om hvilke typer affald, der skulle i hvilket rum - og der var også affaldstyper, som skulle lægges i restaffald...

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udbringningsmetode for husdyrgødning	Efter udbringning på sort jord, eller mark der skal omlægges, skal gødningen pløjes ned indenfor 4 timer. Ejer mente, at det var 24 timer, men kravet blev ændret sidste år fra 6 til 4 timer
Markvandingsboringer	Ingen
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Bruger fluespray og smøremiddel Kommunal rottebekæmpelse. Har mange katte
Støjkluder	Ingen ved tilsynet
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej