

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Stationsvej 46A, 8410 Rønde	Dato for tilsyn: 30.9.2021 kl 8.30
Ejer: KONGSVAD RIDEKLUB THORSAGER	Tidsforbrug på ejd.: 1 time
CVR nr.: 35570535	Dato for forrige tilsyn: Basistilsyn den 24.4.2019
CHR nr.: -	Tilsynsførende: Marb
Betaler: KONGSVAD RIDEKLUB THORSAGER Stationsvej 46A, 8410 Rønde	Tilstede ved tilsynet: Erik
Andre ejendomme: nej	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Prioriteret tilsyn
---	--------------------

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand/-afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug:	Husdyrbrug med § 10-tilladelse >15-75 DE
Kategori: 2	§ 10

Risikoscore før tilsyn: 3,07	Risikoscore efter tilsyn: 3,67
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):		ja
Dato	Håndhævelsestype	Kommentar
6.12.2021	indskærpelse	Etablering af læskure uden forudgående tilladelse + fortsat brug af læskurene med overdækning imellem
6.12.2021	indskærpelse	Heste i maskinhus

Antal markstakke:	0
--------------------------	---

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 22799176 / 22722489

Ejers mail: kasserer@kongsvad.dk

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion: § 10 tilladelse			Tilladelsesdato: 10-12-2014		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	26			
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	5			
Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	7			
Jers. årsopdr. 6-12 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4		Indgangsalder: 6,0	Afg.- /kælvningsalder 12,0

Samlet antal DE: 19,39

Antal DE nu:

Registreret produktion:			Dato for registrering: planperiode 2019/2020		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	17	5,86		
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	9	3,91		
Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	10	2,13		

Samlet antal DE: 11,90

Tilsynskommentar

	Den tilladte produktion er præciseret i tilsynsbrevet. Stald 3 er ikke opført, hvilket betyder, at hestene der skulle være i stald 3 ikke er en del af miljøtilladelsen for ejendommen.
--	--



Situationsplan

OPBEVARINGSANLÆG							
Beholdere							
Nr.	Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Interval 5/10	Bemærkning
	Ajlebeholder	01-01-1900			40		

Tilsynskommentar

	Ajlebeholder bruges som buffer for møddingssaften fra palletanken.
--	--

Pladser (ensilage og mødding)				
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-2018	80	136	Væske fra pumpebrønd ledes til palletank – se tilsynsbrev.

	Ja	Nej
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?	x	
Er der hældning på min. 3% mod afløb?	x	
Afløb fører til lovlig beholder? Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³):	x	

Er der 1 m høj mur (møddingsplads), eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)	x	
Er rand eller sidemur ren for mødding?	x	
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?		x
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?	x	
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?	x	
Er der overdækning? Undtagelse ved: <ul style="list-style-type: none"> • daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem, hvor gødning udlægges i gødningskegle • ved nedpløjning inden for 1 uge 	x	
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?	x	
Tegn på saftafgivelse ved ensilage? Saftafgivende ensilage skal opbevares på plads med afløb til beholder. Saftafgivende ensilage er bl.a. ensilage af roetop, roeffald og ikke-forvejret græs.	Ikke relevant	

Tilsynskommentar

	Der findes også en container på møddingspladsen med husdyrgødning. Denne var overdækket.
--	--

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Fast gødning

Størrelse af møddingsplads i m ³ :	Ca. 70 m ³
Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr:	7,87

Tilsynskommentar

	Fast gødning afsættes til anden ejendom.
--	--

GØDNINGSOPBEVARINGSAFTALER

	Ja	Nej
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?		x

Tilsynskommentar

--	--

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		x

Er der markmødding?		x
---------------------	--	---

Tilsynskommentar

--	--	--

VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

Type godkendelse: § 10 miljøtilladelse Dato: 10.12.2014	<u>Vilkår der er kontrolleret og ikke overholdt:</u>
	Vilkår er kontrolleret.

MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

A. Miljøledelse	1	EMAS/ISO	5
	3	Miljømål	
	5	Ingen	
B. Regel-efterlevelse Antal håndhævelser ved sidste tilsyn	1	0	5
	3	1	
	5	2 eller flere	
C. Oplagret gødning Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak	1	Ingen	3
	3	1-2	
	5	3-4 af de nævnte	
D. Størrelse	1	Højst 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år:	1
	3	75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år	
	5	over 250 DE eller § 16 a > 3500 kg N/år	
E. Sårbarhed	1	> 200 meter fra åbne vandløb	3
		> 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		Ikke i nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for	
		>100 meter fra nabobeboelser	
	3	100-200 meter fra åbne vandløb	
		300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		x 50-100 meter til nabo	
	5	< 100 meter fra åbne vandløb	
		< 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		I nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for drikkevand	
< 50 meter fra nabobeboelser			
Samlet score			3,67
Dato for vurdering			09.11.2021