

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 30-01-2020 på ejendommen:

Lynggårdsvej 3  
6880 Tarm

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ensilageplads har mod syd ingen afløb eller murafrænsning.

Vær opmærksom på:

- Dybstrøelse i markstak højst må være placeret samme sted i 12 måneder ad gangen, og der må ikke etableres et oplag samme sted, før der er forløbet 5 år.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Ensilagesiloer skal have etableret afløb, hvis ikke der etableres murafrænsning mod syd.** Der skal som minimum være 3 pct. fald mod afløb. Afløbet skal etableres inden 01-11-2020. Indskærpelsen gives med grundlag i gældende Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 18.

### Opsummering af håndhævelser

30-01-2020	Indskærpelse, Miljø	Ensilagesiloer skal mod syd have etableret afløb eller murafrænsning.
------------	------------------------	---

## **Offentliggørelse**

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## **Brugerbetaling**

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	27-05-2008
Sidste tilladelse	17-03-2017
Tilladte dyreenheder	127,47

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Tillæg nr. 3 (fra 2017) er udnyttet.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kostald + ungdyrstald: Sengestalde med spalter.</li><li>- Kalve: Dybstrøelse.</li></ul>
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Spaltegulvet i stald til malkekøer/kvier skal skrubes.</li></ul> <p><u>Vurdering:</u> Nyere forskning har vist, at skrabning af spaltegulv ikke har en ammoniakreducerende effekt, og af den grund er vilkåret om skrabning af spaltegulv ved hhv. kvier og køer ikke længere gældende.</p>
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholder.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Vilkår om dyr på græs er fjernet i forbindelse med tillæg nr. 3.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse/kompost opbevares i markstak. Vær opmærksom på, at oplag højst må være placeret samme sted i 12 måneder ad gangen, og der må ikke etableres et oplag samme sted, før der er forløbet 5 år.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	69	92,00	17-03-2017	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	1	1,33	17-03-2017	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	19	5,14	17-03-2017	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	52	24,76	17-03-2017	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	36	4,24	17-03-2017	

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	69	92,00	2.187,30	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	16	4,32	0,00	51,35
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	44	19,86	268,32	0,00
Slagtekalv st.r. 40-73 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	34	0,64	0,00	6,29
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	1	0,37	4,84	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>Ifølge CHR-register 29-01-2020: 68 køer, 66 kvier og 1 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018/2019: 69 køer, 16 kvier (0-6 mdr.), 44 kvier (6 mdr.-kælvning), 34 slagtekalve (44-73 kg.) og 1 slagtekalv (6 mdr.-slagting).</li> <li>- 2017/2018: 67 køer, 15 kvier (0-6 mdr.), 42 kvier (6 mdr.-kælvning), 47 slagtekalve (40-65 kg.) og 1 slagtekalv (6 mdr.-slagting).</li> </ul>

Dyrehold, fortsat	- 2016/2017: 69 køer, 12 kvier (0-6 mdr.), 51 kvier (6 mdr.-kælvning), 45 slagtekalve (43-70 kg.) og 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning).  <u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.
Fluebekæmpelse	Der foretages ikke fluebekæmpelse.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-07- 2010	896	2.240	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<u>Mod nord:</u> - Afløb til pumpebrønd, der pumper til gyllebeholder.  <u>Mod syd:</u> - Fri randbelægning: Ok. - Ingen afløb eller murafrænsning.  <u>Vurdering:</u> <b>Der skal enten etableres afløb eller etableres en minimum 1 meter høj mur.</b> - Ved etablering af afløb, skal der være 3 % fald mod afløb.
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ingen møddingsplads.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Plads med kalvecontainer har afløb til fortank.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse/kompost i markstak er overdækket med plastik.  <b>Vær opmærksom på, at oplag højst må være placeret samme sted i 12 måneder ad gangen, og der må ikke etableres et oplag samme sted, før der er forløbet 5 år.</b>	1

## Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.

## Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring		Østergårdevej 6		400,00

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	02-01- 1994	27-02- 2014	10	486	1.227	Beholderkontrol udført den 27-02-2014.
Gyllekanaler	02-01- 1800			0	150	
Gyllekanaler	01-01- 1994			0	190	
Fortank t. gyllebeh.	02-01- 1994			9	21	Fast låg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.227m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"><li>- Beholderkontrol sidst foretaget i 2014.</li><li>- Dykket indløb: Ok.</li><li>- Flydelag: Ok.</li><li>- Logbog: Ok.</li></ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 400 m <sup>3</sup> . ved Østergårdevej 6 <ul style="list-style-type: none"><li>- Beholderkontrol sidst foretaget i 2019.</li><li>- Flydelag: Ok.</li><li>- Logbog: Ok.</li></ul>

Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.
-------------------------------------	------

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton med afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til grøft mod nord.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Nej.

### BBR tankoplysninger

**Bemærk:**

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
4f	1200252		91789-01	Tank (Produkt på væskeform)		1999		1.200	Over terræn, udendørs		

### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank står på fast bund i maskinhus.
Olie (opbevaring)	Spildolie opbevares i maskinhuset på fast bund.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald afleveres på genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares foran kostald. afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen boring til drikkevand. Der er senest foretaget analyse af vandkvalitet 10-01-2020. Vandkvalitet ok.  - Zone rundt om boring: Ok.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 2 boringer (DGU nr. 102.320 og 102.985): 50.400 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2024.  - Zone rundt om boringer: Ok.
Beredskabsplan	Beredskabsplan er udarbejdet.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

## Miljøriskovurdering

Dato for vurdering	30-01-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,34

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:  
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>



Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*