



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 1852
Ref. MARBA/TISCH
Dato: 6. januar 2021

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Vesthimmerlands Deponi
Virksomhedens adresse	Stengårdsvej 26, 9670 Løgstør
CVR nummer	29189471
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	21. oktober 2020
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn og supplerende til videomøde af 17. august 2020
Varsling af tilsynet	7. oktober 2020
Deltagere fra virksomheden	
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Marianne Bager
Tilsynet omfattede	Deponiet og komposteringsanlæg
Materiale udleveret	-



Vesthimmerlands Deponi er markeret med rød kant.

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
16-10-2017	Henstilling	Om manglende lås og mærkning af monitoringsboringer. - <i>Efterkommet.</i>

Indberetninger om egenkontrol.

Vesthimmerland Deponi har fremsendt årsrapport 31/3-2020. Rapporten gav ikke anledning til bemærkninger.

Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

1. Miljøgodkendelse af deponeringsenheder for inert affald og for mineralsk affald på matrikel 4 g Oudrup By, Oudrup, 27. juni 2016.
2. Ny positivliste, 4. november 2016.
3. Miljøgodkendelse af vaskeplads, 14. juni 2018.
4. Miljøgodkendelse af ændring af deponeringsenhed for inert affald til mineralsk affald, 4. april 2019.

Gennemgang af miljøforhold

Deponering

Efter at begge deponeringsenheder er miljøgodkendt til mineralsk affald sker opfyldning af de 2 enheder i samme takt, hvilket ses af billedet nedenfor.

Det ses, at asbestaffald er afdækket med jord.

Vaskepladsen er ikke etableret.

Komposteringsplads og plads for bygge og anlægsaffald hører til Oudrup Deponi.

Tilsynet giver ikke anledning til bemærkninger.



Deponeringsanlægget er opdelt i 2 enheder for mineralisk affald. Det ses at enheden længst væk nu er komme op i højde med enheden tættest på.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.