

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Højbyvej 15, 6900 Skjern
CVR:	40062505
Type:	L02C: Landbrug primært med svinehold 75-250 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 15-03-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllebeholderen har ved tilsynet været overfyldt.
- **Dykket indløb i gyllebeholder: Har været etableret, men skal fastgøres korrekt igen.**

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Gyllebeholderen må ikke fyldes mere end til beholderens kant. Spildt gylle skal opsamles.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021) §23.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2022 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

15-03-2022	Indskærpelse, Miljø	Gyllebeholderen må ikke fyldes mere end til beholderens kant.
------------	---------------------	---

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	22-07-2016
Sidste tilladelse	22-07-2016
Tilladte dyreenheder	177,29
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>§11 miljøgodkendelse fra 2016 er ved tilsynet delvist udnyttet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eksisterende stalde udnyttes. - Nyt staldanlæg: Er ikke etableret. - Gyllebeholder: Er ikke etableret. Ejer forventer at etablere gyllebeholderen inden for kort tid. <p>Udnyttelsesfristen er ændret til 6 år fra meddelelsen af godkendelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miljøgodkendelsen skal være udnyttet inden 22-07-2022.
Staldtype	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Den nye rundbuestald skal etableres med delvis spaltegulv, 25 – 49% fast gulv <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Stalden forventes ikke at blive opført.</p>
Miljøteknologi - gyllekøl	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - I rundbuestalden skal gyllekanalerne forsynes med gyllekølingsanlæg, i alt 643 m². For at opnå en reduktion i ammoniakemissionen på 14,5 procent, skal der i gennemsnit over året være en køleeffekt på mindst 32,1 W/m². - Anlægget for gyllekøling skal være i drift 8760 timer pr. år og være forsynet med en timetæller på varmepumpen.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholdere.
Foder - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Den totale mængde fosfor fra slagtesvinene skal være mindre end 3.931 kg P/år.

	<p><u>Forudsætninger:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Antal producerede grise: 6.320 - Indgangsvægt: 31 kg. - Afgangsvægt: 112 kg. - FEsv pr. kg. tilvækst: 2,86 - Gram P pr FEsv: 4,60 <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Der er ved tilsynet ikke slagtesvin på ejendommen.</p>
Antal stipladser - vilkår	<p>Eksisterende stald: 500 stipladser.</p> <p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der må ikke på noget tidspunkt være flere end i alt 1.580 stk. slagtesvin på stald.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Vilkår om beplantning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal senest et halvt år efter gyllebeholderens opførelse, plantes slørende beplantning omkring beholderen i en afstand af ca. 10 m fra beholderens kant. - Alternativt skal beplantningen ske senest førstkomende efterår. Beplantningen skal bestå af egns-karakteristiske træer og buske. Beplantningen skal vedligeholdes.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Intet krav.

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtesvin, 31-112 kg.	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	2.000	56,11	22-07-2016
Slagtesvin, 31-112 kg.	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	4.320	121,19	22-07-2016

Animalsk produktion ved tilsyn

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	9.385	43,7	1.214,3	0,0

Dyrehold/produktionsareal

Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 15-03-2022:</u> 2.500 smågrise.</p> <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u></p> <p>På soejendom (Skovvejen 7 i Herning kommune) er der i 2021 produceret 28.155 smågrise).</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2/3 af smågrisene laves til 28/30 kilos grise på Borrisvej 23: 18.770 smågrise. - Den resterende 1/3 produceres på Højbyvej 15: 9.385 smågrise. <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u> 2019/2020: 9.000 smågrise (6-30 kg.)</p>
----------	---

	<p><u>Vurdering:</u> Det samlede antal dyreenheder giver ikke anledning til bemærkninger. Ejendommen er godkendt til slagtesvin i eksisterende stald (56 dyreenheder), men anvendes til smågrise (ca. 44 dyreenheder).</p>
--	---

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Anvendes til dybstrøelse fra aflastningsstier på soejendom. Ifølge ejer er der afløb til ajlebeholder. Ajlebeholder skal tømmes og afløb til opsamling skal holdes fri, så møddingsvand ledes til opsamling.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1982	120	150	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1960		0	80		
Gyllebeholder	01-01-1988	12-09-2014	10	150	600	Flydelag Beholderkontrol udført 12-09-2014.
Gyllebeholder	22-07-2016		10		3.000	Flydelag Ikke opført ved tilsyn 15-03-2022.
Gyllekanaler	01-01-1987		0	160		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Gyllebeholderen har ved tilsynet været overfyldt. <u>Vurdering:</u> Gyllebeholderen må ikke fyldes mere end til beholderens kant. Spildt gylle/flydelag skal opsamles.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Skal tømmes så ofte, at der er kapacitet til møddingssaft mm.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 600 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2014.

	<ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Har været etableret, men skal fastgøres korrekt igen. - Flydelag: Ingen flydelag. Der er flyttet gylle fra tanken. <p><u>Fra miljøstyrelsens logbog for beholdere:</u> I forbindelse med tømning af en beholder kan det være vanskeligt at etablere et nyt flydelag. Der accepteres derfor en periode på 2 uger uden tæt overdækning i forbindelse med tømning. Efter omrøring og udbringning i øvrigt accepteres en periode på 7 dage efter seneste omrøring eller konstatering af manglende overdækning.</p>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.000 m3. ikke etableret ved tilsynet. Gyllebeholderen forventes bygget i forår 2022.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1966	Fyringsgasolie	1.500	Nedgraved	Tanken er afblændet	

Olie og kemikalier	
Olietanke	I forbindelse med tilsynet blev overjordisk olietank fra 1988 fjernet fra BBR-register.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier til markdrift opbevares på Borrisevej 23.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes på Borrisevej 23.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen boring til drikkevand i gårdspladsen. Der er senest foretaget analyse af vandkvalitet i 2015.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Der vandes fra boring med DGU nr. 94.2691. Tilladelsen er under Borrisevej 23.
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ud på terræn.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Container tømmes af Daka.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	15-03-2022
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,66

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.