Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Tilsynsdato	12. februar 2025
CVR-nummer	52953413
P-nummer	1001997697
e-Doc journal nr.	13/026749
Virksomhed	Finn Allan Eriksen Automobiler A/S
Adresse	Runetoften 21
Postnummer og by	8210 Århus V
Telefonnummer	86247500
e-mail	fh@eriksen-motors.dk
Kontaktperson	Flemming Holtz
Branchekode	Br. Autobranche virksomhed
Opstartsdato	2000
Udvidelser/ændringer	Ingen bygningsmæssige ændringer
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Flemming Holtz
Aarhus Kommune	Marie Karlsson

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed
Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen). Regulering sker ved påbud efter bekendtgørelsens § 20, idet autoværkstedet er etableret før 1. januar 1986 og autoværkstedet er ikke udvidet eller ændret på en måde, som indebærer forøget forurening.

Lovgrundlag for tilsyn
Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019 og bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021).

Virksomheden er desuden omfattet af de nye regler om affaldstilsyn i bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024. Affaldstilsynet skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og -håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes.

Faktura for tilsyn
Det udførte tilsyn ved virksomheden belyst i denne rapport var et kombineret miljøtilsyn og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljøtilsynet og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De 2 fakturaer fremsendes efter 1. november. Da timesatsen for affaldstilsyn er højere end timesatsen for miljøtilsyn, bliver det samlede beløb derfor lidt større end beløbet for miljøtilsyn i de tidligere fakturaer.

BELIGGENHED
I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 130509ER, se placering på nedenstående billede 1.

Billede 1. Virksomhedens matrikel er markeret med rød omrids.

BEMÆRKNINGER FRA TILSYN

Opbevaring af flydende farligt affald
Noget af virksomhedens farlige affald bliver opbevaret udendørs i beholdere og er ikke placeret på spildbakke eller under halvtag.

Der er meddelt en henstilling i forhold til placeringen af det farlige affald eftersom opbevaringen ikke er i overensstemmelse med kravene i autoværkstedsbekendtgørelsen, da spild ikke vil kunne tilbageholdes.

EGENKONTROL
Virksomheden har ingen krav om indsendelse af egenkontrol.

MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER
Virksomheden bruger ABAS E-miljø til miljøstyring.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer
Virksomheden beskæftiger sig med salg, reparation og service af biler. Der foretages ikke undervognsbehandling eller autolakering på virksomheden. Virksomheden er indrettet med salgsafdeling, mekaniske værksteder og vaskehal. Virksomheden har et særskilt pladeværksted på Runetoften 4. Der bliver ikke lavet bilruder på virksomheden. Det foregår hos Østjysk Bilglas på Runetoften 4.

Virksomheden modtager ikke forsikringsbiler.

Virksomhedens maskinpark og –anlæg
36 stk. lifte
2 stk. kompressorer
2 stk. dækmaskiner
1 stk. afbalanceringsmaskiner
4 stk. svejseapparater
1 stk. vaskehal
Diverse håndværktøj
Pladeværksted er placeret på adressen Runetoften 4.

Antal ansatte
Der er beskæftiget 42 personer i alt på virksomheden,

Driftstid

Hverdage	Mandag-tirsdag: Kl. 7.30 – 16.00, onsdag-fredag og 7.30 – 15.00
Lørdag	Kun salgsafdelingen har åbent
Søndag	Kun salgsafdelingen har åbent

Råvarer
Diverse olieprodukter, sæber, kølervæsker, sprinklervæske, spraydåser m.m.

STØJ
Virksomhedens kompressorer og udsugningsmotorer er placeret indendørs. Port til vaskehal er lukket under vask og tørring. Afkast ca. 2 m over tag. Der er ingen væsentlige eksterne støjkilder. Virksomheden er primært i drift i dagtimerne. Der foreligger ingen klager fra naboer over støj fra virksomheden. Nærmeste bolig er beliggende på den anden side af Randersvej. Det vurderes ikke at være støjgener fra virksomheden til boligen eftersom det er virksomhedens salgsafdeling der er placeret ud mod Randersvej og ikke værkstedet.

LUFT
Virksomheden er etableret med udsugningsanlæg for udstødningsgas, svejserøg, rensebar og med afkast over tag. Der er et særskilt afkast med cyklon fra sandblæser med opsamling af støv i metalkasse. Sandblæseren anvendes til fjernelse af rust fra bremsedele. Virksomheden opvarmes ved hjælp af fjernvarme.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til Åby Renseanlæg.

Virksomhedens spildevand omfatter ud over sanitært spildevand også processpildevand fra vask af biler i automatisk vaskeanlæg og fra gulvafløb i værksteder. Processpildevandet afledes til Åby Renseanlæg via sandfang og olieudskiller, der er tilmeldt den kommunale tømningsordning. Virksomheden oplyste, at de har fokus på at bruge de mest miljøvenlige sæber. Aarhus Kommune bemærkede at det er vigtigt, at disse ikke indeholder liste A- eller B-stoffer, som er uønskede i spildevandet.

Tilslutningstilladelse
Virksomheden har ikke nogen tilslutningstilladelse i forhold til vaskepladsen. Der bliver ca. vasket 15 biler om dagen. Det er derfor Aarhus Kommunes umiddelbare vurdering, at virksomheden skal have en tilslutningstilladelse. Udarbejdelsen af tilslutningstilladelsen skal dog afvente Miljøstyrelsens nye spildevandsbekendtgørelse således der ikke efterfølgende skal rettes i tilslutningstilladelsen. I skal derfor ikke foretage jer noget på nuværende tidspunkt. Vi vil henvende os til jer når den nye spildevandsbekendtgørelse er gældende. Der er endnu ikke en dato for hvornår det er tilfældet.

PFAS
Ved tilsynet blev PFAS problematikken drøftet. PFAS dækker over en gruppe på over 12.000 syntetisk fremstillede stoffer med bred anvendelse i industrien. Stofferne anvendes blandt andet i smøremidler til maskiner, i rørføringer, i produktion af plastik, elektronik, maling og tekstiler og mange andre steder, hvor man har gavn af stoffernes vand-, fedt- eller smudsafvisende egenskaber eller tekniske egenskaber som resistens over for varme, kemi og slid.

PFAS kaldes for evighedskemikalier, fordi det kan tage flere årtier, før stofferne er nedbrudt. I de fleste tilfælde er dét at være i kontakt med et produkt, der indeholder PFAS, ikke problematisk for den enkelte. Den lange nedbrydningstid betyder imidlertid, at stofferne over tid kan ophobes i mennesker og miljø i så store mængder, at de til sidst kan være skadelige.

Ved at fortsætte udledning af PFAS, vil ophobningen blive større og føre flere konsekvenser med sig. Om de bedst undersøgte PFAS ved man, at de kan medføre sundhedseffekter såsom effekter på leveren og immunsystemet, lavere fødselsvægt og effekter på fertiliteten og/eller det ufødte barn. PFAS, der anvendes i industriel produktion, kan ende i spildevand via proces- og rengøringsvand, men også ved spild, udsivning fra oplag eller ved uheld. Med spildevandet ledes stofferne enten direkte til vandmiljøet eller til renseanlæg. Forsyningsselskabernes ren-

seanlæg fjerner ikke PFAS, som derfor udledes til vandmiljøet med renseanlæggets spildevand. Nogle PFAS har tendens til at ophobes i spildevandsslammet, og udbringning af slam på marker kan derfor give anledning til, at PFAS potentielt kan optages i fødevarer.

På baggrund af ovenstående blev virksomheden bedt om at undersøge de kemikalier der bliver brugt i processer samt rengøringsmidler på virksomheden for at se om de eventuelt indeholder PFAS stoffer. Hvis dette ikke umiddelbart kan ses, bedes virksomheden kontakte deres leverandør og undersøge hvorvidt der er PFAS stoffer i produkterne.

Det er på nuværende tidspunkt ikke krav til PFAS-koncentrationen i virksomhedernes spildevand, men det vil komme i forbindelse med den nye spildevandsbekendtgørelse. Det er derfor en opfordring til virksomheden, at de allerede på nuværende tidspunkt erstatter deres PFAS-holdige produkter med andre produkter, der ikke indeholder fluor.

AFFALD
Ved tilsynet fortalte Aarhus Kommune om det nationale affaldsdatasystem, ADS og affaldsregistret (nationalt register over godkendte transportører, indsamlere og behandlere), hvor affaldsdata fra virksomheden skal kunne fremsøges, se følgende link: Miljøstyrelsen - ADS portal (mst.dk). De seneste oplysninger fra ADS er vedhæftet denne tilsynsrapport.

Virksomheder, der får afhentet genanvendeligt affald, skal sikre, at de anvender en transportør /indsamler, der er registreret i det nationale affaldsregister. Begge dele kan tilgås fra Miljøstyrelsens hjemmeside, www.mst.dk. For at se data i ADS, skal der bruges en digital signatur.

Kildesortering af affald
De 10 affaldsfraktioner blev drøftet. Virksomheden kildesorterer deres affald. Det er muligt at læse mere om de 10 affaldsfraktioner på Kredsløbs hjemmeside, se link: Er du i tvivl om sortering af affald? Søg i sorteringsguiden Kredsløb

Oplysninger om virksomhedens forskellige affaldsfraktioner, opbevaring og bortskaffelse kan ses i nedenstående tabel.

Affald	Transportør / indsamler
Oliefiltre	ABAS
Spildolie	ABAS
Kølervæske	ABAS
Alkalisk rensevæske	ABAS
Blyakkumulatorer	Danbrit
Spraydåser	ABAS
Bremsevæske	ABAS
Pap og Papir	Marius Pedersen
Metal	Marius Pedersen
Brændbart affald	Marius Pedersen
Plastic	Marius Pedersen

Virksomheden er tilmeldt den kommunale tømningsordning i forhold til tømning af olieudskillere og sandfang.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND
Virksomheden er ikke beliggende i et OSD-område.

Belægninger
Virksomhedens indendørs belægning er tæt beton. Asfalt på de udendørs arealer.

Opbevaring af affald og flydende råvarer
Virksomheden opbevarer deres flydende råvarer indendørs ovenpå en rist med opsamling og tæt belægning, se nedenstående billede 2.

Billede 2. Virksomhedens oplag af flydende råvarer.

Pap og papir, brændbart affald, metalaffald og brugte dæk bliver opbevaret på virksomhedens udendørs arealer, se billede 3 og 4.

Billede 3. Opbevaring af pap og papir, brændbart
Affald og metalaffald.

Billede 4. Opbevaring af dæk.

Farligt affald opbevares udendørs, se billede 5 og 6. Det er ikke placeret på spildbakke og heller ikke under halvtag.

Billede 5. Container til fast olieaffald.

Billede 6. Container til oliefiltre.

Placeringen af det farlige affald og risikoen for spild blev drøftet ved tilsynet. I forhold til oplaget kan Aarhus Kommune oplyse, at der i Autoværkstedsbekendtgørelsens § 12, står at "Arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild

af sådanne stoffer eller blandinger, skal udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand. Spildevand fra disse arealer skal passere egnet olieudskiller".

I bekendtgørelsens §12 Stk. 2, står der endvidere, at "Opbevaring af de i stk. 1 nævnte stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området". Link til Autobranchebekendtgørelsen: Autoværkstedsbekendtgørelsen

Aarhus Kommune har udarbejdet en forskrift til om opbevaring af olier og kemikalier, som I kan bruge som inspiration, se følgende link: forskrift-om-opbevaring-af-olier-og-kemikalier (2).pdf

På baggrund af ovenstående skal virksomheden placere deres farlige affald således at det er miljømæssigt forsvarligt og der ikke kan ske spild til jord, grundvand eller kloak. Udbedringerne bedes dokumenteret overfor Aarhus Kommune ved at sende et billede til undertegnende senest den 1. juni 2025.

Olietanke i brug
Virksomhedens tanke er placeret indendørs og er beskrevet i nedenstående tabel 1.

Tabel 1. Virksomhedens tanke

Indhold	**Årstal**	**Størrelse**	**Bemærkninger**
Motorolie	2005	1400 liter	
Motorolie	1986	1500 liter	
Spildolie	2000	1725 liter	Med overfyldnings-alarm

I forhold til virksomhedens olietank fra 1986 skal virksomheden være opmærksom på, at denne sandsynligvis er for gammel, jf. olietankbekendtgørelse, se link: Olietankbekendtgørelsen

I bekendtgørelsens § 44 står der følgende, "Ejeren skal sikre, at overjordiske ståltanke under 6.000 l sløjfes inden for følgende sløjfningsterminer:
1) Tanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse ved belægning eller offeranode eller er typegodkendt som dobbeltvæggede tanke, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
2) Øvrige overjordiske ståltanke under 6.000 l, end dem nævnt i nr. 1, skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.

Hvis olietanken er omfattet af stk. 2 i bekendtgørelsens §44 er tanken for gammel og skal udskiftes umiddelbart. Virksomheden anmodes om, at senest den 1. juni 2025 oplyse kommunen om status.

Jordforurening
Arealet er ikke kortlagt med jordforurening. Der er ved tilsynet visuelt ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

HENSTILLING
Aarhus Kommune har vurderet, at virksomhedens oplag af farligt affald ikke er i overensstemmelse med Autobranchebekendtgørelsen. Virksomheden bedes derfor finde en løsning til opbevaringen af det farlige affald således §13 i Autobranchebekendtgørelsen er overholdt.

Dokumentation for den udførte udbedring bedes sendt til undertegnede senest den 1. juli 2025.

OFFENTLIGGØRELSE AF TILSYNSRAPPORT
Alle tilsynsrapporter skal i henhold til reglerne for miljøtilsyn offentliggøres. Dette sker på websiden for Digital MiljøAdministration https://dma.mst.dk/. Inden tilsynsrapporten offentliggøres, skal I have mulighed for at kommentere rapporten. Kommentarerne skal indsendes skriftligt til Aarhus Kommune. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Aarhus Kommune inden 14 dage efter datoen for dette tilsynsbrev. Hvis vi ikke modtager nogle kommentarer fra jer inden denne dato, vil Aarhus Kommune umiddelbart herefter offentliggøre rapporten uden ændringer.

AKTINDSIGT
I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Med venlig hilsen

Marie Karlsson
Miljømedarbejder
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, 24. marts 2025