

Basistilsyn på landbrugsejendomme**Oplysninger**

Adresse	Hovvejen 4	8361	Hasselager
Ejer af dyrehold	Paul Borgbjerg		
Mobil nr.	40 18 65 19	Telefonnr.	
CVR- nr.	20135344	P-nr.	1004149305
CHR- nr.	26472		

Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)	Godkendelsesdato	20-04-2021
Bedriftstype	H16bm		
Samkøring	Rasborgvej 3		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:

Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Tilsynet var et basistilsyn, hvor der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold.

Tilsynet var både et basistilsyn, hvor der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold og blev ført tilsyn med affaldshåndtering.

Tilsynet var et basistilsyn, hvor der blev ført tilsyn med:

- Opbevaring og håndtering af husdyrgødning
- Affaldssortering og håndtering
- Spildevandsforhold
- Oliekanke, olietønder og spildolie
- Opbevaring af sprøjtemidler
- Jordforurening

Tilsynet blev udført som et fysisk tilsyn.

Konklusion på tilsynet:

Der er i forbindelse med tilsynet meddelt henstilling vedr. Olietønder skal placeres på spildbakke eller bag opkant.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilstede under tilsynet: Paul borgbjerg

Tilsynsdato	08-10-2025	Tilsynsførende	Lotte Andersen og Mette Olesen
--------------------	------------	-----------------------	--------------------------------

Håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen				
Dato for håndhævelse	Type	Bemærkninger	Status	Efterkommet dato
14-08-2020	Henstillinger	fejl ved beholderkontrol	Efterkommet	
27-11-2024	Indskærpeser	Møddingsplads ikke overdækket.	Efterkommet	10-10-2025
27-11-2024	Indskærpeser	Afløb på møddingsplads stoppet.	Efterkommet	10-10-2025
27-11-2024	Indskærpeser	Beholderkontrol af den store beholder skulle have været udført	Efterkommet	22-01-2025
08-10-2025	Henstilling	Olietønder på spildbakke eller bag opkant.	Meddelt	

Dyreholdets størrelse	
Dokumentation, dyrehold	Godkendt pr. areal fra år 2021.

Bygninger			
Bygningsnr.	Bygningsnavn	Bygningsareal (m ²)	Bemærkninger
1	BBR 6 Slagtesvin	293	
2	BBR 10 Slagtesvinestald	697	
3	BBR 4 Klimastald	193	
4	BBR 6 Klima	154	
5	BBR 3 Klima	171	
6	BBR 3 Slagtesvine-stald	314	

Tilladt produktionsareal jf. tilladelse dato						
Bygningsnr.	Staldafsnit	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldsystem	Tilladelsesdato	Udløbsdato
1	1	198	Slagtesvin og smågrise	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	20-04-2021	
2	1	473	Slagtesvin og smågrise	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	20-04-2021	
3	1	116	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	20-04-2021	
4	1	120	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	20-04-2021	
5	1	111	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	20-04-2021	
6	1	216	Slagtesvin og smågrise	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	20-04-2021	

Registreret produktionsareal						
Bygningsnr.	Staldafsnit	I drift?	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldsystem	Registreret dato
1	1	Nej	198	Slagtesvin og smågrise	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	02-12-2024

2	1	Nej	473	Slagte- svin og smågrise	Fulddrænet gulv (kummer un- der hele arealet)	02-12-2024
3	1	Nej	116	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	02-12-2024
4	1	Nej	120	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	02-12-2024
5	1	Nej	111	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	02-12-2024
6	1	Nej	216	Slagte- svin og smågrise	Fulddrænet gulv (kummer un- der hele arealet)	02-12-2024

Opbevaringsanlæg							
Gylle- og ajlebeholdere							
Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning	Kontrol- dato	Kontrol- interval	Bemærkninger
Gyllebeholder	01-06-1977		465	Ikke i brug	16-07-2020	10	Lidt vand i tan- ken
Gyllebeholder	01-03-1990		998	Halm	16-07-2020	10	
Gyllebeholder	01-06-2003		2.000	Halm	10-01-2025	10	
Gyllekanaler	01-01-1980	1	93				

Gyllebeholdere	
Overdækning af gyllebeholder	Gyllebeholder på 2000 m3 var der etableret flydelag/halm Gyllebeholder på 998 m3 er der etableret flydelag/halm Gyllebeholder på 465 m3 er ikke i brug. Der er dog opsamlet vand i gyllebeholderen.
Logbog over flydelag	Ejer af bygningerne fører logbog over gyllebeholdere/ set ved tilsyn.
Fortanksniveau og spjæld	Ok
Pumper og rør på gyllebeholder	Rør påmonteret.
Barriere/Alarm på gyllebeholder	Ikke et krav. Mere end 100 m til nærmeste.

Pladser			
Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)

Møddingsplads	
Overdækning af mødding	Møddingspladsen er ikke i brug.
Tilstand af møddingsplads	Ok.
Sidebegrænsning af møddings- plads	Mur på tre sider.
Afløb fra møddingsplads	Møddingspladsen er ikke i brug.
Tag- og overfladevand, mød- dingsplads	Kan ikke løbe ind på pladsen.

Markstakke

Markstakke		0 markstakke

Opbevaringskapacitet	
Fast husdyrgødning	14,33
Flydende husdyrgødning	

Opbevaring af erhvervsaffald	
Pap, plast, metal osv.	Opbevares indendørs.
Farligt affald	Lejer af stald tager affald med fra ejendom (spraydåser).
Olie- og kemikalieaffald	Spildolie afhentes. Olietønder var ikke placeret i spildbakke eller bag opkant. Der blev ved tilsynet aftalt at inden jul vil ejer finde en løsning med at få placeret olietønderne i spildbakke eller tilsvarende løsning.
Klinisk risikoaffald	Boksen med kanyler der er kategoriseret som klinisk risiko affald kan ikke afleveres på genbrugspladsen. Man kan som Erhverv melde sig til en ordning hos Kredsløb, som vil afhente det klinisk risikoaffald. Du kan ringe direkte til Kredsløb - Farligt affald telefon 77880011.
Animalsk affald	De anvender kadaverkapper. Afhentes af DAKA.
Andre affaldstyper	Ejer er blevet orienteret af DLG, at der igangsættes en ordning, hvor DLG afhenter emballage/affald fra DLG. Det er ukendt hvornår ordningen igangsættes.

Olietanke	
Olietanke	Olietank i lade: Roug/2500 L Indholder Diesel Etableringsår 2002
Placering af olietanke	Placeret i lade på fast bund.
Mærkeskilt og sløjfningsfrist	Mærkeskilt ok. Tanken har 40 års levetid.
Registreret i BBR	2 olietanke registreret i BBR.

Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening	
Jordforurening	Der er ikke bemærket jordforurening.

Generelle bemærkninger	
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Ingen bemærkninger
Lugt-, støv- og støj	Ingen bemærkninger

Miljørisikovurdering	
Baggrund	Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn. En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner: – Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende – Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år – Hvordan husdyrgødning oplagres – Dyreholdets størrelse – Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitrutfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.
Tilsynsfrekvens	Kommunen foretager et basismiljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basistilsyn. Kommunen foretager typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80. Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	5
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	3
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	5
Resultat (vægtet score)		4,34

Affaldstilsyn på landbrugsejendom

Affaldstilsynet har omfattet følgende forhold:

Tilsynet er udført i henhold til affaldstilsynsbekendtgørelsen og affaldsbekendtgørelsen.

Tilsynet blev udført samtidigt med et basismiljøtilsyn og er ikke forinden blev udpeget af Miljøstyrelsen.

På tilsynet blev håndtering og bortskaffelse af erhvervsaffald gennemgået.

Tilsynet blev udført som et fysisk tilsyn.

Konklusion på tilsynet:

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærper.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Sortering af affald	
Oplysninger fra Affaldsdatasystemet (ADS)	
Er der indberettet data	☒ Ja ☐ Nej
Bemærkninger, umiddelbare mangler, spørgsmål til data	

Fraktion	Korrekt sorteret	Transportør og modtager	Bemærkninger
Madaffald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Papir	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Pap	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Glas	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Metal	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Plast hård og blød	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Mad- og drikkekartoner	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Farligt affald	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Tekstil	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Restaffald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Haveaffald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Klinisk risikoaffald	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		Kan ikke leveres på genbrugsstationer. Skal afhentes af Kredsløb. Direkte nummer til farligt affald er 77880011
Elektronikaffald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		

Træaffald	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
PVC-affald	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Bygge- og anlægsaffald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		

Stemmer affaldsdata fra ADS? (fraktioner og mængde)	☐ Ja ☐ Nej	Bemærkninger
Stemmer aktørdata fra ADS? (transportør og modtager)	☐ Ja ☐ Nej	Bemærkninger