

Herfølge Kleinsmedie A/S

Solvangsvej 11

4681 Herfølge

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - Herfølge Kleinsmedie A/S, Solvangsvej 11, 4681 Herfølge

Virksomhedens navn	Herfølge Kleinsmedie A/S		
Virksomhedens adresse	Solvangsvej 11, 4681 Herfølge		
CVR nummer	43376985		
Virksomhedstype	Virksomheder i øvrigt, areal > 1000 m2		
Dato for tilsynet	07.11.2024		
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn		
Dato for håndhævelse(r)	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
23-11-2018	Henstillinger	Der var nogle metalspåner i en container, som ikke var tæt og som var beskyttet mod vejrlig. Vi aftalte, at I fjerner det fra containeren, og at I undgår det fra nu af.	Efterkommet
23-11-2018	Henstillinger	Der var en utæthed i malerkabinens udsugningsanlæg. Vi aftalte, at det reparerer senest den 1. december 2018.	Efterkommet
23-11-2018	Henstillinger	vilkår 6. "Luftafkast fra laserskæring skal være ført min. 1 m over tag og der skal være etableret forureningsbegrænsende foranstaltninger som beskrevet i ansøgningen." Indtil for nylig blev luften efter rensning i et filter ledt tilbage til rummet. Arbejdstilsynet accepterer ikke længere disse forhold. Afkastet er ført udendørs, men mangler at blive ført over tag. Vi aftalte, at I fører afkastet 1 meter over tagryg senest den 1. december 2018.	Efterkommet
23-11-2018	Henstillinger	Så vidt vi kan se, kan I allerede nu overholde de fleste krav i Maskinværkstedsbekendtgørelsen. Da I p.t. har 2 MMA svejsesteder bør I etablere	Efterkommet



		filteranlæg på disse svejsesteder, som er i stand til at tilbageholde mindst 99 % af svejserøgen. Vi vil foreslå, at I ser nærmere på bekendtgørelsen og at I sender en plan til os senest den 1. maj 2019 som sikrer, at I overholder kravene i Maskinværkstedsbekendtgørelsen senest den 1. januar 2021. Når vi fører tilsyn igen i 2021 kan jeg hjælpe med den digitale anmeldelse i forbindelse med Maskinværkstedsbekendtgørelsen. Jeg vil sende Maskinværkstedsbekendtgørelsen med e-mail til jer. Rent formelt burde ændringerne anmeldes ifølge Maskinværkstedsbekendtgørelsen. Vi vil dog først kræve en anmeldelse i 2021.	
23-11-2018	Henstillinger	Så vidt vi kan se, kan I allerede nu overholde de fleste krav i Maskinværkstedsbekendtgørelsen. Da I p.t. har 2 MMA svejsesteder bør I etablere filteranlæg på disse svejsesteder, som er i stand til at tilbageholde mindst 99 % af svejserøgen. Vi vil foreslå, at I ser nærmere på bekendtgørelsen og at I sender en plan til os senest den 1. maj 2019 som sikrer, at I overholder kravene i Maskinværkstedsbekendtgørelsen senest den 1. januar 2021. Når vi fører tilsyn igen i 2021 kan jeg hjælpe med den digitale anmeldelse i forbindelse med Maskinværkstedsbekendtgørelsen. Jeg vil sende Maskinværkstedsbekendtgørelsen med e-mail til jer.	Efterkommet
17-12-2018	Henstillinger	Hej Kasper og Mogens, Ifølge § 4, stk. 7 i Affaldsbekendtgørelsen skal Miljøstyrelsen afgøre om vandskærpulerslam metalrester er affald. I skal derfor henvende jer til Miljøstyrelsen, hvis I ønsker, at der træffes en afgørelse om, at vandskære-	Efterkommet



		polerslam metalrester ikke er affald. I forbindelse med eksport af affald henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside: https://mst.dk/affald-jord/affald/import-og-eksport-af-affald/ I bedes: • oplyse hvordan I overholder reglerne om eksport af affald eller • sende os en afgørelse fra Miljøstyrelsen, at vandskære- polerslam metalrester ikke er affald senest den 1. februar 2019.	
04-01-2022	Henstillinger	1. Vi aftalte, at I sender jeres miljølogbøger til os som sædvanligt. Vi modtog dem den 14. december 2021. Vi mangler dog logbøgerne til: - Laserskæremaskinen, - tømning og vedligeholdelse på det etablerede olieudskilleranlæg til rensning af dampe fra anvendelse af skæreolie og - den årlig opgørelse over forbruget af maling og opløsningsmidler (herunder fortynder). I bedes sende den til os senest den 18. januar 2022.	Efterkommet
04-01-2022	Henstillinger	2. Du oplyste ved tilsynet, at I hælder skæreolie i jeres olieudskiller. Skæreolie er farligt affald og må ikke hældes i spildevandskloakken. Vi oplyste, at vi vil afklare, om I må hælde skæreolie i jeres spildoliebeholder. Skæreolie må ikke hældes i jeres spildoliebeholder men skal bortskaffes separat som farligt affald fra nu af (se https://www.abas.dk/affaldstyper/affalds-abc/?id=5784138ce936d). I bedes oplyse modtageanlægget, som I ønsker at anvende fra nu af, til skæreolie til os senest den 18. januar 2022.	Efterkommet
04-01-2022	Henstillinger	3. I afleverer farligt affald på den kommunale genbrugsplads. I må ikke aflevere mere end 200 kg farligt affald pr. år. I skal bede om en kvittering fra nu af, som I kan vise til os, når vi kommer på	Efterkommet



		tilsyn.	
04-01-2022	Henstillinger	4. Ved tilsynet fandt vi en bigbag med kasseret blæsemiddel fra glasblæsning udendørs med et låg på. Låget var ikke stort nok for at forhindre, at regnvand kan løbe igennem affaldet (se nedenstående foto). I bedes etablere en løsning, som forhindrer at kasseret blæsemiddel kan komme i kontakt med regnvand og sende et foto til os snarest og senest den 18. januar 2022.	Efterkommet
04-01-2022	Henstillinger	5. Ved tilsynet konstaterede vi, at der var et oplag af beholdere med væsker udendørs (se nedenstående billede). I bedes placere dem indendørs snarest og senest den 18. januar 2022.	Efterkommet
04-01-2022	Henstillinger	6. I bilag 3B i jeres miljøgodkendelse er en tegning, som viser en olietank med nummer 38. Tanken er på 1200 l og har været anvendt til oplag af fyringsolie indtil nu. I ønsker at anvende tanken til påfyldning af diesel. Vi har ikke konstateret oliepletter ved jeres nuværende dieseltankningsplads. Det tyder på, at I ved hvordan I kan undgå spild og derfor vil vi ikke stille skrappe krav. I må anvende tanken til påfyldning af diesel under forudsætning, at I ved enhver tankning benytter en tæt mobil spildbakke (f.eks. en spand), der placeres under køretøjets påfyldningsstuds for at opsamle evt. spild. Spildbakken skal være lettilgængelig på pladsen, holdes tom og skal opbevares under tag, når den ikke er i brug. Fotodokumentation for spildbakken, som I ønsker at anvende, skal sendes til os senest den 18. januar 2022.	Efterkommet
04-01-2022	Henstillinger	7. I skal desuden opdatere oplysninger om alle olietanke i Bygnings- og Boligregistret (BBR) så oplysningerne i BBR er opdateret. Det kan I gøre via hjemmesiden til Byg og Miljø.	Andre forhold
04-01-2022	Henstillinger	8. I bilag 3B i jeres miljøgodkendelse er en tegning, som viser en olietank med nummer 40. Tanken skal sløjfes i 2022 ifølge olietankbekendtgørelsen. Sløjfningen skal også indberettes via hjemmesiden til Byg	Efterkommet



		og Miljø.	
04-01-2022	Henstillinger	9. I har udskiftet jeres vandskæremaskine. Den nye maskine larmer mindre. Vandet genanvendes. Slam afvandes i bigbags og vandet derfra genanvendes også. Du bedes bekræfte, at der ikke længere afledes vand fra vandskæremaskinen senest den 18. januar 2022.	Efterkommet
04-01-2022	Henstillinger	10. Så vidt vi kan se, kan I allerede nu overholde de fleste krav i Maskinværkstedsbekendtgørelsen. Da I p.t. har 2 MMA svejsesteder bør I etablere filteranlæg på disse svejsesteder, som er i stand til at tilbageholde mindst 99 % af svejserøgen. I oplyste, at I vil anvende flytbare udsugningsanlæg med filter. I bedes sende en digitale anmeldelse i forbindelse med Maskinværkstedsbekendtgørelsen til os senest den 1. juli 2022.	Andre forhold
13-12-2024	Indskærper	1. Med henvisning til § 71, stk. 4 i Godkendelsesbekendtgørelsen indskærpes, at virksomheden skal foretage en anmeldelse efter reglerne i Maskinværkstedsbekendtgørelsen senest den 13. marts 2025.	Meddelt
13-12-2024	Henstillinger	2. Der ligger meget metalskrot rundt omkring. Vi aftalte, at I bortskaffer al metalskrot til jeres modtageanlæg (p.t. Scandinavian metals A/S) og sender en kvittering for bortskaffelse til os senest den 13. januar 2025.	Meddelt
13-12-2024	Henstillinger	3. I skal placere jeres palletanke med sprinklervæske på en spildbakke, som er stor nok til at kunne rumme 1 m3 snarest og senest den 13. januar 2025. Husk at palletanken også skal stå under tag, ligesom den gør p.t.	Meddelt
13-12-2024	Henstillinger	4. Du bedes sende kvitteringerne på tømning af jeres olieudskillere, som foregik i 2023 og 2024, til os senest den 13. januar 2025.	Meddelt
13-12-2024	Henstillinger	5. Jeres skærolie er blevet afhentet af AVISTA OIL DANMARK A/S. Du bedes sende kvitteringen på afhentning til	Meddelt



		os senest den 13. januar 2025.	
13-12-2024	Henstillinger	6. I Affaldsdatasystemet findes der ingen oplysninger om bortskaffelse af laserskærer støv, sandblæsningsstøv og glasblæsningsstøv. I kører det selv til Audebo Miljøcenter – ARGO. Du bedes sende kvitteringerne fra Audebo Miljøcenter til os senest den 13. januar 2025.	Meddelt
13-12-2024	Henstillinger	7. I Affaldsdatasystemet findes der ingen oplysninger om bortskaffelse af "Vandskære- polerslam metalrester < 4-5 mm". Meldgaard henter affaldet. Du bedes sende kvitteringerne fra Meldgaard til os senest den 13. januar 2025. Vi har forstået, at Meldgaard eksporterer affaldet til Sverige og vi er nødt til at undersøge, om det er anmeldt til Miljøstyrelsen.	Meddelt
13-12-2024	Henstillinger	8. Jeres fyringsolietank på 1.800 l fra 1995 skal sløjfes senest den 31. december 2025.	Meddelt
13-12-2024	Henstillinger	9. I må anvende tanken til påfyldning af diesel (tank på 1200 liter fra 2009 pos. 38 på bilag 3 B) under forudsætning, at I ved enhver tankning benytter en tæt mobil spildbakke (f.eks. en spand), der placeres under køretøjets påfyldningsstuds for at opsamle evt. spild. Spildbakken skal være lettilgængelig på pladsen, holdes tom og skal opbevares under tag, når den ikke er i brug. Fotodokumentation for spildbakken, skal sendes til os senest den 13. januar 2025.	Meddelt
13-12-2024	Henstillinger	10. Ved tilsynet oplyste I, at I anvender bejdsning med syrer og elektrobejdsning. I bedes sende en miljøtekniske beskrivelse af aktiviteterne til os senest den 13. marts 2025 og blandt andet hvilke kemikalier anvendes og hvordan brugte kemikalier opbevares og bortskaffes, om der afledes spildevand til kloakken derfra og om der er udsugning og højde af afkast over tag.	Meddelt
13-12-2024	Henstillinger	11. I har en palletank med spildolie, som er placeret på en spildbakke, og i spildbakken er der en væske (se nedenstående fotos). Væsken	Meddelt



		skal fjernes snarest og senest den 13. januar 2025 og fra nu af skal spild i spildbakken fjernes med det samme og det skal sikres, at der ikke ender regnvand i spildbakken.	
--	--	--	--

Hvad er der ført tilsyn med	Ved tilsynet gennemgik vi virksomhedens samlede miljøforhold.
Bemærkninger til egenkontrol	Ingen bemærkninger
Jordforurening	På tilsynet og ved rundgangen på virksomheden, har vi ikke konstateret synlige tegn på jordforurening. Ved tilsynet har vi dog ikke gennemgået alle områder på virksomhedens areal.