



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Tlf.nr. 74 34 34 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 17-04-2024 -
Signe Skøtt Erlang, Hjerndrupvej 104, 6070 Christiansfeld**

Overordnede oplysninger

Ejer	Vera Erlang		
Adresse	Hjerndrupvej 104, 6070 Christiansfeld		
Telefon		CHR nr.	51791
E-mail	nikolaiskott@gmail.com	CVR nr.	41088907
Mobil	21796411	P nr.	1025459993

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	24/7844
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)		
Godkendelsesdato	03-02-2023		
Ændret tilladelse	14-09-2015		
Tilladte dyreenheder	136,69		
Registreret dyreenheder i alt	62,68		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Nikolai Skøtt Olsen, landmand Cecilie Gammeltoft Nielsen, Haderslev Kommune Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie- og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16 b.

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Haderslev Kommune har givet en Miljøtilladelse § 16 b stk. 1. af den 23. februar 2023.</p> <p>Miljøtilladelsen omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gammel slagtesvinestald - Eksisterende stald med 520 m2 produktionsareal, svarende til 77 % af bruttoarealet på 680 m2. <p>Dyretype slagtesvin, drænet gulv + spalter (33 % / 67 %).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Slagtesvinestald - Eksisterende verandastald med 540 m2 produktionsareal, svarende til 87 % af bruttoarealet på 622 m2. <p>Dyretype slagtesvin, drænet gulv + spalter (33% / 67%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hestestald - Eksisterende stald med 80 m2 produktionsareal, svarende til 14 % af bruttoarealet på 573 m2. <p>Dyretype heste, dybstrøelse.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gyllebeholder 1, eksisterende med overfladeareal på 366 m2 ca. 1500 m3 • Gyllebeholder 2, eksisterende med overfladeareal på 329 m2, ca. 1500 m3 • Ny Mødding på 36 m2 gødningsopbevaringsareal til fast husdyrgødning • Eksisterende maskinhuse og foderlade (tre bygninger) • Eksisterende ridebane • Eksisterende spiltovplads • Eksisterende silo til foder • Eksisterende silo til afgrøder • Eksisterende udleveringsrampe <p>Status på tilsynsdagen den 17. april 2024:</p> <p>Gammel slagtesvinestald: 520 m2 produktionsareal i alt areal 680 m2 = 77 % af bruttoarealet på 680 m2. Dyretype slagtesvin, drænet gulv + spalter (33 % / 67 %) - ok er i brug.</p> <p>Slagtesvinestald: 540 m2 produktionsareal ial areal 622 m2 = 87 % af bruttoarealet. Dyretype slagtesvin, drænet gulv + spalter (33% / 67%) - ok er i brug</p> <p>Hestestald: 80 m2 produktionsareal i alt 573 m2 = 14 % af bruttoarealet. Dyretype heste, dybstrøelse. Gyllebeholder fra 2002 på 1500 m3 Gyllebeholder fra 1991 på 1546 m3. Møddingsplads på 36 m2</p> <p>Registrering fra CHR den 19. september 2023: Søer: 0 Svin o. 30 kg.: 1.200 Smågrise mellem 7-30 kg.: 0</p> <p>Registrering fra CHR den 3. august 2023: Hopper: 4 Vallakker: 1</p>

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	gl. slagtesvine-stald	520	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	02-03-2023	
2	Verandastald	540	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	02-03-2023	
3	Hestestald	80	Heste	Dybstrøelse	0	02-03-2023	

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr græs på	Tilladt dato
1	gl. slagtesvine-stald	Ja	520	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	02-08-2023
2	Verandastald	Ja	540	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	02-08-2023
3	Hestestald	Ja	80	Heste	Dybstrøelse	0	02-08-2023

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
03-02-2023		Tilladelse - § 16b	Vis_Endelig miljøtilladelse - Hjerndrupvej 104

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår fra miljøtilladelsen den 3. februar 2023:</p> <p>Vilkår 1: Bedriften skal være som ansøgt - Er opfyldt.</p> <p>Vilkår 2: Eksemplar af tilladelsen og kendt af driftleder og medarbejder - Findes på PC. Kun ejer arbejder på ejendommen.</p> <p>Vilkår 3: Husdyrbrugets anlæg, stalde og produktionsarealer skal være i overensstemmelse med tilladelsen - Er opfyldt.</p> <p>Vilkår 4: Korrekt placering af ny møddingplads - Den er korrekt placeres, dog skal den forlænges med sidekanten mod nord.</p> <p>Vilkår 5: Overensstemmelse med gødningsopbevaringsanlæg - Er korrekt.</p> <p>Vilkår 6: Korrekt placering af øvrige anlæg - Er korrekt, dog skal den gamle ridebane fjernes. Ejer oplyste, at den bliver fjernet i foråret 2025.</p> <p>Vilkår 7: Korrekt håndtering af gylle - Der benyttes læssekran.</p> <p>Vilkår 8: Håndtering af gylle skal foregå under opsyn - Det er maskinstationen som håndterer gyllen.</p> <p>Vilkår 9: Renholdelse af bedriften samt ventilationssystemet mindst 1 gang årligt - I 2023 blev der etableret EC ventilation, hvilket er et energibesparende tiltag.</p> <p>Vilkår 10: Støjgener - Der er ingen støjgener.</p> <p>Vilkår 11: Støvgener - Der var ingen støvgener.</p> <p>Vilkår 12: Lysgener - ved ny belysning skal der være bevægelsessensor - Er endnu ikke blevet udskiftet.</p> <p>Vilkår 13: Lysgener omgivelser - Der er ingen lysgener.</p> <p>Vilkår 14: Renholdelse af arealer og tilkørselsveje/ rottesikret - Dette er ok.</p> <p>Vilkår 15: Flue- og skadedyrsbekæmpelse - Der benyttes Rovfluer i stalden. Rottebekæmpelse foretages af Ewers med 6 årlige besøg på ejendommen.</p> <p>Vilkår 16: Korrekt opbevaring af kemikalier - Rummet er med betongulv uden afløb. Der er korrekt hælding og en kant ved døråbning.</p>

	<p>Vilkår 17: Ved spild skal der straks opsamles - Hvis der spildes opsamles det straks. Der benyttes spåner eller kattegrus som opsugningsmateriale. Husk at bortskaffe det som farligt affald, hvis det har opsugt farligt materiale.</p> <p>Vilkår 18: Korrekt opbevaring af diesel - Det er korrekt.</p> <p>Vilkår 19: Opsyn ved tankning - Der holdes opsyn ved tankning.</p> <p>Vilkår 20: Sikring af overfladeafstrømning med forurenende stoffer - OK.</p> <p>Vilkår 21: Vaskeplads - Der vaskes på fast bund ved gyllebeholder, hvor der er rist og beholder og vaskevandet pumpes til gyllebeholderen.</p> <p>Vilkår 22: Sikring af tagedløb - De er sikret.</p> <p>Vilkår 23: Vedligehold af staldanlæggets el- og vandinstallationer - Der blev sidst foretaget el-eftersyn i 2021.</p> <p>Vilkår 24: Udskiftning til LED lys - Vil foregå løbende.</p> <p>Egenkontrol: Vilkår 25: Skitse over produktionsarealet til heste - Er i tilladelsen.</p> <p>Vilkår 26: El-, vand- og dieselforbrug skal registreres en gang om året.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Mimimun/forventet forbrug</td> <td style="text-align: center;">Forbrug 2023</td> </tr> <tr> <td>EL:</td> <td style="text-align: center;">55.000 til 65.000 kWh</td> <td style="text-align: center;">55.000 kWh</td> </tr> <tr> <td>Vand:</td> <td style="text-align: center;">5.566 til 8.669 m3</td> <td style="text-align: center;">5.000 m3</td> </tr> <tr> <td>Diesel:</td> <td></td> <td style="text-align: center;">19.500 liter</td> </tr> </table> <p>Vilkår 27: Beredskabsplan - ajourføring mindst en gang årligt - Der vil blive udarbejdet en beredskabsplan for ejendommen.</p> <p>Vilkår 28: Gennemgang af beredskabsplanen ny ansatte - Ikke aktuelt.</p>		Mimimun/forventet forbrug	Forbrug 2023	EL:	55.000 til 65.000 kWh	55.000 kWh	Vand:	5.566 til 8.669 m3	5.000 m3	Diesel:		19.500 liter
	Mimimun/forventet forbrug	Forbrug 2023											
EL:	55.000 til 65.000 kWh	55.000 kWh											
Vand:	5.566 til 8.669 m3	5.000 m3											
Diesel:		19.500 liter											

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der indsættes 200 stk. grise a 30 kg. hver uge i 6 staldsektioner. De leveres til slagt efter 10 uger i staldene. Stalden har en dødelighed på ca. 2 %.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der blev ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-10-2023	36	70		

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1991	27-10-2021	386	1.546		
Gyllebeholder	01-01-2002	27-10-2021	375	1.500		Ansøgt 2001 - under opførelse
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800		0	60		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er to gyllebeholdere på ejendommen. Gyllebeholder fra 2002 på 1500 m ³ . Sidste beholderkontrol var den 27 . oktober 2021. Næste beholderkontrol skal være i 2031. Gyllebeholder fra 1991 på 1546 m ³ . Sidste beholderkontrol var den 27 . oktober 2021. Næste beholderkontrol skal være i 2031.
Flydelag	Begge beholdere var i brug og have flydelag.
Logbog	Den ene beholder tømmes af Biogas. Begge beholdere tømmes en gang årligt, hvor efter der pålægges flydelag af snittet halm ved den ene beholder. Den anden beholder danner automatisk flydelag.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Ejendommen har en møddingsplads på 36 m ² . Saften herledes til opsamlingsbeholder og tømmes løbende med slamsuger til gyllebeholderen. Møddingen kommer på egne marker ca. 2 gange årligt. Der blandes færdigblandet foder indendørs i foderlade og tårnsilo.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er ingen markstakke på ejendommen.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er en vaskeplads, hvor vaskevandet løber til brønd og herfra pumpes til videre til gyllebeholderne.
Vaskevand fra stald	Stalden vaskes ca. hver 10-12 uge. Vaskevandet ledes til gyllekanal og videre til gyllebeholdere.
Tagvand	Der er tagrender på bygningerne med afløb til dræn og videre i jorden.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden med en tilhørende septiktank med godkendt nedsivning.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til septiktank, som tømmes 1-2 gange årligt.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Udleveringsrampen nord for stalden er i fin stand og har tætte sidemure. Rampen er ikke overdækket, men det er udleveringsrummet.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der opbevares kemikalier i rum uden afløb på ejendommen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr lægges syd for den store gyllebeholder på betonareal og kadaver kappe. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Der opbevares olie i 200 liters beholder i maskinhuset. og der bliver udskiftet i fbm. værkstedsbesøg.
Batterier	Der opbevares et batteri i maskinhuset. Det skal være i syrefast plastbeholder. Ofte bliver batterier udskiftet i fbm. værkstedsbesøg.
Pap og papir	Pap kommer i erhvervs container fra Meldgaard.
Plastaffald	Hård plastaffald kommer i erhvervs container fra Meldgaard. Bigbags kommer i småt brandbar container.
Gammelt jern	Hvis der haves gammelt jern bliver det afleveret til Jespers Jernhandel.
Kanyler/medicinres-ter/emballage	Medicinaffald og kanyler opbevares i den gule sikkerhedsboks og afleveres på genbrugspladsen.
Pesticidemballage og rester	Ikke aktuelt.
Lys-stofrør/varmepære r/spraydåser	Lysstofrør og spraydåser afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Fluebekæmpelse foregår med Rovfluer i stalden.
Rottebekæmpelse	Der er ingået en aftale med Ewers om 6 årlige besøg på ejendommen.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto med oversigt af ejendommen og informeret om beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Ridebanen 20 x 60 meter er etableret forår 2022 øst for ejendommen.
Drikkevandsforsyning	Der modtages drikkevand fra Fællesvandværket Maugstrup.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Driftsbygninger og stuehus opvarmes via jordvarme. Den lille stald og verandaen er tilsluttet jordvarme.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
01-01-2024	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen.</p> <p>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2.</p> <p>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der foretages kontrol af Danish Control og opvarmes med jordvarme.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der opbevares husdyrgødning i gyllebeholder uden teltduk og på møddingsplads.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet den samlede ammoniakemission er på 2775 kg NH ₃ -N/år.
Sårbarhed	Der gives scoren 3, idet gyllebeholderen er i en afstand af 135 meter fra et åbent vandløb.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,40 på en skala fra 1-5.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 3. maj 2024**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder

Tel: 21396423
E-mail: vilo@haderslev.dk